



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว	จำนวน	๑	คัน
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลพานทองหนองกะขะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phanthongnongkakha.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๓๘๔๕๒๓๐๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ผ่านทางอีเมล 75802@phanthongnongkakha.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phanthongnongkakha.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑



ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายบุญยัง ไพรวลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๑

การซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพาดะทองแดง

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลพาดะทองแดง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ตามรายการ ดังนี้

ค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว แบบ	จำนวน	๑	คัน
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ			

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ ร่างขอบเขตงาน TOR

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคนตาล็อกและ/หรือแบบรูปารายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซะ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์ กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- กำหนด
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอมจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอมต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบล
จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้

สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดีผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด

- (๒) เชื้อหรือดราฟท์ที่ธนาคารเดินส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือดราฟท์ลงวันที่ใช้เชื้อหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

- (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบตัววัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่า พักจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจูงจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซ

๑๓/ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางสุภาพร กันภัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ หน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง

๕.๒ หลังแบบแหนบซ้อน

๖. ระบบล้อและยาง

๖.๑ ล้อและยาง ล้ออัลลอย ขนาด ๑๗ นิ้ว ประกอบยางแบบ ออฟโรด ๔X๔ ประเภท All Terrain (AT)

๖.๒ มีล้อยางอะไหล่ ล้ออัลลอย ขนาด ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๗. ระบบเบรกห้ามล้อ

๗.๑ ระบบเบรกหน้า แบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน

๗.๒ ระบบเบรกหลัง แบบดรัมเบรก

๘. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถและสามารถปรับระดับความเย็นได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๑๒ โวลต์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐. ชุดตู้กุ๊ยก

๑๐.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์มีประตูปิด - เปิดแบบบานเลื่อนขึ้นลง (Roller Shutter Barlock) ทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและฝุ่นได้ติดตั้งด้านข้างรถทั้งสองด้านรวมด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๓ บาน พร้อมกุญแจล็อคประตูโดยประตูทุกบานสามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันได้

๑๐.๒ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์มีชั้น หรือลิ้นชักแบบรางเลื่อนหรือแผงยึดสำหรับอุปกรณ์ พื้นลิ้นชักทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) หรืออลูมิเนียมอัลลอย พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงรูปแบบรายละเอียดโครงสร้างชุดตู้กุ๊ยกประกอบการพิจารณา

๑๐.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในตู้ ชนิดแสงสีส้ม หลอดเป็นแบบ LED ให้ส่องสว่างแบบทั่วถึงภายในตู้ และติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกตู้ บริเวณรอบตู้ ๓ ด้าน ชนิดแสงสีขาว หลอดเป็นแบบ LED ให้มีความสว่างรอบตัวรถขณะออกปฏิบัติงานเวลากลางคืน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจนกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....เจ้าเอก.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๑. ชุดไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑ มีเสาไฟฟ้าส่องสว่างสามารถยึด - หดหรือพับเก็บได้ ด้วยการควบคุมด้วย Remote Control

๑๑.๒ สามารถยกขึ้น - ลงหมุนซ้ายและขวาและปรับก้ม - เงยได้ ด้วยการควบคุมด้วย Remote Control

๑๑.๓ มีหลอดไฟ จำนวน ๔ ดวง แต่ละไฟมีกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์

๑๑.๔ เพื่อความปลอดภัยชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างสามารถทนแรงลมได้โดยมีผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นเอกสารประมูล

๑๑.๕ ชุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO. ๙๐๐๑ โดยแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเอกสารประมูล

๑๑.๖ มีระบบควบคุมการทำงานของไฟส่องสว่างที่สามารถควบคุมการทำงานของไฟส่องสว่างติดตั้งรวมกันในชุดควบคุมที่ติดตั้งในจุดเดียว (Remote Control)

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองการให้บริการหลังการขายและอะไหล่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์

๑๒. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จำนวน ๑ เครื่อง

๑๒.๑ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานด้วยระบบเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ

๑๒.๒ มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ KVA. โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

๑๒.๓ มีช่องเสียบสำหรับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑๒.๔ เต็มเชื้อเพลิงเต็มถังสามารถใช้งานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

๑๒.๕ น้ำหนักสุทธิของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่มากกว่า ๕๗ กิโลกรัม

๑๒.๖ ระบบสตาร์ท เป็นชุดเชือกดึงสตาร์ทและสตาร์ทด้วยไฟฟ้า

๑๓. เครื่องตัด - ถ่าง กู้ภัยในตัวเอง ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑ เป็นเครื่องตัด - ถ่าง กู้ภัยในตัวเอง ชนิดแบตเตอรี่พัฒนาระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบเฟืองทด พร้อมระบบไฟส่องสว่าง LED เพื่อปฏิบัติงานในที่มืด ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังและสายไฮดรอลิกในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

๑๓.๒ กำลังตัดไม่น้อยกว่า ๖๘๐ กิโลนิวตัน (kN) และกำลังถ่างได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กิโลนิวตัน (kN)

๑๓.๓ มีด้ามจับหมุนได้ ๓๖๐ องศา เพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยนิ้วหัวแม่มือ เพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจนกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัชรตระกูล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/๑๖.๓ เส้นผ่า.....

- ## การใช้งาน

แบบมีสายและแบบไร้สายในชุดอุปกรณ์

- รถยนต์กู้ภัย

/๑๙.๓ คั่นโยก....

๑๙.๓ คันโยกหรือมือจับออกแบบให้มีขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกเมื่อสวมถุงมือ
๑๙.๔ มือจับหรือคันโยกผลิตจากอลูมิเนียม และออกแบบให้หมุนได้ ๓๖๐ องศา
๑๙.๕ แคมหมุนคันโยกบิดหมุนไปยังทิศทางที่ต้องการด้วยระบบเสียง เพื่อเป็นจุดสังเกต
ให้ผู้ใช้งานได้สังเกตเห็นทิศทางที่ต้องการ

๑๙.๖ มีปุ่มกดเพื่อปลดแผ่นข้างออกเมื่อต้องการติดตั้งเชือกก่อนการใช้งาน
๑๙.๗ รูคล้องคาราบินเนอร์ทำจากอลูมิเนียม สามารถทนทานต่อการใช้งานได้ดี
๑๙.๘ แคมด้านในทำจากสแตนเลส ทนทานใช้งานได้นานและไม่เป็นสนิม
๑๙.๙ ออกแบบให้ปลดออกจากเชือกได้โดยไม่ต้องถอดสายรัดตัวออก
๑๙.๑๐ มาตรฐาน EN ๑๒๘๔๑, ANSI Z๓๕๙, NFPA ๑๙๘๓- meets the requirements
of EN ๓๔๑ หรือดีกว่า

๑๙.๑๑ ใช้งานร่วมกับเชือกได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๕-๑๑.๕ มม.
๑๙.๑๒ มีระบบคานล็อกเมื่อดึงคันโยกแรงจากการตก อุปกรณ์จะล็อกเชือกไว้ป้องกัน
การตก

๑๙.๑๓ รับแรงดึงขั้นต่ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กิโลนิวตันหรือ ๓,๕๙๗ ปอนด์
๑๙.๑๔ รับน้ำหนักพ่วงจากอุปกรณ์ได้ที่แรงดึง Slip Load ๕ กิโลนิวตัน
๑๙.๑๕ โครงผลิตจากอลูมิเนียม เคลือบโพลีเอสเตอร์ป้องกันการสึกหรอ

๒๐. คาราบินเนอร์อลูมิเนียมเกลียวหมุนล็อก (Carabiner) จำนวน ๖ ตัว

๒๐.๑ คาราบินเนอร์รุ่นที่แข็งแรงทนทาน มีระบบล็อก แบบหมุนเกลียวล็อก
๒๐.๒ ทนแรงดึงได้ ๒๙ กิโลนิวตัน ในการดึงแนวตั้ง
๒๐.๓ ทนแรงดึงได้ ๑๑ กิโลนิวตัน ในการดึงขวางไปยังประตูเปิด
๒๐.๔ ทนแรงดึงได้ ๙ กิโลนิวตัน ในการดึงในขณะประตูเปิดออก
๒๐.๕ มีน้ำหนัก ไม่มากกว่า ๘๐ กรัม
๒๐.๖ ประตูเปิด ๐.๙๖ นิ้ว (๒๔ mm)
๒๐.๗ มาตรฐาน : CE, UIAA หรือดีกว่า

๒๑. อุปกรณ์ยึดเส้นเชือก รูปเลข ๘ (Figure of 8) จำนวน ๔ ตัว

๒๑.๑ ทำจากวัสดุอัลลอยด์ ใช้สำหรับงานกู้ภัยจากที่สูง
๒๑.๒ ใช้กับเชือกขนาด ๘ - ๑๓ มิลลิเมตร
๒๑.๓ สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลนิวตัน
๒๑.๔ มีปีกสำหรับล็อกเชือกทั้ง ด้านซ้าย และ ด้านขวา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โพปัญญาะกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๒. มือจับเชือกสำหรับไต่ขึ้น (Quick Up) จำนวน ๑ คู่

๒๒.๑ เป็นอุปกรณ์บีบจับเชือกสำหรับการไต่ขึ้น ทำจากอลูมิเนียมและด้ามจับออกแบบให้เข้ากับสรีระของมือ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์ป้องกันการลื่น เป็นอุปกรณ์จับเชือก , กันตก ใช้เป็นมือจับดันขึ้นและลือคทางเดียว และช่องจับขนาดใหญ่ใช้งานได้เมื่อสวมถุงมือ

๒๒.๒ ผ่านมาตรฐาน EN ๑๒๘๔๑:๒๐๐๖-B, EN ๕๖๗:๒๐๑๓, UIAA, CE ๐๓๓๓ ๒๐.๓

๒๒.๓ ใช้งานกับเชือกได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ - ๑๓ มม.

๒๒.๔ โครงทำจากอลูมิเนียม เคลือบโอบิโดซ์

๒๒.๕ เพื่อลือคเชือกทำจากเหล็กชุบกัสนิกหรือ เปิดใช้งานได้ด้วยมือเดียว ปลดลือคโดยกดดันลงเพียงครั้งเดียว

๒๒.๖ เพื่อลือคเชือกมีร่องเป็นแนว ๓ ร่อง ป้องกันการสะสมของดินโคลน และลดแรงเสียดสีทานในการดันขึ้นเชือกในทุกสภาพแวดล้อม

๒๒.๗ ปลายด้ามจับมีรู ๒ รู ใช้ต่อเข้ากับห่วงเชือก

๒๒.๘ แลยางบริเวณด้ามจับ ช่วยคงอุณหภูมิและกันลื่นสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ

๒๒.๙ มีห่วงด้านบนใช้คล้องคาราบินเนอร์

๒๓. สายรัดตัวชนิดเต็มตัว (Full Rescue Harness) จำนวน ๒ ตัว

๒๓.๑ เป็นชนิดสวมใส่เต็มตัวออกแบบเพื่อเป็นสายรัดตัวแบบเต็มตัวที่เบาแต่แข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับงานกู้ภัย งานค้นหาและช่วยชีวิต ทำจากวัสดุระบายอากาศได้ดี และบุรองด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทกได้ดี

๒๓.๒ ทำจากแถบเชือกไนลอนและแถบเชือกแบน tubular ที่ได้มาตรฐานทางทหาร

๒๓.๓ มีห่วงอลูมิเนียมรูปตัว D ช่วงกลางเอดด้านหน้า และด้านหลังสามารถใช้งานร่วมกับคาราบินเนอร์ได้

๒๓.๔ ได้รับรองมาตรฐาน EN ๓๖๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๒๔. ฮาร์เนสกู้ภัยชนิดครึ่งตัว (Rescue Harness) จำนวน ๒ ตัว

๒๔.๑ เป็นชนิดสวมใส่ครึ่งตัวออกแบบเพื่อเป็นสายรัดตัวที่เบาแต่แข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับงานกู้ภัย งานค้นหาและช่วยชีวิต ทำจากวัสดุระบายอากาศได้ดี และบุรองด้วยฟองกันกระแทกให้ความสบายแก่ผู้สวมใส่

๒๔.๒ ทำจากแถบเชือกไนลอนและแถบเชือกแบน tubular ที่ได้มาตรฐานทางทหาร

๒๔.๓ มีห่วงอลูมิเนียมรูปตัว D ช่วงกลางเอดด้านหน้าสามารถใช้งานร่วมกับคาราบินเนอร์ได้

สูงสุด ๔ ตัว

๒๔.๔ และห่วงเชือกสำหรับคล้องห่วงนิรภัยช่วงกลางเอดด้านหลัง

๒๔.๕ มีห่วงคล้องอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งซ้ายและขวา

๒๔.๖ ได้รับรองมาตรฐาน EN ๓๖๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจนะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัชรตระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/๒๕. เปลเคลื่อนย้าย.....

๒๕. เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ เปล

- ๒๕.๑ ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
- ๒๕.๒ น้ำหนักไม่มากกว่า ๘ กิโลกรัม
- ๒๕.๓ อุปกรณ์ประคองศีรษะ (Head Immobilizer) ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาขึ้นรูปขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ หรือรอยเย็บ

๒๕.๔ เข็มขัดรัดผู้ป่วยเป็นหัวตะขอสวมเร็ว + ก้ามปู ๓ เส้น

๒๕.๕ สามารถเข้าเครื่อง X-Ray , MRI , CT-Scan ได้

๒๕.๖ ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๑๘๔ ซม. x สูง ๕.๕ ซม.

๒๕.๗ รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม

๒๖. ถุงเชือกพร้อมเชือกโยนทางน้ำ ขนาด ๑๐ มม. ยาว ๗๕ ฟุต จำนวน ๒ เส้น

- ๒๖.๑ ออกแบบเพื่อเป็นชุดถุงพร้อมเชือกโยนทางน้ำขนาด ๑๐ มิลลิเมตร ยาว ๓๐ เมตร
- ๒๖.๒ แกนในเชือกทำจากโพลีโพรพิลีนลอยน้ำได้ดี
- ๒๖.๓ ตัวเชือกมีสีเหลืองสด
- ๒๖.๔ ถุงเชือกโยนทำจากไนลอนติดแถบสะท้อนแสง มีช่องใส่แท่งเรืองแสงได้
- ๒๖.๕ ถุงมีส่วนประกอบของผ้าตาข่ายโปร่งระบายน้ำได้ดี ปากถุงผูกเชือกร้อยรัดและ

ล็อกปากถุงได้

๒๖.๖ ลอยน้ำได้และกันถุงมีท่อช่วยในการจับเชือกได้ดี

๒๗. เสื้อชูชีพ จำนวน ๔ ตัว

๒๗.๑ ออกแบบเพื่อเป็นเสื้อชูชีพสำหรับการใช้ว่ายน้ำในสภาพน้ำไหลแรงซึ่งจะช่วยป้องกันการกระแทกได้ดีหุ้มร่างกายช่วงลำตัวได้กระชับถอดเข้าและออกได้ง่ายเหมาะสำหรับงานกู้ภัยทางน้ำ

๒๗.๒ ผลิตจากผ้าไนลอน

๒๗.๓ มีขนาดกว้าง x สูง : ๕๐ x ๕๖ เซนติเมตร

๒๗.๔ สามารถปรับขยายความกว้างได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร

๒๗.๕ ภายในบรรจุโฟมสังเคราะห์ PE. ซึ่งด้านหน้ามีความหนา ๔๕ มิลลิเมตร ด้านหลังมีความหนา ๒๕ มิลลิเมตร และด้านข้างมีความหนา ๑๐ มิลลิเมตร

๒๗.๖ สายรัดเอว ๒ สาย และสายรัดหน้าอก ๑ สาย มีนกหวีด ๑ ตัว

๒๗.๗ รับน้ำหนักได้ ๑๑๐ - ๑๒๐ กิโลกรัม

๒๘. หมวกกันกระแทก จำนวน ๔ ใบ

๒๘.๑ ออกแบบเพื่อเป็นหมวกกันกระแทก สำหรับใส่ป้องกันศีรษะจากแรงกระแทกเหมาะเป็นหมวกนิรภัยประจำบุคคล ในการทำงานบนที่สูงหรือการกู้ภัย น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ปรับขนาดได้

๒๘.๒ เลือกหมวกออกแบบโดย ลดช่องว่างรองในเพื่อให้กระชับกับศีรษะมากขึ้น

๒๘.๓ เลือกหมวกทำจากพลาสติกทนแรงกระแทก ABS

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๒๘.๔ รองหมวกด้วยโฟมโพลีสไตรีน แบบโฟม Closed Cell foam
- ๒๘.๕ มีแผ่นรองที่ถอดเพื่อทำความสะอาดได้ ทำจากผ้ายัดหุ้มโฟมและวัสดุดูดซับความชื้นเพื่อให้สวมใส่สบายในจุดที่หมวกสัมผัสกับศีรษะ
- ๒๘.๖ มีสายรัดคาง ออกแบบเพื่อทนแรงกระชากได้มาก ป้องกันหมวกถูกแรงดึงหลุดในกรณีตกจากที่สูง ปรับขนาดได้
- ๒๘.๗ มีช่องระบายอากาศบนเปลือกหมวกไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง
- ๒๘.๘ ขนาดฟรีไซส์ปรับได้โดยการหมุนปุ่มปรับชุดรองในบริเวณท้ายทอย
- ๒๘.๙ ใช้งานได้กับขนาดรอบศีรษะตั้งแต่ ๕๐ - ๖๑ ซม. (๑๙.๕ - ๒๔ นิ้ว)
- ๒๘.๑๐ น้ำหนักไม่มากกว่า ๓๖๕ กรัม
- ๒๘.๑๑ มาตรฐาน Certification : EN ๑๒๔๙๒:๒๐๐๓ , UIAA หรือดีกว่า

๒๙. ชุดปฏิบัติงานกู้ภัย จำนวน ๔ ชุด

๒๙.๑ เสื้อ

-ตัวเสื้อมีการตัดต่อสีทูโทน ใช้ผ้ากันความร้อนผลิตจาก ๔๕% Modacrylic ๓๕% Lyocell ๒๐% Aramid

-แขนเสื้อปลายแขนแบบเชิด ติดเทปสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว บริเวณบนล่าง และเสริมกันรอบปลายแขนเสื้อด้วยผ้ากันไฟ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔.๘ ออนซ์ เส้นใย แบบถักและโดยเย็บตะเข็บคู่ บริเวณศอกเสริมวัสดุเสริมความแข็งแรง Ara-Shield Black

๒๙.๒ กางเกง

-ตัวกางเกงมีการตัดต่อสีทูโทน ใช้ผ้ากันความร้อนผลิตจาก ๔๕% Modacrylic ๓๕% Lyocell ๒๐% Aramid

-บริเวณเข้าเสริมวัสดุเสริมความแข็งแรง Ara-Shield Black ติดเทปสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว บริเวณใต้เข้า และบริเวณปลายขากางเกง

๓๐. เครื่องรับส่งวิทยุ

๓๐.๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่พร้อมเสาอากาศติดรถยนต์ใช้กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยติดตั้งภายในหัวเก๋ง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตการค้าวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารและแค็ตตาล็อก และใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิทยุสื่อสารของรุ่นที่นำมาเสนอมาแสดงในวันยื่นซอง

๓๑. ระบบไฟสัญญาณ

๓๑.๑ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาว (LIGHT BAR) ไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์ (สีแดง) ติดตั้งด้านบนห้องโดยสาร มีความกว้างระหว่าง ๑๑ - ๑๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓ นิ้ว และหนาไม่เกิน ๒ นิ้ว โคมไฟ LED มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หลอด สามารถเลือกจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ รูปแบบ จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๑.๒ มีอิเล็กทรอนิกส์เรนพร้อมที่พูดขยายเสียง (Electronic Siren/PA) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๘ แบบ สามารถพูดผ่านเครื่องขยายเสียงสามารถตัดสัญญาณเสียงได้เองอัตโนมัติ และสามารถกระจายเสียงผ่านเครื่องเล่นแผ่นซีดี หรือไฟล์ที่บันทึกมาผ่านเครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งมาได้

๓๑.๓ ติดตั้งโคมไฟขอทางชนิด LED ดวงเดียว จำนวน ๒ ดวง ยึดเกี่ยวบริเวณขอบฝากระโปรงหน้ารถด้านซ้าย และขวา ติดกับกระบอกบังลมหน้ารถ ภายในแต่ละโคมมีหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ดวง ฝาครอบเลนส์ใส สามารถมองเห็นได้ ๑๘๐ องศา เล็กจิ่งหระหระหระ ขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ จิ่งหระ

๓๑.๔ ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED มีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๒๔ หลอด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งด้านบนท้ายชุดตู้ท้าย ด้านซ้ายและขวา ระดับการป้องกันฝุ่นผงและน้ำไม่น้อยกว่า IP ๖๘ และ IPX๖ (พร้อมแนบผลทดสอบ) สามารถเลือกจิ่งหระการกระหระหระได้ไม่น้อยกว่า ๘ รูปแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ มอก.๕๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ จากผู้ผลิต

๓๒. ตราหน่วยงาน

๓๒.๑ ฟ้นสีขาว ตราเครื่องหมายหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. ฟ้นข้างรถยนต์ตรงประตูด้านซ้าย-ขวา



๓๒.๒ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว (องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ) ด้านกระพพหน้ารถยนต์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๓๒.๓ ฟ้นสีขาว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐๓๘-๔๕๒๓๘๘) ด้านข้างชุดตู้ท้ายรถยนต์ ซ้าย-ขวา ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๓๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๓๓.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓๓.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจนะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ..จำเอก.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๔. การรับประกันคุณภาพ

๓๔.๑ ตัวรถบริษัทผู้ผลิตรถ ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติบริษัทผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือจากภัยธรรมชาติ

๓๔.๒ อุปกรณ์ส่วนควบ ได้แก่ สัญญาณไฟวับวาบ วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เครื่องตัด - ถ่าง เครื่องค้ายัน เลื่อยยนต์กั๊กย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดไฟส่องสว่าง ชุดกว้าน (Winch) ฯลฯ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ ผู้ผลิตจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และหากผู้ขายไม่ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน

๓๔.๓ ผู้ขายจะต้องทำ พรบ. และประกันภัยชั้น ๑ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ เป็นผู้รับผลประโยชน์

๓๕. ข้อกำหนดอื่น

๓๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ตรวจการณ์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๓๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดอุปกรณ์ที่นำเสนอพร้อมกับรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้กำหนดไว้

๓๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์กั๊กย โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๓๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษี พรบ. ประกันภัยชั้น ๑ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓๕.๕ อุปกรณ์ที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๓๕.๖ ในวันส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๓๕.๗ กำหนดส่งของภายใน ๑๒๐ วัน

ราคากลาง ๒,๑๙๑,๕๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย