



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๔) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้

จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบ	จำนวน	๑	คัน
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลพานทองหนองกะขะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phanthongnongkakra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๕-๒๓๐๘-๙ ต่อ ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ผ่านทางอีเมล ๗๕๘๐๒@phantongnongkakra.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phanthongnongkakra.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒



ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายบุญยัง ไพรวลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่๕/๒๕๖๒.....

การซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซ

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะเซ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๕) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
---	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ ร่างขอบเขตงาน TOR

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์ กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซังกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซังมีสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซัง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซังมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซังเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะซัง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์

การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอมิชอบการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกมัดจำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกະจะ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒



(นางสุภาพร กันภัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์กู้ยกเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์กู้ยกเคลื่อนที่เร็ว แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีรายละเอียด ดังนี้

เป็นรถยนต์กู้ยกไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์กู้ยัถ์รถชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒ ประตู เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ตอนท้าย หลังเก๋งติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือกู้ยกพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสามารถยึด - หดหรือพับเก็บได้ มีอุปกรณ์ใช้ในการกู้ยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องตัดถ่าง, เครื่องค้ำยัน, เลื่อยยนต์กู้ยก, ติดตั้งกว้าน (Winch) และมีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ในการกู้ยก ในอาคารสูง ตัวรถผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางหน่วยงาน และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน รถต้องได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนทำการส่งมอบ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์ ๒ ประตู ขนาด ๑ คัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า
- ๑.๓ มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๑.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์ตัดถ่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดกว้าน (WINCH) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ เครื่องขยายเสียง วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์กู้ยกอาคารสูง
- ๑.๕ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ CD หรือดีกว่า และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
- ๑.๖ มีผ้าปูพื้น ภายในห้องโดยสาร จำนวน ๒ อัน
- ๑.๗ มีเครื่องมือประจำรถยนต์ พร้อมแม่แรงและประแจ ถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๘ สีของตัวรถยนต์ เป็นสีฟ้า - สีขาว หรือ สีเขียว - สีขาว

๒. ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล (Common Rail) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ระบบหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น คอมมอนเรล

๓. ระบบเกียร์

ระบบเกียร์ เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือดีกว่า

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....เจ้าเอก.....กรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)

(สุระชัย พัทธระการ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

พยาบาลวิชาชีพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ หน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง

๕.๒ หลังแบบแหนบซ้อน

๕.๓ ติดตั้งระบบรองรับน้ำหนัก (แหนบ) สำรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุก

๖. ระบบล้อและยาง

๖.๑ ล้อและยาง ล้ออัลลอยด์ ขนาด ๑๗ นิ้ว ประกอบยางแบบ ออฟโรด ๔X๔ ประเภท All Terrain (AT)

๖.๒ มีล้อยางอะไหล่ ล้ออัลลอยด์ ขนาด ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๗. ระบบเบรกห้ามล้อ

๗.๑ ระบบเบรกหน้า แบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบrake ความร้อน

๗.๒ ระบบเบรกหลัง แบบดรัมเบรก

๗.๓ มีระบบเบรก ABS

๘. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถและสามารถปรับระดับความเย็นได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๑๒ โวลต์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐. ชุดตู้กุ๊ญ

๑๐.๑ ตู้เก็บอุปกรณ์มีประตูปิด - เปิดแบบบานเลื่อนขึ้นลง (Roller Shutter Barlock) ทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและฝุ่นได้ ติดตั้งด้านข้างรถทั้งสองด้านรวมด้านท้ายรถไม่น้อยกว่า ๓ บาน พร้อมกุญแจล็อกประตูโดยประตูทุกบานสามารถใช้กุญแจดอกเดียวกันได้

๑๐.๒ ภายในตู้เก็บอุปกรณ์มีชั้น หรือลิ้นชักแบบรางเลื่อนหรือแผงยึดสำหรับอุปกรณ์ พื้นลิ้นชักทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงรูปแบบรายละเอียดโครงสร้างชุดตู้กุ๊ญประกอบการพิจารณา

๑๐.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ภายในตู้ ชนิดแสงสีส้ม หลอดเป็นแบบ LED ให้ส่องสว่างแบบทั่วถึงภายในตู้ และติดตั้งไฟส่องสว่างภายนอกตู้ บริเวณรอบตู้ ๓ ด้าน ชนิดแสงสีขาว หลอดเป็นแบบ LED ให้มีความสว่างรอบตัวรถขณะออกปฏิบัติงานเวลากลางคืน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจมะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๑. ชุดไฟฟาส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑ มีเสาไฟฟาส่องสว่างสามารถยึด - หดหรือพับเก็บได้ ด้วยการควบคุมด้วย Remote Control

๑๑.๒ สามารถยกขึ้น - ลงหมุนซ้ายและขวาและปรับก้ม - เงยได้ ด้วยการควบคุมด้วย Remote Control

๑๑.๓ มีหลอดไฟ จำนวน ๔ ดวง หลอดไฟแต่ละดวงมีกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์

๑๑.๔ เพื่อความปลอดภัยชุดเสาไฟฟาส่องสว่างสามารถทนแรงลมได้โดยมีผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นเอกสารประมูล

๑๑.๕ ชุดเสาไฟฟาส่องสว่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO. ๙๐๐๑ โดยแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเอกสารประมูล

๑๑.๖ มีระบบควบคุมการทำงานของไฟส่องสว่างที่สามารถควบคุมการทำงานของไฟส่องสว่างติดตั้งรวมกันในชุดควบคุมที่ติดตั้งในจุดเดียว (Remote Control)

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองการให้บริการหลังการขายและอะไหล่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์

๑๒. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จำนวน ๑ เครื่อง .

๑๒.๑ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานด้วยระบบเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ

๑๒.๒ มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ KVA. โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

๑๒.๓ มีช่องเสียบสำหรับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑๒.๔ เต็มเชื้อเพลิงเต็มถังสามารถใช้งานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

๑๒.๕ น้ำหนักสุทธิของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่มากกว่า ๖๐ กิโลกรัม

๑๒.๖ ระบบสตาร์ท เป็นชุดเชือกดึงสตาร์ทและสตาร์ทด้วยไฟฟ้า

๑๓. เครื่องตัด - ถ่าง กู้ภัยในตัวเดียว ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑ เป็นเครื่องตัด - ถ่าง กู้ภัยในตัวเดียว ชนิดแบตเตอรี่ผนวกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเฟืองทด พร้อมระบบไฟส่องสว่าง LED เพื่อปฏิบัติงานในที่มืด ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังและสายไฮดรอลิกในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

๑๓.๒ กำลังตัดไม่น้อยกว่า ๖๘๐ กิโลนิวตัน (kN) และกำลังถ่างได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กิโลนิวตัน (kN)

๑๓.๓ มีด้ามจับหมุนได้ ๓๖๐ องศา เพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยนิ้วหัวแม่มือ เพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง ไปปัญจเมกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัชรตระกูล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๓.๔ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทันทีเมื่อกดเปิดเครื่อง แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียม-ไอออน (Lithium-ion) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ โวลต์ ขนาดประจุ ไม่น้อยกว่า ๒.๖ Ah ให้พลังงานไม่น้อยกว่า ๑๑๒ วัตต์/ชม.(Wh) พร้อมไฟ LED ที่ตัวแบตเตอรี่ ตรวจวัดระดับกระแสไฟได้ทันที

๑๓.๕ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือมาตรฐาน NFPA ๑๙๓๖ : ๒๐๑๐ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

๑๓.๖ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ก้อน

๑๓.๗ เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๔. ถุงมือสำหรับปฏิบัติงานกักย จำนวน ๔ คู่

ถุงมือปฏิบัติงานกักยชนิดผ้า ๒ ชั้น ชั้นบนสุดทำจากวัสดุ Polyamide, Chlorofibre, Polyurethane, Aramid, Leather, Polyester, Glassfibre, Elastane และยางป้องกัน ชั้นในสุดทำจาก Aramid และ Polyester สำหรับการป้องกันและความทนทาน รวมทั้งให้ความยืดหยุ่นของนิ้วมือในขณะปฏิบัติงานถุงมือได้รับมาตรฐาน EN๓๘๘:๒๐๑๖ และ EN๔๒๐/๐๗ ด้านในถุงมือบริเวณฝ่ามือเสริม Silicon เพื่อรองรับการสัมผัสและกระแทก

๑๕. เครื่องค้ำยันแบบยืดระยะค้ำยันได้ (TELESCOPIC RAM) ชนิดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑ เป็นเครื่องค้ำยันแบบยืดระยะค้ำยันได้ ชนิดแบตเตอรี่ผนวกระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบเฟืองทด พร้อมระบบไฟส่องสว่าง LED เพื่อปฏิบัติงานในที่มืด ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังและสายไฮดรอลิกในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

๑๕.๒ มีขนาดกำลังในการค้ำยันของกระบอก ไม่น้อยกว่า ๙๘ กิโลนิวตัน (kN)

๑๕.๓ สามารถยืดระยะได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.

๑๕.๔ มีระยะค้ำรวมลำตัวยาว ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ มม.

๑๕.๕ เพื่อการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยนิ้วหัวแม่มือ เพื่อใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

๑๕.๖ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทันทีเมื่อกดเปิดเครื่อง แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียม-ไอออน (Lithium-ion) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ โวลต์ ขนาดประจุไม่น้อยกว่า ๒.๖ Ah ให้พลังงานไม่น้อยกว่า ๑๑๒ วัตต์/ชม.(Wh) พร้อมไฟ LED ที่ตัวแบตเตอรี่ แสดงระดับกระแสไฟได้ทันที

๑๕.๗ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือมาตรฐาน NFPA ๑๙๓๖ : ๒๐๑๐ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑๕.๘ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ก้อน

๑๕.๙ เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๖. เลื่อยยนต์ก๊วย จำนวน ๑ เครื่อง

- ๑๖.๑ เลื่อยยนต์ก๊วยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ๑๖.๒ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗๐ ซีซี.
- ๑๖.๓ เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มม. (๑๔")
- ๑๖.๔ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๓ มล.
- ๑๖.๕ ตัดได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า ๙๗ มม. (๓-๑๓/๑๖")
- ๑๖.๖ ความเร็วรอบตัวเปล่าไม่น้อยกว่า ๔๓๐๐ rpm
- ๑๖.๗ ความเร็วรอบตัดไม่น้อยกว่า ๘๐m/s
- ๑๖.๘ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๔.๒KW/๕.๗PS
- ๑๖.๙ ขนาดบรรจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
- ๑๖.๑๐ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๐ มม. (๓๐-๑/๔")
- ๑๖.๑๑ น้ำหนักไม่มากกว่า ๙.๖ กิโลกรัม
- ๑๖.๑๒ สามารถตัดเหล็ก คอนกรีต และไม้ได้โดยมีใบตัดที่สามารถเปลี่ยนได้ตามสภาพ

การใช้งาน

๑๗. ติดตั้งชุดยกว๊าน (Winch)

- ๑๗.๑ ออกแบบสำหรับการใช้งานหนักในทุกสภาพพื้นที่ (Industrial or Heavy Duty Type)
- ๑๗.๒ มีกำลังดูดลากสูงสุด ๒ ตัน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Remote Control) แบบมีสายและแบบไร้สายในชุดอุปกรณ์
- ๑๗.๓ มีลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
- ๑๗.๔ ด้านหน้าของก๊วามีลูกกลิ้งทั้ง ๔ ด้าน ปลายสลิงมีขอเกี่ยว จำนวน ๑ ชุด
- ๑๗.๕ ติดตั้งด้านหน้ารถยนต์ก๊วยในจุดยึดติดตั้งที่เหมาะสมกับโครงสร้างของกันชน

รถยนต์ก๊วย

๑๘. เชือกโรยตัว จำนวน ๔ เส้น

- ๑๘.๑ เชือกนิรภัยสำหรับทำงานบนที่สูง สีดำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
- ๑๘.๒ เป็นเชือกถัก เหมาะสำหรับงานที่สูง งานโรยตัว และงานก๊วย
- ๑๘.๓ ตัวเชือกมี ๒ ชั้น ด้านนอกเป็นปลอกเชือกป้องกันการเสียหายของแกนด้านใน
- ๑๘.๔ มีการยัดตัวต่ำ ผลิตจาก Polyamide
- ๑๘.๕ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๑ มิลลิเมตร
- ๑๘.๖ รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม
- ๑๘.๗ ได้รับรองมาตรฐาน EN ๑๘๙๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณ พันธ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โปปัญจนกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๙. อุปกรณ์โรยตัวลง แบบคั่นโยกเบรกเชือก (Descender) จำนวน ๒ ตัว

๑๙.๑ เป็นอุปกรณ์โรยตัวลงประจำบุคคลที่ใช้ด้ามจับแบบคั่นโยกขนาดใหญ่และแคมล็อกเชือก ๒ ชั้น ควบคุมการลงได้ทั้งช้าและเร็ว

๑๙.๒ สามารถรับน้ำหนักในขณะที่ใช้งานได้ ๒๔๐ กิโลกรัม (๕๐๐ ปอนด์) สามารถรับน้ำหนักบุคคลได้ ๒ คน

๑๙.๓ คั่นโยกหรือมือจับออกแบบให้มีขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกเมื่อสวมถุงมือ

๑๙.๔ มือจับหรือคั่นโยกผลิตจากอลูมิเนียม และออกแบบให้หมุนได้ ๓๖๐ องศา

๑๙.๕ แคมหมุนคั่นโยกบิดหมุนไปยังทิศทางที่ถูกต้องด้วยระบบเสียง เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้อบติไปยังทิศทางที่ถูกต้อง

๑๙.๖ มีปุ่มกดเพื่อปลดแผ่นด้านข้างออกเมื่อต้องการติดตั้งเชือกก่อนการใช้งาน

๑๙.๗ รูคล้องการabinerทำจากอลูมิเนียม สามารถทนทานต่อการใช้งานได้ดี

๑๙.๘ แคมด้านในทำจากสแตนเลส ทนทานใช้งานได้นานและไม่เป็นสนิม

๑๙.๙ ออกแบบให้ปลดออกจากเชือกได้โดยไม่ต้องถอดสายรัดตัวออก

๑๙.๑๐ มาตรฐานEN๑๒๘๔๑, ANSI Z๓๕๙, NFPA ๑๙๘๓- meets the requirements of EN ๓๔๑ หรือดีกว่า

๑๙.๑๑ ใช้งานร่วมกับเชือกได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๕-๑๑.๕ มม.

๑๙.๑๒ มีระบบคานล็อกเมื่อตั้งคั่นโยกแรงจากการตก อุปกรณ์จะล็อกเชือกไว้ป้องกันการตก

๑๙.๑๓ รับแรงดึงขั้นต่ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กิโลนิวตัน (kN) หรือ ๓,๕๙๗ ปอนด์

๑๙.๑๔ รับน้ำหนักผ่นจากอุปกรณ์ได้ที่แรงดึง Slip Load ๕ กิโลนิวตัน (kN)

๑๙.๑๕ โครงผลิตจากอลูมิเนียม เคลือบโพลีเอสเตอร์ป้องกันการสึกหรอ

๒๐. การabinerออลูมิเนียมเกลียวหมุนล็อก (Carabiner) จำนวน ๖ ตัว

๒๐.๑ การabinerรุ่นที่แข็งแรงทนทาน มีระบบล็อก แบบหมุนเกลียวล็อก

๒๐.๒ ทนแรงดึงได้ ๒๙ กิโลนิวตัน (kN) ในการดึงแนวตั้ง

๒๐.๓ ทนแรงดึงได้ ๑๑ กิโลนิวตัน (kN) ในการดึงขวางไปยังประตูเปิด

๒๐.๔ ทนแรงดึงได้ ๙ กิโลนิวตัน (kN) ในการดึงในขณะที่ประตูเปิดออก

๒๐.๕ มีน้ำหนัก ไม่มากกว่า ๘๐ กรัม

๒๐.๖ ประตูเปิด ๐.๙๖ นิ้ว (๒๔ mm)

๒๐.๗ มาตรฐาน : CE, UIAA หรือดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๑. อุปกรณ์ยึดเส้นเชือก รูปเลข ๘ (Figure of ๘) จำนวน ๔ ตัว

- ๒๑.๑ ทำจากวัสดุอัลลอยด์ ใช้สำหรับงานกู้ภัยจากที่สูง
- ๒๑.๒ ใช้กับเชือกขนาด ๘ - ๑๓ มิลลิเมตร
- ๒๑.๓ สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลนิวตัน (kN)
- ๒๑.๔ มีปีกสำหรับล็อกเชือกทั้ง ด้านซ้าย และ ด้านขวา

๒๒. มือจับเชือกสำหรับไต่ขึ้น (Quick Up) จำนวน ๑ คู่

๒๒.๑ เป็นอุปกรณ์บีบจับเชือกสำหรับการไต่ขึ้น ทำจากอลูมิเนียมและด้ามจับออกแบบให้เข้ากับสรีระของมือ หุ้มด้วยยางสังเคราะห์ป้องกันการลื่น เป็นอุปกรณ์จับเชือก , กันตก ใช้เป็นมือจับดันขึ้น และล็อกทางเดียว และช่องจับขนาดใหญ่ใช้งานได้เมื่อสวมถุงมือ

๒๒.๒ ผ่านมาตรฐาน EN ๑๒๘๔๑:๒๐๐๖-B ,EN ๕๖๗:๒๐๑๓ ,UIAA ,CE ๐๓๓๓ ๒๐.๓

๒๒.๓ ใช้งานกับเชือกได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ - ๑๓ มม.

๒๒.๔ โครงทำจากอลูมิเนียม เคลือบโอบิโดซ์

๒๒.๕ เพื่องล็อกเชือกทำจากเหล็กชุบกัสนิกหรือ เปิดใช้งานได้ด้วยมือเดียว ปลดล็อกโดยกดดันลงเพียงครั้งเดียว

๒๒.๖ เพื่องล็อกเชือกมีร่องเป็นแนว ๓ ร่อง ป้องกันการสะสมของดินโคลน และลดแรงเสียดสีในการดันเชือกขึ้นในทุกสภาพแวดล้อม

๒๒.๗ ปลายด้ามจับมีรู ๒ รู ใช้ต่อเข้ากับห่วงเชือก

๒๒.๘ แฉกยางบริเวณด้ามจับ ช่วยคงอุณหภูมิและกันลื่นสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ

๒๒.๙ มีห่วงด้านบนใช้คล้องคาราบินเนอร์

๒๓. สายรัดตัวชนิดเต็มตัว (Full Rescue Harness) จำนวน ๒ ตัว

๒๓.๑ เป็นชนิดสวมใส่เต็มตัวออกแบบเพื่อเป็นสายรัดตัวแบบเต็มตัวที่เบาแต่แข็งแรง ทนทานเหมาะสำหรับงานกู้ภัย งานค้นหาและช่วยชีวิต ทำจากวัสดุระบายอากาศได้ดี และบุรองด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทกได้ดี

๒๓.๒ ทำจากแถบเชือกไนลอนและแถบเชือกแบน tubular ที่ได้มาตรฐานทางทหาร

๒๓.๓ มีห่วงอลูมิเนียมรูปตัว D ช่วงกลางเอด้านหน้า และด้านหลังสามารถใช้งานร่วมกับคาราบินเนอร์ได้

๒๓.๔ ได้รับรองมาตรฐาน EN ๓๖๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง ไปปัญจมะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๔. ฮาร์เนสกู้ภัยชนิดครึ่งตัว (Rescue Harness) จำนวน ๒ ตัว

๒๔.๑ เป็นชนิดสวมใส่ครึ่งตัวออกแบบเพื่อเป็นสายรัดตัวที่เบาแต่แข็งแรงทนทาน
เหมาะสำหรับงานกู้ภัย งานค้นหาและช่วยชีวิต ทำจากวัสดุระบายอากาศได้ดี และบุรอมด้วยเพื่อกันกระแทก
ให้ความสบายแก่ผู้สวมใส่

๒๔.๒ ทำจากแถบเชือกไนลอนและแถบเชือกแบน tubular ที่ได้มาตรฐานทางทหาร

๒๔.๓ มีห่วงอูมิเนียบรูปตัว D ช่วงกลางเอดด้านหน้าสามารถใช้งานร่วมกับคาราบินเนอร์
ได้สูงสุด ๔ ตัว

๒๔.๔ มีห่วงเชือกสำหรับคล้องห่วงนิรภัยช่วงกลางเอดด้านหลัง

๒๔.๕ มีห่วงคล้องอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งซ้ายและขวา

๒๔.๖ ได้รับรองมาตรฐาน EN ๓๖๑ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๒๕. เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ เปล

๒๕.๑ ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ

๒๕.๒ น้ำหนักไม่มากกว่า ๘ กิโลกรัม

๒๕.๓ อุปกรณ์ประคองศีรษะ (HeadImmobilizer) ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาขึ้นรูป
ขึ้นเดียวไม่มีรอยต่อ หรือรอยเย็บ

๒๕.๔ เข็มขัดรัดผู้ป่วยเป็นหัวตะขอสวมเร็ว + ก้ามปู ๓ เส้น

๒๕.๕ สามารถเข้าเครื่อง X-Ray , MRI , CT-Scan ได้

๒๕.๖ ขนาดกว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๑๘๔ ซม. x สูง ๕.๕ ซม.

๒๕.๗ รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม

๒๖. ถุงเชือกพร้อมเชือกโยนทางน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๒๖.๑ ออกแบบเพื่อเป็นชุดถุงพร้อมเชือกโยนทางน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๒๖.๒ แกนในเชือกทำจากโพลีโพรพิลีนลอยน้ำได้ดี

๒๖.๓ ตัวเชือกมีสีเหลืองสด

๒๖.๔ ถุงเชือกโยนทำจากไนลอนติดแถบสะท้อนแสง มีช่องใส่แท่งเรืองแสงได้

๒๖.๕ ถุงมีส่วนประกอบของผ้าตาข่ายโปร่งระบายน้ำได้ดี ปากถุงผูกเชือกร้อยรัดและ
ล็อกปากถุงได้

๒๖.๖ ลอยน้ำได้และกันถุงมีท่อหายใจช่วยในการจับเชือกได้ดี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจมะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....เจ้าเอก.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๗. เสื้อชูชีพ จำนวน ๔ ตัว

๒๗.๑ ออกแบบเพื่อเป็นเสื้อชูชีพสำหรับการใช้ว่ายน้ำในสภาพน้ำไหลแรงซึ่งจะช่วยป้องกันการกระแทกได้ดีห่อหุ้มร่างกายช่วงลำตัวได้กระชับถอดเข้าและออกได้ง่ายเหมาะสมสำหรับงานกู้ภัยทางน้ำ

๒๗.๒ ผลิตจากผ้าไนล่อน

๒๗.๓ มีขนาดกว้าง x สูง : ๕๐ x ๕๖ เซนติเมตร

๒๗.๔ สามารถปรับขยายความกว้างได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร

๒๗.๕ ภายในบรรจุโฟมสังเคราะห์ PE. ซึ่งด้านหน้ามีความหนา ๔๕ มิลลิเมตร ด้านหลังมีความหนา ๒๕ มิลลิเมตร และด้านข้างมีความหนา ๑๐ มิลลิเมตร

๒๗.๖ สายรัดเอว ๒ สาย และสายรัดหน้าอก ๑ สาย มีนกหวีด ๑ ตัว

๒๗.๗ รับน้ำหนักได้ ๑๑๐ - ๑๒๐ กิโลกรัม

๒๘. หมวกกันกระแทก จำนวน ๔ ใบ

๒๘.๑ ออกแบบเพื่อเป็นหมวกกันกระแทก สำหรับใส่ป้องกันศีรษะจากแรงกระแทกเหมาะสมเป็นหมวกนิรภัยประจำบุคคล ในการทำงานบนที่สูงหรือการกู้ภัย น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ปรับขนาดได้

๒๘.๒ เลือกหมวกออกแบบโดย สดช่องว่างรองในเพื่อให้กระชับกับศีรษะมากขึ้น

๒๘.๓ เลือกหมวกทำจากพลาสติกทนแรงกระแทก ABS

๒๘.๔ แวนดานิรภัย สามารถกันแรงกระแทก กันสารเคมีได้ดี ไม่เป็นผ้าเวลาทำงาน น้ำหนักเบา เคลือบแข็ง ไม่เป็นรอยได้ง่าย

๒๘.๕ รองหมวกด้วยโฟมโพลีสไตรีน แบบโฟม Closed Cell foam

๒๘.๖ มีแผ่นรองที่ถอดเพื่อทำความสะอาดได้ ทำจากผ้ายัดหุ้มโฟมและวัสดุดูดซับความชื้นเพื่อให้สวมใส่สบายในจุดที่หมวกสัมผัสกับศีรษะ

๒๘.๗ มีสายรัดคาง ออกแบบเพื่อทนแรงกระชากได้มาก ป้องกันหมวกถูกแรงดึงหลุดในกรณีตกจากที่สูง ปรับขนาดได้

๒๘.๘ มีช่องระบายอากาศบนเลือกหมวกไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่อง

๒๘.๙ ขนาดฟรีไซส์ปรับได้โดยการหมุนปุ่มปรับชุดรองในบริเวณท้ายทอย

๒๘.๑๐ ใช้งานได้กับขนาดรอบศีรษะตั้งแต่ ๕๐ - ๖๑ ซม. (๑๙.๕ - ๒๔ นิ้ว)

๒๘.๑๑ น้ำหนักไม่มากกว่า ๓๖๕ กรัม

๒๘.๑๒ มาตรฐาน Certification : EN ๑๒๔๙๒:๒๐๐๓ , UIAA หรือดีกว่า

๒๙. ชุดปฏิบัติงานกู้ภัย จำนวน ๔ ชุด

๒๙.๑ เสื้อ

-ตัวเสื้อมีการตัดต่อสีทูโทน ใช้ผ้ากันความร้อนผลิตจาก ๔๕% Modacrylic ๓๕%

Lyocell ๒๐% Aramid

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โปปัญจมะกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/-แขนเสื้อ

-แขนเสื้อปลายแขนแบบเชิ้ต ติดเทปสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว บริเวณบนล่าง และเสริมกันรอบปลายแขนเสื้อด้วยผ้ากันไฟ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔.๘ ออนซ์ เส้นใยแบบถัก โดยเย็บตะเข็บคู่ และบริเวณศอกเสริมวัสดุเสริมความแข็งแรง Ara-Shield Black

๒๙.๒ กางเกง

-ตัวกางเกงมีการตัดต่อสีทูโทน ใช้ผ้ากันความร้อนผลิตจาก ๔๕% Modacrylic ๓๕% Lyocell ๒๐% Aramid

-บริเวณเข้าเสริมวัสดุเสริมความแข็งแรง Ara-Shield Black ติดเทปสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว บริเวณใต้เข้า และบริเวณปลายขากางเกง

๓๐. เครื่องรับส่งวิทยุ

๓๐.๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่พร้อมเสาอากาศติดรถยนต์ใช้กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบส่งเคราะห์ความถี่ และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยติดตั้งภายในหัวเก๋ง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตการค้าวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสาร และแค็ตตาล็อก และใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิทยุสื่อสารของรุ่นที่มาสวมมาแสดงในวัน ยื่นเสนอราคา

๓๑. ระบบไฟสัญญาณ

๓๑.๑ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาว (LIGHT BAR) ไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์ (สีแดง) ติดตั้ง ด้านบนห้องโดยสาร มีความกว้างระหว่าง ๑๑ - ๑๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓ นิ้ว และหนาไม่เกิน ๒ นิ้ว โคมไฟ LED มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หลอด สามารถเลือกจังหวะการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ รูปแบบ จำนวน ๑ ชุด

๓๑.๒ มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง (Electronic Siren/PA) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๘ แบบ สามารถพูดผ่านเครื่องขยายเสียงสามารถตัดสัญญาณเสียง ได้เองอัตโนมัติ และสามารถกระจายเสียงผ่านเครื่องเล่นแผ่นซีดี หรือไฟล์ที่บันทึกมาผ่านเครื่องขยายเสียง ที่ติดตั้งมาได้

๓๑.๓ ติดตั้งโคมไฟช่องทางชนิด LED ดวงเดี่ยว จำนวน ๒ ดวง ยึดเกี่ยวบริเวณขอบ ฝากระโปรงหน้ารถด้านซ้าย และขวา ติดกับกระจกบังลมหน้ารถ ภายในแต่ละโคมมีหลอด LED จำนวน ไม่น้อยกว่า ๖ ดวง ฝาครอบเลนส์ใส สามารถมองเห็นได้ ๑๘๐ องศา เลือกจังหวะการกะพริบขณะติดตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ จังหวะ

๓๑.๔ ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED มีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า ๒๔ หลอด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งด้านบนท้าย ชุดตู้ก๊วย ด้านซ้ายและขวา ระดับการป้องกันฝุ่นผงและน้ำไม่น้อยกว่า IP ๖๘ และ IPX๖ (พร้อมแบบ ผลทดสอบ) สามารถเลือกจังหวะการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๘ รูปแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองระบบ คุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ จากผู้ผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง โปปัญจมะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๒. ตราหน่วยงาน

๓๒.๑ พื้นสีขาว ตราเครื่องหมายหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ ซม. พื้นข้างรถยนต์ตรงประตูด้านซ้าย-ขวา



๓๒.๒ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว (องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ) ด้านกระจกหน้ารถยนต์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๓๒.๓ พื้นสีขาว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐๓๘-๔๕๒๓๘๘) ด้านข้างชุดตู้กู้ภัยรถยนต์ ซ้าย-ขวา ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๓๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๓๓.๑ มีเครื่องมือประจำรถยนต์ เช่น สายพ่วงแบตเตอรี่ เครื่องแม่แรง ประแจถอดล้อ ฯลฯ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓๓.๒ ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๓๓.๓ กรวยจราจรพลาสติก PE ที่สามารถยืดหดหรือพับเก็บได้ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร มีคาดแถบสะท้อนแสงและมีสัญญาณไฟกระพริบบนหัวกรวยจราจร จำนวน ๑๐ ชุด

๓๓.๔ คีมตัดสายไฟ สายเคเบิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ SQ.MM จำนวน ๑ อัน

๓๓.๕ ผ้าห่มกันไฟ จำนวน ๔ ผืน

๓๓.๖ ไฟฉายตัดหมอก จำนวน ๔ กระบอก

๓๓.๗ ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๓๓.๘ ติดตั้งกล้องหน้ารถและหลังรถ สำหรับบันทึกภาพขณะขับขี่ ที่สามารถบันทึกภาพได้คมชัดในตอนกลางวันและตอนกลางคืน กล้องหน้ามีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ๑๐๘๐P (๑๙๒๐x๑๐๘๐px) กล้องหลังมีความละเอียดไม่น้อยกว่า HD ๗๒๐P (๑๒๘๐x๗๒๐px) พร้อมเมมโมรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓๓.๙ มีระบบเซ็นเซอร์ถอย พร้อมกล้องมองหลัง

๓๓.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรรณ พันธุ์พาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสมทรง ไขปัญจมะกุล)

พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....เจ้าเอก.....กรรมการ

(สุระชัย พัทธระการ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/๓๔. การรับประกัน.....

๓๔. การรับประกันคุณภาพ

๓๔.๑ ตัวรถบริษัทผู้ผลิตรถ ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติบริษัทผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือจากภัยธรรมชาติ

๓๔.๒ อุปกรณ์ส่วนควบ ได้แก่ สัญญาณไฟเบรค วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียง พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เครื่องตัด - ถ่าง เครื่องค้ายัน เลื่อยยนต์ก๊อช เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดไฟส่องสว่าง ชุดกว้าน (Winch) ฯลฯ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ ผู้ผลิตจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และหากผู้ขายไม่ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่จะต้องจ้างผู้อื่นมาดำเนินงานแทน และหรือขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกัน

๓๔.๓ ผู้ขายจะต้องทำ พรบ. และประกันภัยชั้น ๑ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ เป็นผู้รับผลประโยชน์

๓๕. ข้อกำหนดอื่น

๓๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ก๊อชเคลื่อนที่เร็วมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดอุปกรณ์ที่นำเสนอพร้อมกับรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ ได้กำหนดไว้

๓๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ก๊อชเคลื่อนที่เร็ว โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓๕.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษี พรบ. ประกันภัยชั้น ๑ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๓๕.๕ อุปกรณ์ที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๓๕.๖ ในวันส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๓๕.๗ กำหนดส่งของภายใน ๑๒๐ วัน

ราคากลาง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณ พันธุ์พาณิชย์)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมทรง โปปัญญาะกุล)
พยาบาลวิชาชีพ

ลงชื่อ.....เจ้าเอก.....กรรมการ
(สุระชัย พัทธระการ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย