

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพในการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับบริการทดสอบอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pea.co.th หรือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า โทร ๐-๒๐๐๙-๖๑๑๙ และ Call Center โทร ๑๑๒๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ศุภชัย เอกอุ่น

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของ
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
1	1000120002	คอนสาย แบบเหล็กฉาก ขนาด 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม.	1,210.00
2	1000120004	คอนเหล็กรูปร่างน้ำ แบบท้าวแขน ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 3,000 มม.	1,210.00
3	1000120006	คอนเหล็กกลาง สีเหลืองมจตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม.	1,210.00
4	1010000100	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	1,210.00
5	1010000103	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม.	1,210.00
6	1010000302	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม.	1,210.00
7	1010000303	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 6,000 มม.	1,210.00
8	1010000304	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม.	1,210.00
9	1010000400	เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม.	1,210.00
10	1010010000	เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม.	1,210.00
11	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	1,210.00
12	1010010004	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	1,210.00
13	1010010005	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม.	1,210.00
14	1010010100	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม.	1,210.00
15	1010010101	เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 4,100 มม.	1,210.00
16	1010030002	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม.	1,210.00
17	1010030006	แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา ตามแบบเลขที่ SA3-015/44004	1,210.00
18	1010030007	แผ่นเหล็กประกอบโคนเสา ตามแบบเลขที่ SA3-015/44004	1,210.00
19	1010030100	แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x650 มม.	1,210.00
20	1010030102	แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม.	1,210.00
21	1010050000	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 100 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย	1,210.00
22	1010050002	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 150 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย	1,210.00
23	1010060024	SUPPORT JOINT BOX.FOR OPGW.DIA. 14 MM.	1,210.00
24	1010060025	BRACKET.FOR OPGW.DIA.14 MM.COIL	1,210.00
25	1010060026	JOINT BOX. 2 WAY.FOR OPGW	5,480.00
26	1010060027	JOINT BOX.3 WAY.OPGW AND APPROACH CABLE	5,480.00
27	1010100000	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	2,980.00
28	1010100002	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	2,980.00
29	1010100003	ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. มอก.404	2,980.00
30	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,980.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
31	1010100006	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	2,980.00
32	1010110100	สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม.	1,210.00
33	1010110101	สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม.	1,210.00
34	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	2,110.00
35	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,110.00
36	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,110.00
37	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,110.00
38	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,110.00
39	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	2,110.00
40	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	2,110.00
41	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	2,110.00
42	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	2,110.00
43	1010110209	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	2,110.00
44	1010110300	สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม.	2,110.00
45	1010110301	สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม.	2,110.00
46	1010110302	สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม.	2,110.00
47	1010110400	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม.	5,870.00
48	1010110401	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม.	5,870.00
49	1010110402	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม.	5,870.00
50	1010110404	สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x50 มม.	5,870.00
51	1010120000	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม.	2,110.00
52	1010120001	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	2,110.00
53	1010120002	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม.	2,110.00
54	1010120004	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x600 มม.	2,110.00
55	1010120005	สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x650 มม.	2,110.00
56	1010130000	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม.	2,110.00
57	1010130001	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม.	2,110.00
58	1010130002	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม.	2,110.00
59	1010130003	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม.	2,110.00
60	1010130005	สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x650 มม.	2,110.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
61	1010140001	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.	2,110.00
62	1010140002	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม.	2,110.00
63	1010140003	สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม.	2,110.00
64	1010150000	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม.	2,110.00
65	1010150001	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม.	2,110.00
66	1010150002	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x350 มม.	2,110.00
67	1010150100	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม.	2,110.00
68	1010150101	สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม.	2,110.00
69	1010160000	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x600 มม.	2,110.00
70	1010160001	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x800 มม.	2,110.00
71	1010160002	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	2,110.00
72	1010160003	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,250 มม.	2,110.00
73	1010160004	สตั๊บบอลท์เอ็ม 24X1,600 มม.	2,110.00
74	1010180001	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	3,030.00
75	1010180002	นัทรูปห่วง เอ็ม 20	6,790.00
76	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	1,210.00
77	1010180101	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 62x62x6 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.มอก.258	1,210.00
78	1010180201	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.	1,210.00
79	1010180301	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259	5,370.00
80	1010180302	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259	5,370.00
81	1010200001	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	1,210.00
82	1010200002	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	1,210.00
83	1010200003	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม.	1,210.00
84	1010200004	เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	1,210.00
85	1010200005	เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม.	1,210.00
86	1010200007	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ครอพ 450 มม.	1,210.00
87	1010200009	เหล็กประกบกับคอนสาย 50x50x6 มม.ยาว 1 เมตร	1,210.00
88	1010210000	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye)	5,870.00
89	1010210003	ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	5,870.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
90	1010210004	ก้านสมอบก แบบท่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม.	5,870.00
91	1010210200	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม.	5,870.00
92	1010210201	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	5,870.00
93	1010210202	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม.	5,870.00
94	1010210203	สลักท่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม.	5,870.00
95	1010210300	แผ่นท่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	2,110.00
96	1010210304	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	5,870.00
97	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1,210.00
98	1010220010	สายดิน แบบแผ่นเหล็ก 30x3.5 มม. ฉาบสังกะสี	1,210.00
99	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,030.00
100	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ)	3,030.00
101	1010230003	แคลมป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.	3,030.00
102	1010230201	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	1,210.00
103	1010230203	กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	1,210.00
104	1010230205	กราวด์วาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152	2,130.00
105	1020180001	เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386	4,760.00
106	1020180003	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	4,760.00
107	1020200000	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	5,460.00
108	1020200002	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	5,460.00
109	1020200003	COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.	5,460.00
110	1020220107	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอต สำหรับสายอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอย 185 ต.มม.	1,720.00
111	1020220109	ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอต สำหรับสายอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอย 400 ต.มม.	1,720.00
112	1020230004	ARMOR-GRIP.PREFORMED.OPGW.BEYONET	1,720.00
113	1020240000	ปรีฟอร์มแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	1,720.00
114	1020250220	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี 120 ต.มม.และสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	2,620.00
115	1020250221	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 33 เควี 185 ต.มม.และสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95ต.มม.,33 เควี 50 ต.มม.	2,620.00
116	1020250300	PREFORMED D/E. OPGW.DIA. 14 MM.	1,720.00
117	1020260104	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี อลูมิเนียม 185 ต.มม.	2,620.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
118	1020260201	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.และ 33 เควี 120 ต.มม.	2,620.00
119	1020260202	PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM	6,380.00
120	1020260203	PREFORMED D/E,SAC 22KV 95SQ.MM. 25.25MM	6,380.00
121	1020260204	PREFORMED D/E,SAC 22KV 120SQ.MM. 26.75MM	6,380.00
122	1020260205	PREFORMED D/E,SAC 22KV 185SQ.MM. 29.78MM	6,380.00
123	1020260206	PREFORMED D/E,SAC 33KV 50SQ.MM. 26.46MM	6,380.00
124	1020260207	PREFORMED D/E,SAC 33KV 95SQ.MM. 29.91MM	6,380.00
125	1020260208	PREFORMED D/E,SAC 33KV 120SQ.MM. 31.41MM	6,380.00
126	1020260209	PREFORMED D/E,SAC 33KV 185SQ.MM. 34.44MM	6,380.00
127	1020300101	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม.	2,630.00
128	1020300102	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	2,630.00
129	1020300103	พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	2,630.00
130	1020300303	CONN.PG.TRIPLE BOLT.OPGW.CONCRETE POLE	5,470.00
131	1020330000	สเตอร์รฟ์แคลมป์หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง สเตอร์รฟ์หรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50 มม.	5,980.00
132	1020330001	สเตอร์รฟ์แคลมป์หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รฟ์หรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง 9.25 มม	5,980.00
133	1020330005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	8,780.00
134	1020330006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	8,780.00
135	1020330100	ฮอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 25-50 ต.มม.	5,980.00
136	1020330101	ฮอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 35-95 ต.มม.	5,980.00
137	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	8,780.00
138	1020440102	กายแคลมป์สลัก 3 ตัว	2,130.00
139	1020440103	ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์	2,130.00
140	1020440105	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง	1,210.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
141	1020440112	เหล็กคอนเคเปิดอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	2,130.00
142	1020500004	คอนเนคเตอร์แบบที่ สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม. สายแยก 95-185 ต.มม.	5,980.00
143	1020500005	คอนเนคเตอร์แบบที่ สำหรับต่อสายเมน 400 ต.มม. กับสายแยก 185-240 ต.มม.	5,980.00
144	1020500006	คอนเนคเตอร์แบบที่ สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม. สายแยก 400 ต.มม.	5,980.00
145	1020500010	คอนเนคเตอร์แบบที่ สำหรับต่อสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. กับแผ่นรองชนิด 4 รู	5,980.00
146	1020500100	คอนเนคเตอร์แบบที่ ชนิดบีบ สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม. กับแผ่นรองชนิด 4 รู	5,980.00
147	1030110000	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม. อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม.	7,290.00
148	1030110004	สเตรนแคลมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	7,290.00
149	1030110007	สเตรนแคลมป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม.	7,290.00
150	1030110103	สเตรนแคลมป์พร้อมแคลมป์ปีง์คิเปอร์ สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	7,290.00
151	1030120002	แคลมป์แขวน สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	7,290.00
152	1030130000	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	2,130.00
153	1030130001	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	2,130.00
154	1030130002	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	2,130.00
155	1030130100	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	2,130.00
156	1030140000	ข้อต่อแบบ เคลวิส-อายุ	6,790.00
157	1030140001	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ K	6,790.00
158	1030140002	ข้อต่อแขวนแบบหัวกลม	6,790.00
159	1030140003	ข้อต่อแบบข้อคเก็ด-อายุ	6,790.00
160	1030140004	ข้อต่อแบบ วาย-เคลวิส-บอล	6,790.00
161	1030140005	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B	6,790.00
162	1030140006	ข้อต่อแบบข้อคเก็ด-เคลวิส ANSI แบบ B	6,790.00
163	1030140007	ข้อต่อแบบข้อคเก็ด-เคลวิส ANSI แบบ K	6,790.00
164	1030140011	ทิมเบลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	5,890.00
165	1030140012	ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง	4,970.00
166	1030140013	แผ่นเหล็กแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	2,110.00
167	1060100000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1,720.00
168	1060100001	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1,720.00
169	1060100002	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	1,720.00
170	1060100008	ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ	5,840.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
171	1060100014	แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5 x 15 x 100 มม.	800.00
172	1060100020	AL. CABINET, O/D 3P WATTHOUR&TOU METER	4,560.00
173	1060100021	ลวดร้อยตราตะกั่ว	800.00
174	1060100022	SEALING LEAD FOR WATTHOUR METER	800.00
175	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	800.00
176	1080040003	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216	800.00
177	1080040005	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216	800.00
178	1080040006	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216	800.00
179	1020210107	PREFORMED LINE GUARD FOR AL COND. 185 mm ²	1,720.00
180	1020230001	ARMOR-GRIP, PREFORMED, AL 400 SQ.MM	1,720.00
181	1060100016	ตู้อลูมิเนียมติดตั้งมิเตอร์ AMR แรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5,840.00
182	1060100017	ตู้เหล็กชุบสังกะสีติดตั้งมิเตอร์ AMR แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5,840.00
183	1080040002	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216	800.00
184	02200200	Aluminium ingot for the fabrication of electrical conductors, Aluminum 99.70%	4,160.00
185	1040010015	ชุด Animal barrier สำหรับติดตั้งใช้งานกับลูกถ้วยโพลีแบบ ANSI TR202	1,720.00
186	1040010016	ชุด Cutout bracket สำหรับติดตั้งครอบเอาต์ ฟิวส์คัทเอาต์ (Dropout fuse cutout)	3,900.00
187	1020440006	CABLE SPACER, PORCELAIN, TYPE 3	7,280.00
188	1020440007	CABLE SPACER, PORCELAIN, TYPE 4	7,280.00
189	1030010002	ลูกถ้วยไลน์โพลีไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	6,770.00
190	1030010003	ลูกถ้วยไลน์โพลีไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077	6,770.00
191	1030010101	ลูกถ้วยพินโพลีไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	6,770.00
192	1030010102	ลูกถ้วยพินโพลีไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251	6,770.00
193	1030010103	ลูกถ้วยพินโพลีไทพ์ แบบ 56/57-3 มอก.1251	6,770.00
194	1030010204	ลูกถ้วยแบบโพลี 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน (พร้อมแคลมป์ปรีทส์ 1020570106)	1,610.00
195	1030020000	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354	3,730.00
196	1030020001	ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (แบบ 52-3) มอก.354	3,730.00
197	1030020002	ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354	3,730.00
198	1030020003	ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (แบบ 52-8) มอก.354	3,730.00
199	1030020100	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100 - 1,200 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน	3,430.00
200	1030020103	ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน	3,430.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
201	1030030000	ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227	5,960.00
202	1030030100	ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280	5,960.00
203	1030030103	ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280	5,960.00
204	1040000000	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	3,270.00
205	1040000001	ล่อฟ้า 20-21 เควี 10 กิโลแอมป์	3,270.00
206	1040000002	ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์	3,270.00
207	1040000003	ล่อฟ้า 24-26 เควี 10 กิโลแอมป์	3,270.00
208	1040000007	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	1,940.00
209	1040000008	ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	1,940.00
210	1040000100	ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์	3,270.00
211	1040000101	ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์	3,270.00
212	1040000103	ล่อฟ้า 30 kV 10 kA ชนิดนวนพอลิเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ	3,270.00
213	1040000106	ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)	1,940.00
214	1040000300	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	2,760.00
215	1040010002	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร	5,570.00
216	1040010100	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์	5,570.00
217	1040050000	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย	9,680.00
218	1040050001	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	9,680.00
219	1040050002	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 1,200 แอมป์ 61 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	9,680.00
220	1040050100	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย	9,680.00
221	1040050101	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	9,680.00
222	1040050102	ดิสคอนเนคติงสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 1,200 แอมป์ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน	9,680.00
223	1040060200	แอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา 115 เควี 1,200 แอมป์ 61 เคเอ เปิดในแนวราบ	3,580.00
224	1040060207	AB SW.,3 POLE 115 KV 2,000 A 100 KA. HOR	400.00
225	1040070011	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยวาร์ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบ แวกคิวัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 , 1040070307 , 1040070309 , 1050110002]	5,580.00
226	1040070110	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบ ออยล์ 3 เฟส 33 เควี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 , 1040070308 , 1040070310 , 1050110002]	5,580.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
227	1040070111	ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยคํวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบ แวกคิวอัม 3 เฟส 33 เควี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 ,1040070308 , 1040070310 , 1050110002]	5,580.00
228	1040080004	RECLOSER 22KV630A12KA(SOLID)WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073015]	5,170.00
229	1040080103	RECLOSER 33KV630A12KA(SOLID)WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073016]	5,170.00
230	1050050000	แคแปซิเตอร์ 1 เฟส สองบุขซิง ใช้นอกอาคาร 12.7 เควี 100 กิโลวาร์	5,990.00
231	1050050100	แคแปซิเตอร์ หนึ่งบุขซิง ใช้นอกอาคาร 33 GRDY/19 เควี 100 กิโลวาร์	5,990.00
232	1020310000	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม.	2,630.00
233	1020310001	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	2,630.00
234	1020310002	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	2,630.00
235	1020320001	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.	1,320.00
236	1020320002	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 16-35 ต.มม.	1,320.00
237	1020320003	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 50-95 ต.มม.	1,320.00
238	1020320004	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 70-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 16-35 ต.มม.	1,320.00
239	1020320005	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 35-50 ต.มม. สายแยกทองแดง 6-10 ต.มม.	1,320.00
240	1020320006	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชสายเข้าอลูมิเนียม 70-95 ต.มม.สายแยกทองแดง 6-10 ต.มม.	1,320.00
241	1020400002	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	6,380.00
242	1020400004	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	6,380.00
243	1020400007	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	6,380.00
244	1020400009	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	6,380.00
245	1020400102	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	6,380.00
246	1020410002	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	6,380.00
247	1020410004	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	6,380.00
248	1020410007	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	6,380.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสวัสดุ	รายการวัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
249	1020410009	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	6,380.00
250	1020410102	หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึง สายอลูมิเนียม แกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	6,380.00
251	1020420102	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	5,480.00
252	1020420104	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	5,480.00
253	1020420106	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	5,480.00
254	1020420201	หางปลา เจาะรู 4 รู ตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	5,480.00
255	1020420302	หางปลา แบบ 15 องศา เจาะ 4 รู ตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.	5,480.00
256	1020420400	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	5,480.00
257	1040020000	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 32-36 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 0 หรือ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
258	1040020001	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 50 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 0 หรือ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
259	1040020002	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
260	1040020003	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
261	1040020004	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
262	1040020005	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 200 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
263	1040020006	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	5,050.00
264	1040020007	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 300-315 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 2 หรือ บีเอส 88	5,050.00
265	1040020008	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 350-355 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 2 หรือ บีเอส 88	5,050.00
266	1040020100	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	12,070.00
267	1040030002	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจ	2,620.00
268	1040030003	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจสำหรับ 5 แอมป์	2,620.00
269	1040030004	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
270	1040030005	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
271	1040030006	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
272	1040030007	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
273	1040030008	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
274	1040030009	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 30 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
275	1040030010	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 40 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
276	1040030011	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 50 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
277	1040030012	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 65 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
278	1040030102	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจ	2,620.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามประเภทของอุปกรณ์)

ที่	รหัสพัสดุ	รายการพัสดุ	อัตราค่าบริการ (บาท)
279	1040030103	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเจจสำหรับ 5 แอมป์	2,620.00
280	1040030104	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
281	1040030105	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
282	1040030106	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
283	1040030107	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
284	1040030108	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
285	1040030109	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 30 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
286	1040030110	ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 40 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	2,620.00
287	1070010400	ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์	7,170.00
288	1070010005	ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2X36 วัตต์ แบบบัลลาสต์แกนเหล็ก	2,130.00
289	1070010401	ชุดโคมไฟสาธารณะชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2X20 วัตต์ ชนิดหลอด LED	2,130.00
290	1070030209	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ใช้สำหรับปิด-เปิดโคมไฟสาธารณะแบบเป็นชุด	2,130.00
291	1070030209	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ใช้สำหรับปิด-เปิดโคมไฟสาธารณะแบบต่อ 1 โคม	2,130.00
292	1020360000	INSULATION PIERCING CONNECTORS	3,940.00
293	1040020102	Low-voltage fuse-switch disconnectors (FSD)	9,370.00
294	1010200010	Mounting bracket, suitable for installation (FSD)	1,210.00
295	2110070030	LV terminal pad connector (For transformer rating 50 – 160 kVA)	8,780.00
296	2110070040	LV terminal pad connector (For transformer rating 250 – 400 kVA)	8,780.00
297	2110070060	LV terminal pad connector (For transformer rating 500 – 630 kVA)	8,780.00
298	2110070120	LV terminal pad connector (For transformer rating 800 – 1,250 kVA)	8,780.00
299	-	LV terminal connector (For transformer rating 1,500 kVA)	8,780.00
300	-	LV terminal connector (For transformer rating 2,000 kVA)	8,780.00
301	-	HV terminal connector	5,980.00
302	1090250036	Insulation covers for compression splicing sleeve, tension loaded	4,120.00
303	1090250037	Insulation covers for compression splicing sleeve, tensionless loaded	4,120.00
304	1090250038	Insulation covers for Bushing of distribution transformer	4,120.00
305	1090250039	Insulation covers for Bushing of voltage transformer	4,120.00
306	1090250040	Insulation covers for Dropout fuse cutout	4,120.00
307	1090250041	Insulation covers for Lightning arrester	4,120.00
308	1020440119	ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยึดหยุ่น	2,620.00

อัตราค่าบริการทดสอบอุปกรณ์ของกองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า (กมอ.) (ตามหัวข้อการทดสอบ)

ลำดับที่	หัวข้อทดสอบ	อัตราค่าบริการ (บาท)
1	Visual test	400.00
2	Operation test	920.00
3	Dimension	400.00
4	Leakage distance	400.00
5	Strength, Mechanical test	900.00
6	Coating thickness (magnetic, Eddy current)	410.00
7	Coating thickness (Chemical)	1,280.00
8	Lay ratio	400.00
9	Torque	500.00
10	Twist	400.00
11	Hardness	650.00
12	Uniformity test	480.00
13	Wrapping test	400.00
14	Spark emission spectrophotometer	3,760.00
15	Porosity test	1,220.00
16	Volt / Amp / Watt	530.00
17	Capacitance	730.00
18	Power factor, Harmonics	750.00
19	Insulation resistance	740.00
20	Resistance, resistivity, conductivity	1,050.00
21	Power frequency dry flashover	3,040.00
22	Power frequency dry withstand	2,040.00
23	Leakage current	510.00
24	Temperature rise	2,800.00