



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ใบสรุปรายการคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

HOSPITAL TREATMENT CONCLUSION

Patient Name / ชื่อ เด็กชาย พิชญกรณ์ จำเริญอุรา

HN. 18448-63

VN. 476


Visit Date / วันที่ 11 ก.พ. 2567

Right/ สิทธิการรักษา WI-G Pure(UC ที่อื่น)

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	ส่วนลด	จำนวนเงินสุทธิ
1.1.1 (3) ยาผู้ป่วยนอก				
PREDNISOLONE 5 MG.TAB.(F) 10 เม็ด	10	75.00		
Dexa 4 mg/ml Inj. (D1st)**กันแสง 1 Ampule.	1	180.00		
MepTin Syrup 60 ml BOTTle 1 ขวด	1	135.00		
FleMex (250 mg/5 ml) Syrup 60 ml, O 1 ขวด	1	139.00		
Tylenol 160mg/5ml Syrup 1 ขวด	1	126.00		
ZITHROMAX 200 MG./5 ML.Syr. 15 ml BO. 1 ขวด	1	544.00		
ZYRtec Syrup 75 ML 1 ขวด	1	288.00		
DIMETAPP SYRUP 4mg/5m 60 ML.[L]. 1 ขวด	1	85.00		
รวม/Total.		1,572.00		1,572.00
1.1.2 (1) เวชภัณฑ์ 1				
SYRINGE 5 CC. 5 ชิ้น	5	147.00		
PLASTER STRIP KITTY(KTM01) SIZE 1.9X7.2 CM. 1 ชิ้น	1	9.00		
รวม/Total.		156.00		156.00
1.1.12 ค่าพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์				
บริการพยาบาล OPD	1	150.00		
รวม/Total.		150.00		150.00
1.1.14(1)(24) ชุดฉีดยา				
ชุดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ.	1	160.00		
รวม/Total.		160.00		160.00
1.1.14 (2) ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ				
บริการโรงพยาบาล OPD	1	150.00		
รวม/Total.		150.00		150.00
1.2.1 (1) ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก				
DF แพทย์ตรวจรักษา (Doctor Fee) นพ.ณัฐนันท์ ฤกษ์	1	500.00		
รวม/Total.		500.00		500.00
รวมทั้งสิ้น/Grand Total.		2,688.00		2,688.00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กฟส.บ้านนา ถึง กฟจ.นครนายก
เลขที่ ก.๑ กฟส.บ.น.(บต) ๒๖๘/๑๖๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง ขอดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานสถานะบริการประชาชน

เรียน ผจก.กฟจ.นครนายก

กฟส.บ้านนา ขอดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ ตามที่มีเอกสารแนบมาด้วยแล้วจำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวินัย ปัญญาเลิศทิพย์)

ผจก.กฟส.บ้านนา

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทรดาวเทียม ๑๘๔๐๐

สรุปรายงานสถานะการบริการประชาชน

กฟฟ. อ.บ้านนา ประจำเดือน ม.ค. 2567

ที่	รายงาน	คำร้องที่ค้างการดำเนินการ ที่ผ่านมา (1)	คำร้องขอรับบริการประจำ (2)	คำร้องที่ต้องดำเนินการ (รวม) (3)	ดำเนินการแล้วเสร็จ			คิดเป็นร้อยละ (5)	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (6)	ปัญหาและ (7)
					รวม (4)	เกินมาตรฐาน (4.1)	ไม่เกินมาตรฐาน (4.2)			
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราษฎร์)									
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)		2	2	2		2	100	-	-
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)		88	88	88	1	87	99	-	-
	รวม 1.1 + 1.2		90	90	90		90	100	-	-
	1.3 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)		3	3	3		3	100	-	-
	1.4 เปลี่ยนเพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)		20	20	20		20	100	-	-
	รวม 1.3 + 1.4		23	23	23	1	23	100	-	-
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)									
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสาสนอก)									
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม., หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.	0	0	0	0	0	0	100	0	-
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป, หม้อแปลง 251-5000 เควีเอ.		0	0	0	0		100	0	-
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสาสนอก)				0				0	-
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.	0	0	0	0	0	0		0	-
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควีเอ.	0	0	0		0	0	0	0	-
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)				0				0	
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	100	0	-
	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	0	0	0	0	0	0	100	0	-
3	แรงต่ำ (งาน)								0	
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	13	13	13		13	100	0	-
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0	2	2	2		2	100	0	-
	รวม 3.1+ 3.2	0	15	15	15		15	100	0	-
	รวม 1 + 2 + 3	0	128	128	128	1	127	100	0	-

หมายเหตุ - คำร้องที่นำมาลงในข้อมูลช่องที่ (1),(2) นับคำร้องทุกฉบับที่มายื่นคำร้องขอใช้ไฟประจำเดือน

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ช่อง(6) โปรดดูรายละเอียดประกอบการชี้แจงฯ ตามเอกสารแนบ 1 และ 2

- คำร้องที่ค้างการดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมาช่อง(1) และคำร้องขอรับบริการประจำเดือน ช่อง(2) ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ A	ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน		ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		เกินมาตรฐาน คุณภาพการ บริการ คิดเป็น (%) F	หมายเหตุ
			แรงสูง B	แรงต่ำ C	ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ D	เกินมาตรฐาน คุณภาพบริการ E		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)							
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	2		-	
	1.2 มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	87	1	-	
	รวม 1.1 + 1.2	-	-	0	89		-	
	1.3 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	-	-	-	3	-	-	
	1.4 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	-	-	-	20	-	-	
	รวม 1.3 + 1.4	-	-	0	23	-	-	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)							
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม., หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.	0	0	-	0	-	-	
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ขึ้นไป, หม้อแปลง 251-5000 เควีเอ.	0	0	-	-	-	-	
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)							
	2.3 หม้อแปลง 0-250 เควีเอ.	0	0	-	0	-	-	
	2.4 หม้อแปลง 251-5000 เควีเอ.	0	0	-	0	-	-	
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)							
	2.5 หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	-	0	-	-	
	2.6 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	0	0	-	0	-	-	
	รวม 2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	0	0	0	-	-	-	
3	แรงต่ำ (งาน)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	0	0	13	-	-	
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0	0	0	2	-	-	
	รวม 3.1+ 3.2	0	0	0	-	-	-	
	รวม 1 + 2 + 3	0	0	0	127	1	-	

หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพการบริการประชาชน

- 1.การติดตั้งมิเตอร์ 1.1ในเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2ในเขตชุมชน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ
- 2.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง หรือติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 เควีเอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ
- 3.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง หรือติดตั้งหม้อแปลง ขนาดเกิน 250-2000 เควีเอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ
- 4.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 250 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ
- 5.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 1.000 ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน ม.ค. 2567 กฟฟ อ.บ้านนา

เอกสารแนบ 3

ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างดำเนินการสะสมจากเดือนที่ผ่านมา(ช่อง 1)		คำร้องที่ขอรับในเดือนปัจจุบัน (ช่อง 2)		หมายเหตุ
		จำนวน(งาน)	ดำเนินการเสร็จ ใน เดือนปัจจุบัน(งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)	
1	การติดตั้งมิเตอร์					
	1.1 มิเตอร์ติดตั้งใหม่	-		90	90	
	1.2 เปลี่ยน/เพิ่ม ขนาดมิเตอร์	-		23	23	
2	งานขยายเขตระบบจำหน่าย					
	2.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่ม ขนาดหม้อแปลง	0	0	0	0	
	2.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	0	0	15	15	
	จำนวน รวม	0	0	128	128	

รายชื่องานอนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟเฉพาะราย(เฉพาะที่มีการติดตั้งหม้อแปลงทุกขนาด)

กฟฟ อ.บ้านนา ประจำเดือน ม.ค. 2567

[illegible]

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากรายงานสถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน ม.ค 2567

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	แรงสูง	แรงต่ำ		สาเหตุ/คำชี้แจง
1	การติดตั้งมิเตอร์/ใหม่ เปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์	- ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน - ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ - ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด แอมป์ - ผู้ใช้ไฟดำเนินการไม่เรียบร้อย	- - - -	- - - -	ราย เครื่อง เครื่อง ราย	
2	งานขยายเขตแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเปลี่ยน เพิ่มขนาดหม้อแปลง(งาน)	- ขาดหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 KVA - ขาดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 210 KVA - ขาด PROP OUT 22 KV 100 A - ขาดคอนคอร. ขนาด 100x100x2,500 มม. - ขาดคอนคอร. ขนาด 120x100x2,000 มม.	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	- - - - - -	เครื่อง เครื่อง เครื่อง ชุด ท่อน ท่อน	
3	งานขยายเขตแรงต่ำ	- ขาดคอนเนคเตอร์ 25 - 35 - ขาดคอนเนคเตอร์ 50 - 70 - ขาดคอนเนคเตอร์ 95 - 120 - โคมไฟถนน 36x2 วัดต์ - แร็ค 4x200 มม. - สมอคอนกรีต	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	- - - - - -	อัน อัน อัน ชุด ก้าน ท่อน	

หมายเหตุ ระบุ ชนิดอุปกรณ์ ขนาด จำนวนเท่าใด

FM-ES-68/02

(เฉพาะแผนกแรงสูงภายนอก ตามหลักเกณฑ์ คผ.1-1377 ลว. 2 ต.ค.2539)

กฟฟ. อ.บ้านนา ประจำเดือน ม.ค. 2567

[illegible]