



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวบ.ก.๑

ถึง

กฟอ.แก่งคอย

เลขที่ ก.๑ กวบ.(ธก) - ๑๖๓๗ / ๒๕๕๗

วันที่

เรื่อง ผู้ประสานงาน โครงการ PEA ริกซ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๗

อ้างอิง บันทึกที่ กคส.(จค.๒) ๕๔๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๗ พ.ค.๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกที่ กคส.(จค.๒) ๕๔๔/๒๕๕๗ ลว. ๒๗ พ.ค.๒๕๕๗

จำนวน ๔ แผ่น

๒.บันทึกที่ ก.๑ กวบ.(ธก) - ๑๕๓๓ ลว. ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๗

จำนวน ๑ แผ่น

เรียน ผจก.แก่งคอย

ตามบันทึกที่อ้างถึง กคส. แจ้งอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ พ.ค.๒๕๕๗ อนุมัติจัดทำโครงการ PEA ริกซ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๗ โดย กฟอ.๑ ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างฝาย จำนวน ๓ ฝาย ซึ่ง กวบ.ก.๑ ได้แจ้ง บริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างฝายใน ปี ๒๕๕๗ ให้ กคส.ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑. รายละเอียดดังนี้-

๑. บริเวณหมู่ที่ ๔ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
๒. บริเวณหมู่ที่ ๗ ต.ชัยสนุ่น อ.ชัยสนุ่น จ.สระบุรี
๓. บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. กวบ.ก.๑ และ กฟอ.แก่งคอย ได้ร่วมกันประชุม พิจารณาแบบการก่อสร้าง, แนวทางในการดำเนินการสร้างฝาย และการจัดหาเสาเกาที่จะนำมาใช้ก่อสร้างฝาย ณ ห้องประชุม กฟอ.แก่งคอย

ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างฝาย ตามโครงการ PEA ริกซ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๗ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒ ฝาย ในพื้นที่ กฟอ.แก่งคอย ตามข้อ ๒. และ ๓. สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ กวบ.ก.๑ จึงขอแจ้งข้อผู้ประสานงาน คือ นายสมควร สวดมณี ตำแหน่ง ผช.ระดับ ๔ กวบ.ก.๑ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จนสามารถก่อสร้างฝายให้แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์เทพ อรุณโชติ)
อ.ก.วบ.ก.๑

๑ กคจ.(ขบ) ๒๕๕๗/๕๓,
รจก.(ท), รจก.(บ), พรบ.๑
หม...

1/30 มค. ๒๕๖๐๐๖.
เพื่อโปรดทราบ
(นายเกื้อ ทาทอง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แก่งคอย
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗

- ☐ อนุมัติ
- ☐ เพื่อถือปฏิบัติ
- ☒ เพื่อทราบ
- ☐ พิจารณา
- ☒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายเกื้อ ทาทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แก่งคอย
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคส. ดี4 ผส.
เลขที่ กคส.(จก.2) 549 /2557 วันที่ 16 พ.ค. 2557
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2557
เรียน อ.ผ.ส. ผ่าน ร.ผ.ส. (ข)

บันทึก

ผู้รับ 7355
วันที่ 21 พ.ค. 2557
เวลา 9.22 น.

ฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 พ.ค. 2557
เลขที่ 9066

สำนักจ่ายค่าบริการ
กิจการส่งและจำหน่าย
เลขที่ 1064
วันที่ 20 พ.ค. 2557

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา PEA ข้อ 7 Community Partnership เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยจัดทำโครงการที่ส่งเสริมและสิ่งแวดล้อม (CSR Project) ร่วมกับชุมชน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาภาพแวดล้อมของชุมชน (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและพันธมิตร (Community Partnership) แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ให้สร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุคอนกรีตจำรูปเลียนสภาพทางไฟฟ้า ในพื้นที่ PEA รวม 24 แห่ง (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อ.ผ.ส.-กฟผ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2557 โดยมี ผวก. เป็นประธานในการประชุม กำหนดให้โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย เป็นโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ค.ค. 2554-30 ก.ย. 2559) ฉบับปัจจุบัน (เอกสารแนบ 3)

2.2 กคส. ผส. ได้มีบันทึกที่ กคส.(จก.2) 1677/2556 ลว. 27 พ.ย. 2556 (เอกสารแนบ 4) แจ้ง กฟผ. ให้สำรวจพื้นที่ชุมชนที่มีความต้องการฝายชะลอน้ำ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสรุปความต้องการได้ ดังนี้

พื้นที่	กฟช.	จากการสำรวจ (ฝาย)
ภาคเหนือ	กฟช.1	10
	กฟช.2	4
	กฟช.3	10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กฟช.1	12
	กฟช.2	1
	กฟช.3	2
	กฟช.4	4
ภาคกลาง	กฟก.2	4
	กฟก.3	2
	กฟก.1	2
ภาคใต้	กฟต.1	ไม่มีความต้องการก่อสร้างเนื่องจากวัสดุ สำหรับใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอ

พื้นที่	กฟช.	จากการสำรวจ (ฝ่าย)
ภาคใต้	กฟช.2	ไม่มีความต้องการก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี
	กฟช.3	
รวม 4 ภาค		49

2.3- โครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย มีเป้าหมายในการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า คอนกรีตเสาไฟฟ้า เสาตอม่อ จำนวน 24 ฝาย ในพื้นที่ กฟช. 9 เขต โดยพิจารณาจากพื้นที่จังหวัดที่ร่วมสนองงานโครงการ อพ.สธ. ก่อน และ กฟช. ที่มีความพร้อมในการก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

2.3.1 วิธีการดำเนินงาน

ให้ กฟช. ที่มีความพร้อมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ 24 ฝาย ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำของ PEA ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กคส. ผสส.
- 2) สำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น (พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่)
- 3) ให้คงยอดบัญชีวัสดุคอนกรีตชำรุด เสื่อมสภาพ โดยสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในโครงการฯ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจำหน่ายวัสดุ
- 4) ออกแบบฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และเชิงเศรษฐทนาการต่อการกักเก็บของน้ำในฤดูน้ำหลาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- 5) สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
- ✓ 6) แจ้งกำหนดการพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำ ให้ กคส. ผสส. ทราบ
- ✓ 7) จัดพิธีเปิดและส่งมอบฝายให้หน่วยงานท้องถิ่นและศึกษา
- 8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายให้ กคส. ผสส. เพื่อรวบรวมสรุปผลแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 9) ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำของ PEA ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กคส. ผสส.

2.3.2 งบประมาณและพื้นที่ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,640,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้

- ค่าดำเนินการสำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวนฝายละ 100,000.- บาท รวม 24 ฝาย เป็นเงิน 2,400,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี 53065050 ศูนย์ต้นทุน กคส. Z105022000
- ค่าจัดพิธีเปิด/ส่งมอบฝาย และค่าจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวนฝายละ 10,000.- บาท รวม 24 ฝาย เป็นเงิน 240,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจากค่าประชาสัมพันธ์อื่น รหัสบัญชี 53021020 ศูนย์ต้นทุน กคส. Z105022000

พื้นที่	กฟช.	จำนวนที่ก่อสร้าง (ฝาย)	งบประมาณ (บาท)
	กฟช.1	1	330,000.-
	กฟช.2	2	660,000.-
	กฟช.3	3	990,000.-

พื้นที่	กฟช.	จำนวนที่ก่อสร้าง (ฝ่าย)	งบประมาณ (บาท)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กฟช.1	4	440,000.-
	กฟช.2	1	110,000.-
	กฟช.3	2	220,000.-
ภาคกลาง	กฟช.1	3	330,000.-
	กฟช.2	3	330,000.-
	กฟช.3	2	220,000.-
รวมทั้งสิ้น		24	2,640,000.-

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กคส. ผสส. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นไปตามแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา PEA ข้อ 7 Community Partnership เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ กคส. ผสส. ร่วมกับ กฟช. จัดทำโครงการ PEA รักษาแหล่งน้ำสร้างฝาย ในพื้นที่ กฟช. 9 เขต จำนวน 24 ฝาย รายละเอียดตามข้อ 2.3 ในวงเงินไม่เกิน 2,640,000.- บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในกรณีที่ กฟช. ดำเนินการก่อสร้างฝายครบตามจำนวนแล้วมีงบประมาณเหลือ ให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างฝายเพิ่มเติมในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามรายละเอียดข้อ 2.3.2 และระบุในช่องข้อความในระบบ SAP โดยพิมพ์ขึ้นต้นว่า CSR12 ก่อนรายละเอียดอื่นๆ และให้ กฟช. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายให้ กคส. ผสส. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 ให้ อช. เป็นผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ สิ่งซื้อ สิ่งจ้าง และส่งจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ กฟช. รายละเอียดข้อ 2.3.2

3.3 ให้ กฟช. จัดทำแผนปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์โครงการ

3.4 ให้ ผปอ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ

3.5 ให้ กคส. ผสส. จ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการก่อสร้างฝายระลอกแรกของ PEA ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รณก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) พิจารณามำเสนอ รณก. อนุมัติตามข้อ 3.1-3.5 ต่อไป

กคส. ผสส.
(นายวิมลนะ ลิ้มปัทมวัติ)
อ.ก.คส.

อ.ผอ.กฟช. (นายวิชาชัย หล่อรัตนตระกูล)
รณก. 2557

เรียน รณก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) 20 พ.ค. 57
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รณก. อนุมัติตามข้อ 3.1-3.5 ต่อไป

กคส. (นางจุฑาทรรจน์ แก้ววิมลบรร)

(นายวิชาชัย ภูรินทร์) อ.ผอ.กฟช.
รณก. 2557
20 พ.ค. 57

(นายสาธิต รุ่งจิรอนานนท์) รณก.(ส)
23 พ.ค. 2557

(นายวิชาชัย รุ่งจิรอนานนท์) รณก.(ส)
21 พ.ค. 2557

รณก. 2557
21 พ.ค. 57



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

SCAN
20 JUN 2014

จาก กวบ.ก.๑ ถึง กคส.
เลขที่ ก.๑ กวบ.(ชก) ๑๕๗๓ วันที่
เรื่อง ปรับเปลี่ยนแผนงานดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ปี ๒๕๕๗
อ้างถึง บันทึกที่ กคส.(จค.๒) ๕๔๔/๒๕๕๗ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อก.คส.

ตามบันทึกที่อ้างถึงอนุมัติ ให้ กฟก.๑ ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ปี ๒๕๕๗ (โครงการ "PEA รักษา" ปี ๒๕๕๗) รวมจำนวน ๓ ฝาย กฟก.๑ ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำใหม่ในพื้นที่ กฟจ.สระแก้ว และ กฟอ.แก่งคอย รวมจำนวน ๓ ฝาย (จำนวน ๑,๒ ฝาย ตามลำดับ) ดังนี้


๑. กฟจ.สระแก้ว บริเวณ ม.๔ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
๒. กฟอ.แก่งคอย บริเวณ ม.๕ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
บริเวณ ม.๗ ต.ชัยสนุน อ.ชัยสนุน จ.สระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นายพงษ์เทพ อรุณโชติ)
อก.วบ.ก.๑
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗

ที่ ก.๑ กวบ.(ชก) ๑๕๗๔
เรียน ผจก.สระแก้ว, แก่งคอย
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายพงษ์เทพ อรุณโชติ)
อก.วบ.ก.๑
๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๗


19 มิ.ย. ๒๕๕๗