

สรุปรายงานสถานะบริการประชาชน

กฟฟ. อำเภอนครหลวง ประจำปีเตือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กฟฟ. อำเภอนครหลวง ประจำปี ๒๕๖๖											
ที่	รายการ	คำร้องที่ค้างการดำเนินการ ดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา (๑)	คำร้องที่ขอรับ บริการประจำ เดือน (๒)	คำร้องที่ต้อง ดำเนินการ ทั้งหมด (รวม) (๓)	ผู้ใช้ไฟฟ้าประเมินและดำเนินการแล้วเสร็จ				คิดเป็น ร้อยละ (๕)	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (๖)	ปัญหา และ อุปสรรค (๗)
					รวม (๔)	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๑)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๒)				
๑	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)	๐	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	๐	๑๐๐	๐		
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตชุมชน)	๐	๑๙	๑๙	๑๙	๑๙	๐	๑๐๐	๐		
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตชุมชน)	๐	๓๔	๓๔	๓๔	๓๔	๐	๑๐๐	๐		
	รวม ๑.๑ + ๑.๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
	๑.๓ เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (ในเขตชุมชน)	๐	๕	๕	๕	๕	๐	๑๐๐	๐		
	๑.๔ เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตชุมชน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวม ๑.๓ + ๑.๔		๐	๐	๐	๐	๐					
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย (งาน)										
	แรงสูง (กรณีต้องขยายเขตสายนอก)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/o!	๐		
	๒.๑ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม. หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควี.อ.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	๒.๒ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม. ขึ้นไปหม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐ เควี.อ.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/o!	๐		
	แรงสูง (กรณีไม่ต้องขยายเขตสายนอก)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	๒.๓ หม้อแปลง ๐-๒๕๐ เควี.อ.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	๒.๔ หม้อแปลง ๒๕๑-๕๐๐ เควี.อ.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
	งานติดตั้งหม้อแปลง (งาน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
	๒.๕ หม้อแปลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
	๒.๖ เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดหม้อแปลง (เครื่อง)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
รวม ๒.๑ + ๒.๒ + ๒.๓ + ๒.๔ + ๒.๕ + ๒.๖		๐	๐	๐	๐	๐					
๓	งานแรงต่ำ (งาน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/o!	๐		
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๒๕๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/o!	๐		
	๓.๒ ระยะทาง ๒๕๑-๑๐๐๐ ม.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		
	รวม ๓.๑ + ๓.๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐	๐		