



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ส่งผ่านระบบแล้ว
สัปดาห์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗
สัปดาห์

กบง.จ.๑
28 ส.ค. 2557
เลขที่รับ... ๖4๕3

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เลขที่

ถึง ผอ.ก.๑
วันที่

เรื่อง สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ให้ กฟจ.ขอนแก่น
ตามโครงการ คชฟ.๓ ตามสอบราคาเลขที่ ชส.จ.๑ (บพ.)๑๔/๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา

เรียน อ.ผ.ก.๑

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ จ.๑ กบง. (บพ.) - ๘๙๔๑ ลว. ๘ ก.ค.๒๕๕๗ อนุมัติให้สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ให้ กฟจ.ขอนแก่น ตามแผนจัดหา/จัดซื้อ กบง.จ.๑ สำหรับจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง และอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีค่าดัชนี SAIFI SAIDI ระดับเดียวกับ กฟน.ตาม โครงการ คชฟ. ตามสอบราคาเลขที่ ชส.จ.๑ (บพ.)๑๔/๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน ๑,๖๐๒,๔๘๐.-บาท (หนึ่งล้านหก แสนสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีหมายเลข WBS ในการจัดซื้อ คือ P-DRI๐๓.๐-D-AAF๕๗.๗๐๐๐

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาใน วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และเริ่มทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องประชุม กฟน.๑ (ชั้น ๖)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบพ. ได้จัดทำแบบสอบราคา จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมเป็นผู้แจกแบบ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากมีผู้มาขอรับแบบเกินแบบฟอร์มที่มีอยู่ให้ ผบพ.๑ จัดทำแบบ สอบราคาเพิ่มเติมนำเสนอ อ.ผ.ก.๑ หรือผู้ปฏิบัติงานแทนเพื่อลงนามใบแนบสอบราคาเพื่อมอบให้ผู้มาขอรับแบบสอบ ราคา

๒.๒ กรรมการรับซองใบเสนอราคาได้ทำการรับซอง ณ ห้องประชุม กฟน.๑ (ชั้น ๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด

๒.๓ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตาม ข้อ ๒.๒ จำนวน ๑ ราย (ซองที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องประชุม กฟน.๑ (ชั้น ๖) ว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในครั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตาม แนบ)

๒.๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคา (ซองที่๒) ของผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย (ซองที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กฟน.๑ (ชั้น ๖) และคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาได้ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา พร้อมปิดประกาศบัญชีเปรียบเทียบราคา ที่สำนักงาน กฟน.๑ แล้ว
.....ต่อหน้า ๒

๒.๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบ.....

๒.๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคาในแต่ละรายการ โดยสรุปได้ ดังนี้

บริษัท เพาวเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคากลาง		เสนอราคา		สูงกว่า/ (ต่ำ กว่า) (%)	หมายเหตุ
			ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม		
๑	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๕,๕๐๐	๒๙๑.๐๐	๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	(๐.๓๔ %)	
๒	ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗	๑๐๐	๑๙.๘๐	๑,๙๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๖.๒๖ %	ไม่ผ่าน เงื่อนไข
รวมทั้งสิ้น			๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐		๑,๕๙๗,๕๐๐.๐๐			

๒.๖ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ของผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ๑ ราย ที่เสนอรายการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ สรุปได้ว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ของผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกตรงตามเงื่อนไข และตามสเปคที่ กฟผ. กำหนด (ตามที่ระบุไว้ในใบสอบราคาซื้อ) ในการพิจารณาตัดสินการสอบราคาครั้งนี้ พิจารณาจากราคาแยกเป็นราคาต่อหน่วย โดยมีผลการเสนอราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท เพาวเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขและตามสเปค (Specification) จำนวน ๑ รายการ คือ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๕,๕๐๐.-บาท (๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐ - ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐) คิดเป็น ๐.๓๔% และได้เสนอราคายังสูงกว่าราคากลาง จำนวน ๑ รายการ คือ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลาง ๕๒๐.๐๐ บาท (๑,๙๘๐ - ๒,๕๐๐.๐๐) คิดเป็น ๒๖.๒๖%

๒.๗ บริษัท เพาวเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และได้้นำเสนอลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ ยี่ห้อ เพาวเวอร์ ผลิตในประเทศไทย

✓ ๒.๘ คณะกรรมการหลังจากเปิดซองสอบราคาแล้ว ทางบริษัทฯ แจ้งว่ายินดีลดราคาสำหรับรายการที่ ๒ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ จากราคา ๒,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือราคา ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๓๐.๐๐ บาท (๑,๙๘๐.๐๐-๑,๙๕๐.๐๐) คิดเป็น ๑.๕๒% และขอยื่นราคาเดิม สำหรับรายการที่ ๑ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เสนอราคาที่ต่ำ มีปริมาณการจัดซื้อไม่มากนัก และเป็นราคาเสนอที่ได้รวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุการไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นแล้ว ซึ่งทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น

๒.๙ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท เพาวเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด แล้ว ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำหรับขอบข่าย การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ซเลน และได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวน : พอร์ซเลน และ ลูกถ้วยลื้อ : พอร์ซเลน ซึ่งแสดงบนผลิตภัณฑ์ต่อหน้า ๓

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงข้างต้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ และ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ บริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน, ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (Spec), ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองให้ลดราคาลงอีก ซึ่งราคาสุดท้ายที่ผู้เสนอราคาเสนอ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดซื้อ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๕,๕๓๐.๐๐ บาท (๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐ - ๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐) คิดเป็น ๐.๓๕% ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคากลาง		เสนอราคา		สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) (%)
			ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	
๑	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๕,๕๐๐	๒๙๑.๐๐	๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	(๐.๓๕%)
๒	ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗	๑๐๐	๑๙.๘๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๙.๕๐	๑,๙๕๐.๐๐	(๑.๕๒%)
รวมทั้งสิ้น			๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐		๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(พริพงค์ มากบุญสวัสดิ์) รก.ศท. ฝอก.ฉ.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุลักษณ์ นาแซง) วศก.๗ ผวอ. กผป. ฝปค.ฉ.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ฮอสวรรณ) นก.๗ ผตบ. กบง. ฝอก.ฉ.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฏพงศ์ เป็งคำภา) พง.๗ ผบอ. กวบ.ฝบก.ฉ.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมยุรา ศรีอ่อน) วศก.๗ ผอค. กคร. ฝปค.ฉ.๑

๗ ที่ Com.ฉ.๑๒๓. ๒๕๖/๕๗
เรียน อก.(บง., ศท.), ทผ.กม.ฉ.๑, คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

ฉ.๑ ฝอก.๒๕๖/๕๗
๑ ฝอก.๑๒.๖)

๒๒ กย ๕๗
(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
อ.ฝ.อ.ฉ.๑.๑

๒๘ กย ๕๗
(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)
อ.ฝ.อ.ฉ.๑.๑



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อก.ผป.ฉ.๑

เลขที่ น.จ.ค.บ.(ท.) ๗๕๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งยืนยันความจำเป็นใช้งานลูกถ้วยแขวน แบบ ก และ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข

ถึง รก.ศท.ฉ.๑

วันที่

๕ เรียน รก.ศท.ฉ.๑(ประธานกรรมการฯ)

ตามสรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วยแขวน แบบ ก(แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ และ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ จำนวน ๒ รายการ ให้ กฟจ.ชก. ตามโครงการ คขฟ.๓ ตามสอบราคาเลขที่ ชส.ฉ.๑ (บพ.)๑๔/๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความสอบราคาเพียงรายเดียว และ อ.ผ.ฉ.๑ ให้พิจารณาความจำเป็นในการใช้งานพัสดุทั้งสองรายการ นั้น

กผป.ฉ.๑ ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ ขอแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้งานลูกถ้วยแขวนแบบ ก และ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่เทศบาลนครขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นายวิชัย ไกรศรีวรรณะ)

อก.ผป.ฉ.๑

๙๗ ก.ย. ๕๗

๖ เรียน อ.ผ.ฉ.๑

ตามบันทึกเลขที่ ฉ.๑ ผอก.๒๔๒/๕๗ ลว. ๒ ก.ย.๒๕๕๗ อ.ผ.ฉ.๑ แจ้งให้พิจารณาความจำเป็นตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๔๙ (๖) วรรค ๒ นั้น กผป.ฉ.๑ ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องใช้งานลูกถ้วยแบบ ก และลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการสอบราคา

(นายพิพงษ์ มากบุญสวัสดิ์)

รก.ศท.ฉ.๑ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

แผนกจัดการงานโครงการ

โทร ๑๐๕๑๗

10/1/20


รก.ศท.ฉ.1 ประธานคณะกรรมการเปิดของสอบราคา

๒ เรียน อ.อ.ก.น.๑

กบง.น.๑ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว เป็นการจัดซื้อเพื่อใช้งาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีค่าดัชนี SAIFI SAIDI ระดับเดียวกันกับ กฟน. กฟผ.๑ ได้กำหนด แผนงานก่อสร้างไว้แล้ว ซึ่งต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๗ ตามงบประมาณโครงการ คชฟ.๓ ที่ จ.ขอนแก่น (ตามอนุมัติ ผวก.ลว. ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗ ต่อท้ายบันทึก สคจ.๒ (วค.๔๔/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ม.ค.๒๕๕๗)

เพื่อให้ กฟจ.ขอนแก่น มีพัสดุใช้งานในโครงการตามแผนงานก่อสร้าง จึงเห็นควรดำเนินการตาม คณะกรรมการเสนอ อนุมัติจัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามข้อ ๓. ข้อพิจารณา กับบริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด ในวงเงินรวม ๑,๕๙๖,๙๕๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง รวม ๕,๕๓๐.- บาท (๑,๖๐๒,๔๘๐ - ๑,๕๙๖,๙๕๐ บาท) คิดเป็น ๐.๓๕% ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สมควรซื้อ ตามคณะกรรมการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามคณะกรรมการเสนอ



ท.๑ ๒๓.๒๕๕/๕๗

(นายชงศักดิ์ รัตนันต์)

๓) วิเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
อก.บง.น.๑

ท.๓ (๒๕๕/๒๕๖๖) ๒๕๖๖
ท.๒ ๔๙ (๒) ๒๕๖๖ ๒ ๒๕๖๖


๒๕๕๗
นายชงศักดิ์ รัตนันต์
๒๕๖๖.๑

ส่งให้
1-2
3 ก.ค. 57

๒ เรียน อ.ฟ.อก.ฉ.๑

กบง.ฉ.๑ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว เป็นการจัดซื้อเพื่อใช้งาน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีค่าดัชนี SAIFI SAIDI ระดับเดียวกันกับ กฟน. กฟผ.๑ ได้กำหนด
แผนงานก่อสร้างไว้แล้ว ซึ่งต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๗ ตามงบโครงการ คชพ.๓ ที่ จ.ขอนแก่น (ตามอนุมัติ
ผวก.ลว. ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗) ต่อท้ายบันทึก สคจ.๒ (วค.๔๔/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ม.ค.๒๕๕๗)

เพื่อให้ กฟข.ขอนแก่น มีพัสดุใช้งานในโครงการตามแผนงานก่อสร้าง จึงเห็นควรดำเนินการตาม
คณะกรรมการเสนอ อนุมัติจัดซื้อพัสดหลัก ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ
รายละเอียดตามข้อ ๓. ข้อพิจารณา กับบริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด ในวงเงินรวม ๑,๕๙๖,๙๕๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง
รวม ๕,๕๓๐.- บาท (๑,๖๐๒,๔๘๐ - ๑,๕๙๖,๙๕๐ บาท) คิดเป็น ๐.๓๕% ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สมควรซื้อ
ตามคณะกรรมการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามคณะกรรมการเสนอ

ท.๑ ๒๓.๒๕๕๗/๕๗

(นายขจรศักดิ์ รัตนันต์)

๓) วิชา คณะกรรมการบริหาร
อก.บง.ฉ.๑

ท.๓ (๒๐๐๒/๒๕๕๗) จ.ข.
ท.๒ ๔๔ (๒) ๒๕๕๗ ๒ วิชา

นายท.๓ ๒๕๕๗

ท. (๓.๑.๑) ๒๕๕๗/๕๗

๔) เรียน อก.บง.ฉ.๑

เนื่องจากมีผู้ยื่นขอเสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการเปิดซองฯ จึงใคร่ขอทราบว่าการจัดซื้อ
อุปกรณ์ข้างต้น มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากได้อุปกรณ์ช้า จะเกิดความเสียหาย
ต่อ กฟข. หรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าหากยังไม่มีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟข. คณะกรรมการฯ
จะได้เสนอให้ยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งคณะกรรมการเปิดซองฯ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย.

(นายพิรพงศ์ มากบุญสวัสดิ)

รท.คท.ฉ.๑ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ

พ.ศ. 2543

สำนักกฎหมาย

กองสอบสวนและพัฒนาระเบียบ

ข้อ 49 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้-

(1) เปิดซองสอบราคาและบันทึกราคาลงในรายงาน หรือบัญชีเปรียบเทียบราคาแล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา บัญชีเปรียบเทียบราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่เป็นเอกสารสำคัญ แล้วแต่กรณีเพื่อเป็นหลักฐาน

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในใบแจ้งความสอบราคาหรือไม่

(3) พิจารณาพัสดุตัวอย่างและสิ่งประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งความสอบราคา

(4) พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่สมควรนำมาพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ประวัติการซ่อมแซม การบำรุงรักษา และผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาตามปกติ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาควรเสนอขอซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ในกรณีพัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ และคุณภาพตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการ ถ้าเห็นสมควรให้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคาถัดไป

ภายหลังที่ได้พิจารณาราคาแล้วปรากฏผู้เสนอราคาต่ำสุดยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีอำนาจที่จะขอให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดลดราคาลงไปอีกได้ หรือถ้าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดนั้นมีด้วยกันหลายรายคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่เท่ากันทุกรายเหล่านั้นมาเสนอราคาใหม่ จะโดยวิธียื่นซองเสนอราคา หรือเสนอราคาโดยปากเปล่าในขณะนั้นก็ได้

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาที่ได้ต่อรองราคาแล้ว ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อซึ่งเสนอราคาต่ำสุดตามลำดับ 3 ราย มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้น ยินราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรองราคาค้างนี้ เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรก็ให้เสนอซื้อจาก ผู้เสนอการารายนั้น

(5) เมื่อได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเห็นสมควรดำเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อผู้สั่งซื้อพร้อมด้วยหลักฐาน

(6) ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ หากผู้สั่งซื้อเห็นว่าการสอบราคาใหม่ไม่ได้ผลดี จะให้ดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 57 (9) ก็ได้

กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความสอบราคาเพียงรายเดียวถ้าเห็นว่าเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกสอบราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อเพื่อยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ส่งผ่านระบบแล้ว
ที่ส่ง ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๗
ไฟฟ้า

กบง.ฉ.๑
๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๗
เลขที่รับ ๖๔๖๓

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เลขที่

ถึง ผอ.ก.ฉ.๑

วันที่

เรื่อง สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ให้ กฟง.ขอนแก่น
ตามโครงการ คชฟ.๓ ตามสอบราคาเลขที่ ชส.ฉ.๑ (บพ.)๑๔/๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา

เรียน อ.ผ.ก.ฉ.๑

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.๑ กบง. (บพ.) - ๘๔๔๑ ลว. ๘ ก.ค.๒๕๕๗ อนุมัติให้สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ให้ กฟง.ขอนแก่น ตามแผนจัดหา/จัดซื้อ กบง.ฉ.๑ สำหรับจัดซื้อพัสดุหลัก-รอง และอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีค่าดัชนี SAIFI SAIDI ระดับเดียวกับ กฟน.ตาม โครงการ คชฟ. ตามสอบราคาเลขที่ ชส.ฉ.๑ (บพ.)๑๔/๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน ๑,๖๐๒,๔๘๐.-บาท (หนึ่งล้านหก แสนสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีหมายเลข WBS ในการจัดซื้อ คือ P-DRI๐๓.๐-D-AAF๕๗.๗๐๐๐

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาใน วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และเริ่มทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องประชุม กฟฉ.๑ (ชั้น ๖)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบพ. ได้จัดทำแบบสอบราคา จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมเป็นผู้แจกแบบ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากมีผู้มาขอรับแบบเกินแบบฟอร์มที่มีอยู่ให้ ผบพ.ฉ.๑ จัดทำแบบ สอบราคาเพิ่มเติมนำเสนอ อ.ผ.ก.ฉ.๑ หรือผู้ปฏิบัติงานแทนเพื่อลงนามในแบบสอบราคาเพื่อมอบให้ผู้มาขอรับแบบสอบ ราคา

๒.๒ กรรมการรับซองใบเสนอราคาได้ทำการรับซอง ณ ห้องประชุม กฟฉ.๑ (ชั้น ๖) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองใบเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด

๒.๓ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตาม ข้อ ๒.๒ จำนวน ๑ ราย (ซองที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ห้องประชุม กฟฉ.๑ (ชั้น ๖) ว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในครั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ลว. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตาม แบบ)

๒.๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคา (ซองที่ ๒) ของผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย (ซองที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กฟฉ.๑ (ชั้น ๖) และคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาได้ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคา พร้อมปิดประกาศบัญชีเปรียบเทียบราคา ที่สำนักงาน กฟฉ.๑ แล้วต่อหน้า ๒

๒.๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบ.....

๒.๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคาในแต่ละรายการ โดยสรุปได้ ดังนี้

บริษัท เพอร์เวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคากลาง		เสนอราคา		สูงกว่า/ (ต่ำ กว่า) (%)	หมายเหตุ
			ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม		
๑	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๕,๕๐๐	๒๙๑.๐๐	๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	(๐.๓๔ %)	
๒	ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗	๑๐๐	๑๙.๘๐	๑,๙๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๖.๒๖ %	ไม่ผ่าน เงื่อนไข
รวมทั้งสิ้น				๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐		๑,๕๙๗,๕๐๐.๐๐		

X

๒.๖ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ของผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ๑ รายการ ที่เสนอรายการจัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ สรุปได้ว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์ลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ของผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกตรงตามเงื่อนไข และตามสเปคที่ กฟผ. กำหนด (ตามที่ระบุไว้ในใบสอบราคาซื้อ) ในการพิจารณาตัดสินการสอบราคาครั้งนี้ พิจารณาจากราคาแยกเป็นราคาต่อหน่วย โดยมีผลการเสนอราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัท เพอร์เวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขและตามสเปค (Specification) จำนวน ๑ รายการ คือ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๕,๕๐๐.-บาท (๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐ - ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐) คิดเป็น ๐.๓๔% และได้เสนอราคายังสูงกว่าราคากลาง จำนวน ๑ รายการ คือ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลาง ๕๒๐.๐๐ บาท (๑,๙๘๐ - ๒,๕๐๐.๐๐) คิดเป็น ๒๖.๒๖%

๒.๗ บริษัท เพอร์เวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และได้้นำเสนอลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ ยี่ห้อ เพอร์เวอร์ ผลิตในประเทศไทย

๒.๘ คณะกรรมการหลังจากเปิดซองสอบราคาแล้ว ทางบริษัทฯ แจ้งว่ายินดีลดราคาสำหรับรายการที่ ๒ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ จากราคา ๒,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือราคา ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ๓๐.๐๐ บาท (๑,๙๘๐.๐๐-๑,๙๕๐.๐๐) คิดเป็น ๑.๕๒% และขอคืนราคาเดิม สำหรับรายการที่ ๑ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เสนอราคาที่ต่ำ มีปริมาณการจัดซื้อไม่มากนัก และเป็นราคาเสนอที่ได้รวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุการไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นแล้ว ซึ่งทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น

๒.๙ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท เพอร์เวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด แล้ว ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำหรับขอขยาย การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ชเลน และได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวน : พอร์ชเลน และ ลูกถ้วยล้อย : พอร์ชเลน ซึ่งแสดงบนผลิตภัณฑ์ต่อหน้า ๓

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงข้างต้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔ และ ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗ บริษัท เพาเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน, ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (Spec), ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองให้ลดราคาลงอีก ซึ่งราคาสุดท้ายที่ผู้เสนอราคาเสนอ คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดซื้อ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๕,๕๓๐.๐๐ บาท (๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐ - ๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐) คิดเป็น ๐.๓๕% ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคากลาง		เสนอราคา		สูงกว่า/ (ต่ำกว่า) (%)
			ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	
๑	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๕,๕๐๐	๒๙๑.๐๐	๑,๖๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	(๐.๓๕%)
๒	ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ ๕๓-๒) มอก.๒๒๗	๑๐๐	๑๙.๘๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๙.๕๐	๑,๙๕๐.๐๐	(๑.๕๒%)
รวมทั้งสิ้น			๑,๖๐๒,๔๘๐.๐๐		๑,๕๙๖,๙๕๐.๐๐		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(พิรพงศ์ มากบุญสวัสดิ์) - รก.ศท. ผอ.ก.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุลักษณ์ นาแซง) วศก.๗ ผวอ. กผป. ผปค.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ฮอสวรรณ) นก.๗ ผตบ. กบง. ผอ.ก.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฏพงศ์ เป้งคำภา) พชง.๗ ผบช. กวบ.ผบก.๑

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางมยุรา ศรีอ่อน) วศก.๗ ผอค. กคร. ผปค.๑

ที่
เรียน อก.(บง., ศท.), ทผ.กม.๑
อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

จ. ๑ ๘๐๑.๕๕๑/๕๗
๑ ๘๐๑.๕๕๑/๕๗

หน้า ๓ -

๒๘๓๗
๒๘๓๗
๒๘๓๗

ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ

พ.ศ. 2543

สำนักกฎหมาย
กองสอบสวนและพัฒนาระเบียบ

ข้อ 49 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้-

(1) เปิดซองสอบราคาและบันทึกราคาลงในรายงาน หรือบัญชีเปรียบเทียบราคาแล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา บัญชีเปรียบเทียบราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่เป็นเอกสารสำคัญ แล้วแต่กรณีเพื่อเป็นหลักฐาน

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในใบแจ้งความสอบราคาหรือไม่

(3) พิจารณาพัสดุตัวอย่างและสิ่งประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งความสอบราคา

(4) พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่สมควรนำมาพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น ประวัติการซ่อมแซม การบำรุงรักษา และผลการตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของผู้เสนอราคาตามปกติ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาควรเสนอขอซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ในกรณีพัสดุไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ และคุณภาพตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการ ถ้าเห็นสมควรให้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาขอซื้อจากผู้เสนอราคาถัดไป

ภายหลังที่ได้พิจารณาราคาแล้วปรากฏผู้เสนอราคาต่ำสุดยังสูงกว่าราคาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีอำนาจที่จะขอให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดลดราคาลงไปอีกได้ หรือถ้าผู้เสนอราคาต่ำสุดนั้นมีด้วยกันหลายรายคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่เท่ากันทุกรายเหล่านั้นมาเสนอราคาใหม่ จะโดยวิธียื่นซองเสนอราคา หรือเสนอราคาโดยปากเปล่าในขณะนั้นก็ได้

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาที่ได้ออกราคาแล้ว ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อซึ่งเสนอราคาต่ำสุดตามลำดับ 3 ราย มาออกราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้น ยินราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการออกราคาครั้งนี้ เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควร ก็ให้เสนอซื้อจาก ผู้เสนอราคารายนั้น

(5) เมื่อได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเห็นสมควรดำเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อผู้สั่งซื้อพร้อมด้วยหลักฐาน

(6) ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ หากผู้สั่งซื้อเห็นว่า การสอบราคาใหม่ไม่ได้ผลดี จะให้ดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 57 (9) ก็ได้

กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแจ้งความสอบราคาเพียงรายเดียวถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกสอบราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อเพื่อขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น