



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กบล.(ต.๑) ถึง ผวบ.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑ กบล.(บธ.) วันที่
เรื่อง สรุปรายงานการยกระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. ประจำเดือน มี.ค.๒๕๕๙
อ้างอิง บันทึกเลขที่ ต.๑กบล.(บธ.) ๒๖๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผ.วบ.(ต.๑) ผ่าน ร.ผ.วบ.(ต.๑)

25 เม.ย 2559

ตามอ้างอิง การยกระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๙ โดยให้ กฟผ. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่งให้ กบล.(ต.๑) ภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือนนั้น

สถานะวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๙ มี กฟผ. ที่จัดส่งรายงานตามข้างต้น ๒๗ แห่ง รายละเอียดผลการดำเนินงานและการจัดส่งรายงานตามเอกสารแนบ ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานที่ไม่ผ่านเป้าหมายโดยขอให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไข สรุปดังนี้

๑. มาตรฐานทางด้านเทคนิค ผ่านเป้าหมายทุกกระบวนการ
๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป ผ่านเป้าหมายทุกกระบวนการ
๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.(Guarantee Standards of Performance) ไม่ผ่านเป้าหมาย ๒ กระบวนการ ดังนี้

ข้อ ๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า(นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว

- ข้อ ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส
 - เขต เมือง ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)
 - เป้าหมาย ๑๐๐ % ดำเนินการได้ ๙๙.๗๕ %
 - เขต นอกเมือง ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)
 - เป้าหมาย ๑๐๐ % ดำเนินการได้ ๙๙.๙๓ %


๒/ข้อ ๓.๔ ระยะเวลา

แจ้งกล่าว

ข้อ ๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า(นับถึจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)

- ข้อ ๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
 - เขต เมือง ภายใน ๑ วันทำการ (ราย)
 - เป้าหมาย ๑๐๐ % ดำเนินการได้ ๙๙.๙๘ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเจอรนท ประดิษฐ์)

รณ.บ.บ.(ต.๑) ผู้ปฏิบัติงานแผน อภ.บ.บ.(ต.๑)
25 มี.ย. 2559

ที่ ต.๑กบล.(บธ.)

เรียน อช.(ต.๑)

อผ.บ.บ.(ต.๑),อผ.บ.พ.(ต.๑)

ผจก.กฟฟ.ชั้น๑-๓,กฟส.


เพื่อโปรดทราบ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(กม.ชื่อ) สาริโรจน์ อัมพรมย์แก้ว

(นายสาริโรจน์ อัมพรมย์แก้ว)

รณ.บ.บ.(ต.๑) รักษาการแทน อช.ค.๑


25 มี.ย. 2559

อผ.บ.บ.(ต.๑)	
รณ.บ.บ.(ต.๑)	
อก.บ.ล.(ต.๑)	
รณ.บ.ล./รณ.บ.ล.(๑)	
พผ.บ.ธ.	25/๕/๕๙
ชผ./วศก.	
วณ.๑	2
	๑๕/๑๑/๕๐


ข้อ ๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า(นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)

- ข้อ ๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
 - เขต เมือง ภายใน ๑ วันทำการ (ราย)
 - เป้าหมาย ๑๐๐ % ดำเนินการได้ ๙๙.๙๘ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายณรงกร ท. ประเสริฐ)
รณบส.(ต.๑), ๑.วิ.เจ.๑ : ๑๖๖๖ อภ.บส.(ต.๑)
25 ๙.ย. 2559

ที่ ด.๑กบส.(บธ.) ๙๒ ๑/๒ ๕๕๙
เรียน อช.(ต.๑)
อฝ.ปป.(ต.๑),อฝ.บพ.(ต.๑)
ผจก.กฟฟ.ชั้น๑-๓,กฟส.
เพื่อโปรดทราบ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสาโรจน์ จันทรแก้ว)
รฝ.วบ.(ต.๑) รักษาการแทน อช.ต.๑
25 ๙.ย. 2559

รายงานผลการจัดส่งมาตรฐานคุณภาพบริการ

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ที่	กฟฟ.	การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		รายงาน	ไม่รายงาน	
๑	กฟจ.เพชรบุรี	✓		
๒	กฟส.เขาย้อย	✓		
๓	กฟส.บ้านแหลม	✓		
๔	กฟส.บ้านลาด	✓		
๕	กฟส.ท่าช้าง	✓		
๖	กฟจ.ราชบุรี	✓		
๗	กฟส.ปากท่อ	✓		
๘	กฟอ.จอมบึง	✓		
๙	กฟส.สวนผึ้ง	✓		
๑๐	กฟอ.โพธาราม	✓		
๑๑	กฟส.ดำเนินสะดวก	✓		
๑๒	กฟส.ดอนไผ่	✓		
๑๓	กฟส.บางแพ	✓		
๑๔	กฟจ.สมุทรสงคราม	✓		
๑๕	กฟส.อัมพวา	✓		
๑๖	กฟส.บางคันที	✓		
๑๗	กฟอ.ชะอำ	✓		
๑๘	กฟอ.หัวหิน	✓		
๑๙	กฟอ.ปราณบุรี	✓		
๒๐	กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์	✓		
๒๑	กฟส.ทับสะแก	✓		
๒๒	กฟอ.บางสะพาน	✓		
๒๓	กฟส.กุยบุรี	✓		
๒๔	กฟจ.ชุมพร	✓		
๒๕	กฟส.ท่าแซะ		X	
๒๖	กฟส.ปากน้ำชุมพร	✓		
๒๗	กฟส.สวี		X	
๒๘	กฟอ.หลังสวน	✓		
๒๙	กฟจ.ระนอง	✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๙๓%	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๘%	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๔ ช.ม. (ครึ่ง)		๘๒๘	๗๔๙	๘๐๑	๒,๓๗๘	
- จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า ๔ ช.ม. (ครึ่ง)		๕๙	๐	๐	๕๙	
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๗๙%	๑๐๐%	๑๐๐%	๘๘%	
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๔ เดือน (เรื่อง)		๑๑	๗	๕	๒๓	
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)		๓	๐	๐	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง						
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชมบอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย	ไม่น้อยกว่า ๙๘%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๔๘๑,๑๑๖	๓๗๒,๐๗๔	๔๕๓,๑๑๐	๔๕๓,๑๑๐	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชมบทั้งหมด (ราย)		๔๘๑,๑๑๖	๓๗๒,๐๗๔	๔๕๓,๑๑๐	๔๕๓,๑๑๐	
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๗%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๓๔๓,๔๑๐	๒๐๕,๑๕๔	๓๔๐,๑๙๕	๓๔๐,๑๙๕	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		๓๔๔,๖๑๓	๒๑๐,๗๗๖	๓๔๐,๑๙๕	๓๔๐,๑๙๕	
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		๗๙๓,๓๐๘	๗๑๗,๖๒๓	๘๔๓,๓๐๕	๘๔๓,๓๐๕	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		๗๙๔,๐๑๑	๗๑๗,๖๒๓	๘๔๓,๓๐๕	๘๔๓,๓๐๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)		๕๕	๒๙	๔๗	๑๓๐	
๒.๖ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๑๐ นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๑๐ นาที		๒๓	๘	๑๖	๔๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตาม แผน(Planned Outage)สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งตัดไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย) - แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน(ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลา ที่แจ้งไว้ (ราย)						
	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๘%	๑๐๐%	๑๐๐%	
		๔๔	๓๙	๘๒	๑๗๐	
	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
		๑๐๕	๓๗	๗๒	๒๑๔	
		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๓๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๔๒%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย		๒๘	๖	๑๔	๔๘	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย		๖๕	๐	๐	๖๕	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๙๔%	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๘%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย		๑๖	๒๐	๙	๔๕	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย		๑	๐	๐	๑	
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)						
๓.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ	๑๐๐%	๙๓%	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๖%	
ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย		๓๗	๒๔	๒๑	๘๒	
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย		๓	๐	๐	๓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
๓.๓ ระยะเวลาคงทนของตู้ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน		๒๐	๘	๕	๓๓	
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๒๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๒๐ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๘๓%	๑๐๐%	๑๐๐%	๘๗%	
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๗๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๘๖.๗๕%	
๓.๓.๕ การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน ๒๕ วันทำการ - ดำเนินการเกิน ๒๕ วันทำการ	๘๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมเกินตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย)		๗๗	๖๔	๓๑	๑๗๒	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์)						
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๘๖%	๑๐๐%	๙๙.๗๕%	๙๖%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๕๘๒	๓๙๙	๑,๒๐๙	๒,๑๙๐	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๙๔	๐	๓	๙๗	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๙.๙๓%	๑๐๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๑,๒๖๗	๑,๓๖๕	๑,๔๘๗	๔,๑๑๙	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๑	๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๔ ระยะเวลาดำยไฟฟ้าดับเฉลี่ย การณึ่งถูกจ่ายไฟฟ้า (นับถึัดจากวันท่ผู้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๙๙,๙๖%	๙๙,๙๘%	๙๙,๙๙%	
ภายใน ๑ วันทำการ (ราย		๑๐,๒๘๐	๙,๕๕๐	๑๑,๐๙๐	๒๙,๙๑๐	
เกิน ๑ วันทำการ (ราย		๐	๓	๒	๕	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย		๔,๒๕๕	๓,๕๕๕	๔,๐๒๔	๑๑,๘๓๔	
เกิน ๓ วันทำการ (ราย		๐	๐	๐	๐	
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย		๖	๖	๐	๑๒	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด	๘๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๕	๕	
เกิน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	

1

୧୫୫୫

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดเชื่อมต่อ-ขาย)

๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน ๒๐.๙-๒๓.๑ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	เพชรบุรี ๑	๕	ห้างแม็คโคร เพชรบุรี	๒๙ มี.ค.๕๙	๒๒.๙๐	๒๓๙.๙๐	๓	๒๒.๘๕	✓	
๒	เพชรบุรี ๑	๑๑	การประกาศส่วนภูมิภาคเพชรบุรี	๑๐ มี.ค.๕๙	๒๒.๗๐	๕๐๘.๐๐	๓	๒๒.๔๔	✓	
๓	เขาย้อย ๑	๑	บ้านห้วยโจรง	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๒๐ น.	๒๒.๙๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๔	เขาย้อย ๑	๒	บ้านท่าเสลา	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๓๐ น.	๒๒.๙๐	๒๒๕.๐๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๕	เขาย้อย ๑	๔	บ้านทับคาง	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๒๒.๙๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๖	เขาย้อย ๑	๕	บ้านหนองแห่น	๑ เม.ย.๕๙/๑๑:๐๕ น.	๒๒.๙๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๗	เขาย้อย ๑	๖	บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๐๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๘	เขาย้อย ๑	๘	บ้านห้วยท่าช้าง	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๓๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๘.๐๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๙	เขาย้อย ๑	๙	บ้านหนองควง	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๒๐ น.	๒๓.๑๐	๒๓๐.๐๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๑๐	เขาย้อย ๑	๑๐	บ้านกล้วย	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๑๐ น.	๒๓.๑๐	๒๒๙.๐๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๑๑	เพชรบุรี ๑	๑	ร้านป้าทิม ต.บางตะป่วน	๗ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๒.๒๓	✓	
๑๒	เพชรบุรี ๑	๕	วัดบางสามแพรก	๗ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๒.๒๓	✓	
๑๓	เพชรบุรี ๑	๗	ม.๗ ต.บ้านแหลม	๗ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๑.๐๐	๓	๒๒.๑๓	✓	
๑๔	เพชรบุรี ๒	๑	ม.๒ ต.บ้านแหลม	๗ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๑.๐๐	๓	๒๒.๑๓	✓	
๑๕	เพชรบุรี ๒	๕	วัดต้นสน ต.บ้านแหลม	๗ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒.๘๐	๒๒๒.๐๐	๓	๒๒.๒๓	✓	
๑๖	ราชบุรี ๑	๒	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๖๐ KVA. PEA. ๔๘-๐๐๒๒๒๑	๙ มี.ค.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๒๒.๖๐	๒๓๖.๓๐	๓	๒๒.๖๐	✓	
/๑๙	ปากท่อ	๖	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kva PEA. ๓๒-๘๕๗๕ วัดหนองบัวหึ่ง	๒๘ มี.ค.๕๙ / ๒๐:๔๗ น.	๒๒.๔๗	๒๒๑	๓	๒๒.๘	✓	
๒๐	โพธาราม	๒	บริเวณวัดวิหารสูง หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๔๑-๐๐๑๖๙๙	๑ มี.ค.๕๙ / ๐๙:๓๐ น.	๒๒.๑	๓๙๘.๐๐	๓	๒๒.๐๐	✓	

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขสาขา หรือหม้อแปลง, ระยะทางจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน ๒๐.๙-๒๓.๑ เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
๒๑	ตําเนินมะดวก	๓	หน้าโรงเจอิพวา	๑๖ มี.ค./๕๙/๑๑.๓๐ น.	๒๓.๑	๒๓๙.๘๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๒๒	ตําเนินมะดวก	๑๐	โรงเรียนสาธิตธรรมจักร	๒๒-มี.ค.-๕๙	๒๒.๙๐	๒๓๓.๐๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๒๓	ตําเนินมะดวก	๑	ม.๔ ต.ดอนดา PEA ๓๕-๐๑๖๐๖๐ ๑๐๐ KVA ระยะทางจากหม้อแปลง ๗ กม.	๕-เม.ย.-๕๙ ๐๙.๐๐ น.	๒๒.๐๐	๒๒๓.๓๓	๔	๒๒.๓๓	✓	
๒๔	ตําเนินมะดวก	๒	ม.๒ ต.หัวโพ PEA ๔๑-๐๐๒๙๕๕ ๑๐๐ KVA ระยะทางจากหม้อแปลง ๖ กม.	๕-เม.ย.-๕๙ ๑๐.๐๐ น.	๒๒.๐๐	๒๒๗.๓๓	๔	๒๒.๗๓	✓	
๒๕	ตําเนินมะดวก	๖	ม.๑๑ ต.วัดแก้ว PEA ๔๑-๐๐๑๑๔๔๘ ระยะทางจากหม้อแปลง ๒๐ เมตร	๕-เม.ย.-๕๙ ๑๑.๐๐ น.	๒๒.๐๐	๒๓๐.๖๗	๔	๒๒.๖๙	✓	
๒๖	ตําเนินมะดวก	๑๐	ธนาคารกรุงเทพ	๕ เม.ย./๕๙/๑๐.๐๐ น.	-	๒๓๔.๓๕	๔	๒๒.๑๖	✓	
๒๗	ตําเนินมะดวก	๕	บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด	๕ เม.ย./๕๙/๑๐.๐๐ น.	-	๒๒๕.๓๐	๓	๒๐.๙๕	✓	
๒๘	ตําเนินมะดวก	๙	หม้อแปลงหม้อแปลงสุริยันต์ PEA.๔๐-๒๐๓๑๕	๕ เม.ย./๕๙/๑๕.๓๐ น.	๒๓.๐๐	๒๒๘.๖๖	๓	๒๒.๘๖	✓	
๒๙	สมุทรสาคร	๔	บริษัท วรณทิกร์พี	๕ เม.ย./๕๙/๑๐.๐๐ น.	-	๒๓๑.๕๐	๔	๒๑.๕๒	✓	
๓๐	สส.	๕	น.ส.เตือนจิตร กลุ่มสมุทร PEA. ๒๙๖๗๕๒๘๐	๒๕ มี.ค./๕๙ / ๒๒.๓๐ น.	๒๒.๘๐	๓๘๒.๓๓	๓	๒๑.๐๒	✓	
๓๑	หัวหิน๒	๑	HUB๑๑-๐๑-หัวหิน	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๑๒.๗๐	๓	๒๒.๗๐	✓	
๓๒	หัวหิน๒	๒	HUB๑๑-๐๑-VSP N. บางกอกโฮล์	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๙.๑๐	๓	๒๒.๕๐	✓	
๓๓	หัวหิน๒	๓	HUB๑๑-๐๑- โรงพยาบาลชานนาโล	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๐.๐๐	๓	๒๒.๐๐	✓	
๓๔	หัวหิน๒	๔	HUB๔๕-๐๑-หอนาฬิกา	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๑.๘๐	๓	๒๒.๑๐	✓	
๓๕	หัวหิน๒	๕	HUB๔๕-๐๑-สนามบินหัวหิน	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๐.๐๐	๓	๒๒.๐๐	✓	
๓๖	หัวหิน๒	๖	HUB๖๕-๐๑-ตําหนักอุทยานลัษ	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๑๖.๔๐	๓	๒๒.๙๐	✓	
๓๗	หัวหิน๒	๗	HUB๗๕-๐๑-แยกถนนบายพาส	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๑๐.๙๐	๓	๒๒.๖๐	✓	
๓๘	หัวหิน๒	๘	HUB๘๕-๐๑-บ้านห้วยจิก	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๐.๐๐	๓	๒๒.๐๐	✓	
๓๙	หัวหิน๒	๙	HUB๙๕-๐๑-โรงแรมอิลด์ตัน	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๑๐.๙๐	๓	๒๒.๖๐	✓	
๔๐	หัวหิน๒	๑๐	HUB๑๐-๐๑-วังไกลกังวล	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๙.๑๐	๓	๒๒.๕๐	✓	
๔๑	หัวหิน ๓	๑	HUC๑๑-๐๑-ตําหนักหาดทรายใหญ่	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๒๐.๐๐	๓	๒๓.๑๐	✓	
๔๒	หัวหิน ๓	๒	HUC๒๑-๐๑-หอนาฬิกา	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๙.๑๐	๓	๒๒.๕๐	✓	
๔๓	หัวหิน ๓	๓	HUC๓๑-๐๑-บ้านสระน้อย	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๗.๒๐	๓	๒๒.๔๐	✓	
๔๔	หัวหิน ๓	๕	HUC๕๑-๐๑-วัดทับใต้	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๓.๖๐	๓	๒๒.๒๐	✓	
๔๕	หัวหิน ๓	๖	HUC๖๑-๐๑-มาร์เก็ตวิลเลจ	๘ เม.ย./๕๙	-	๔๐๙.๑๐	๓	๒๒.๕๐	✓	

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพปฏิบัติการ ของ กฟผ. ปี ๒๕๕๔

๑.๓.๒๕๖๔
นางสาวสุวิมล นามะกุล

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตราฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดทดสอบ-ขาย)

๓๓ ตารางที่ ๑๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขสถานีหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟภ.พบ.	โรงเรียนวัดโพธิ์เทียมณี	๒๔ มี.ค.๕๙	๒๒๔.๖๐	✓	
๒	กฟภ.อัมพวา	วัดลิงกา	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๓		ม.๗ ต.ดอนกรวย PEA ๔๓๐-๐๓๒๒๘	๒๒ มี.ค.๕๙	๒๓๖.๐๐	✓	
๔	กฟภ.บลด.	การประปาส่วนภูมิภาคเพชรบุรี	๑๐ มี.ค.๕๙	๒๓๑.๐๐	✓	
๕	กฟภ.เขาย้อย	บ้านห้วยโรง PEA ๒๐๗๐๖๖๘๗ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๖	กฟภ.เขาย้อย	บ้านเนินรัก PEA ๑๖๑๒๑๕๓๐ ระยะทาง ๔๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๗	กฟภ.เขาย้อย	บ้านอุตะเกา PEA ๒๒๕๒๓๐๗๔ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๘	กฟภ.เขาย้อย	บ้านห้วยท่าช้าง PEA ๒๕๔๕๒๔๔๔ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๕๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๙	กฟภ.เขาย้อย	บ้านหนองปลาไหล PEA ๒๔๙๙๓๖๖๘๗ ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๑๐	กฟภ.เขาย้อย	บ้านทับคาง PEA ๕๖๐๐๔๙๓๑๓๗ ระยะทาง ๔๘๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๑๑	กฟภ.เขาย้อย	บ้านหนองแม่หนู PEA ๒๖๒๑๔๒๖๒ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๒๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๑๒	กฟภ.เขาย้อย	บ้านสามแพรก PEA ๑๙๔๖๓๔๔๔ ระยะทาง ๗๒๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๑๕ น.	๒๒๕.๐๐	✓	
๑๓	กฟภ.นบึง	บ้านขุนน้ำร้อน PEA ๒๔๒๔๖๘๖๙๙ ระยะทาง ๖๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๔๕ น.	๒๒๓.๐๐	✓	
๑๔	กฟภ.นบึง	บ้านห้วยเกษม PEA ๒๖๐๒๒๗๗๑ ระยะทาง ๗๘๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๔๕ น.	๒๒๓.๐๐	✓	
๑๕	กฟภ.อ.บ้านแหลม	ต.บางตะบูน PEA ๒๔๐๓๔๐๐๙ ระยะทาง ๕๗๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๖	กฟภ.อ.บ้านแหลม	วัดบางสามแพรก PEA ๒๔๗๑๑๒๖๐๙ ระยะทาง ๓๘๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	
๑๗	กฟภ.อ.บ้านแหลม	บ.เทียนหนึ่ง PEA ๒๗๐๖๖๓๖๙ ระยะทาง ๓๓๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๑.๐๐	✓	
๑๘	กฟภ.อ.บ้านแหลม	นาแคว ม.๒ ต.บางแก้ว PEA ๕๗๐๐๖๔๓๒๒๑ ระยะ ๔๒๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๒๑.๐๐	✓	
๑๙	กฟภ.อ.บ้านแหลม	วัดต้นสน ? ต.บ้านแหลม	๗ เม.ค.๕๙/ ๐๐ น.	๒๒๒.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๒๐	กฟจ.ราชบุรี	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๖๐ KVA. PEA ๔๘-๐๐๒๒๒๑ Pea No. ๒๐๙๓๘๘๘๘	๙ มี.ค.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๒๓๔.๐๐	✓	
๒๑	กฟส.ปากท่อ	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kva. วัดหมองบัวหึง PEA.NO. ๓๒-๘๕๗๕ ห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร	๒๘ มี.ค.๕๙	๒๒๑.๐๐	✓	
๓๑	โพธาราม	บริเวณวัดวิหารสูง ประมาณ ๑๗ กม. หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๔๑-๐๐๑๖๗๙	๑ ก.พ.๕๙ /๐๙:๓๐ น.	๒๒๙.๐๐	✓	
๓๓	กฟส.บางคนที	มิเตอร์หมายเลข PEA.๘๗๑๕๑๗๐ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๑๔:๔๕ น.	๒๒๖.๐๐	✓	
๓๔	กฟจ.สส.	นายพลเงินจันทร์ สว่างศรี	๒๒ มี.ค.๕๙ /๒๐:๐๐ น.	๒๑๔.๐๐	✓	
๓๒	กฟส.บพ.	ม.๔ ต.ดอนดา PEA ๓๕-๐๑๖๐๖๖ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๔๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๐๙:๐๐ น.	๒๒๓.๓๓	✓	
๓๓	กฟส.บพ.	ม.๒ ต.ห้วยโพ PEA ๔๑-๐๐๒๗๘๕ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๑๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๒๒๗.๓๓	✓	
๓๔	กฟส.บพ.	ม.๑๑ ต.วัดแก้ว PEA ๔๑-๐๐๑๘๔๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๒๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๒๓๐.๖๗	✓	
๓๕	ชะอำ	บ้านบางเก่า ระยะห่าง ๓๐ ม.	๓๐ มี.ค.๕๙	๒๒๘.๐๖	✓	
๓๖	หัวหิน	ที่ว่าการอำเภอหัวหิน(บายพาส), ๒๓๑๒๖๐๕๙, ระยะทาง ๓๑๕ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๐.๐๐	✓	
๓๗	หัวหิน	เสริมหน้าป่าระปา๒,๓ (ไร่ปูน), ๒๒๔๒๖๒๗๖ ระยะทาง ๑๗๖ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๘.๐๐	✓	
๓๘	หัวหิน	หน้าโรงพยาบาลเกาหลินสันต์, D๔๔๘๘๒๖ ระยะทาง ๙๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๓๙	หัวหิน	นายปิตติชาติ น้อยสำราญ(ตึกแถวหัวสนามบิน), ๕๖๐๐๕๔๓๖๘๖ ระยะทาง ๑๕๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๘.๐๐	✓	
๔๐	หัวหิน	ที่ดินจัดสรรนางพัชรินทร์ ศรีปราชญ์, ๒๐๗๓๗๑๑๕ ระยะทาง ๒๒๙ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๔๑	หัวหิน	ตึกทวิสุข, ๒๙๘๖๘๗๓๐ ระยะทาง ๙๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๑.๐๐	✓	
๔๒	หัวหิน	ช.บิณฑบาต, ๒๙๒๒๗๕๕๕ ระยะทาง ๑๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๑.๐๐	✓	
๔๓	หัวหิน	ใกล้กิ่งวล	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๓.๐๐	✓	
๔๔	หัวหิน	คุณแควิส สี ชูตินสกี(ข้างสะพานน้ำขาเต่า), ๒๘๗๑๔๘๘๓ ระยะทาง ๓๗๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๗.๐๐	✓	
๔๕	หัวหิน	หน้าบ้านพิชัยญาติ, ๒๘๒๒๗๖๘๕ ระยะทาง ๓๐๔ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๔๖	หัวหิน	ใกล้ถ้ำจืดปาร์ก, ๒๗๙๒๐๗๗๒ ระยะทาง ๒๓๓ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๔๗	หัวหิน	หน้าวัดทับไต้, C๕๙๖๔๘๗ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๘.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๔๘	หัวหิน	ช.หัวหิน ๙๘ , ๒๐๑๑๒๔๙ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๗.๐๐	✓	
๔๙	หัวหิน	บ้านบ่อแก้ว , ๒๐๘๕๗๔๘๘ ระยะทาง ๑๓๓ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๑.๐๐	✓	
๕๐	หัวหิน	ถ. สระสรง , ๒๗๐๑๗๘๙ ระยะทาง ๑๖๑ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๑๙.๐๐	✓	
๕๑	หัวหิน	บ้านหนองนกน้อย , ๕๖๐๐๔๓๘๖๒ ระยะทาง ๑๑๓ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๒๒๐.๐๐	✓	
๕๒	หัวหิน	บ.โคกไทยแลนด์	๘ เม.ย.๕๙	๒๓๐.๐๐	✓	
๕๓	ปราณบุรี	นางพัชร พิณศรี	๒๖ มี.ค.๕๙	๒๓๑.๙๓	✓	
๕๔	ปราณบุรี	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)	๒๒ มี.ค.๕๙	๒๒๗.๖๑	✓	
๕๕	ปราณบุรี	นางอังกณา บัณฑิตชาญธุรกิจ	๒๑ มี.ค.๕๙	๒๓๕.๒๓	✓	
๕๖	ปราณบุรี	บริษัท สยามร้อยยอด จำกัด	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๒๑.๓๖	✓	
๕๗	ปราณบุรี	บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน)	๑๙ มี.ค.๕๙	๒๓๖.๔๘	✓	
๕๘	ปราณบุรี	บริษัท เพชรเกษมอุตสาหกรรม จำกัด	๒๑ มี.ค.๕๙	๒๓๖.๐๖	✓	
๕๙	ปราณบุรี	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านปราณบุรี	๒๖ มี.ค.๕๙	๒๓๑.๓๗	✓	
๖๐	ปราณบุรี	นางศิรินันท์ เอียวประเสริฐ	๑๒ มี.ค.๕๙	๒๒๘.๘๖	✓	
๖๑	ปราณบุรี	นายพานิช บุญชู	๒๖ มี.ค.๕๙	๒๒๘.๘๖	✓	
๖๒	ประจวบฯ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓๑ มี.ค.๕๙	๒๓๐.๐๐	✓	
๖๓	ทับสะแก	ม.๑ บ้านทับสะแก ๔๓-๐๕๐๙ ระยะ ๖๕๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๓๓.๐๐	✓	
๖๔	ทับสะแก	ม.๕ บ้านดอนทราย ๕๓-๙๔๐๙๐๙ ระยะทาง ๖๘๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๖๕	ทับสะแก	ม.๔ บ้านแสงอรุณ ๔๑-๔๗๔๗ ระยะทาง ๗๕๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๒๘.๐๐	✓	
๖๖	ทับสะแก	ม.๔ บ้านหุบม่วง ๔๑-๐๔๙๙ ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๕๙	กุยบุรี	บ้านหนองหญ้า หมวยเลข P.๒๘๑๓๑๕๒๓ หม้อแปลง PEA.๕๓-๙๓๐๗๖๗ ๑๐๐ KVA. ห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๒๙ มี.ค.๕๙	๒๒๕.๐๐	✓	
๖๐	กฟส.บขพ	แปงปลากั้งตั้งตามแยกศาลปู่สูง PEA.๒๗๙๒๒๓๙	๔ เม.ย.๕๙	๒๓๙.๐๐	✓	
๖๑	หลังสวน	สี่แยกเขาปีบ นายสุชีพ สุขงาม ๒๘/๑๒ PEA ๖๙๘๔๖๔	๒๘ มี.ค.๕๙/๑๖:๐๐ น.	๒๑๘.๐๐	✓	
๖๒	ระนอง	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ KVA. PEA. ๕๒-๐๐๙๗๐๒ PEA NO.๒๕๒๑๘๗๑๐	๓๐ มี.ค.๕๙ ๑๑:๐๐ น.	๒๓๒.๖๗	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ จังหวัด เพชรบุรี เขต ต.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๕๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟภ.พบ	นายตรีเพชร ศรีศิริเล็ก	๒๔ มี.ค.๕๙	๓๘๕.๔๐	✓	
๒	กฟส.อัมพวา	ร้านขนมปังเบเกอรี่	๑๖ มี.ค.๕๙	๓๘๖.๒๐	✓	
๓	กฟส.บิลด	การประปาส่วนภูมิภาคเพชรบุรี	๑๐ มี.ค.๕๙	๓๘๕.๐๐	✓	
๔	-	ม.๑๐ ต.แพงพวย	๒๒ มี.ค.๕๙	๓๘๓.๐๐	✓	
๕	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยโรง PEA ๒๐๗๐๖๖๗ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๖	กฟส.เขาย้อย	บ้านนิกร PEA ๑๖๑๒๑๓๐ ระยะทาง ๔๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๔๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๗	กฟส.เขาย้อย	บ้านอุตะเกา PEA ๒๒๕๒๓๐๗๔ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๓๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๘	กฟส.เขาย้อย	บ้านห้วยท่าช้าง PEA ๒๕๔๕๒๔๔๔ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๕๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๙	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองปลาไหล PEA ๒๔๙๓๖๖๗๗ ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๐๙:๓๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๐	กฟส.เขาย้อย	บ้านทับคาง PEA ๕๖๐๐๔๙๓๐๓๗ ระยะทาง ๔๘๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๑	กฟส.เขาย้อย	บ้านหนองแทน PEA ๒๖๒๑๑๒๖๒ ระยะทาง ๕๖๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๐:๒๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๒	กฟย.นบุง	บ้านหนองหญ้าปล้อง PEA ๒๒๒๔๖๘๕ ระยะทาง ๓๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๔๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๓	กฟย.นบุง	บ้านท่าตะครี PEA ๒๒๔๖๘๖๐๓ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๑ เม.ย.๕๙/๑๕:๐๕ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๔	กฟส.อ.บ้านแหลม	ต.บางตะบูน PEA ๒๔๐๓๔๐๐๙ ระยะทาง ๕๗๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๑.๐๐	✓	
๑๕	กฟส.อ.บ้านแหลม	วิภาวดีบางแพรก PEA ๒๔๗๑๒๖๐๙ ระยะทาง ๓๘๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๖	กฟส.อ.บ้านแหลม	บ.เทียนหนึ่ง PEA ๒๒๗๐๖๓๖๙ ระยะทาง ๓๓๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๗๘.๐๐	✓	
๑๗	กฟส.อ.บ้านแหลม	นาแค ม.๒ ต.บางแก้ว PEA ๕๗๐๐๖๔๓๒๑ ระยะ ๘๒๐ ม.	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๘๐.๐๐	✓	
๑๘	กฟส.อ.บ้านแหลม	วัดต้นสน ม.๒ ต.บ้านแหลม	๗ เม.ค.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๗๙.๐๐	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
๑๙	กฟจ.ราชบุรี	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๖๐ KVA. PEA ๔๔๑-๐๐๒๒๑ Pea No. ๑๗๓๘๓๐๒๐	๙ มี.ค.๕๙/๑๘:๐๐ น.	๔๐๒.๐๐	✓	
๒๐	กฟส.ปากท่อ	หม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kva. วัดหนองบัวทั้ง PEA.NO. ๓๒-๔๕๗๕ ห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร	๒๘ มี.ค.๕๙/๒๐:๓๐ น.	๓๘๒.๐๐	✓	
๒๑	โพธาราม	บริเวณวัดวิหารสูง ประมาณ ๑๗ กม. หม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ หมายเลข PEA ๔๑-๐๐๑๖๗๙	๑ มี.ค.๕๙ /๐๙:๓๐ น.	๓๙๘.๐๐	✓	
๒๒	กฟส.บางคนที	มิเตอร์ ๓ เฟส หมายเลข PEA.๐๑๒๔๘๗ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙	๓๘๒.๐๐	✓	
๒๓	กฟจ.สส.	บริษัท อัมพรประเสริฐ อลูมิเนียมอินกอต จำกัด	๒๐ มี.ค.๕๙/๑๙:๓๐ น.	๓๙๓.๐๐	✓	
๒๔	กฟส.บพ.	ม.๔ ต.ดอนตา PEA ๓๕-๐๑๖๐๔๖ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๔๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๐๙:๐๐ น.	๓๙๒.๖๗	✓	
๒๕	กฟส.บพ.	ม.๒ ต.หัวโพ PEA ๔๑-๐๐๒๗๘๕ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๑๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๑๐:๐๐ น.	๓๙๕.๖๗	✓	
๒๖	กฟส.บพ.	ม.๑๑ ต.วัดแก้ว PEA ๔๑-๐๐๑๘๔๘ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๒๐ เมตร	๕ เม.ย.๕๙/๑๑:๐๐ น.	๓๙๐.๖๗	✓	
๒๗	หัวหิน	ป่าเต็ง หมู่ ๕, ๑๖๕๐๖๘๒๗ ระยะทาง ๑๙๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๒.๓๘	✓	
๒๘	หัวหิน	ที่ว่าการอำเภอหัวหิน(บายพาส), ๒๓๑๒๖๐๕๙, ระยะทาง ๓๑๕.ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๑.๐๔	✓	
๒๙	หัวหิน	เสริมหน้าป่าประปา๒,๓ (ไทรุ่น), ๒๒๔๒๖๒๗๖ ระยะทาง ๑๗๖ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๗.๕๘	✓	
๓๐	หัวหิน	หน้าโรงพยาบาลเกษมสันต์, D๔๔๙๘๒๖ ระยะทาง ๙๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๙.๓๑	✓	
๓๑	หัวหิน	นายปิติชาติ น้อยสำราญ(ตึกแถวหัวสนามบิน),๕๖๐๐๕๓๖๙๖ ระยะทาง ๑๕๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๗.๕๘	✓	
๓๒	หัวหิน	ที่ดินจัดสรรนางพัชรินทร์ ศรีปราษฎ์, ๒๐๗๓๗๑๙๕ ระยะทาง ๒๒๙ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๙.๓๑	✓	
๓๓	หัวหิน	ตึกทวิสุข, ๒๙๘๖๙๗๓๐ ระยะทาง ๙๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๒.๗๗	✓	
๓๔	หัวหิน	ข.บิณฑบาต, ๒๙๒๒๒๕๔๕ ระยะทาง ๑๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๒.๗๗	✓	
๓๕	หัวหิน	ใกล้กิ่งวล	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๖.๒๔	✓	
๓๖	หัวหิน	คุณตวิส ธิ ชูตินสถ์(ข้างสะพานน้ำเขาเก่า), ๒๘๗๑๔๘๘๓ ระยะทาง ๓๗๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๕.๘๔	✓	
๓๗	หัวหิน	หน้าบ้านพิชัยญาติ, ๒๙๒๒๗๖๙๕ ระยะทาง ๓๐๕ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๙.๓๑	✓	
๓๘	หัวหิน	ใกล้สี่จุดปาร์ก, ๒๗๙๒๐๗๒๒ ระยะทาง ๒๓๓ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๙.๓๑	✓	
๓๙	หัวหิน	หน้าวัดทับใต้, C๕๙๖๔๘๗ ระยะทาง ๒๕๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๗.๕๘	✓	

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.๑,๒	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๔๐	หัวหิน	ท. หัวหิน ๙๘ , ๒๐๑๑๒๔๙ ระยะทาง ๑๒๐ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๕.๘๔	✓	
๔๑	หัวหิน	บ้านบ่อแก้ว , ๒๐๘๕๗๔๘๘ ระยะทาง ๑๓๑ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๒.๗๗	✓	
๔๒	หัวหิน	ถ. สระสรง , ๒๗๐๑๗๘๙ ระยะทาง ๑๖๑ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๗๙.๓๑	✓	
๔๓	หัวหิน	บ้านหนองแกน้อย , ๕๖๐๐๔๕๓๕๒ ระยะทาง ๑๓๓ ม.	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๑.๐๔	✓	
๔๔	หัวหิน	บ. โด่งไทยแลนด์	๘ เม.ย.๕๙	๓๘๘.๓๖	✓	
๔๕	ชะอำ	บ้านบางเก่า ระยะทาง ๓๐ ม.	๓๐ มี.ค.๕๙	๓๘๕.๐๐	✓	
๔๖	กฟส.ปทพ	แมบลาจิ่งจิ่งสามแยกศาลปู่สงฆ์ PEA.๒๗๙๒๑๒๓๙	๔ เม.ย.๕๙	๔๑๘.๐๐	✓	
๔๗	ปรามบุรี	นางพัชร พิณศรี	๒๖ มี.ค.๕๙	๔๐๑.๘๒	✓	
๔๘	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)	๒๑ มี.ค.๕๙	๓๘๒.๒๔	✓	
๔๙	ปรามบุรี	นางอังกณา บัณฑิตชาญธุรกิจ	๒๑ มี.ค.๕๙	๓๘๖.๖๕	✓	
๕๐	ปรามบุรี	บริษัท สามารถยอต จำกัด	๑๖ มี.ค.๕๙	๓๘๐.๐๘	✓	
๕๑	ปรามบุรี	บริษัท ซีพีออย จำกัด(มหาชน)	๑๙ มี.ค.๕๙	๓๗๒.๕๐	✓	
๕๒	ปรามบุรี	บริษัท เพชรเกษมอุตสาหกรรม จำกัด	๒๑ มี.ค.๕๙	๓๘๘.๙๗	✓	
๕๓	ปรามบุรี	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปรามบุรี	๒๖ มี.ค.๕๙	๔๐๑.๑๓	✓	
๕๔	ปรามบุรี	นางศิรินันท์ เอียวประเสริฐ	๑๒ มี.ค.๕๙	๓๙๐.๔๗	✓	
๕๕	ปรามบุรี	นายพานิช บุญชู	๒๖ มี.ค.๕๙	๓๘๓.๓๖	✓	
๕๖	ประจวบฯ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๓๑ มี.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	
๕๗	ทับสะแก	สี่ทับสะแก ๓๘-๐๘๖๑๙ ระยะทาง ๔๕๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๔๑๑.๐๐	✓	
๕๘	ทับสะแก	หน้าวัดทุ่งประดู่ ๕๐-๐๔๓๕๒ ระยะทาง ๓๐๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๔๐๐.๐๐	✓	
๕๙	ทับสะแก	ม.๑๐ บ้ายสวนขมุน ระยะทาง ๖๐๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๔๐๑.๐๐	✓	
๕๖	ทับสะแก	บ้านจัดสรรนายภูมิชัย ๒๖-๘๘๐๙ ระยะทาง ๕๕๐ ม.	๑๖ มี.ค.๕๙	๔๐๕.๐๐	✓	
๕๗	กุยบุรี	บ้านบ่อนอก PEA.๔๐-๐๒๐๔๘๔ ขนาด ๑๐๐ KVA PEA.มิเตอร์ ๒๓๑๒๗๒๗ ห่างจากหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร	๓๐ มี.ค.๕๙	๓๘๐.๐๐	✓	
๕๘	กฟอ.ลส.	สี่แยกเขาปีบ นายบุญชอบ เพ็ญสมบูรณ์ PEA ๙๐๓๐๑๗๘๖	๒๘ มี.ค.๕๙/๑๖:๒๕ น.	๓๘๘.๐๐	✓	

[illegible]