



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๗ รายการ เลขที่ น.๓กบพ.
(จร.)EBS๑/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๗ รายการ เลขที่ น.๓กบพ.(จร.)EBS๑/๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๕๓,๔๖๕.๓๘ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. เหล็กกรุปราน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒.๒๕ ม.	จำนวน	๖๐๐	EA
๒. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	จำนวน	๔๐๐	EA
๓. สวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	จำนวน	๓๐,๐๐๐	เมตร
๔. สวดเหล็กตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔	จำนวน	๖๔,๘๐๐	เมตร
๕. สวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	จำนวน	๔,๕๐๐	เมตร
๖. ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม.	จำนวน	๑,๐๐๐	EA
๗. ก้านสมอบก แบบห้วงสองร่อง เอ็ม ๒๐ ยาว ๒,๕๐๐ มม.	จำนวน	๑๕	EA
๘. สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	จำนวน	๒๕๐	EA
๙. แผ่นห้วง สำหรับสายยึดโยง ๓๐ องศา	จำนวน	๑,๐๒๕	EA
๑๐. กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง ๕๐-๙๕ ต.มม.	จำนวน	๒,๒๐๐	EA
๑๑. กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	จำนวน	๒,๕๐๐	EA
๑๒. ยูแคลมป์ สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	จำนวน	๑๔,๐๐๐	EA
๑๓. ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม ๑๖ (ไวร์ โรป คลิ๊ป)	จำนวน	๑,๑๕๐	EA
๑๔. CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE ๒๕ SQ.MM.	จำนวน	๗๐	EA
๑๕. กราวด์วาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	จำนวน	๓๖๐	EA
๑๖. กราวด์วาร์แคลมป์ แบบ เจ ๑๑๕๒	จำนวน	๔๐๐	EA
๑๗. เหล็กแขวนท่อ พีวีซี.	จำนวน	๒๙๐	EA
๑๘. เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรง	จำนวน	๔๔๐	EA

คำ

๑๙. ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๒๐x๒,๕๐๐ มม. มอก.๒๑๖	จำนวน	๖,๙๗๕	EA
๒๐. ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๖๕x๑,๐๐๐ มม. มอก.๒๑๖	จำนวน	๓๓๕	EA
๒๑. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๓๐ มม.	จำนวน	๔,๖๕๐	EA
๒๒. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม.	จำนวน	๑๔,๙๐๐	EA
๒๓. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	จำนวน	๕,๐๐๐	EA
๒๔. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	จำนวน	๑๑,๘๐๐	EA
๒๕. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๓๐๐ มม.	จำนวน	๓,๖๐๐	EA
๒๖. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๐๐ มม.	จำนวน	๑,๑๐๐	EA
๒๗. สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม.	จำนวน	๒๘๐	EA
๒๘. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม ๑๖x๕๕๐ มม.	จำนวน	๑๖๐	EA
๒๙. สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม ๑๖x๕๕๐ มม.	จำนวน	๒,๒๔๐	EA
๓๐. สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม.	จำนวน	๑,๐๘๐	EA
๓๑. สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม ๑๖x๖๐๐ มม.	จำนวน	๒๗๐	EA
๓๒. สลักหัววงกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.	จำนวน	๔๘๐	EA
๓๓. นัทรูปห่วง เอ็ม ๑๖ ดิน ๕๘๒	จำนวน	๑,๐๕๐	EA
๓๔. แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัดรัศขนาดใหญ ๕๒x๕๒x๔.๕ มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู ๑๘ มม.มอก.๒๕๘	จำนวน	๕๐,๕๐๐	EA
๓๕. แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง ๖๐x๖๐x๕ มม. เส้นผ่าน ศูนย์กลางรู ๒๒ มม.	จำนวน	๑,๒๐๐	EA
๓๖. แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ ๑๖ มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.๒๕๙	จำนวน	๓,๐๐๐	EA
๓๗. เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	จำนวน	๖,๙๖๐	EA
๓๘. EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	จำนวน	๘๐	EA
๓๙. ลวดอลูมิเนียมแบน ๑x๑๐ มม.	จำนวน	๒๐๐	กิโลกรัม
๔๐. ลวดอลูมิเนียมกลม ๔.๐ มม.	จำนวน	๑,๐๔๐	กิโลกรัม
๔๑. COVERED TIE WIRE.AL.๔.๐ MM.	จำนวน	๑๘,๕๐๐	เมตร
๔๒. PREFORMED D/E,SAC ๒๒KV ๕๐sq.mm. ๒๑.๘๐mm	จำนวน	๓,๓๐๐	EA
๔๓. PREFORMED D/E,SAC ๒๒KV ๑๘๕sq.mm. ๒๙.๗๘mm	จำนวน	๕๐๐	EA
๔๔. PREFORMED D/E, AW ๒๕ SQ.MM.	จำนวน	๙๐๐	EA
๔๕. PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM.	จำนวน	๒,๘๐๐	EA
๔๖. PREFORMED D/E, AW ๙๕ SQ.MM.	จำนวน	๑,๐๐๐	EA
๔๗. พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๒๕-๙๕ ต.มม.	จำนวน	๔,๒๐๐	EA
๔๘. พีจี. คอนเนคเตอร์ ๓ สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกน เหล็ก ๗๐-๑๘๕ ต.มม.	จำนวน	๑๕๐	EA

๔๙. H-CONNECTOR,MAIN AL ๒๕-๕๐,TAP AL/CU ๒.๕-๖	จำนวน	๓๐๐	EA
๕๐. H-CONNECTOR,MAIN AL ๒๕-๕๐,TAP AL/CU ๑๖-๓๕	จำนวน	๑๐๐	EA
๕๑. H-CONNECTOR,MAIN AL ๕๐-๙๕,TAP AL/CU ๕๐-๙๕	จำนวน	๑,๕๐๐	EA
๕๒. HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN ๓๕-๗๐ SQ.MM.	จำนวน	๑,๘๐๐	EA
๕๓. HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN ๗๐-๑๘๕ SQ.MM.	จำนวน	๕๐๐	EA
๕๔. HOTLINE CLAMP,MAIN๓๕-๑๘๕,TAP๕๐-๑๘๕SQ.MM.	จำนวน	๒,๓๐๐	EA
๕๕. หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม แกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	จำนวน	๑๐๐	EA
๕๖. ทางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสา ยอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.	จำนวน	๒,๓๐๐	EA
๕๗. ทางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสา ยอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.	จำนวน	๗๐๐	EA
๕๘. ทางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสา ยอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.	จำนวน	๒๕๐	EA
๕๙. สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอ ลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	จำนวน	๑,๕๕๐	EA
๖๐. Aerial cable corner support bracket for ๒๒ kv distribution system	จำนวน	๖๕๐	EA
๖๑. MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET	จำนวน	๖๕๐	EA
๖๒. สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ต.มม.	จำนวน	๓๒๐	EA
๖๓. แร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘)แบบหลังยื่น	จำนวน	๒,๐๐๐	EA
๖๔. แร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘)แบบหลังยื่น	จำนวน	๑,๐๐๐	EA
๖๕. ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	จำนวน	๔,๕๐๐	EA
๖๖. ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	จำนวน	๒,๘๐๐	EA
๖๗. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	จำนวน	๑,๕๐๐	EA

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐบาลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้ำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับตั้งวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒.๑ (๑) ข้อ ๑๒.๑ (๒) และข้อ ๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่ง ออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒.๔ กรณีตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าสังหาริมทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๔๒๑๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเมธี บุญพรหม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี