

ข้อบังคับและคู่มือสำหรับผู้รับเหมาคนงานใหม่
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

กฎระเบียบก่อนการทำงาน

- คนงานใหม่ที่ไม่เคยทำงานกับองค์การสุราฯ มาก่อนต้องเข้าอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อน เริ่มงาน
- ผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่กับองค์การสุราฯ ต้องส่งคนงานเข้าอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนการปฏิบัติงาน โดยผู้รับเหมาต้องแจ้งจำนวนผู้ปฏิบัติงานและวันที่จะเข้าปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ก่อนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะให้การอบรมแก่คนงานผู้รับเหมาตามประเภทงาน
- ผู้รับเหมาต้องนำอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานทุกประเภทให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปปฏิบัติงาน
- คนงานใหม่และผู้รับเหมาที่มีคนงานใหม่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) เพื่อทำบัตรขออนุญาตเข้าทำงานในการนิคมฯ และ เพื่อทำหลักฐานในการเข้าพักกับที่พักของบริษัท มหาพรจำกัด คนงานผู้รับเหมาที่ไม่ต้องการพักในที่พักของบริษัทแต่มีคนงานใหม่มาให้แจ้งเพื่อทำบัตรของการนิคมฯ และอบรมเฉพาะก่อนการทำงาน
- เมื่ออ่านคู่มือและเข้ารับการอบรมจากความปลอดภัยในการทำงานแล้วให้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดเมื่อเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง

ก่อนเข้าหน่วยงานพื้นที่ก่อสร้างกรุณาอ่านกฎระเบียบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

1. ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
2. ห้ามสวมรองเท้าแตะเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
3. ต้องติดบัตรทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
4. ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อทำงานบนที่สูง
5. ห้ามพาเด็กเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
6. สูบบุหรี่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น
7. กรุณาทิ้งขยะในถังที่จัดให้เท่านั้น
8. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
9. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามประเภทงาน
10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดเมื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

.....

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY TALK) เบื้องต้นว่าด้วยเรื่อง

1. การแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน

2. ระเบียบการแต่งกาย
3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามประเภทงาน
4. จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
5. กฎระเบียบ ข้อห้าม และ มาตรการต่างๆ
6. การตรวจอุปกรณ์ก่อนและระหว่างการทำงานด้วยตัวเอง
7. สิ่งใดและบริเวณใดบ้างที่ต้องระวังในพื้นที่ก่อสร้าง
8. การปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดหรือเห็นผู้อื่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นในการปฏิบัติงาน
9. สุขาอยู่บริเวณใดการทิ้งขยะและเศษอาหารที่ใด
10. จุบรวมพลอยู่บริเวณใดหากเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้เข้าระบบกับงานความปลอดภัยกรุณาอ่านว่างานของท่านต้องปฏิบัติอย่างไร รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยใดและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใดในขั้นตอนการปฏิบัติงานของท่าน

1. งานตอกเสาเข็ม

ให้มีการกั้นพื้นที่ในการติดตั้งปั้นจั่น ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าในพื้นที่ ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องดอกเสาเข็ม ถ้าไม่มีรายละเอียดและคุณลักษณะต้องให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดเป็นหนังสือ

ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนทำการดอกเสาเข็ม โดยมีบันทึกเวลาที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ เก็บเอกสารไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ให้ผู้รับเหมาจัดให้มีแสงสว่างตามมาตรฐานที่กำหนด หากต้องมีการทำงานในเวลากลางคืน

ต้องมีเชือกม้วนเหล็กกล้าเหลืออยู่ในม้วน ไม่น้อยกว่าสองรอบ

เชือกเหล็กกล้าและรอกต้องได้มาตรฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ต้องมีผู้ควบคุมงานภายใต้การควบคุมของวิศวกรตลอดจนต้องมีผู้ให้สัญญาณและผู้ควบคุมเครื่องดอกเสาเข็ม พื้นที่รองรับเครื่องดอกเสาเข็มต้องมั่นคงแข็งแรง

การเคลื่อนที่ของเครื่องดอกเสาเข็มต้องได้ระดับและแข็งแรง

ห้ามมิให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับเครื่องดอกเข็มที่ชำรุด หรือ ขณะมีพายุฝน

เครื่องดอกเสาเข็มระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบไอน้ำ ไฮโดรลิก ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัย และ สวมเข็มขัดนิรภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือ ในจุดปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงแต่มีความสูงไม่ถึง 4 เมตร

2. หมวดการเตรียมพื้นที่

งานติดตั้งป้ายห้ามกฎระเบียบข้อบังคับ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานขึ้นติดตั้งนั่งร้าน และ ป้ายต่างๆบนนั่งร้าน

งานวางโครงเหล็กทางข้ามชั่วคราว ให้มีการวางท่อนแอสบดบนถนน ตั้งป้ายเตือนกำกับให้ผู้ใช้สัญญาณบนถนน เนื่องจากต้องมีรถขุดค้ำหน้าหลังปฏิบัติงาน ในจุดดังกล่าว อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้สัญญาณบนท้องถนน หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง.

งานสร้างสโตร์วัสดุ และ ออฟฟิศชั่วคราว อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

งานสุขาชั่วคราว เมื่อขุดหลุมแล้วหากยังไม่มีการนำวางท่อลงหรือวางแล้วแต่ยังไม่ได้กลับหลุม ให้มีการกั้นแถบแดง – ขาว รอบหลุมโดยกั้นห่างจากหลุมไม่น้อยกว่า 1 เมตร

งานออฟฟิศชั่วคราว การยกตู้คอนเทนเนอร์ลงเพื่อใช้เป็นออฟฟิศชั่วคราว ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

การยก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องคัดเหล็ก ลงหน่วยงาน เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมาก อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนังเช่นเดียวกัน.

3. งานรั้วรอบโรงงาน

งานตัดเหล็ก ผูกเหล็กเสริมเสารั้ว อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ

งานฟุตติ่งรั้ว เมื่อขุดฟุตติ่งรั้วลงหลุม อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานประคอง ฟุตติ่งลงหลุม สวมใส่ หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

งานติดตั้งเหล็กรั้ว อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แวนตาสำหรับงานเชื่อม

4. งานทางข้ามถาวร

ดำเนินการขอ WORK PERMIT ขุดพื้นที่และขุดถนน กับการนิคมฯ ก่อนการปฏิบัติงาน 7 วัน

งานตัดกำหนดพื้นที่ผิวถนนที่จะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และต้องตั้งกรวยสะท้อนแสง พร้อมตั้งป้ายเตือนบนถนน

งานเปิดดินด้านในฝั่งหน่วยงาน ระวางแนวท่อของการนิคมบริเวณนอกรั้วใต้ดิน เมื่อเปิดดินแล้ว กั้นแถบแดง – ขาว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ เมื่อเปิดผิวถนน ตั้งป้ายเตือน และ ไฟเตือนกลางคืน ตั้งกรวยสะท้อนแสง และ แถบ แดง – ขาว .

งานเทคอนกรีตหยาบทางข้ามทั้งสองฝั่ง ให้มีผู้ให้สัญญาณรถบรรทุกคอนกรีต เข้า – ออก ผู้ปฏิบัติงานให้สัญญาณรถบนถนน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง

งานเทคอนกรีตฟุตดั่งทางข้าม เทคอนกรีตทางข้าม ให้มีผู้ให้สัญญาณรถบรรทุกคอนกรีต เข้า – ออก อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และ ให้มีกรรมการทำความสะอาดพื้นถนนหน้าหน่วยงานอันเกิดจากเศษดิน เศษคอนกรีต ที่ติดมากับรถบรรทุกคอนกรีต ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย และ ตั้งกรวยสะท้อนแสง และการตั้งกรวยให้ตั้งห่างจากตัวผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 เมตร .

เมื่อถึงขั้นตอนงานถอดแบบทางข้ามแล้ว ให้มีการตั้งกรวย และ ตั้งป้ายห้ามรถวิ่งผ่านพร้อม ติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับเวลากลางคืนเป็นเวลา 28 วัน เพื่อรออายุคอนกรีต.

งานตัดผิวคอนกรีตเพื่อหยอดยางมะตอย ผู้ปฏิบัติงานบังคับเครื่องตัดผิวคอนกรีตต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง ผ้าปิดจมูกและต้องตั้งกรวยสะท้อนแสงบนถนน

งานหยอดยางมะตอยตามรอยตัดผิวคอนกรีตบนถนน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนั้นเหมือนงานตัดผิวคอนกรีต

งานเทคอนกรีตทางข้ามด้านใน ให้มีผู้ให้สัญญาณรถเข้า – ออก บนถนน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้สัญญาณรถต้อง สวมใส่หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง

5. หมวดงาน (STRUCTOR งานโครงสร้างโซนออฟฟิศ)

งานเปิดดินรอบเสาเข็มโดยรถขุดตัก ผู้ขับรถขุดตักต้องนำรถให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบต่างๆของรถขุดตัก และ ระบบเบรกก่อนการปฏิบัติงาน

เมื่อเทคอนกรีตถมเสาเข็มแล้ว กั้นแถบแดง – ขาว รอบหลุมเสาเข็ม

6. งานตัดเสาเข็มโซนออฟฟิศ

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลา ในการอบรมความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยหรือไม่ ? ก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย รองเท้าบูท ถุงมือหนัง แว่นตาใส

งานยกเข็มขึ้นโดยรถขุดตัก ผู้ขับรถขุดตักต้องนำรถมาให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบต่างๆของรถว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยที่จะให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเกลียวเชือกสลิงว่ามีการชำรุดของเกลียวเชือกสลิงอันจะเป็นอันตรายหรือไม่ ?

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานประคองเสาเข็มที่ตัดแล้วขึ้นจากหลุมต้องสวมใส่ หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

งานวางเหล็กเสริม , เทคอนกรีตฟุตติ้ง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานยกเหล็กเสริมต้องสวมใส่หมวกนิรภัย ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตฟุตติ้งต้องสวมหมวกนิรภัย ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบรางรถบรรทุกคอนกรีตต้องสวมใส่ถุงมือหนัง

งานเทคอนกรีตต่อม่อเสาดอฟฟิต อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัย ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท

งานปรับพื้นโซนออฟฟิต , งานเทคอนกรีตหยาบคานคอดิน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าบู๊ท

งานผูกเหล็ก , วางเหล็กเสริมคานคอดิน และงานเทคอนกรีตคานคอดินโซนออฟฟิต

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย ถุงมือ

เมื่องานเทคอนกรีตแล้วเสร็จต้องมีการทำความสะอาดพื้นถนนหน้าหน่วยงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และ ต้องตั้งกรวยสะท้อนแสง พร้อมป้ายเตือนบนถนน

งานเข้าแบบเสาดอฟฟิต ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้าน และ ชานพักเหล็กพร้อมรื้อกันตกว่าสมบูรณ์หรือไม่ ? เมื่อประกอบนั่งร้านแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบความมั่นคงของนั่งร้านอีกครั้ง.

งานเทคอนกรีตเสาดอฟฟิต อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ และ ผู้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตบนหัวเสาต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย

7. งานพื้นออฟฟิต

งานเทริน (คอนกรีตหยาบ) พื้นออฟฟิต อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้าบู๊ท

งานฉัดน้ำยาบ่มคอนกรีต ริน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก

งานตัดเหล็กหัวเสาดอฟฟิตส่วนที่เกิน โดยใช้แก๊สตัด อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัย

งานวางเหล็กเสริมพื้น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ

งานเทคอนกรีตพื้นออฟฟิต อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท

งานขัดมันพื้นออฟฟิต

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง

8. งานคานหลังคาออฟฟิต

ติดตั้งนั่งร้านสำหรับขึ้น – ลง แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควมรวมถึงความสมบูรณ์ของนั่งร้านสมบูรณ์มั่นคง หรือไม่ ?

งานล้อยันท้องคาน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนตีไม้ระแนง ให้มีการติดตั้งราวกันตกตลอดแนวไม้ระแนง. เมื่อมีการติดตั้งราวกันตกแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบความมั่นคงของราวกันตกก่อนการปฏิบัติงาน และ ตรวจไม้ระแนงรองรับท้องคานว่ามีรอยแตกร้าวลึกหรือมีรอยดาไม้ใหญ่กินลึกหรือมีไม้ผุมากมาตีไม้ระแนงหรือไม่ ?

งานผูกหลักเสริมคาน , เข้าแบบคาน ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น – ลงบริเวณนั่งร้านที่จัดให้เท่านั้น !

งานเทคอนกรีตคาน โดยใช้รถเข็นยก BUGGET ขึ้นเท ผู้ขับรถเข็นต้องนำรถให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจ ใบอนุญาตขึ้น – ลง ความสมบูรณ์ของรถ สัญญาณต่างๆของรถ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานประกอบ BUGGET ผู้รับเหมาต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรม ก่อนการปฏิบัติงาน

เมื่องานเทคอนกรีตแล้วเสร็จต้องมีกรรมการทำความสะอาดพื้นถนนหน้าหน่วยงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และ ต้องตั้งกรวยสะท้อนแสง พร้อมป้ายเตือนบนถนน

9. งานติดตั้งโครงถักหลังคาและแปหลังคาออฟฟิศ

ให้ผู้รับเหมาติดตั้งนั่งร้านพร้อมบันไดสำหรับขึ้น – ลง ปฏิบัติงาน และ ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจความสมบูรณ์ของนั่งร้านก่อนขึ้นปฏิบัติงาน และ ยึดถือนั่งร้านในจุดนี้เป็นจุดขึ้น – ลง ในการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง เข็มขัดนิรภัยแวนตาสำหรับงานเชื่อมเหล็ก การจัดวางถังออกซิเจนห้ามตั้งถังโดยเด็ดขาดหากแต่มีอุปกรณ์โยงยึดที่มั่นคง และต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจ บริเวณหัวจ่ายรวมถึงหัวจ่ายของถังแก๊สมีการรั่วไหลหรือไม่? ก่อนการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในจุดที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการนิคมฯ

10. งานก่อผนังออฟฟิศ

เมื่อติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจนั่งร้านตลอดจน อุปกรณ์ส่วนควบ จุดเหยียบยืนปฏิบัติงานมั่นคง แข็งแรง หรือไม่ ? เมื่อผ่านการตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง

11. งานเดินท่อประปาห้องน้ำออฟฟิศ

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจความสมบูรณ์ของวัสดุส่วนควบนั่งร้าน และ จุดเหยียบยืนว่าครบถ้วน มั่นคงหรือไม่?

ในการตัดแต่งท่อประปาผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ แวนตานิรภัย และ ถุงมือหนัง และในการทำงานกับแท่นตัดไฟเบอร์ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยท่าทางการนั่งตัดที่ถูกต้องคือท่าทางการนั่งตัดต้องให้ตำแหน่งใบตัดของเครื่องอยู่ด้านข้างลำตัวเท่านั้น

งานก่อผนังงานฉาบผนังห้องน้ำและงานจับเซียม

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจความสมบูรณ์ของนั่งร้านและจุดเหยียบยืนว่ามีการใช้วัสดุที่ห้ามใช้หรือไม่?

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง

12. งานเชื่อมโครงเหล็กกันเบ่งระหว่างผนังห้องต่างๆ ในออฟฟิศ

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบนั่งร้าน ว่าครบถ้วน มั่นคงและมีการใช้σανพักเหล็กในการเหยียบขึ้นหรือไม่? หากมีการใช้นั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตรวจสอบยางล้อและห้ามล้อว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่? การจัดวางถังออกซิเจนห้ามตั้งถังโดยเด็ดขาดหากแต่มีอุปกรณ์โยงยึดที่มั่นคง และต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจ บริเวณหัวจ่ายรวมถึงหัวจ่ายของถังแก๊สมีการรั่วไหลหรือไม่? ก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย ถุงมือหนังและแว่นตาหรือหน้ากาก สำหรับงานเชื่อมโลหะ และผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในจุดที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการนิคมฯ

13. งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและสวมแว่นตานิรภัย ถุงมือในขณะ ตัดแต่งชิ้นงานกระเบื้อง และในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องคิดแผนกระเบื้องในจุดที่ยืนไม่ถึงนั้นห้ามผู้ปฏิบัติงานใช้ วัสดุที่ไม่มั่นคงเป็นจุดเหยียบขึ้น

14. งานทาสีรองพื้นผนังออฟฟิศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก

15. งานติดตั้งโครงเหล็กรางน้ำด้านนอกออฟฟิศ

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลา ในการอบรมความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท เมื่อมีการติดตั้งนั่งร้านต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจว่ามีวัสดุส่วนควบครบถ้วน สมบูรณ์ มั่นคงแข็งแรงดีหรือไม่? ก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แว่นตาหรือหน้ากาก สำหรับงานเชื่อมโลหะ

ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการนิคมฯ

การจัดวางถังออกซิเจนห้ามตั้งถังโดยเด็ดขาดหากแต่มีอุปกรณ์โยงยึดที่มั่นคง และต้องให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจ บริเวณหัวจ่ายรวมถึงหัวจ่ายของถังแก๊สมีการรั่วไหลหรือไม่? ก่อนการ ปฏิบัติงาน

16. งานประปาเดินท่อน้ำฝนจากรางน้ำออฟฟิศ

ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น – ลง ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจนั่งร้านและจุดเหยียบขึ้นของผู้ปฏิบัติงานว่ามั่นคงดี หรือไม่? อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย

17. งานเดินรางสายไฟและเดินสายไฟภายในออฟฟิศ

ตรวจนั่งร้านและจุดเหยียบขึ้นในการปฏิบัติงานว่ามั่นคงดีหรือไม่? และ หากผู้ปฏิบัติงานใช้นั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตรวจสอบว่าห้ามล้อและยางอยู่ในสภาพดีหรือไม่? ก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และ หากมีการเจาะด้วยสว่านในระดับงาน ที่เหนือศีรษะผู้ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยในการปฏิบัติงาน

18. งานติดตั้งรางน้ำ (อลูมิเนียม) หลังคาออฟฟิศ

ผู้ปฏิบัติงานต้อง ขึ้น- ลง ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น !

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและแว่นตาหรือหน้ากากสำหรับงานเชื่อมโลหะ ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการนิคมฯ การจัดวางถังออกซิเจนห้ามตั้งถังโดยเด็ดขาดหากแต่มีอุปกรณ์โยกย้ายที่มั่นคง และต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจ บริเวณหัวจ่ายรวมถึงหัวจ่ายของถังแก๊สมีการรั่วไหลหรือไม่? ก่อนการปฏิบัติงาน

19. งานปูกระเบื้องพื้นออฟฟิศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัยและในขณะตัดแต่งแผ่นกระเบื้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยและถุงมือในขณะปฏิบัติงาน

20. งานปูแผ่นแกรนิตพื้นด้านหน้าทางเข้าออฟฟิศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย ถุงมือหนัง และผ้าปิดจมูก

21. งานติดตั้งแผ่นหลังคาบนออฟฟิศ

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลา ในการอบรมความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท

ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น – ลง ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น !

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย

22. งานติดตั้งอลูมิเนียม กระงะก ประตู่ หน้าต่าง

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลา ในการอบรมความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตาใส ที่ครอบหูลดเสียงในขณะตัดแต่ง ชิ้นงานอลูมิเนียม

23. งานทาสีผนังออฟฟิศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก

24. งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ทั้งส่วนออฟฟิศและโรงงาน

25. งานติดตั้งผนังแยกกันห้องต่างๆในออฟฟิศ

26. งานติดตั้งประตูห้องน้ำ ผนังกันระหว่างห้องต่างๆในห้องน้ำ

24,25,26, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย

27. งานติดตั้งแผ่นฝ้าภายในออฟฟิศและโคมไฟบนเพดานออฟฟิศ

หากผู้ปฏิบัติงานใช้นั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตรวจสอบความมั่นคงของนั่งร้านและล้อยึดห้ามล้อว่าสามารถเบรคไม่ให้นั่งร้านขยับได้หรือไม่? ตรวจสอบจุดเหยียบยืนว่าใช้ชนพักเหล็กหรือไม่และห้ามใช้ไม้ กระดานแผ่นเดียว อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและขณะใช้สว่านเจาะในที่สูงกว่า ศีรษะต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย

28. งานติดตั้งแผ่นหลังคา (SIDING) ด้านหน้าออฟฟิศ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

29. งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงในออฟฟิศ

30. งานติดตั้งแผ่นปิด (VIVA BOARD) หน้าราวน้ำออฟฟิศ

ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจนั่งร้านที่ใช้นั่งปฏิบัติงานว่ามีความมั่นคงหรือไม่

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมวกนิรภัย

31. งานทาสีด้านนอกออฟิต

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและผ้าปิดจมูก

เก็บงานซ่อมและทำความสะอาด (CLEARING)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และตามประเภทงานที่ซ่อม

32. งานป้อมยาม

เป็นงานขนาดเล็ก ไม่มีจุดปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายมาก และ ไม่มีจุดปฏิบัติงานที่มีความสูงมากนัก

งานเข้าแบบคานหลังคาป้อมยาม ต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้านที่ใช้สำหรับเหยียบขึ้นปฏิบัติงานว่าสมบูรณ์ มั่นคงหรือไม่ ? ก่อนการปฏิบัติงาน

งานเชื่อมติดตั้งโครงเหล็กหลังคาป้อมยาม อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย แวนตาสำหรับงานเชื่อมเหล็ก

33. งานติดตั้งแผ่นหลังคา

ผู้รับเหมาต้องติดตั้งนั่งร้านพร้อมราวกันตกในการปฏิบัติงานและต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

34. งานเดินสายไฟและงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และ ในงานที่ต้องใช้ส่วนเจาะในระดับเหนือศีรษะ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แวนตานิรภัยตลอดการปฏิบัติงาน

35. งานปูกระเบื้องห้องน้ำและผนังห้องน้ำ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และในขณะที่ตัดแต่งชิ้นงานกระเบื้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แวนตานิรภัย

36. งานทาสีรองพื้นผนังป้อมยาม

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และผ้าปิดจมูก

37. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ป้อมยาม

38. งานอลูมิเนียมขอบหน้าต่าง ประตู และ งานติดตั้งกระจกหน้าต่างประตู

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ถุงมือ และต้องสวมที่ครอบหูลดเสียงในขณะที่ตัดแต่งชิ้นงานอลูมิเนียม

39. งานทาสีผนังป้อมยาม

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และผ้าปิดจมูก

40. งานวางท่อระบายน้ำฝน เมื่อขุดดินแนววางท่อ กำกับให้มีการกั้นแถบ แดง – ขาว ห่างจากแนวขุดทั้งสองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 1 เมตร

วางท่อโดยรถขุดตัก ผู้ขับรถขุดตักก่อนการเข้าปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ ตรวจสอบสัญญาณต่างๆ ระบบเบรกของรถว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ ?

ก่อนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานประคองท่อระวางท่อกระแทกขา หรือ ในขณะที่ยกท่อผู้ขับรถขุดตัก

ระวางวางทับเท้าผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

41. งานถังบำบัดน้ำเสีย

งานขุดหลุม ผู้ขับรถขุดก่อนการปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพ
ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถสัญญาณต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ? ก่อนการปฏิบัติงาน
เมื่อขุดแล้วให้มีการกั้นแถบแดง – ขาว รอบหลุม ห่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร หลุมนี้มีความลึก
ในระดับอันตรายจึงควรกั้นแถบให้แน่นหนา

งานเทคอนกรีตหยาบ ฐานถังบำบัด พนักงานขับรถบรรทุกคอนกรีตระวังไม่ให้ขับเข้าใกล้
บริเวณแนวปากหลุมเนื่องจากอาจเกิดการพังทลายของดินในหลุม

ยกถังลงหลุม โดยรถขุดตักหน้า – หลัง

กำกับให้มีผู้ให้สัญญาณบนปากหลุม อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย

42. งานวางท่อน้ำทิ้ง

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มขุดดินแนวท่อตลอดจนวางท่อและทำ BOX CULVERSE (กล่องหุ้มท่อ) ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ให้มีการกั้นแถบแดง – ขาว ทั้งสองด้านตลอดแนวเหล็กเสริม BOX CULVERSE และ
ให้กั้นไว้จนกว่าจะมีการกลบดิน.

43. หมวดงาน (STRUCTOR งานโครงสร้างโซนโรงงาน)

งานขุดดินรอบเข็ม โดยรถขุดตักก่อนการปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตรวจใบอนุญาตขับขี่และสภาพความพร้อมของรถ ตรวจสอบสิ่งที่ใช้สำหรับยกเข็มมีการชำรุดของ
เกลียวเชือกสลิงอันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ? ก่อนการปฏิบัติงาน

งานตัดเข็ม

ก่อนการปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจน
เครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานว่ามีความสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงานหรือไม่?

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แว่นตานิรภัย รองเท้าบูท

งานยกเข็ม โดยรถขุดตักหน้าหลังก่อนการปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตรวจใบอนุญาตขับขี่และสภาพความพร้อมของรถ ตรวจสอบสิ่งที่ใช้สำหรับยกเข็มมีการชำรุดของ
เกลียวเชือกสลิงอันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ? ก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานประคองเสาเข็มขึ้นจากหลุม หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

งานผูกเหล็กเสริมตะกร้อฟุตติ้ง , ตอม่อ , เสา อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
หมวกนิรภัย ถุงมือในการปฏิบัติงาน

งานเทริน (คอนกรีตหยาบเข็ม) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานบังคับรางรถ
บรรทุกคอนกรีต หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

งานผูกเหล็กเสริมพื้นโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ

งานเทคอนกรีตฟุตติ้ง , เทคอนกรีตตอม่อ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
หมวกนิรภัย ถุงมือยาง แว่นตานิรภัย ผู้ปฏิบัติงานบังคับรางรถบรรทุกคอนกรีตต้องสวมใส่หมวกนิรภัย
และถุงมือหนัง

เมื่องานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ จะต้องมีการกรทำความสะอาดถนนหน้าหน่วยงานอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และ ต้องมีการตั้งกรวยสะท้อนแสง และ
ป้ายเตือนบนถนน

44. งานรางยูติรอบโรงงาน

ตั้งป้ายเตือน และ กรวยสะท้อนแสง

งานตัดผิวคอนกรีตถนน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง
แว่นตานิรภัย ผ้าปิดจมูก ที่อุดหูลดเสียง

49. งานเทคอนกรีตเสา และ เทคอนกรีตคานประตูโรงงาน

โดยใช้รถขุดตักบรรทุกคอนกรีตขึ้นและใช้ผู้ปฏิบัติงานตักคอนกรีตลำเลียงเท
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย

50. งานฉาบผนังรอบโรงงานทั้งหมด

ตรวจบริเวณปลั๊กไฟไม่พบฉาบว่าอยู่ใกล้บริเวณที่มีน้ำขังหรือไม่? เนื่องจากงานผสมปูน
ฉาบจะต้องใช้น้ำ และ มักมีแอ่งน้ำขังในบริเวณดังกล่าว และ ปลั๊กอยู่ในที่สูงที่ปลอดภัยหรือไม่?

เมื่อติดตั้งแนวนั้งร้านแล้วเสร็จต้องให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจแนวนั้งร้านและจุด
เหยียบขึ้นปฏิบัติงานบนนั้งร้าน อุปกรณ์ส่วนควมสมบูรณ์หรือไม่? แนวนั้งร้านมั่นคงหรือไม่ จุดเหยียบขึ้น
มีความกว้างถูกต้องหรือไม่?

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานฉาบหมวกนิรภัย ถุงมือยาง

51 โครงเหล็กหลังคาโรงงาน

งานจัดเรียงชิ้นส่วนโครงเหล็กหลังคาโรงงานโดยรถเครน

พนักงานขับรถเครนจากบริษัทเช่ารถต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อตรวจใบอนุญาตขับขี่
และใบคป.2 ว่าถูกต้องหรือไม่? ตรวจสอบสัญญาณต่างๆของรถเครนว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่? ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานจัดเรียงโครงเหล็ก หมวกนิรภัยและถุงมือหนัง

งานทำความสะอาดชิ้นส่วนโครงเหล็กหลังคาโรงงาน

งานติดตั้งยกโครงเหล็กหลังคาโรงงานโดยรถเครน

ผู้รับเหมางานยกโครงเหล็กหลังคาโรงงานต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จะตรวจอีกครั้งก่อนให้ปฏิบัติงานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการปฏิบัติงาน

นั้งร้านสูงมีอุปกรณ์ส่วนควมและราวกันตกสมบูรณ์ มั่นคง หรือไม่?

จุดเหยียบขึ้นมีวัสดุในข้อหามนำมาใช้หรือไม่?

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย

ความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?
ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

สภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน มี
อาการเมื่อยเมื่อยได้กลิ่นสุราจากการถามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานหรือไม่?

พนักงานขับรถเครนจากบริษัทเช่ารถต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อตรวจ
ใบอนุญาตขับขี่ และใบคป.2 ว่าถูกต้องหรือไม่? ตรวจสอบสัญญาณต่างๆของรถเครนว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
หรือไม่? ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

งานติดตั้งแปรงหลังคาด้านข้างโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?
ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น- ลง ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น !

52. งานเชื่อมเหล็กบันไดขึ้นหลังคา

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แวนตาหรือ
หน้ากากสำหรับงานเชื่อมโลหะ

การตัดแต่งชิ้นงานกับแท่นตัดไฟเบอร์ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย ถุงมือ
หนัง และต้องนั่งปฏิบัติงานในท่าทางที่ถูกต้อง

ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงานตามระเบียบการ
นิคมฯ

การจัดวางถังออกซิเจนจัดวางถูกต้องหรือไม่? บริเวณหัวจ่ายรวมถึงหัวจ่ายของถัง
แก๊สมีการรั่วไหลหรือไม่? โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจอีกครั้งก่อนให้ปฏิบัติงาน

53. งานหยอดยางมะตอยถนน

ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงานด้วยยางมะตอยตาม
ระเบียบการนิคมฯ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง

54 งานติดตั้งโครงเหล็กสำหรับติดตั้งตะแกรงกันถนนโมนิเตอร์

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย
ความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจ
อีกครั้งและ ตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานมีอาการเมื่อย
สุราได้กลิ่นสุราจากการถามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือไม่? ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น - ลง ในจุดที่กำหนดให้เท่านั้น !

55. งานติดตั้งประตูม้วนทางเข้าโรงงาน

นั่งร้านและจุดเหยียบขึ้นในการปฏิบัติงานมีความมั่นคงดีหรือไม่? และ หาก
ผู้ปฏิบัติงานใช้นั่งร้านชนิดล้อเลื่อนตรวจสอบว่าห้ามล้อและยางอยู่ในสภาพดีหรือไม่? เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยจะตรวจอีกครั้งก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย
ตรวจความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

56. งานทาสีกันไฟโครงเหล็กโรงงาน

ตรวจนั่งร้านสูงชนิดล้อเลื่อนว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน มั่นคง แข็งแรง
มีฐาน 3 ด้าน มีล้อ 10 ล้อ มีห้ามล้อ และ ยางอยู่ในสภาพดี มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง มีขานพักเหล็ก
สำหรับเหยียบขึ้นปฏิบัติงาน มีราวกันตกชั้นบนสุด มีแป้นยาวโยงยึด 3 ด้าน มีแป้นยาวโยงยึดในแนวตั้งโดยยึด
จากก้านบนสุดตั้งแต่ราวกันตกลงมา โดยตรวจทั้งหมดว่าครบถ้วน แข็งแรงหรือไม่? ต้องให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยตรวจความสมบูรณ์มั่นคงก่อนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูกและเข็มขัดนิรภัย
ตรวจความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน มีอาการเมื่อยล้าหรือไม่ ได้กลั่นสุราจากการถามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือไม่ ? และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะทำการตรวจความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดและความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

57. งานจนวนกันความร้อนและงานหลังคา (ติดตั้งแผ่นด้านบนและด้านข้าง)

อบรมผู้ปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ใช่ชุดผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานประจำอยู่กับบริษัท ชุดผู้รับเหมางานหลังคาต้องเป็นผู้ติดตั้ง นั่งร้านสูงตอนเดียวสำหรับ ขึ้น – ลง ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุส่วนควบและความมั่นคงของนั่งร้านว่ามีการยึดนั่งร้านถูกต้อง มั่นคงหรือไม่ ? ตั้งได้ระดับ เอียงหรือไม่ ?

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ? ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

ตรวจสอบสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน มีอาการเมื่อยล้าหรือไม่ ได้กลั่นสุราจากการถามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือไม่ ?

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นของชุดปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานหรือไม่ ?

ก่อนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะทำการตรวจในทุกข้อที่กล่าวมาอีกครั้ง จึงอนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงาน

58. งานไฟฟ้า (เดินรางวางท่อตลอดสายไฟโรงงาน)

ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของนั่งร้านสูงชนิดล้อเลื่อน ว่าได้ประกอบถูกต้องตามแบบฐานสามด้านของทางการนิคมฯ หรือไม่ ?

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ? ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจอีกครั้งรวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน มีอาการเมื่อยล้าหรือไม่ ได้กลั่นสุราจากการถามพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนหรือไม่ ? ก่อนอนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงาน

59. งานติดตั้งประตูเหล็กเข้าโรงงาน

60. งานติดตั้งแผ่นหลังคาครอบโมนิเตอร์

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ? ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจอีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

61. งานทาสีรองพื้นรอบผนังโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก

62. งานติดตะแกรงกันบนบนโมนิเตอร์

ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น – ลง ในจุดที่ได้กำหนดไว้ให้เท่านั้น !

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ?

63. งานหยอดยางมะตอยพื้นโรงงาน

ผู้ปฏิบัติงานต้องนำถังดับเพลิงมาวางไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงานด้วยตามระเบียบการนิคมฯ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง ตลอดระยะเวลาในการหยอดยางมะตอย

64. งานทาสีผนังโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก

65. งานเตรียมอุปกรณ์โคมไฟและงานติดตั้งโคมไฟภายในโรงงานทั้งหมด

ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของนั่งร้านสูงชนิดล้อเลื่อน ว่าได้ประกอบถูกต้องตามแบบฐานสามด้านของทางานนิคมฯ หรือไม่ ?

ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ? ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะทำการตรวจทั้งหมดอีกครั้งรวมถึงตรวจสอบสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน มีอาการเมื่อยล้าหรือไม่ ได้กลิ่นสารจากการถลุงหรือการเชื่อมไหม้หรือไม่ ? ก่อนการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานโดยใช้สว่านเจาะในจุดที่เหนือศีรษะผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยตลอดการปฏิบัติงาน

งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟในโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย

งานติดตั้งโคมไฟภายในห้องน้ำส่วนโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย และ การใช้สว่านเจาะในจุดที่เหนือศีรษะผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยตลอดการปฏิบัติงาน จุดเหยียบขึ้นผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงเป็นจุดเหยียบขึ้น

66 งานติดตั้งประตูห้องน้ำ ผงกันห้องน้ำส่วนโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย

67. งานติดตั้งแผ่นฝ้ากันระหว่างโครงเหล็กหลังคาออฟฟิศกับผนังด้านในโรงงาน

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลาในการอบรมความปลอดภัยก่อน การปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท ให้ผู้รับเหมางานติดตั้งนั่งร้านสำหรับขึ้น – ลง พร้อมบันได ตรวจสอบความสมบูรณ์มั่นคงของนั่งร้าน ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ หมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ? ตรวจสอบความถูกต้องในการสวมใส่เข็มขัดว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ถูกต้องหรือไม่? ก่อนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะตรวจอีกครั้งก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงาน

68. งานติดตั้งเสาและเดินสายล่อฟ้าบนหลังคา

ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อนัดวันเวลาในการอบรมความปลอดภัย ก่อนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำกับบริษัท ผู้ปฏิบัติงานต้องขึ้น – ลง ในจุดที่ได้กำหนดไว้ให้เท่านั้น !

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย

69. งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฉุกเฉินและติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉินในโรงงาน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย

70. งานเก็บงานซ่อมและงานทำความสะอาด

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานหมวกนิรภัย และผู้ปฏิบัติงานสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามประเภทงาน

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
