



ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓
แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางกรวย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๔๕,๗๓๐.๕๕ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าสิบเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓	จำนวน	๑ งาน
แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕		

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราชการอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบางกรวย ณ วันประการคประกวตราคอาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกรตราคอาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารธิและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกรตราค้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองบางกรวย เชื่อถือ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบางกรวย หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๔๕๓๐๖๑๐-๙ ต่อ ๑๒๘ ในวันและเวลา
ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ
งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองบางกรวย ผ่านทางอีเมล
finance_bangkruai@bangkruaicity.co.th หรือซองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และติดต่อเพื่อนำร่อง
สถานที่ก่อสร้างหากผู้ประසค์เสนอราคาไม่ติดต่อเพื่อ นำขึ้นสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้ประสค์เสนอราคารับทราบ
ปัญหาอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างแล้ว ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยเทศบาลเมือง
บางกรวยจะแจ้งรายละเอียดตังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองบางกรวย และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล)

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๘/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๙,๙,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองบางกรวย

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

.....
เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๙,๙,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศไทย
- ๑.๙ แผนการทำงาน
- ๑.๑๐ รายงานขอบเขตของงาน
- ๑.๑๑ เงินชดเชยค้างานก่อสร้าง (ค่า K)
- ๑.๑๒ แบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย เลขที่ กช. ๑๕/๒๕๖๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขาย แล้วแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น ๕ ประเภททั่วไป ໄວกับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคา จ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลเมืองบางกรวย เชื่อถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ

หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายนึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายนึงเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายนึงเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในการยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาริอองค์บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า และแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในการยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี

การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัม โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

- (๕) หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ omnibus ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทนั้นสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงินบาทและเสนอราคากลไกเพียงครั้งเดียวและราคามีเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคាដ่อนหน่วย หรือราคាដ้อยรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้จะต้องเสนอต่อไปน้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคากลไกโดยภายในกำหนดยื่นราคามาแล้ว ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบราคาก่อสร้างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลไก จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคากลไก โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคากลไกในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ

สอบถามความครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณา ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาน้ำทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หากแสตนด์บายมีหน้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องสั่นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาไว้ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญารือขอตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้วัชิสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาเดียว หรือราคายี่ห้อเดียวทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาน้ำ准ตามวาระคนี้ จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำ准ที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระคนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้จะการประกราคาก่อสร้างที่ต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำ准ที่ประกราคาก่อสร้างที่คณานิยม ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณานิยมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณานิยมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้จะการประกราคาก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๘ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินติดตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการจ่ายค้างจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรืออนุมัติของดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือขอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแลงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖.๔ เทศบาลลงวินิจฉัยที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๖.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๖.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสำเนาเลขาธิการคณะกรรมการที่ ๙ นر ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม
ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดัง
ต่อไปนี้

๑๓.๑ วุฒิการศึกษามิ่นต่ำกว่า ปริญญาตรีระดับ ภาควิชางาน สาขาโยธา

๑๓.๒ วุฒิการศึกษามิ่นต่ำกว่า ปวส. ด้านโยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง^๑
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกงบการยื่นข้อ^๑
เสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางกรวย / เทศบาลเมืองบางกรวย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 4-12.50 เมตร (รวมรางวี) ยาวประมาณ 757.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,079.2 ตารางเมตร , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาวประมาณ 1,300.00 เมตร , ก่อสร้างบันไดพัก ค.ส.ล. จำนวน 144 บันได ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 - 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวประมาณ 1,300.00 เมตร , งานคืนสภาพให้ลอกทางและทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 702.00 ตารางเมตร

5. ราคาคลังคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 11,184,730.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุประมาณการราคาคลัง ทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

7.1 พิศิษฐ์ เจียมจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ✓

7.2 ชวัญชัย ติษยะนนท์ กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

7.3 จิณฑ์คันว่า จวนเจริญ กรรมการกำหนดราคาคลัง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ //

พิศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:44:52

ແກ່ມີຄວາມຮັບຮັດໃຫຍ້ເປົ້າຫຼຸດ ແລະ ສຳເນົາ ໂດຍ

ประการดังนี้ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประทาน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ แต่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย ให้คืน ให้กับผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน

หน่วยงานที่ขอรับโอนค่าครองการ/งานท่องเที่ยว
เพศบาลานซ์บานกรุงเทพฯ/หนองบัวลำภู

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อนหักภาษี	ราคากลาง	ราคากลาง X FN
1	1. ประปาทางน้ำเสีย 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผ้าคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานรื้อพื้นทางและพื้นที่ทาง	ตร.ม.	2,222.171.55	99.98	222,171.55	1.3294
2	1.2.1 งานรองพื้นทาง 1.2.1.1 งานรื้อสูตรองไฟใต้หลังคา งานพื้นคุกรองไฟใต้หลังคา	ลบ.ม.	819.270	849.12	695,658.54	1.3294
3	1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.2.1 งานรื้อสูตรองไฟใต้หลังคา 1.3 งานผิวจราจร ค.ส.ศ	ลบ.ม.	290.090	608.11	176,406.62	1.3294

พิเศษฯ จังหวัดนรา

21 มีนาคม 2567 09:46:15

แบบฟอร์มรายงานที่รือสูปราคากลางงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการดาจางกอสราฯครุภัณฑ์บึงบูรพา ค.ส.ร. พูบาน ส.กาญจน์ บริเวณ ชุมชน ต.เปา อ.ส.ก.อ.ก. แขวง ๗๕ ตำบลบึงบูรพาภิเษก ห้องประมูล (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางกรวย/เทศบาลเมืองบางกรวย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อน่วย	ราคากันทุน	ราคาก่อนนำ FN	ราคาก่อนนำ X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)							
4	1.3.1.1 งานผิวน้ำทางปูนซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,172.190	489.38	2,041,786.34	1,3294	650.58	2,714,350.76
5	1.3.1.1.1 ผิวน้ำทางปูนซีเมนต์คอนกรีตหนา ๗.๙(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ช่องเดินรถเล็ก)	ตร.ม.	42.700	181.59	7,753.89	1,3294	241.40	10,308.02
6	1.3.1.1.2 รอยต่อเนื้อขยายความยาว (EXPANSION JOINT) 1.3.1.1.3 รอยต่อผื่นหดตามความกว้าง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	356.200	115.44	41,119.72	1,3294	153.46	54,664.55
7	1.3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.4 บอพัก	เมตร	677.000	94.24	63,800.48	1,3294	125.28	84,816.35

พิเศษๆ จើមជារ

21 มีนาคม 2567 09:46:15

หน้า 2 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค.ส.ล. หมูบ้าน สภากุรังสี บริเวณ ซอย ๗ แขวง ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ ตำบลวังกระดาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่/ที่ตั้งโครงการ/งานก่อสร้าง

หมายเหตุเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบางกรวย/เทศบาลเมืองบางกรวย

แบบฟอร์มรายงานที่รือตบฐานค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ผู้ควบคุมการ/งานก่อสร้าง ประการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค.ส.ล. หมูบ้าน สภากุรังสี บริเวณ ซอย ๗ แขวง ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ ตำบลวังกระดาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากล่องน้ำย	ราคากล่องท่อน	FN	ราคากล่องน้ำย X FN	ราคากล่อง
8	1.4.1 ก่อสร้างบ่อพักห้องระบายน้ำในถนนนรภร	บช	144,000	18,645.48	2,684,949.12	1.3294	24,787.30	3,569,371.36
9	1.4.2 งานห้องระบายน้ำในถนนนรภร (R.C PILE CULVERT) Ø0.60 ขึ้นไป	เมตร	1,300,000	1,033.13	1,343,069.00	1.3294	1,373.44	1,785,475.92
10	1.4.3 รางร. ค.ส.ล. ขนาด 0.15-0.20 ม.	เมตร	1,300,000	683.15	888,095.00	1.3294	908.17	1,180,633.49
11	1.4.4 หลอก	ตร.ม.	702,000	354.07	248,557.14	1.3294	470.70	330,431.86
รวมราคากล่อง								11,184,730.58

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๙,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๙,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1 [1.2] งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	= 20.000 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 0.200 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.200×1.70	= 0.340 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	= 400 บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = 0.200×400	= 80.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 0.340×39.910	= 13.569 บาท/ตร.ม.
ชนทึ่ง 4.000 กม. = 0.340×18.870	= 6.415 บาท/ตร.ม.
รวม	= 99.984 บาท/ตร.ม.
ค่างานตันทุน	= 99.98 บาท/ตร.ม.

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 1 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

1.2.1 งานรองพื้นทาง

1.2.1.1 งานวัสดุรองใต้เหล็กทาง

1.2.1.1.1 [3.4(2)]งานทินคลูกรองใต้เหล็กทาง

ค่าวัสดุจากปากโไม่ (รวมค่าตัก)	= 492.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 492.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 492.000×1.50	= 738.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 24.570 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 86.550 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $738.000 + 24.570 + 86.550$	= 849.120 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 849.12 บาท/ลบ.ม.

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 2 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2.1 งานวัสดุรองใต้ไฟลทาง

1.2.2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ไฟลทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 410.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ำ 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 410.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 410.000×1.40	= 574.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	= 34.117 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $574.000 + 34.117$	= 608.117 บาท/ลบ.ม.
ค่างานตันทุน	= 608.11 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.3 งานผิวจราจร ค.ส.ล

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ผิวทางคอนกรีต หนา 15.000 ซม.

พิจรณผิวทางคอนกรีต ขนาด 3.600 ม. x 10.000 ม. ความหนา = 36.000 ตร.ม.

15.000 ซม.

ค่าคอนกรีต STrength 320 ksc. ที่ 28 วัน 5.400 ลบ.ม. @ 2,529.800 = 13,660.920 บาท

บาท

ค่าเหล็กตะแกรง Wire mesh Ø6mm. @0.20 36.000 ตร.ม. @ = 2,628.000 บาท

73.000 บาท

ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง Wire mesh 36.000 ตร.ม. @ 5.000 บาท = 180.000 บาท

ไม้แบบ 0.750 ตร.ม. @ 341.370 บาท = 256.027 บาท

ดำเนินราค่าเสื่อมราคา ค่าแบบ 2 ชั้ง 5.000 ม. @ 20.600 = 103.000 บาท

ดำเนินการค่าเสื่อมราคา ค่าปูผิวคอนกรีต 36.000 ตร.ม. @ 12.260 = 441.360 บาท

ดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ค่าบ่มผิวคอนกรีต 36.000 ตร.ม. @ 9.680 = 348.480 บาท

ค่างานรวมตันทุน 17,617.787

ค่างานตันทุน = 489.38 บาท/ตร.ม.

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 4 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.3 งานผิวทาง ค.ส.ล

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อยายตามขาวง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 3.600 ม.

ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 20,750.000 (บาท/ตัน) /1,000	= 185.090 บาท
METAL CAP + ทaaS + จาแรบี 7.000 ชุด @ 10.000	= 70.000 บาท
JOINT FILLER 0.600 ตร.ม. @ 400.000	= 240.000 บาท
JOINT SEALER 2.380 ลิตร @ 45.000	= 107.100 บาท
ค่าหยอดยาง 3.600 ม. @ (ค่าหยอดดูยางหยอดต่อคอนกรีต)	= 51.552 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 341.370	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 653.742 บาท
ค่างานตันทุน = 653.74 / 3.60	= 181.59 บาท/เมตร

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 5 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.3 งานผิวจราจร ค.ส.ล

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.1 งานผิวทางปูอิฐและซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขยาย (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 3.600 ม.

ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 20,750.000 (บาท/ตัน) /1,000 = 185.090 บาท

ค่าตัด JOINT และขยายด้วย 3.600 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และขยายด้วย) = 83.304 บาท

ค่าสี + สารป้องกันการเสียดทาน @ 10.000 = 70.000 บาท

JOINT SEALER 1.700 ลิตร @ 45.000 = 76.500 บาท

แผ่นพลาสติก 0.070 ม. @ 10.000 = 0.700 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 415.594 บาท

ค่างานตันทุน = 415.59 / 3.60 = 115.44 บาท/เมตร

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 6 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.3 งานผิวจราจร ค.ส.ล

1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1.1 งานผิวทางปูอิฐและซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 3.600 ม.

ค่าเหล็ก 8.650 กก. @ 20,750.000 (บาท/ตัน) /1,000 = 179.487 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3.600 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 83.304 บาท

JOINT SEALER 1.700 ลิตร @ 45.000 = 76.500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 339.291 บาท

ค่างานตันทุน = 339.29 / 3.60 = 94.24 บาท/เมตร

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 7 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.4 บ่อพัก

1.4.1 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในถนนรางวี

เสา ค.ส.ล. หกเหลี่ยม ยาว 2.00 เมตร 4.000 ตัน @ 157.000 บาท	=	628.000 บาท/บ่อ
ค่าแรงกดเข็ม 4.000 ตัน @ 45.000 บาท	=	180.000 บาท/บ่อ
คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc 1.380 ลบ.ม. @ 2,457.000 บาท	=	3,390.660 บาท/บ่อ
ค่าแรงเทคอนกรีต 1.380 ลบ.ม. @ 327.000 บาท	=	451.260 บาท/บ่อ
เหล็กกลม Ø 9 มม. 33.390 กก. @ 21.200 บาท	=	707.868 บาท/บ่อ
เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. 87.200 กก. @ 20.950 บาท	=	1,826.840 บาท/บ่อ
คอนกรีตโครงสร้าง (320 ksc) 0.190 ลบ.ม. @ 2,529.800 บาท	=	480.662 บาท/บ่อ
ฝาเหล็กหล่อเหลี่ยวน้ำด 0.60 x 0.60 ม. 1.000 ฝา @ 7,500.000 บาท	=	7,500.000 บาท/บ่อ
ไม้แบบไข้ 5 ครั้ง 5.760 ตร.ม. @ 341.370 บาท	=	1,966.291 บาท/บ่อ
ทรายหยาบ 0.130 ลบ.ม. @ 508.330 บาท	=	66.082 บาท/บ่อ
เหล็กเสริมมุนบ่อ DB12 12.802 กก. @ 20.950 บาท	=	268.201 บาท/บ่อ
ค่าเชื้อมท่อ 1.000 บ่อ @ 200.000 บาท	=	200.000 บาท/บ่อ
ค่างานตันทุน	=	18,645.48 บาท/บ่อ

พิศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 8 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.4 บอพัก

1.4.2 วางท่อระบายน้ำ (R.C PILE CULVERT) Ø0.60 ชั้น3

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3 1.000 ท่อน @ 440.000	= 440.000 บาท/ม.
ค่าขุดดิน (ขุด-ขน) 1.170 ลบ.ม. @ 39.000	= 45.630 บาท/ม.
ค่าแรงงานท่อ 1.000 เมตร. @ 345.000	= 345.000 บาท/ม.
แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.700 ตร.ม. @ 230.000	= 161.000 บาท/ม.
ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.700 ตร.ม. @ 25.000	= 17.500 บาท/ม.
ปูนทรายยาแนวคาดท่อ 1.000 ม. @ 15.000	= 15.000 บาท/ม.
งานทรายทรายบรัดท่อ 0.600 ม. @ 15.000	= 9.000 บาท/ม.
ค่างานตันทุน	= 1,033.13 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.4 บอพัก

1.4.3 รางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 ม.

รายการประมาณการก่อสร้าง รางวี ค.ส.ล. ต่อกว้างยาว 1.00 เมตร

ค่าคอนกรีต (320 ksc) 0.113 ลบ.ม. @ 2,529.800 บาท	= 285.867 บาท
ค่าแรงเทคโนโลยีต 0.113 ลบ.ม. @ 327.000 บาท	= 36.951 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 มม. 3.030 กก. @ 21.950 บาท	= 66.508 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 มม. 3.200 กก. @ 21.200 บาท	= 67.840 บาท
งานขัดแต่งผิวรางวี 0.600 ตร.ม. @ 15.000 บาท	= 9.000 บาท
ไม้แบบ 0.400 ตร.ม. @ 341.370 บาท	= 136.548 บาท
เหล็ก DB16 2.470 กก. @ 20,750.000 บาท /1000	= 51.252 บาท
ดำเนินการฯ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอยดยาง 1.000 ม. @ 22.410 บาท	= 22.410 บาท
บาท	
ค่าเบนคอนกรีตรางวี 0.700 ตร.ม. @ 9.680 บาท	= 6.776 บาท
ค่างานตันทุน	= 683.15 บาท/ตร.ม.

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 10 จาก 11

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๔,๕,๑๐,๑๑,๑๓ และ ๑๕

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานทาง

1.4 บอพัก

1.4.4 ไอลทาง

ไอลทางคอนกรีต หนา 0.100 ม.

พิจารณาไอลทางคอนกรีตขนาด 1.000 ม. x 10.000 ม. ความหนา = 10.000 ตร.ม.

10.000 ซม. พื้นที่

คอนกรีต Strength 240 ksc. 1.000 ลบ.ม. @ 2,420.600 = 2,420.600 บาท

ค่าแรงเทคอนกรีต 1.000 ลบ.ม. @ 327.000 = 327.000 บาท

ค่าเหล็กตะแกรง wire mesh Ø4mm.@0.20# 10.000 ตร.ม. @ 330.000 บาท

33.000

ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง wire mesh 5.000 ตร.ม. @ 5.000 = 25.000 บาท

ไม้แบบ 1.000 ตร.ม. @ 341.370 = 341.370 บาท

ค่าบ่มคอนกรีต 10.000 ตร.ม. @ 9.680 = 96.800 บาท

รวมค่างานตันทุน = 3,540.770

ค่างานตันทุน = 354.07 บาท/ตร.ม.

พศิษฐ์ เจียมจันทร์

21 มีนาคม 2567 09:46:58

หน้า 11 จาก 11

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลเมืองบางกรวยมีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส ภานุรังษี บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕ เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพผิวจราจรชำรุด น้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อปรับเทาปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์


- ๒.๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป - มา ของประชาชน
- ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและถนนมีมาตรฐาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่มอยุ่รุ่งหว่างเดิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งไว้ก่อนที่จะให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ นิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบางกรวย ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อายุเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ถอดเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- ๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานจ้างนี้ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนองานก่อสร้างต้องใช้พัสดุ ประเภทพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ ผลิตในประเทศไทยด้วยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนองานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวจิณฑ์คณิภา จวนเจริญ) (นายขวัญชัย ดิษยะมนดา)

๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอรายอื่น ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อห้องจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๔.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคางานที่ซื้อแบบ รายการ สัญญา ต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองตามแผนที่แสดงผังบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบรายการก่อนกำหนดวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลเมืองบางกรวยจะถือว่าผู้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างทุกรายได้ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้ว โดยผู้ซื้อแบบจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างไม่ได้

๕. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๙ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๒.๐๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ กว้างประมาณ ๖.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๔.๔๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๘ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๖.๘๐ ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๗.๖๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๖ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๗ (ตอนหน้า) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๖.๗๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๗๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๙ (ตอนกลาง) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๑๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๕๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๓ (ตอนท้าย) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. แยก ๑๕ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร

-วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร

-ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๔๔ บ่อ

-ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕-๐.๒๐ เมตร กว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร

-งานคืนสภาพไฟลั่ทางและทางเขื่อม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)

๖. ระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการและส่งมอบงาน

ภายใน วัน ๒๕๐ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวจิณฑ์คณิภา จวนเจริญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวัฒนา ดิษยะชนก)

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่บ้าน ส ภานุรังษี บริเวณซอย ๓ แยก ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ และ ๑๕ จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท pragm ในแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง pragm ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๖) เทศบาลเมืองบางกรวยหน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑ นั้น

๙. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด (สามารถเบิกข้ามงวดได้ยกเว้นงวดสุดท้าย)

งวดที่ ๑ จำนวน ๒๐ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายชั่วคราว
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๖ บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ – ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๘ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๖.๘๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๗.๖๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๙ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๒.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวน ๒๕ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๖ บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ – ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๙ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ จำนวน ๒๕ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๖ บ่อ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ – ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๓ (ตอนหน้า) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๖.๗๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๗๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๓ (ตอนกลาง) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๑๒.๕๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๕๐ ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๓ (ตอนท้าย) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิณฑ์คณิภา จวนเจริญ) (นายชวัญชัย ดิษยะมงคล)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓๐ % ของวงเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หรือทั้งหมดและเสร็จ
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓๖ บ่อ หรือทั้งหมดและเสร็จ
- ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ - ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หรือทั้งหมดและเสร็จ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๖.๘๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๔.๕๐ ตารางเมตร หรือทั้งหมดและเสร็จ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก ๑๕ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๗.๐๐ เมตร (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔.๐๐ ตารางเมตร หรือทั้งหมดและเสร็จ
- ให้ท่อและทางเชื่อม ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร
- ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายถาวร) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวยกำหนด
- ทำความสะอาดพื้นที่ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๙.๑ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้รับจ้างนำมาใช้หรือประกอบการติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีชนิด และขนาดตรงตามที่กำหนดในรายละเอียด หรือในการณ์ที่วัสดุอุปกรณ์ประเภทใดที่ไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ทราบก่อน ห้ามผู้รับจ้างตัดสินใจโดยผลการ

๙.๒ ในระหว่างดำเนินการ หากพบว่ามีทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ หรือเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตามเดิม

๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดในรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาจ้าง วิธีทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวยในครั้งนี้ โดยเคร่งครัด

๙.๔ ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน หรือมิได้ระบุไว้แน่นอน ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นเกณฑ์ตัดสิน

๙.๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจแบบรูป หรือรายการประกอบแบบ หรือจะเป็นวัสดุที่ใช้หรือวิธีการทำงานก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทราบแต่เนื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยนั้น เป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้รายละเอียดเป็นแบบหรือรายการเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างตัดสินใจกระทำการ

๙.๖ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐานมีเมื่อช่าง จากระหว่างแรงงานและสวัสดิการ สังคมหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิการศึกษามิ่งต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับ ภาควิศวกร สาขาโยธาตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อายุ ๓๐ ปี อย่างน้อย ๑ คน และวุฒิการศึกษามิ่งต่ำกว่า ป.ส. ๒๕๔๒ อายุ ๓๐ ปี อย่างน้อย ๑ คน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง

๙.๗ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายป้ายเตือนภัย ระหว่างการดำเนินการ บริเวณพื้นที่ติดตั้ง รวมถึงการระวังป้องกันภัยทางต่างๆ วิ่งผ่านพื้นที่ดำเนินการหากเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดจากความประมาทไม่รอบคอบของผู้รับจ้าง หรือคนของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์) (นางสาวจิตต์ศนิภา จวนเจริญ) (นายวัฒนา ดิษยยะสนูล)

๙.๔ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น



๙.๕ การทำความสะอาด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กำหนดในขอบเขตของงานและเงื่อนไขสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน และทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

๙.๖ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการavar จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) ให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบงาน

๑๐. การรับประกันผลงาน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และอัตราค่าปรับ

๑๐.๑ การรับประกันผลงานผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องของงาน จ้างเหมาฯทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันส่งมอบงาน ในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ชำรุด เสียหายหรือพัง ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานให้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้อง จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมโดยไม่คิดค่าสิ่งของสัมภาระและแรงงานได้ ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง มิฉะนั้นแล้วเทศบาลฯ จะดำเนินการซ่อมแซมเอง หรือจ้างผู้อื่น เข้ามาทำการซ่อมแซมและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และเทศบาลฯ ยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง ชำระค่าปรับให้เทศบาลฯ โดยการส่งงานล่าช้าคิดค่าปรับในอัตราเดียว คือ ร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคากำจัดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาจ้างต่อวัน และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถ้ามี) อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายพิศิษฐ์ เจียมจันทร์) (นางสาวจิณฑ์คณิภา จวนเจริญ) (นายวัฒนชัย ดิษยะณผล)

โครงการศูนย์ข้อมูลฯ เกิดขึ้นตามความต้องการของชุมชน



โครงการปรับปรุงศูนย์ฯ ด.ส.ศ. พรองอุปนายกท้องที่ ๑๔๗๑๕๑ บริเวณหมู่บ้าน ต.คลองน้ำรัตน์ ชลบุรี ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ แฉล ๑๕

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำร่วมกับ บริเวณหมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15

รายการประกอบแบบ


ផ្លូវចំណេះតម្លៃជាបន្ទីរ


- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 8 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.80 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 557.60 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 9 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 7.00 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 106.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 742.00 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 10 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.80 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 734.40 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 11 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 7.00 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 193.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,351.00 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 13 (ตอนหน้า) หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 6.70 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542.70 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 13 (ตอนกลาง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 12.50 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.50 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 13 (ตอนท้าย) หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.00 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยก 15 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างประมาณ 7.00 ม. (รวมรางวี) ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตร.ม.
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø - 0.60 ม. ความยาวรวม 1,120.00 ม.
 - ก่อสร้างบ่อดัก ค.ส.ล. จำนวน ไม่น้อยกว่า 144.00 บ่อ
 - ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ม.
 - งานคืนสภาพ ให้แล้วทางและทางเชื่อม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองนางครูบท) หมายเหตุ

ໜາຍເຫດ

1. ผู้รับข้างต้นได้ทำความประปิบัติงานก่อต่อสร้าง เป็น Bar chart หรือ C.P.M. รายงานดัดอ่อนคณิตกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาขออนุมัติ ก่อนดำเนินการก่อต่อสร้าง
 2. ผู้รับข้างต้นตรวจสอบแบบแปลน, สถานที่ที่ก่อต่อสร้างและแนวเขตงานก่อต่อสร้างมาเป็นอย่างให้แจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุข้างทราบโดยเด่นชัด
 3. ระดับความซุกซ้อนมาก SLOPE จะกำหนดให้ขั้นต่ำก่อต่อสร้าง / กรณีที่ต้องการลดระดับให้ทางชี้ช่องเข้ามายังระดับ ให้ทำการระดับด้วยหินแมสฟล็อก
 4. ถ้ามีหินอันดินเป็นในการเปลี่ยนแปลงท่าหนาในภารกิจก่อต่อสร้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบทัศดูฯ ให้ได้รับความคุ้มครองของผู้ควบคุมงานโดยเป็นหน้าที่ของผู้รับข้างต้นเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาที่ดำเนินการตามระเบียบทัศดูฯ ให้ไป
 5. ภารกิจก่อต่อสร้าง จะเชื่อมต่อแบบแปลนรายภารกิจการก่อต่อสร้างในแบบแปลนเป็นหลักโดยไม่มีขัดแย้งกับผู้รับข้างตัวเอง กรณีที่ก่อต่อสร้างแล้วมีน้ำลงมากกว่าแบบที่รือในสัญญาเข้ามา ผู้รับข้างจะติดใจให้เก็บกันผู้รับข้างต่อไปได้ เนื่องจากความไม่สงบของส่วนที่ติดใจในสัญญาเข้ามา ภารกิจก่อต่อสร้างตามที่เขียนไว้ในสัญญานั้น ผู้รับข้างของส่วนที่ติดใจในสัญญาเข้ามาจะต้องพยายามก่อต่อสร้างจริงทั้งที่ต้องไม่ให้ร้าวการก่อต่อสร้างและภารกิจที่ต้องดำเนินการตามแบบที่รือในสัญญาเข้ามา
 6. บรรดาภัยที่คงความในภารกิจก่อต่อสร้าง ทั้งบันดันและไถตัน ขับไถที่เก็บหินไม้ เก้าไฟฟ้า ท่อประปาและโทรศัพท์ เป็นต้น ให้ผู้รับข้าง เป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือซื้อตอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 7. กรณีที่มีงานหุ่นรือคิวของราษฎรเดิน หรือกันทางเดิน เก็บวัสดุที่เหลือใช้ ผู้รับข้างจะต้องนำไปปอกง ณ สถานที่ ผู้ควบคุมงานที่รือ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อต่อสร้าง
 8. หากแบบแปลนและรายการนี้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอยู่ปัจจุบันค่าต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับข้างของส่วนที่ติดใจ ให้ดำเนินการแก้ไขคัดแปลงแบบแปลนเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ใช้ค่าเดียวกับความนั้นก่อนเงื่อนไข ความสะอาดคงปลดออก กับ และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจการเป็นเกณฑ์
 9. ภารกิจก่อต่อสร้างแบบและรายละเอียดต่างๆ กำหนดเป็นค่ามิติโดยที่เป็นในระบบเศรษฐกิจ ให้เดือนประชานท์ทางราชการเป็นสำคัญ

เมื่อผู้งานก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

 <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	โครงการ :	นายกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ดาวร	แบบเดสก :	
	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บู่บ้าน ถ.ภูเขารังษี บริเวณ ช่วง 3 แยก 8,9,10,11,12 และ 15	นายธุรกิจ วิชัยโรจน์ อนุมติ	นายเรืองศักดิ์ กัมเม็ด	ผู้ช่วย ผู้ช่วย	นางสาวพัชรา ศรีพิพัฒน์อุด อ.4/424 ก่อ เนื้อที่	นายพันธุ์ชัย เกเร่องร์ ก.32381 ก่อ เนื้อที่	แบบ แบบ สำราญ	- รายงานประจำเดือนแบบ - รายงานแบบ
	สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบเดียวกัน :	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	ผู้ตรวจ :	เชิญแบบ :	
	บู่บ้าน ถ.ภูเขารังษี บริเวณ ช่วง 3 แยก 8,9,10,11,12 และ 15	ก.ศ. 15 / 2566	นางพิศิญญา เอี่ยมจันทร์ ผู้ช่วย	นายวิชัย รัตน์ บ่างคละ บ.39821 ก่อ แบบ สำราญ	นางสาวอรุณรัตน์ ก.72453 ก่อ แบบ สำราญ	นางสาวอรุณรัตน์ ก.72453 ก่อ แบบ สำราญ	นางสาวอรุณรัตน์ ก.72453 ก่อ แบบ สำราญ	รัน/เดือน/ปี : แผ่นที่ : ห้องน้ำ :



ผ้าจราจรกว้าง 12.50 ม

 ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.

 ผิวจราจรกว้าง 6.80 ม.

ผิวจราจรกว้าง 6.70 ม.

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.



บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ

ໜາຍເຫຼືອ


ផ្តល់បន្ទាន់ចំណាំនូវការរាយប៉ែន្តែមទៀត ជាពេលវេលាដែលបានបង្ហាញឡើង

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø - 0.60 ม. ความยาวรวม 1,300.00 ม.

ก่อสร้างรางวิ. ค.ส.ล. หนา 0.15-0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ม.

ให้ล่าทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม.

ค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินที่ต้องชำระให้กับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ระบุชื่ออย่างชัดเจน

	โครงการ :	นายอาทิตย์ คงกระพัน	ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ :	ทัวนันยางแบบแผนฯ	แบบแสดง :
	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ก.หมู่บ้าน ส ภาอุรังษี บริเวณ ชลบุรี ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕	นางสาวศรีรัตน์ รัชดาไกรนารถ อายุ ๔๕ ปี	นายพัฒนา ศรีพัฒนาวงศ์ กม. ๔๕/๔๒ กต.๗ เก็บข้อมูล	นายนันทร์ชัย เกเร็งหน่ง กม. ๓๒๓๘ ๑	ผู้บริหาร ออกแบบ ดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบลงที่ :	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	ผู้ช่วย :	ผู้ช่วย :
หมู่บ้าน ส ภาอุรังษี บริเวณ ชลบุรี ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕	กท. ๑๕ / ๒๕๖๖	นาย พิมพ์ อิเมธัศน์ อายุ ๔๕ ปี	นางสาวรัชดา ม่วงคง กม. ๓๙๘/๑	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗
		หัวหน้าฝ่ายโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	ผู้ช่วย :	ผู้ช่วย :
		นายพัฒนา ศรีพัฒนาวงศ์ กม. ๔๕/๔๒ กต.๗ เก็บข้อมูล	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗
		หัวหน้าฝ่ายโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	ผู้ช่วย :	ผู้ช่วย :
		นายพัฒนา ศรีพัฒนาวงศ์ กม. ๔๕/๔๒ กต.๗ เก็บข้อมูล	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗	นางสาวจิตาพร กานต์ งามเรือง กม. ๗,๒๔๓ กต.๗

มาตรฐานงานก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำราญเป็นรายการประกันแบบและแนวทางสำหรับคุณงานก่อสร้างทั่วไป ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก อาทั่งทั่วไป ประกอบ ท่อคอนกรีต ที่เน้นเก็บน้ำ และเชื่อม เป็นส่วน บางส่วน โครงสร้างขององค์การที่ผู้คนต้องกินดื่มน้ำ หรือนำเข้า

2. ความหมาย

- กองกรีด หมายความว่า หัวคติที่ประกอบเข้าหัวคติรวมของปุนเชิ้มนต์ นวางผลกามละเอียด เช่น ทรงรากไม้ลดลงอย่าง
 - กองกรีดเพิ่มหลัก หมายความว่า กองกรีดที่มีลักษณะเดียวกับกองกรีดที่รั้งไว้ให้มาที่นี่

3. บททั่วไป

- 3.8 ในรายละเอียดของร่างแบบนี้มีปุ่มตั้งค่าความหรือเกิดความเสี่ยงหากท่านที่อยู่อาศัยในบ้านนี้ได้คืนผู้รับเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบของห้องน้ำ
 - 3.9 ผู้รับเข้าจะต้องจัดห้องน้ำและซ่อมแซมอีกด้วย ไม่สามารถนำรายการทำการก่อสร้างงานนี้ให้ขาดหาย และเพิ่มเงินที่ต้องใช้ในการแก้ไขงานตามที่ผู้รับเข้าต้องการและดำเนินการตามที่ผู้รับเข้าต้องการ
 - 3.10 ผู้รับเข้าต้องทำการซ่อมแซมห้องน้ำและห้องน้ำที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้เข้ากับมาตรฐานที่ดีที่สุด ไม่ทำให้เกิดภัยพิบัติใดๆ ให้กับบ้านและบ้านเด็กนักเรียน ไม่ทำให้เกิดภัยพิบัติใดๆ ให้กับบ้านเด็กนักเรียน
 - 3.11 การจัดทำรายรับเพื่อปูกร่องดูดที่บ้านพักคนงาน โรงเรือนบ้านพักถูกต้อง หรือโรงจอดรถที่ทำการก่อสร้างนี้ผู้รับเข้าต้องแจ้งความอันตรายและให้รับทราบเพื่อป้องกันภัยพิบัติ

4. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

- 4.1 วัสดุและสิ่งของที่รู้ไว้ในแบบนูรีหรือชาลเดอเรคก์ดี้ หรือนิวไดราร์บุกี้ต์ แต่จำเป็นต้องใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อให้งานก่อสร้างครั้งนี้ ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง ผู้รับจ้างจะต้องดูดูงานให้ครบถ้วน
 - 4.2 เกรียงนีลและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถก่อสร้างครั้งนี้ เช่น รถเกรด รถบด เครื่องหั่นหินคอนกรีต เกรียงซึ่งก่อขึ้นแล้ว เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจ้าง ชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ และมีเงินจำนวนเพียงพอเพื่อใช้ให้สำเร็จภารกิจ
 - 4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดจัดและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการจะเข้ามาติดตามและตรวจสอบ คณะกรรมการจะเข้ามายังที่ท่านได้ดำเนินการ แต่ต้องดูดูงานให้ครบถ้วน กันแล้วว่าสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการต้องถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในแบบนูรี ไม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มีงานน้ำหนักที่อาจคลานมีงานงานจ่ากัด ผู้รับจ้างจะต้อง ล้างซื้อหินทรายที่กันน้ำให้หมดกันประบากที่ให้ไว้ในการก่อสร้างและจะนำหินไปน้ำขึ้นบ้างจากหลังว่า หินดูน้ำๆ ขาดค่าคราฟท์ของอนุญาต เป็นเงินเพลิงวัสดุ ก้อนนี้จะงานหรือห้องเป็นเหมือนในกระบวนการของต้องดูอย่างถูกต้องไม่ได้
 - 4.4 หากผู้รับจ้างประஸ์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพพิเศษมาก จะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตเป็นลายกันย์ขั้นรากจะคุมะกรรมการตรวจสอบการตรวจสอบจ้าง พิจารณาคุณภาพเพื่อเท่าหากจ้างเป็นตัวมีการทดสอบ จะต้องทดสอบโดยทดสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบจ้างซึ่งถือและผู้รับจ้างจะต้องเป็น ผู้ดูแลค่าคอมแพคของการก่อสร้าง
 - 4.5 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่เก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องปรุงแกงกันที่ดินให้ก่อความเสียหายขึ้น แต่ต้องอยู่ในความคุ้มครองของผู้รับจ้าง สิ่งใดที่เสียหาย นิมคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามนูรีแบบและราละเอียด ห้ามผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างนี้จะต้องรับผิดชอบที่จะหักค่าเสื่อม

 <p>โครงการ : โครงการปรับปรุงดูดน้ำ ค.ส.ล.ภบ.บ้าน ท ภานุรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15</p>	นายกเทศมนตรี : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน</u>	ปลัดเทศบาล : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน</u>	ผู้อำนวยการกองทั่วไป : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน</u>	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ : <u>นายพันธ์ชัย เกรียงมูล กบ.32281</u>	ควร : <u>อนุมัติ</u>	แบบเหตุการณ์ : <u>- มาตรฐานงานเทศบาล</u>	
	นายหุ้นส่วน ชื่อที่ 1 : <u>นายไสว พงษ์ชัย</u> อยู่บ้าน : <u>บ้านน้ำจันวิศวกรรม</u>	นายหุ้นส่วน ชื่อที่ 2 : <u>นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี</u> อยู่บ้าน : <u>บ้านน้ำจันวิศวกรรม</u>	นายหุ้นส่วน ชื่อที่ 3 : <u>นายวิชิต บัวทอง</u> อยู่บ้าน : <u>บ้านน้ำจันวิศวกรรม</u>	หัวหน้าฝ่ายที่ดินและผังเมือง : <u>นายวิชิต บัวทอง กบ.39821</u>	สำหรับ : <u>สำหรับที่ดินและผังเมือง</u>	รับ : <u>อนุมัติ</u>	แบบเหตุการณ์ : <u>แบบเหตุการณ์ที่ดินและผังเมือง</u>
สถานที่ท่องเที่ยว : <u>แม่น้ำเจ้าพระยา</u> หมู่บ้าน ท ภานุรังษี บริเวณ 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15	แบบที่ : <u>กข. 15/2566</u>	ลงนาม : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.39821</u>	ลงนาม : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.72453</u>	ลงนาม : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.32281</u>	รับ/ตือ/ปี : <u>15/12/2566</u>	ผู้รับ : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.32281</u>	แบบเหตุการณ์ : <u>มาตราฐานงานเทศบาล</u>
					ผู้รับ : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.32281</u>	รับ : <u>นายพัฒนา ปัจจุบาน กบ.32281</u>	แบบเหตุการณ์ : <u>มาตราฐานงานเทศบาล</u>

5. วิธีการก่อสร้างท่อระบบบำบัดน้ำ

- ส.1 การปักจัมและทาระดันน้ำ เป็นหน้าที่ของผู้รับช่าง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนเรื่องก่อถอนของดำเนินการก่อสร้างต่อไป ส่วนแนวและระดับที่จะทากการก่อสร้างน้ำท่วมท้องและก่อตัวหินคือในเงื่อนไขของผู้รับช่างหรือตามแบบแปลน

ส.2 ในเบื้องที่จะก่อสร้าง ถ้าหากมีดินไม่ใหญ่หรือสิ่งที่ไม่ควรอยู่เป็นร่องรอยในการก่อสร้าง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้รับช่างต้องทำการแก้ไข ให้เสร็จเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้รับช่างต้องขุดก่อนพื้นที่ไม่ใหญ่ และดินหามารวบเพิ่มที่ต้องเก็บไว้คงไม่ใช่ผู้รับช่างต้องแจ้งขอความอ่อนน้อม เนื่องด้วยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบงานทั้งหมดแล้ว จึงจะดำเนินการได้

ส.3 การดูด ร่องท่อระบายน้ำ ผู้รับช่างจะต้องหุ่นร่องระบายน้ำไม่กว้างกว้างไปเกินความจำเป็น และห้ามมิให้ผู้รับช่างขุดร่องระบายน้ำที่ดินเป็นร่องระบายน้ำ ที่กว้างไม่เกินกว่า 7 วัน โดยมิได้ทากการก่อสร้างต่อไปได้

ส.4 การค้าขันดิน ผู้รับช่างจะต้องทากการค้าขันร่องดินที่หุ่นขึ้นมาใหม่ให้น้ำตกกลับดินลง ถ้าหากในกรณีที่หุ่นร่องดินลึกมากกว่า 2.00 เมตร ผู้รับช่างควรส่งแบบแปลนแน่ใจค้าขันร่องดินอย่างละเอียด โดยวิเคราะห์ผู้รับช่างเป็นรุ่นข้อตอนแบบขึ้นของความเที่ยงของจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ ก่อนการก่อสร้าง

ส.5 การกดเด่นร่องระบายน้ำ ที่ดินร่องระบายน้ำจะต้องทนต่อแรงดันความบารุงที่มีขนาดและระดับดูดต้องดูดที่ได้แก่กอนไว้แบบแปลน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ส.6 การก่อตัวห่างระบายน้ำ ถ้าหากแนวที่ทากการก่อสร้างมีอุปสรรคกีไม่สามารถทากการก่อสร้างได้ให้ขึ้นแนวการก่อตัวห่างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบงานทั้งหมด

6. คองกรีตเสริมเหล็ก

6.1 បុនចិនកំណត់

- ปัจจุบันนี้ได้รับความคุกคามที่สำคัญที่สุดในวงการ ICO คือ ไม่ใช่ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของผู้ลงทุน
 - ดังนั้น ควรตรวจสอบความเสี่ยงของ ICO ก่อนลงทุน

6.2 טראח

- ต้องเป็นทรัพยากรากน้ำดี หวาน คุณและแข็งเกร็ง
 - ต้องสะอาดปราศจากถุงอื่นๆอีกปัน เช่น ดิน เก้าอี้นั่น และผักหัวเขียว

6.3 หินย่องหินร่องกรวด

- ต้องเป็นพิมพ์ข้อหรือกรวดที่นึ่งคุณภาพดี ลักษณะเมะเป็ดไปทางครัวซ์ มีความแข็งแกร่งหนาไขว้ๆๆ ผู้สักต้องและประพฤตาก้าวถัดอื่นไป
 - ขนาดของพื้นที่หรือกรวดคัดเลือกให้เหมาะสมกับงานตามค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่อชั่วโมงไม่ควรเกิน $\frac{1}{3}$ ของพื้นที่ที่ต้องของโครงสร้าง และไม่ควรเกิน $\frac{3}{4}$ ของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็กน้ำหนักเท่นที่น้ำหนักกว่า 10 %
 - หัวน้ำที่ต้องหรือกรวดคัดเลือกให้มีสภาพที่ดี ซึ่งมีอายุเท่านานไปไม่นานเป็นเวลา 24 ชม. และ น้ำหนักเท่นที่น้ำหนักกว่า 10 %
 - ต้องมีทางพื้นที่หรือกรวดให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

64 บັນ

- น้ำที่ซัพพลายก่อนเกิดต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด คั่ง เกลือ หรือสารอื่นๆ ในเริมงานที่จะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ เช่นน้ำประปา
 - น้ำที่บุ่มเป็นคลื่น ต้องทำให้ไส้เพลี้ยถูกน้ำโดยวิธีใช้ปูนซีเมนต์ปะแนบ | ลิตร์ ต่อหน้าบุ่น 800 ลิตร์ หกคนจะใช้ประมาณ 5 นาที จนตะกอนนอนกันหมดคงนานาไปได้

100

7. គណនកីឡា

- 7.1 กรณีที่ข้อคุณทรัพย์เสื่อม เกิดขึ้นแล้วอย่างสมมูล การหักลดคุณสมบัติของส่วนผสม ให้หักรับจำนวนที่ต้องการ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สำหรับจำนวนที่หักไป จึงต้องเพิ่มจำนวนที่หักกลับคืนมา ให้คงที่

1.งานคิ่วช่องงานรำวี งานน้ำท่อทัก	320
2.งานบ่อทัก งานโครงสร้างกำแพงกันดินແแกะผ่อน	280
3.งานไห้ลอกท่าง ก.ส.ก.	240
4.งานเก่าเข้ม	250 Ksc และ 350 Ksc ที่ Transfer และ Working ตามลำดับ (หกสอนแบบ Cylinder)

ค่ากำลังดัชนีของกองกรีทเมื่อ 7 วัน ค่ากำลังดัชนีของกองกรีทหักไม้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของค่าที่ก้าหนอนนี้คร่าว 28 วัน (เงื่อนไขการลดลงร่วมกันได้)

- 7.2 การสอนให้ความตัวอย่างของคนที่ชื่นชมในเรื่องว่า 30 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการสอนไม่นานกว่า 2 นาที และไม่เกินกว่า 6 นาที ค่อนกรีฟที่ผู้สอนแต่ต้องใช้หนังสือเป็น 30 นาที

- 7.3 ดั้งเดิมที่ร่วมงานนี้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมีความนียนและเหลาหุ่อที่ เทียบเท่าในการเทกโนโลยีที่เข้าแบบ และมีความแข็งแรงทนทานที่ก้าวหน้า
สามารถทำสิ่งที่คนได้คาดหวังไว้มากที่สุด

- วางแผนกรวยปากตัด (ขนาด Ø ตอนนั้น 4" ตอนนี้ 8" สูง 1 ฟุต มีช่องสำหรับถือ 2 บุญ) ผู้คนพิเศษที่เรียนแล้วนำของก็จะทิ้งให้กับคนเหล่านี้ในแบบกรวยเป็นชั้นๆ ชั้นละ 4" กระซิบชั้นละ 23 ครั้ง ด้วยหูเดียว ก่อนในขนาด Ø 16 นิ้ว ยาว 2 ฟุต ปักบนน้ำด้วยปืนปากแบบกรวยให้เขินร้องขอเมืองของอุดหนัทที่ เนื่องด้วยการบันทึกความคิดเห็น

ก. คาน ทัน เก้าและหนึ่ง	อยู่ระหว่าง 7.5 - 15 ชม.
ข. ฐานรากและกัมมaph	อยู่ระหว่าง 5 - 12.5 ชม.
ค. ฐานรากชนิดที่ไม่มีหินหลักเสริม	อยู่ระหว่าง 2.5 - 10 ชม.
ด. คอนกรีตบานยาน	อยู่ระหว่าง 2.5 - 7.5 ชม.

- 7.5 รับต่อของรายการเทคอนกรีตสำหรับท่านที่เป็นใจกรังด์ของชาครา
ต้องทำการเทคอนกรีตระหว่างวัน ให้เสร็จก็ต้องนึ่งรออยู่อีกหนึ่งเดือน ไว้ในแบบแผนแม่ เมื่อเข้าปีนี้ต้องหดหักการเทคอนกรีตชั่วคราว
ต้องได้วันอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเพิ่อก่อน และก่อต่อที่จะเทคอนกรีตในบ้านก็ต้องก่อวิศวกรรมก่อต่อให้เข้มงวด ลักษณะนี้คือการก่อต่อไปประจำปีอ่อน
หุ้นหลักที่ดี จะต้องกระทำหากอนเริ่มนั่งของก่อต่อ ก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยและรักษาความสะอาดก่อต่อให้ดูแลเสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา
2 ชั่วโมง และใช้ไม้ใบไม้รื้อในขณะทุบหิน หม้อน้ำ 1 ตัวรองกระเบื้องก่อนเทคอนกรีต ต่อไป

7.6 ចារច្ចក្រុងកម្មវិធី

ເນື້ອທັກອນເຖິງດໍານາມແພື່ນຊັ້ນໄປໂຄນໃນໄຊດູແສງແລະຄວບຄວາມແສກ່ອນຮ້ອນ ແລະ ປັບຕັ້ງປະໄວໃຫ້ອອກຮ່າຍເຫຼືອມາຫະເຫດວ່າ 21 ຊົ່ວໂມງ

- จัดการให้ก้อนกรีดเป็นชิ้นๆแล้วติดต่อกันโดยชิดกอด เวลาไม่นานขยดกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการบุบคั่งกระเบนเพื่อทึบไว้ได้รับความเที่ยงของยา

7.7 แบบหล่อ

- กรณีที่ใช้ไม้แบบบานงัด ต้องเปลี่ยนเร่งไปรุ้ง ไม่รุ้ง ไม่คงดอง สามารถดันน้ำหนักให้หัวน้ำไว้ที่สัมภารักกับคอนกรีตดังหน้าที่น้ำขึ้นอย่างกว่า 2.5 เซนติเมตร
 - แบบบานงัดต้องสนิมเกลือกันน้ำปูนรั่วและล้านในของไม้ที่สัมภารักกับคอนกรีตต้องใส่ให้เรียบ หรือบุดดี้เพ่นโลหะแล้วล้างให้สะอาด ทาหน้าที่น้ำก่อนลงมือเทคอนกรีต
 - กรณีที่ใช้ไม้บล็อกเป็นแบบบานงัดกับคอนกรีต ต้องใช้ไม้ดัดหน้าไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
 - แบบบานงัดและแข็งร้านที่รองรับคอนกรีตเดียว ต้องเปลี่ยนเร่งบานงันหัวน้ำ และแรงดันจะทิ่อนได้โดยไม่ทุกครั้งแต่ละตอนดังที่ระบุดังนี้
 - กรณีใช้ปูร์เชนบล็อกทดสอบชนิดแข็งตัวเร็ว ให้ถือกับหางคอดดอยแบบให้ดังหน้า เมื่อครู่ก่อนหันมา 7 วัน

7.8 การแต่งผิวคอนกรีต

- เมื่อผลตอบแทนเท่ากันแล้วก็คือกิจกรรมที่มีภาระน้ำหนักต่ำเป็นพิเศษ หรือชุบหุบ ต้องให้การดูแลควบคุมงาน ตรวจสอบและวินิจฉัยต่อ ก่อนดำเนินการต่อ
 - กรณีพิเศษหน้ากากกิจกรรมเป็นพิเศษมาก ให้ไว้ปูนเดินแบบพัฒนาภาระและเจ้าอยู่ด้วยให้เรียบร้อย อธิบายก่อนดำเนินการต่อ

7.9 การหักดึงก่อนกรีฑาสถาน

- เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อเท่งคอนกรีต ขนาด $15 \times 15 \times 15$ เซนติเมตร ต้องหนาถูกวุฒิงาน ก่อนจะนึ่งกาวการก่อสร้างเป็นจำนวน ๑ แท่ง
 - ให้หักอุ้งเท่งคอนกรีตขึ้นหัวข้อ ๓ แท่ง สำหรับแต่ละตัวของโครงสร้างหรือวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วให้ล้างวันที่ เดือน ปี แคบค่าความถี่ของการร่วมทดสอบก่อนรื้อให้ใช้ชุดนี้ในการทดสอบ เมื่ออาทุรุณ ๒๔ ชั่วโมง ให้ดูแบบร่างเท่งคอนกรีตไปบ่อบี่หัวบ่อบี่ เป็นเวลา ๕-๗ วัน ก่อนนำไปทำการทดสอบ
 - การหักอุ้งเท่งคอนกรีตให้ได้ก่อนวันรื้อทดสอบไปในแบบที่ระบุขั้น รวม ๑ ขั้นเพื่อทดสอบหนาเทาๆ กัน กระถางชั้นละ ๒๕ ครั้ง ด้วยเหล็กกล้มปากยานน คล้ายดูกับน้ำ ขนาด ๕" และปะคิดว่าน้ำให้เรียบร้อย
 - การตรวจสอบเท่งคอนกรีตว่าใช้งานง่ายเป็นร่องดีไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างห้องเป็นผู้หักอุ้งกาวให้เข้าหากันในกรอบของเท่งคอนกรีต

๘. เหตุการณ์ในกรุงศรีฯ

8 | ຄອນສາງເຕີເນກື່ອງສະລິບ

- ต้องเป็นเงื่อนไขเข้าเรียนใหม่ เป็นแหล่งใหม่ไม่มีสัมภาระร้อน หรือน้ำมันจันจะหายไปไม่คง ไม่มีรอยแตกครับ
 - ต้องนิยมแบบบูรณาการและอุดมคุณภาพมากที่สุด ไม่ต้องมีความซับซ้อนมาก แต่ต้องมีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้

8.2 การกองเก็บเหล็ก剩ริน

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ทำให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง ทำให้เศรษฐกิจเสื่อมลง
 - ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบทางการเมืองได้

๓.๒ ผลการอุปนิสัยของเชริญ

- ห้ามตัดเหล็กก้านไม้ไว้มากไปกว่า 90%
 - การตัดซังของปลาเพลี้ยสี สำหรับเหล็กก้านกอนในที่ง่องของ 180 องศา ตัวน้ำเหล็กก็ขึ้นอีก 90 องศา
 - การตัดเหล็กอยู่บนน้ำ ได้ในแบบที่จะลดเสียงดีไม่ระบุไว้ให้ตัดเย็บเป็นแนว 45 องศา

8.4 การต่อเนื่องเศรษฐกิจ

- สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานขึ้นและพื้นลิ่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายการจะเบ็ดเตล็ดให้ต่อค่าหน่วยตัวเดียวกัน
 - ก. เหล็กต่าง ให้ต่อปริมาณหัวเสาเข็มหัวคาน
 - ข. เหล็กบัน ให้ต่อปริมาณหัวเสาเข็มหัวคาน
 - ค. สำหรับเหล็กสารไส้ต่อธรรมชาติถังทึบ
 - รอยต่อต่อกลางส่วนที่อยู่ข้างเคียง ต้องไม่มีอยู่ในแนวเดียวทั้งวัสดุ แล้วควรห่างกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จัดเป็นจริงหักห้ามต่อ
 - การต่อหัวเหล็กบนบางท่านให้ก่อนกัน สำหรับเหล็กตัวกลมตัวอื่นนิรยะห์งานไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น และให้ห่างของปลากลางหัวของชิ้นตัวอื่นที่นิรยะห์งานไม่น้อยกว่า 30 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องห่างของปลากลาง
 - การต่อเหล็กโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้เรื่องซึ่งนี้มีภาระแรงมาก การต่อไฟเชื่อมต่อแบบบูรณา (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรรมการเชื่อม เมื่อต่อชิ้นตัวเรื่องซึ่งนี้มีภาระแรงต้องห่วงแรงดึงดูด (Tensile Stress) ได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่าของแรงดึงดูดของเหล็กเสริม

8.5 การเก็บและจัดส่งตัวอย่างเพื่อการทดสอบ

- ทางนักข่าวว่าเหลือกันที่น้ำมันก่อตัวร่วงลง ไม่ได้บ้านคาดเดาที่จะร่วงไว้ในเบนเนฟิเชียลได้คุณภาพมาตรฐานคงคลังมากที่สุดสำหรับกรุง...
 - เทคนิคโลหิติกซ์ให้ผู้รับเข้ามีความต้องการที่จะต้องการทดสอบคุณภาพได้โดยรู้ว่าเข้ามีความต้องการใช้ชั้นต้องหันที่สุด
 - การเก็บตัวอย่าง ให้เก็บจากองค์ประกอบในสถานที่ที่ถูกต้องคือหัวน้ำคุณงานของหัวว่าเจ้า โดยเก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ตัน หากท่านจะได้มีอัตราต่ำกว่า 1.00 เมตร
 - การตัดต่อไปที่การทดสอบคุณสมบัติ หัวว่าเจ้าจะน้ำก่อตัวไปทดสอบจากหน่วยงานน้ำที่ต้องการให้รักษาบันทึกไว้ดี
 - ดำเนินการเก็บตัวอย่างที่ต้องการที่จะต้องการให้กับน้ำคุณงานให้เพื่อเข้ามีความต้องการที่จะต้องการให้รักษาบันทึกไว้ดี

 <p>โครงการบริหารป่าจุดน้ำ ก.ส.ก.ท.ที่ดินที่น้ำ ภาคตะวันออก บริเวณ ขบช 3 แยก 8,9,10,11,12 และ 15</p>	โครงการ :	นายกฤษณ์มนต์ธิร์			ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :			หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ครัว	แบบเดิม :
	นางสาวศักดิ์ ใจเรืองน่องรัก	อนุมติ	นพเดชคงกิจเมตต์	เบนร่อน	นายกฤษณ์ พิพัฒน์ฉกุล ก.ก. 45424	ค่าวา	นายนันท์ชัย เครื่องวงศ์ ก.ก. 32381	ออกแบบ	นายราชนงานกอบแก้ว		
	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :			หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	ผู้ตรวจ :	ผู้เขียนแบบ :				
สถานที่ที่สร้าง :	แบบเลขที่ :	นายกฤษณ์ เอื้อมนังค์	ค่าวา	นายวิชัย ม่วงคง ก.ก. 39821	ค่าวา	นางสาวจิตยาภรณ์นิภา ธรรมนูญชัย ก.ก. 72453	ค่าวา	นางสาวจิตยาภรณ์นิภา ธรรมนูญชัย	รับ/เดือน/ปี :	แม่นที่ :	ห้องน้ำ :
หมู่บ้านท่ากฤษณ์ บริเวณ ขบช 3 แยก 8,9,10,11,12 และ 15	ก.ก. 15/2566		ออกแบบ		ออกแบบ		ออกแบบ		15/12/2566	A - 05	18

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ชั่วลดุแล้วครุภันท์ตามลัญญากรสฯ เพื่อลงเริ่มการใช้ ลินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้ชื่อสุดท้ายก่อนครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ตามนี้)ตามโครงการก่อสร้างนี้ดังต่อไปนี้เป็นสุดท้ายก่อนครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ในนโยบายว่าด้วยคําขออนุญาต ขออนุญาตคัดสุดท้ายก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น ทั้งนี้จากการก่อสร้างนี้มีส่วนสุดท้ายก่อสร้างที่เป็นเหล็กปั้นเป็นเครื่องผลิตภายในประเทศไทย ในนโยบายว่าด้วยคําขออนุญาต ขออนุญาตภาระเหล็กที่ใช้ตามสิ่งสัญญาภาระก่อสร้างนี้
 - ผู้รับจ้างจะต้องเสียแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามสิ่งสัญญาจ้างการก่อสร้างนี้ ตามเอกสารภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 (ภาคผนวกภาระที่เป็นงานก่อสร้างที่มีส่วนสุดท้ายก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ในที่ผู้รับจ้าง ตามระเบียบฯที่กำหนดให้ในสัญญาจ้าง(ตามนี้)ได้ต้องมีผู้รับจ้างว่าด้วย หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสียแผนการตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะเสียทรัพย์เงินเดือนสัญญาได้
 - แผนการใช้วัสดุก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสีย สำนักงานบริเวณเปลี่ยนตัวคนงานมาเป็น เพื่อให้หุ้นค่า/ปริมาณงาน การใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยในนโยบายว่าด้วยคําขออนุญาต ห้ามผู้รับจ้างดึงแจ้งการบันทึกลงแบบฟอร์มที่ผู้รับจ้างทราบก่อนแต่ไม่สามารถก่อสร้างได้ในกรณีที่วัสดุก่อสร้าง ตามแผนที่ผู้รับจ้างใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนที่มีมอบหมายต่อไป
 - ผู้รับจ้างต้องแสดงตนลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงตนอยู่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างห้องเชิง ผู้รับจ้างห้องข้อ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้างว่ามีส่วนสุดท้ายก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรือไม่ ดังนี้
 - สำเนาใบบัตรของหินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย MADE IN THAILAND (MIT) ที่ออกโดยสภา/root สภากรรมการรัฐบาลแห่งประเทศไทย
 - ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
 - หลักฐานภาษาไทยที่ดังข้อแห่งผลิต ที่สำนักงานแสดงได้ตามเป็นส่วนสุดท้ายก่อสร้างที่ใช้ในประเทศไทย เช่น ตราแผ่นดินที่ตั้งไว้ในที่นั้น กิน ทำหาย บ่อจัน

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายนประเทศ

โครงงาน.....

รายการพัสดุที่ร่วมคัญภัณฑ์ที่ใช้ในมีกรรมการ

แผนการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

ចំណាំ	រាយការ	អេយុ	ប្រើបាន	រាជការពេលបរិយោជន៍ (បារាំង)	បៀវបៀន (បារាំង)	នគរូ និងប្រើបាន	ផែនទី ទាំងប្រាំប្រទេស
1.							
2.							
3.							
4.							
ចំនាំ							
ចិត្តរា (រួមចំណាំ)							

លេខីអី..... គ្រឿងរាជការដោយរូបភាព
(.....)

ໜາຍເທ

ราคาก่อตัวทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณภาษีอากรสู่รัฐบาลในประเทศไทย เป็นราคาก่อนแบ่งจังหวัดและภาคชั้งแนวรัฐภูมิภาคทั้ง ๕ ชั้น ซึ่งต้องดำเนินการเชื่อม ก.ศ. (กรา) 0405.2/7.452 ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ (2.452) และการนับจำนวนห้องที่ต้องคำนวณภาษีอากรเจริญ ให้เป็นราคาก่อนหักภาษี ที่ไม่รวมการคำนวณภาษีอากรหักยกต้น ๓.๔๕๒

ตารางการจัดทำแผนการรีชาร์จที่ผลิตในประเทศไทย


לעומת...

ภาคผนวก 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เงื่อนไข ^a ในประเทศไทย	เงื่อนไข ^a ต่างประเทศ
1.					
2.					
3.					
4.					
รวม					
อัตรา^b (%)					


ลงชื่อ.....คู่สัญญาฝ่ายผู้รับค้าง
(.....)

The emblem of the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand. It features a circular design with a central shield containing a tree, a mountain, and a river. Above the shield is a stylized elephant. The text "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Ministry of Natural Resources and Environment) is written around the top of the circle.



แปลนผิวราชร กรณีผิวราชรกว้างน้อยกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1:75




แปลนเสริมเหล็กตะแกรง กรณีผิวราชรกว้างน้อยกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1:75




โครงการ :	นายแพทย์สมบูรณ์ :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองซ่อม :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ควรฯ	แบบเดด :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ต.ล.หมู่บ้าน สามกุรังสี บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 ถนน 15	นายสุรศักดิ์ รัชโนรจันทร์ อธนัต	นายกอบกาญจน์	หนานชัย นาอยพัฒน์ ศรีภักดีพันธุ์ ภ. 45424 ไม่ระบุ	นายนันทชัย เกวิวงษ์ ก. 32381	คงเดิม	คงเดิม
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ : ก.ช. 15 / 2566	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	สำหรับ :	เขียนแบบ :
หมู่บ้าน สามกุรังสี บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 ถนน 15	นาย พิลับษ์ เอี่ยมจันทร์ ก.ช. 39821 คงเดิม คงเดิม	นายวชิรชัย ม่วงอรุณ ก.ช. 72453 คงเดิม คงเดิม	นางสาวจิตภรณ์ กนกนรา ยุวบุรีรัชช ภ. 72453 คงเดิม คงเดิม	นางสาววิจัย คินะบันยะ นายไชยวัฒน์ ธรรมรงค์	คงเดิม	นางสาวจิตภรณ์ กนกนรา ยุวบุรีรัชช ภ. 72453 คงเดิม คงเดิม
					รับ/เดือน/ปี :	ผู้รับที่ :
					15/12/2566	A - 07
						18




แบบเสริมเหล็กตะแกรง กรณีผิวจราจรกว้างมากกว่า 5.00 เมตร

มาตรฐาน 1:75


โครงการ :	นายтехคุณดิ : <i>พี่สุรัตน์</i>	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ครัว	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน ก.ส.ลงบ้าน ส.ภาฯรังษี	นายศุภศักดิ์ วิจิตรใจนองร็อก	อนุมัติ	นายธีระศักดิ์	นายบันทัด พิริพันธ์ ภก. 45424	ครัว	แบบพื้นที่ทางเดินและร่องค่าวัสดุ
บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 หมู่ 15	อนุมัติ	ผู้ออกแบบ :	ผู้รับผิดชอบ	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	แบบรับ	แบบรับ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบรับ :	ผู้รับผิดชอบ :	ผู้ออกแบบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	ครัว	แบบรับ
ลงบ้าน ส.ภาฯรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 หมู่ 15	แบบรับ :	อนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	แบบรับ	แบบรับ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบรับ :	ผู้รับผิดชอบ :	ผู้ออกแบบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	ครัว	แบบรับ
ลงบ้าน ส.ภาฯรังษี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 หมู่ 15	แบบรับ :	อนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	แบบรับ	แบบรับ
วัน/เดือน/ปี :	เดือนที่ :	ห้องน้ำ :	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	ครัว	แบบรับ
15/12/2566	8 - 08	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	แบบรับ	แบบรับ
วัน/เดือน/ปี :	เดือนที่ :	ห้องน้ำ :	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	ครัว	แบบรับ
15/12/2566	8 - 08	ผู้รับผิดชอบ :	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	บันทัด พิริพันธ์ กอ. 22281	แบบรับ	แบบรับ




គ្រប់គ្រងការងារជាន់ខ្លួន




CONTRACTION JOIN




EXPANSION JOIN




LONGITUDINAL JOIN



CONSTRUCTION JOIN



๕๙/๑๖๘ สอดส่องการสรีมหาลัยก่อนนน. ค ส. ๒๕๖๗



DETIAL

አዲስ

การเตรียมร่องคงกริดสำหรับทดสอบยางยานุวัติ

1. ให้การค่าปั่นของคงที่ให้ตัวแปรด้วยค่าปั่นของให้ปั่นของและร่องรอย และ ว่ามีความสัมภาระอย่างไรบ้าง
 2. ให้การค่าปั่นของคงที่ของหน้า PRIMER ให้ใช้เวลาสำหรับการยานยนต์ในการหัก แบ่งคงที่ น้ำซึ่งหักที่น้ำ ให้มันดัง จึงทำให้การยานยนต์ที่ต้องให้หักจะ ให้หักในที่ที่ต้องได้
 3. ให้การค่าปั่นของคงที่ JOINT แบบๆ ก็จะเป็นการค่าปั่นของคงที่ได้
 4. การค่าปั่นของคงที่ JOINT จะต้องการการตรวจสอบดูว่าคงที่อยู่

The emblem of the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand is circular. It features a central figure of a tree with a bird perched on its branches. Above the tree is a stylized mountain or hill. Below the tree, a river or stream flows. The entire scene is set against a background of a rising sun. The circular border contains the text "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Ministry of Natural Resources and Environment) in Thai script.

โครงการ: โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ส.หมู่บ้าน ส ภากุรังษี บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 ตำบล 15
สถานที่ตั้งท้องที่ : แบบเดียวกัน : กง. 15. หมู่บ้าน ส ภากุรังษี แขวง 8,9,10,11,13 ตำบล 15

นายกเทศมนตรี :	<u>สุรัตน์</u>	ปลัดเทศบาล :	<u>ค.</u>
นายชุมศักดิ์ วิจิณรงค์เจริญ	อยุธยา	นายอธิบดี กิตติภัทร์	
หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหนังงานวิศวกรรม		
นาย กิตติภัทร์ เจริญขันธ์	<input checked="" type="checkbox"/>	ค่าวา	นาทัชชารักษ์ ม่วงอรุณ


ก. เก็บเงิน	ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวฯ
บัญชี	นางสุพัฒน์ ศรีทักษิณากุล ก.645424
รายการ	วิศวกร :
จำนวน	นางสาวอรุณพร พานิชรัตน์ ก.บ.72453
	จำนวนเงิน 30,398.21

๒๙ บัญชี	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :
๓๐ บัญชี	นางนันทารัตน์ เกเร่องรักษ์ กบ.บจก. ๑๗
๓๑ บัญชี	สำหรับ : <i>ณัฐพนิช</i>

MANUFACTURED AND IMPORTED BY


卷之三

၁၃/၁၃၂၅/၂ : ၀၇၆၈၇ : ၁၁၁၄၁ :



รูปด้านข้าง 1
มาตราส่วน 1:25

โครงการ :	นายแพทย์สมนดิช :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนฯ :	หมายเหตุ :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ก.ล.หมู่บ้าน สามัญรังนี	นายธุรศักดิ์ วิจิตรใจอรรถ	นายเดช การมณ์ติ๊ก	นายฤทธิ์ พลเมธ ศรีพัฒน์อนุฤทธิ์ กก. 45424 กก.	นายนันทร์ เกรียงไกร กก. 32381	แบบแสดง :
บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15	อนุมติ :	ใบอนุญาต กก.	แบบรับ	แบบร่าง	แบบแบบ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ :	คงที่ :	คงที่ :	คงที่ :	แบบแบบ
หมู่บ้าน สามัญรังนี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15	นายพิศิษฐ์ เอี่ยมเจริญ	นายนรรชัย ม่วงคงา กก. 39821	นายนราจิต พันธุ์คงา กก. 72453	นายชัยชัย คินะบันยะ	นางสาวอัญชันกรชัยน์เชิญ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ :	คงที่ :	คงที่ :	คงที่ :	แบบแบบ
หมู่บ้าน สามัญรังนี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 และ 15	นายพิศิษฐ์ เอี่ยมเจริญ	นายนรรชัย ม่วงคงา กก. 39821	นายนราจิต พันธุ์คงา กก. 72453	นายชัยชัย คินะบันยะ	นางสาวอัญชันกรชัยน์เชิญ
วัน/เดือน/ปี :	ผู้รับ :	ผู้รับ :	ผู้รับ :	ผู้รับ :	ผู้รับ :
15/12/2566	A - 10	18			




รูปตัด ② สำหรับผิวจราจรกว้างอย่างกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1 : 30



โครงการ :	นายไชยเดชมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ควร :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่บ้าน สามัญรังนิม บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 และ 15	นายอธิษฐ์วิจิณรงค์รัตน์	อนุเมตติ	นายก่อสร้าง กิตติเมตติ	เนินดอน	นายนันทร์ เกเร่องรัตน์ ก.32381	แบบแบบ
ผู้ออกแบบ :	นายพิศิษฐ์เข็มขันธ์	ผู้ควบคุม :	นางสาวจิตรา พากภิญญา ใจมุเชี่ยว ก.0.72453	ผู้ตรวจสอบ :	นายชัยวุฒิ ลิบะบามองคล้า	แบบแสดง
หมู่บ้าน สามัญรังนิม บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 และ 15	แบบที่ : กช. 15 / 2566	ค่าวา	นายวารชัย ม่วงคงสา ก.0.39821	ค่าวา	นางสาวจิตรา พากภิญญา ใจมุเชี่ยว ก.0.72453	รับ/เดือน/ปี :
		แบบแบบ		แบบแบบ		ผู้รับ:
		สำรับ		สำรับ		ผู้รับ:
		ลงนาม		ลงนาม		ลงนาม
						วัน/เดือน/ปี : แผ่นที่ : ห้องนัด :
						15/12/2566 A - 11 18




รูปด้าน (2) สำหรับผิวน้ำกว้างมากกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1 : 30




โครงการ :	นายgateศรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตำแหน่ง :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่บ้าน สามัคคี	นายกรักษา รัชโนธิรัตน์	อนุเมติ	นายเรืองศักดิ์ วิริยะอรรถ	นายสุกันต์ วงศ์พัฒนาภรณ์ ก.๓๕๔๒	นาย นันทร์ชัย เกี้ยวหงษ์ ก.๓๕๔๑	รูปด้าน (2) สำหรับผิวน้ำกว้างมากกว่า 5.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบเลขที่ : กช. ๑๕ / ๒๕๖๖	ครัว	หัวหน้างานวิศวกรรม :	ผู้ช่วย :	สำนัก :	เขียนแบบ :
หมู่บ้าน สามัคคี บ้านท่า แขวง ๓ ตำบล ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ แห่ง ๑๕	นายพิพิธร์ เจริญชัยวงศ์	ครัว	นายราษฎร์ มนัสวิจิรา ช่วงชัย ก.๗๔๕๓	ครัว	นางสาวชัยชัย ฉันชนะยอก	รับ/เดือน/ปี :
		ออกแบบ	7	ออกแบบ	นางสาวจิรารัตน์ สาระสก	ผ่านที่ :
		สำนัก			นางสาวจิรารัตน์ สาระสก	ทั้งหมด :
						15/12/2566
						A - 12
						18



รูปด้าน ③ สำหรับผิวราชรถกว้างน้อยกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1 : 30



รูปด้าน ③ สำหรับผิวราชรถกว้างมากกว่า 5.00 เมตร

มาตราส่วน 1 : 30


โครงการ :	นายยกเทศมนตรี :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตรวจสอบ :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ห้วยบ้าน ก.กาญจนบุรี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 แห่ง 15	นายสุรพันธ์ วิริโนรส์เจริญ	อนุมติ	นายไชยา กิตติมศิริ	นายพิพัฒน์ ศรีพิพัฒน์ฤทธิ์ กบ.45424	ตรวจสอบ นายนิษฐ์ เกิดหมื่น กบ.ก.22381	แบบ ลงนาม ลงชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยว :	แบบที่ :	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	ผู้จัดทำ :	แบบแสดง :
ห้วยบ้าน ก.กาญจนบุรี บริเวณ ซอย 3 แยก 8,9,10,11,13 แห่ง 15	กข. 15 / 2566	นาย พิพัฒ์ เจริญอัจฉริย์	นายวิชัย กิตติมศิริ กบ.39821	นางสาวจิตา ภานุชัย งามชัยวิทย์ กบ.72453	นางสาวจิตา ภานุชัย งามชัยวิทย์	แบบ ลงนาม ลงชื่อ
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	แบบ ลงนาม ลงชื่อ
		อนุมติ	อนุมติ	อนุมติ	อนุมติ	แบบ ลงนาม ลงชื่อ
		ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	แบบ ลงนาม ลงชื่อ

15/12/2566 A - 13 18


รับ/เดือน/ปี : แก้ไขที่ : ทั้งหมด :

รูปด้าน ③ สำหรับผิวราชรถกว้างน้อยกว่า 5.00 เมตร


รูปด้าน ③ สำหรับผิวราชรถกว้างมากกว่า 5.00 เมตร




แบบแปลนท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร
มาตรฐาน 1 : 20



โครงการ :	นายแพทย์สมนติชัย :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่บ้าน สามัญรังษี บริเวณ ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 และ 15	นายกรุ๊ปเดช วิจิตรนงนวัฒน์ อนุเมติ	นายเรืองกิจภัณฑ์ เนื้อหอม	นายฤทธิ์พันธ์ ศรีพัฒนาธกุล ก.45424 ตำแหน่ง เจ้าของ	นายนันทรัช เกเร่องนนท์ ก.0.322381 /	- แบบแปลนท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร - แบบข่ายร่างวี คสล.
สถานที่กำกับดูแล :	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	ผู้ตรวจ :	เขียนแบบ :
แบบเลขที่ : กก. 15 / 2566	นายพิพัฒน์ เยี่ยมจันทร์ ✓ ค瓜ฯ อนุเมติ ส่วนฯ	นายวิรชัย บ้าวุฒิ ก.ก.39821 ค瓜ฯ อนุเมติ ส่วนฯ	นางสาวอัมพร พัฒนา ธรรมรัตน์ ก.ก.72453 ค瓜ฯ อนุเมติ ส่วนฯ	นายวิชัย ตันตะนพศักดิ์ นงนัช ใจร้อน สาระวงศ์ นางสาวอัญญา กันนี่ บุญเรือง นงนัช ใจร้อน สาระวงศ์	นางสาวอัญญา กันนี่ บุญเรือง นงนัช ใจร้อน สาระวงศ์
หมู่บ้าน สามัญรังษี บ้านท่า ซอย 3 แขวง 8,9,10,11,13 และ 15					วัน/เดือน/ปี : 15/12/2566 แผ่นที่ : A-14 ทั้งหมด : 18



แบบนথยากรเสริมเหล็กฝาป้องพก
มาตรฐาน 1:2



รูปคัดรองต่อท่อระบบภายในตามข่าว
มาตรฐานส่วน 1:2



โครงการ :	นายกานต์ศุภมงคลติริ : <i>[Signature]</i>	ปลัดเทศบาล : <i>[Signature]</i>	ผู้อำนวยการกองทั่วไป	หัวหน้าฝ่ายเบบบแผนฯ :	ตรวจสอบ :	แบบส่งดิจิทัล :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ส.หมู่บ้าน ๑ ภาครุ่งนิยม บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕	นายสุกสรรค์ รัชโนนงาร็อก อนุมติ	นายพิษณุ พัฒนาภรณ์ ผู้ช่วยปลัด	นายพัชรินทร์ ศรีวิทันนະฤทธิ์ กบ.45424 ตำแหน่ง	นายนันทร์ชัย เกเร่องนน กบ.32381 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ออกใบอนุญาต ลงนาม ลงชื่อ	- แปลงข้อมูลการเงินให้ถูกต้อง - รับทราบผลการดำเนินงานของ - แปลงแผนการขอต่อรองงบฯ
สถานที่ขอรับฟัง :	แบบมาตราที่ : กบ. 15/2566	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	วิศวกร :	ผู้ตรวจ :	เขียนแบบ :
หมู่บ้าน ๑ ภาครุ่งนิยม บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และ ๑๕	<input checked="" type="checkbox"/>	นายพิศิญช์ เอี่ยมจันทร์ ผู้ช่วยปลัด	นายวราพร ม่วงอรุณ กบ.39821 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นางสาวจิตาพร พิภานุสรณ์ อรุณ กบ.72453 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นายธนกร ลิบบี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นางสาวอัญญา กนกนุช แม่เรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
						วัน/เดือน/ปี : ๑๕/๑๒/๒๕๖๖ ผู้ที่ลงนาม :
						A - 15 18

ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหลี่ยมที่มีร่องระบายน้ำ

รายละเอียด

ฝาสีเหลืองด้วยพื้นหินอ่อน รับน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
(กระชับหน้าแน่นบรรทุกทึ่งๆ)

คุณลักษณะ

- 1) ฝาสีเหลืองด้วยพื้นหินอ่อน ชนิดบานทับ
สำหรับใช้งานกับแนวถนนที่มีร่อง
ให้ผู้วิจารณาและคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะนุ่มนิ่ม
- 2) ระบบการล็อก ผู้รับจ้างสามารถดูแลรักษาได้ดี
- 3) ผลิตจากเหล็กหล่อเหลี่ยม Duocile cast iron : มอก 357 - 2527
- 4) ผิวเคลือบ ด้วยอะคริลิกสีดำด้าน (Block Color)
- 5) ฝาบานหันซ้าย สามารถเปิด-ปิด ได้สะดวกในการใช้งาน
- 6) มีช่องดูดอากาศ ป้องกันฝ่าเท้า หรือระบบการดูดอากาศแบบอื่น
- 7) ความคงทน เสื่อมของนาฬิกา ระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี อัตราการสึกเสื่อมต่อ 0.005%
- 8) เทศบาลเมืองบางกรวยจะทำการสุ่มนำบ่อไปทดสอบคุณลักษณะ
ต่างๆ จากหน้างาน (โดยคำใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง)

สถานที่ใช้ติดตั้ง



ถนนซอย , ถนนใหญ่

หมายเหตุ

- 1) គัดลายสักขยัน ตามแบบแปลน
เป็นลวดลายที่น้ำ ผู้รับจ้างสามารถดูแลรักษาได้ดี
- 2) หัวติดตั้ง และคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการ
คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะนุ่มนิ่ม
- 3) ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบลักษณะของผู้รับจ้าง ก่อนนำไปเสนอขออนุมัติ
และนำไปใช้งาน គัดลายสักขยัน ตามแบบแปลน เป็นลวดลายที่น้ำเท่านั้น
หากเกิดปัญหาการระเบิดลักษณะที่ไม่ต้องเป็นความต้องการของผู้รับจ้าง
- 4) ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนผู้รับจ้างที่ต้องการใช้หัวติดตั้ง
ติดตั้งหัวติดตั้งที่ต้องการ 2 ราย เพื่อให้ได้ฝาบ่อพัก
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 5) ก่อนผู้รับจ้างส่งงาน (สุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่สาธารณะนุ่มนิ่ม
ตรวจสอบการใช้งานฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม ก่อน จึงสามารถส่งมอบงาน (สุดท้าย) ได้

กรณี หัวติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม ไม่สอดคล้องหัวติดตั้งที่ได้โดยการเปลี่ยน
ฝาเหล็กหล่อเหลี่ยมใหม่หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุและช่างควบคุมงานสั่งแก้ไข จึงส่งมอบงานได้

ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหลี่ยมที่มีร่องระบายน้ำ



รูปตัด
มาตรฐาน 1:7.5

โครงการ :	นายแพทย์ศุภชัย :	ปลัดเทศบาล :	ผู้อำนวยการกองช่าง :	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ :	ตราฯ	แบบแสดง :
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ก.หมู่บ้าน กาญจน์ บริเวณ ซอย ๑ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ แขวง ๑๕	นายศุภชัย รัตน์รัตน์	อนุมัติ	นายธนกร ลิรุณลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดเทศบาล	นายทักษิณ ศรีพิพัฒน์ ภ.ก. 45424 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นายนันทร์ชัย เกเรอหงษ์ ก.ก. 32381	แบบแบบ ลักษณะ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบที่ :	ค่าวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานวิศวกรรม :	ค่าวา	แบบแสดง :
หมู่บ้าน กาญจน์ บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ แขวง ๑๕	แบบที่ ๑/๑/๒๕๖๖	๗๕๖๖	นายพิรุษ รัตน์รัตน์	นางสาวอรุณรัตน์ นันทร์ชัย ก.ก. 72453	๗๕๖๖	แบบข้อมูลฝ่ายนักออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	แบบที่ :	ค่าวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ค่าวา	แบบแสดง :
	แบบที่ ๑/๑/๒๕๖๖	๗๕๖๖		นายพิรุษ รัตน์รัตน์ ก.ก. 72453	๗๕๖๖	แบบข้อมูลฝ่ายนักออกแบบ
สถานที่ก่อสร้าง :	แบบที่ :	ค่าวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ค่าวา	แบบแสดง :
หมู่บ้าน กาญจน์ บริเวณ ซอย ๓ แยก ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓ แขวง ๑๕	แบบที่ ๑/๑/๒๕๖๖	๗๕๖๖		นายพิรุษ รัตน์รัตน์ ก.ก. 72453	๗๕๖๖	แบบข้อมูลฝ่ายนักออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	แบบที่ :	ค่าวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ค่าวา	แบบแสดง :

วัน/เดือน/ปี : ๑๕/๑๒/๒๕๖๖ แบบที่ : A - 16 หน้าที่ : 18

ฝ่าบ่อพัก สำหรับฝ่าบ่อที่อยู่กางผิวจราจรหรือฝ่าที่ไม่มีร่องระบายน้ำ

ຝາບ່ອພັກ ເຫັນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

รายละเอียด
ฝ่าสีเหลืองดะแกรงพ้อ้มเฟรน รับน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
(กระจา Yan Nang Khrapok) ทั้งฝ่า


คุณลักษณะ

- 1) 棻่าสีเหลืองตะแกรงระบายน้ำ ชนิดบานหับ
สำหรับใช้งานในผิวราชรถ
- 2) ระบบการถือ ผู้รับน้ำสามารถเดินอุปไปเบน
ให้ผู้ว่าด้วยความและคงกระมารถตรวจสอบอุบัติ
- 3) ผู้ถือจากเหล็กหล่อเหลี่ยม Ductile cast iron : มอก 357 - 252
- 4) ผิวเคลือบ ด้วยอะคริลิคสีเดียว (Block Color)
- 5) ฝาเม็บบันหับร้อน สามารถเปิด - ปิด ได้สะดวกในการใช้งาน
- 6) มีน็อตเดคเลส ป้องกันผ้าหาย หรือระบบการถือกรุ๊ปแบบอื่น
- 7) ความคาดเคลื่อนของขนาด (ระยะต่างๆ) ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
- 8) เทคโนโลยีของบางกรวยจะทำให้การสูบฝนไปท่อระบายน้ำด้วยตัวเอง จากหน้างาน (โดยตัวไข้ข้างเป็นของผู้รับงาน)


สถานที่ใช้ติดตั้ง
ถนนชอย . ถนนใหญ่

หมายเหตุ

- 1) គុណបាយក័រណ៍ គាមបេងបែន
បើនឹងចំណាំថាការងារសេវាប្រជាជាតិ ដែលមានការងារសេវាប្រជាជាតិ
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
- 2) ផ្សេងៗចំណាំថាគារងារសេវាប្រជាជាតិ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
- 3) ផ្សេងៗចំណាំថាគារងារសេវាប្រជាជាតិ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
- 4) កំណត់ផ្សេងៗចំណាំថាគារងារសេវាប្រជាជាតិ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ
ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងឡាតាំង ដើម្បីបង្កើតការងារសេវាប្រជាជាតិ




STAINLESS BO




รูปตัว
มาตรฐาน 1:7

	โครงการ :	นายไก่เทศมนต์วิ : <u>ไก่เทศ</u>	ปลัดเทศบาล :	<u>สุวัฒน์</u>	ผู้อำนวยการกองทั่วไป :	<u>สุวัฒน์</u>	หัวหน้าฝ่ายแผนฯ :	<u>สุวัฒน์</u>	ควรฯ	แบบเดิม :
	โครงการปรับปรุงถนน ก.ส.อ.หมู่บ้าน ๓ ភานธ์รังษี บริเวณ ชุมชน ๓ แยก 8,9,10,11,12 และ 15	นางอุทัยค์ที่ วิจิณ ใจดีรัก	อนุมติ	นางเมืองพงษ์ กันติศิริ	เห็นชอบ	นายพัฒน์ ศรีวิพัฒน์ฤทธิ์ กบ. 45424 ผู้ช่วย	นาบันทัชช์ เกเรว่อง กบ.32281	นาบันทัชช์ เกเรว่อง กบ.32281	ออกแบบ	- ปีก่อสร้าง (ดาวง.) , ปีก่อสร้าง (รัชกาล)
	ส่วนราชการที่ขอสร้าง : หมู่บ้าน ๓ ภาครังษี : แบบเลขที่ : กบ. 15 / 2566	หัวหน้าฝ่ายการโยธา :	หัวหน้างานนิเวศวัฒน์ :	วิศวกร :	สำหรับฯ :	เขียนแบบ :	หัวหน้าฝ่ายแผนฯ :	หัวหน้าฝ่ายแผนฯ :	ลงนาม	ลงนาม
หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา : นายพิพิธ์ เนียมจันทร์ กบ. 39821	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	ลงนาม	ลงนาม	รับ/เดือน/ปี : ๑๕/๑๒/๒๕๖๖ ผู้ที่ : อ. ทัศน์ ลงนาม :
หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษา : นายพิพิธ์ เนียมจันทร์ กบ. 39821	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	คงฯ	ลงนาม	ลงนาม	รับ/เดือน/ปี : ๑๕/๑๒/๒๕๖๖ ผู้ที่ : อ. ทัศน์ ลงนาม :




เปลี่ยนด้านหน้า ป้ายโครงการ(ถาวร)

มาตราส่วน 1 : 2



แปลนด้านหลัง ป้ายโครงงาน

ມາຕຮສ່ວນ 1 : 2



แปลนด้านหน้า ป้ายโครงการ(ชั่วคราว)

not to scale.

หมายเหตุ - ป้ายโครงการ (ชื่อรา) ติดตั้งก่อนต้นนินภัยก่อสร้าง
- ป้ายโครงการ (ถาวร) ติดตั้งหลังสักจานนินภัยก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย (ก่อนส่งงาน)