

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒



ค่าวัสดุ

บันทึกข้อความ

๙๐๐ . ๓๘๖

ผู้เข้ามาที่รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย
ลงชื่อ.....
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐:๑๖
เอกสาร ๑๔๙๙
หน้า ๑๗๙/๒๖๖
รวม ๑๔๑๕๐ ต. ๒๘๘.๘.๖๒/๑๔๓

๐ ปก. (๔๗๓)
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒
เวลา ๑๐:๑๖
รวม ๑๔๑๕๐

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่องยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐๒-๖๒๖๗๓๗๓๗๗๗ ๐๘๑-๙๖๒๖๒๖๒

สำนักงานพัฒนารัฐศาสตร์และเชิงพาณิชย์
ที่ กก.๑๒๐๘/กยพ.๒๗๗

เลขที่ ๑๔๙๙
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ "One Transport ปลอดฝุ่น PM ๒.๕"

วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

① เรียน ปก.

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

รวม ๑๔๑๕๐

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๒

เวลา ๑๐:๑๖

ตามที่ คค. ได้กำหนดมาตรการ "One Transport ปลอดฝุ่น PM ๒.๕" เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปดำเนินการในระยะเร่งด่วน จำนวน ๕ ด้าน (รวม ๒๕ ชื่อ) ซึ่ง คค. ได้มีข้อสั่งการในการประชุมร่วมระหว่าง คค. กับหน่วยงานในสังกัด ผ่าน VDO Conference เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ให้ สปค. (กยพ.) ทราบ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น เป็นประจำทุกวัน และมอบหมายให้ รปค. (ชส.) และ พช.ปกค.๒ กำกับติดตาม และรายงานผลให้ทราบต่อไป นั้น กยพ. ขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ในระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) สรุปได้ ดังนี้

๑. ด้านมาตรการกำกับติดตามและผลการให้บริการด้านสาธารณสุข

๑.๑ ขบ. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ขบ. ได้ตั้งจุดตรวจค้นดำเนินการทุกและรถโดยสาร รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และรอยต่อบนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นทาง จำนวน ๑๓ เส้นทาง รวมทั้งบ่มอเตอร์เวลล์เข้า ณ ด้าน คาดกระปัง มียอดสะสมในระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ตรวจรถทั้งสิ้น ๔๗,๓๕๐ คัน พบรถคันด้วย ๑,๔๙๙ คัน (รถบรรทุก ๑,๑๗๙ คันรถโดยสาร ๑๖,๘๑๖ คัน) และได้เปรียบเทียบปรับ ๕๐๐ บาท และพ่น "ห้ามใช้" ทันที รวมทั้งได้ออกหนังสือเตือน (สำหรับรถที่มีค่าคันด้ำระหว่าง ๓๐-๔๕%) จำนวน ๑,๔๙๙ คัน เพื่อให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงรอบเข้าประจำภาระภาษีรถ

(๒) ได้ร่วมกับ ขสมก. ตรวจค้นดำเนินการโดยสาร ณ จุดของ ขสมก. ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ตรวจรถทั้งสิ้น ๓๓๓ คัน พบรถบกพร่อง ๖ คัน และได้ออกหนังสือเตือนให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

(๓) ประสานขอความร่วมมือถือเขี้ยวประกอบกิจกรรมส่ง ให้นำรัฐบรรทุกและรถโดยสารเข้ารับการตรวจสภาพก่อนวันสิ้นอายุ โดยสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีรถนำเข้าตรวจสภาพแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙๙,๘๘๔ คัน (รถบรรทุก ๑๐๓,๐๗๒ คัน รถโดยสาร ๑๖,๘๐๒ คัน) มีจำนวนรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ จำนวน ๑,๖๘๘ คัน ซึ่งได้สั่งให้เจ้าของรถกลับไปดำเนินการแก้ไขและนำกลับเข้ามา_rับการตรวจสภาพใหม่ภายใน ๑๕ วัน

(๔) จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงสู่พื้นที่ตรวจการดำเนินการข้อมูลสถานตรวจสภาพรถออกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ รวมทั้งสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน ผ่านกล้อง CCTV และสุ่มตรวจผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ (Inspection Online) ตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๕,๔๙๕ ครั้ง พบรถบกพร่อง ๑๗๘ แห่ง (ตัวเตือน ๑๒๕ แห่ง รับการดำเนินการตรวจสภาพรถ ๗ วัน จำนวน ๕๕ แห่ง)

(๕) ได้ตั้งจุดตรวจค้นดำเนินการทุก ณ สถานีขนส่งสินค้าขนาดเมืองทั้ง ๓ แห่ง ของ ขบ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สถานีขนส่งสินค้าทุ่งสองห้อง สถานีขนส่งสินค้าทุ่งสองห้อง สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และ ICD ลาดกระบัง ตรวจรถทั้งสิ้น ๓,๕๙๑ คัน พบรถบรรทุกคันด้ำ ๒๕ คัน และได้เปรียบเทียบปรับ ๕,๐๐๐ บาท และพ่น "ห้ามใช้" ทันที

សាខាពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ

៩០

អ៊ីល. ឯកសារ

○ ឯកសារត្រួតពិនិត្យការងារ នគរបាល ភ្នំពេញ

ឯក. 1820

ការងារបណ្តុះបណ្តាល នគរបាល ភ្នំពេញ

— ៤ ឈ្មោះ ឯកសារ
ខ្លួន នាម. នាក.

រាជធានីបាត់ក្រាម ក្រសួងព័ត៌មាន នគរបាល
ការកែវត្រា "One Transport នគរបាល PM. ២.៥"
បានចេញផ្សាយ កាល់, ភោជន. ១-៥, ភោជនក្រោម នគរបាល
ការងារបណ្តុះបណ្តាល នគរបាល (៣) នៃខ្លួន

ឯកសារ ១៨២០

(រាយការណ៍ នគរបាល)
អនុ. នគរបាល
នគរបាល

- ១ មីនា 2562 (បានចេញផ្សាយ និងដោះស្រាយ)

ខ្លួន នៅ នគរបាល ភ្នំពេញ ឯកសារត្រួតពិនិត្យការ

ដោលបានបណ្តុះបណ្តាល នគរបាល ភ្នំពេញ
ពាណិជ្ជកម្ម ន. កំណើនលេខ ៧៨៩, ភោជន. ១-៥
និង នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល
ពាណិជ្ជកម្ម ន. ៦៩ នៃខ្លួន

(នាយកដ្ឋាន បុរីយោជន៍)

នគរបាល

— ៣ មីនា ឯកសារ

ឯក ០៨០៨/ ៣ ពេល គោល ៩៤៧២

នៅលើ ១៨២០, នាម. នាក.

នៅលើ ១៨២០, នាម. នាក., ភោជន. ១-៥, នគរបាល នគរបាល
នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល
នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល
នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល

— ក្រសួងព័ត៌មាន នគរបាល នគរបាល នគរបាល

នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល
នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល

ឯកសារ ១៨២០ នគរបាល នគរបាល នគរបាល

๖) จัดส่งเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจค้นดำเนินการบนรถบรรทุก ณ ท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง ในระหว่างวันที่ ๑ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ตรวจรถห้องสิ้น ๓,๔๐๘ คัน พบรถบรรทุกคันวันด้ํา ๓๐ คัน และได้เปรียบเทียบปรับ ๕,๐๐๐ บาท และพ่น “ห้ามใช้” ทันที

๗.๒ กทท. ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดบริเวณประตูทางออกจากรถท่าเรือกรุงเทพ ให้ดำเนินการตรวจ Twist Lock รถที่บรรทุกตู้สินค้าให้ทำการ Lock ตู้ โดยมีตู้สินค้าออกจากรถท่าเรือกรุงเทพ สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๕,๙๓๙ ตู้ พบว่า มีการ Lock ตู้ ครบถ้วน

๗.๓ จท. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำเรือโดยสารในคลองแสลงແບ และในแม่น้ำเจ้าพระยา ในการตรวจสอบการใช้เครื่องยนต์เรืออย่างเข้มงวด แล้ว รวมทั้งได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงเพื่อดำเนินการตามมาตรการ One Transport ปลอดผู้น้ำแล้ว

๗.๔) จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการณ์ออกตรวจเรือโดยสาร พื้นที่ กทม. บริเวณท่าเรือต่างๆ เพื่อวัดค่าคัวคันวันด้ํา ในระหว่างวันที่ ๓ ม.ค. - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ พบรือที่มีคัวคันเกินมาตรฐานรวม ๑๖ คัน ดำเนินการออกใบ คพ.๓ เพื่อห้ามใช้ข้าวครา (แก้ไขน้ำส้วทั้ง ๑๖ คัน)

๗.๕ ขสมก. ได้ปรับเครื่องยนต์ของรถโดยสารใช้น้ำมัน B๒๐ ครบจำนวน ๒,๐๗๕ คัน รวมทั้งได้ดำเนินการเปลี่ยนไถน้ำมันเครื่องแล้ว จำนวน ๓,๑๙๑ คัน (รถครึ่งแดง ๒,๐๗๕ คัน รถปรับอากาศครึ่งน้ำเงิน ๔๗๖ คัน รถปรับอากาศยูโรทูที่ใช้น้ำมัน B๒๐ จำนวน ๖๗๖ คัน) รวมทั้งได้สั่งมอบรถโดยสาร NGV ครบทั้ง ๔๘๘ คัน เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ขสมก. ได้แจ้งขอรับจัดสรรงบประมาณไปที่กระทรวงพลังงาน (พน.) วงเงิน ๖๔ ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนไส้กรองรถ ปั๊จุบันอยู่ระหว่าง พน. พิจารณา

๗.๖ บขส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ในส่วนของรถ บขส. ได้เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันจากดีเซล เป็น B๒๐ และได้ดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงของรถ บขส. แล้ว ทั้งหมด ๑๖๒ คัน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และทุกๆ ๒๐,๐๐๐ กม.

(๒) สำหรับรถที่ บขส. เช่าใช้งานประจำ ๓๐๐ คัน (ผู้ให้เช่า ๕๔ ราย) ผู้อ้วนที่ ๘๘ กพ.๒๕๖๒ บขส. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ ปตช. มาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำมัน B๒๐ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ ให้กับผู้ให้เช่าแล้ว และได้เริ่มการทดสอบกับรถเช่าที่มีอยู่ จำนวน ๕ ยี่ห้อ ละ ๕ คัน โดยมีระยะกิโลเมตรทดสอบที่ ๒๐,๐๐๐ กม. ก่อนพิจารณาขยายผลไปยังรถส่วนที่เหลือทั่วไป

(๓) ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักรน') (บริเวณใต้ทางด่วน) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สายใต้ใหม่ (ถนนรามราชชนนี) และร่างดำเนินการวางระบบคลื่นสะท้อนจากการถอดโดยสารที่วิ่งเข้าออกในสถานีขนส่งฯ

(๔) ดำเนินการตรวจสอบคันวันด้ํา ในพื้นที่สถานีขนส่งจตุจักร สายใต้ และเอกมัย จำนวน ๑,๘๐๗ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ พบว่า ไม่มีรถโดยสารที่มีคัวคันเกินกำหนด

๗.๖ หน่วยงานในสังกัด คค. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ขอความร่วมมือผู้รับจ้างในทุกสัญญาที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้เข้มงวดการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทุกพื้นที่ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง ที่ปล่อยคันวันด้ําเกินค่ามาตรฐานจะไม่อนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่ทันที

๖) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการณรงค์และขอความร่วมมือเพื่อลดຄลพิช ผ่านป้าย VMS และจอ LED ด้วยห้องความ “รถทุกคันโปรดตรวจสอบชัยลอดคลพิชในอากาศ” ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จอ LED ของ ขบ. ณ สำนักงานกรมการขนส่งทางบก ป้าย VMS ของ ทล. บนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ จำนวน ๔๑ ป้าย ป้าย VMS ของ ทช. บนสะพานกรุงเทพฯ และถนนราชพฤกษ์ จำนวน ๕ ป้าย ป้าย VMS ของ กทพ. บนทางพิเศษทุกสายทาง ป้าย VMS ของ ทอท. จำนวน ๕ ป้าย (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๓ ป้าย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ๒ ป้าย) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้าย “รณรงค์หยุดไฟป่า” บนสายทาง ในพื้นที่ จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ รวม ๘ สายทาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ป้าย

๒. ดำเนินการสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

๒.๑ รฟท. และ รพม. ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างลงกิจกรรมที่ถูกโอบให้เกิดฝุ่นละออง รวมทั้ง เช้มงาตามมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองของ กรุงเทพมหานครจะดีขึ้น พร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเร่งรักษาพื้นที่ผิวน้ำจาระ เพื่อผลปัญหาการจราจร เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ) ซึ่ง รพม. ได้ดำเนินการงานโดย竺แล้วเสร็จ และไม่มีการปิดพื้นที่ผิวน้ำจาระบริเวณโครงการแล้ว

๒.๒ ทล. และ ทช. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ส่งการให้เข้มงวดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดฝุ่นละออง เช่น การฉีดพรมน้ำ การทำความสะอาดล้อรถเข้า – ออกพื้นที่ก่อสร้าง การภาัดล้างถนน และทำความสะอาดเดช วัสดุที่ตกหล่นจากการถนนส่งของโครงการ การจัดการขยายอย่างเหมาะสม การควบคุมความเร็วรถบนย้ายวัสดุ เป็นต้น

(๒) ส่งการให้จำกัดพื้นที่หน้างานที่ถูกโอบให้เกิดฝุ่นละอองให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และ ให้อำนาจความสะดวกต่อการจราจรบนถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด

(๓) ตรวจสอบสภาพถนนส่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ยักษ์ หากเกิดความผิดปกติซึ่งสร้างผลกระทบ อาทิ ควันดำ ให้เร่งแก้ไขทันที

(๔) ร่วมมือกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมควบคุมมลพิษ บก.จ.ร. และตำรวจในพื้นที่) ในการตรวจจับยานพาหนะที่มีเข้ม่า ควันดำ และเข้มงวดไม่ให้มีการจอดรถในพื้นผิวน้ำ ที่มีการจราจรแออัด เช่น ถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปุ่กุกษ์ เป็นต้น

๒.๓ ทล. ทช. กทพ. และ รพม. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ High Pressure Water System ปล่อยละอองน้ำเพื่อตักจับละอองฝุ่น PM๒.๕ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ

(๑) ทล. ดำเนินการติดตั้งระบบ High Pressure Water System บนถนนวิภาวดี - รังสิต ด้านทับช้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ด้านสุดกระบังบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) จำนวนรวม ๘ แห่ง

(๒) ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ High Pressure Water System แล้ว บริเวณสะพาน และ ถนน ของ ทช. จำนวน ๘ แห่ง เช่น บริเวณสะพานภูมิพล สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานสมเด็จ พระปีนเกล้า ถนนราชพฤกษ์ กม.๑๕+๐๕๐ เป็นต้น

นอกจากนี้ ทช. ได้เฝ้าติดตามพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหัวประเทศไทย ตามข้อมูลดังนี้คุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ให้แขวงทางหลวงทบทวนและพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ/ ฉีดสางถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ถนนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- ถนนสาย ๙๒ ถ.ศรี ศิริ และ ศรี ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
- ถนนสาย สบ.๑๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ – บ้านโคกกะพี้ อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.สระบุรี

- ถนนสาย ชม.๓๐๒๙ ถนนราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 - ถนนสาย พร.๔๐๑๘ แยกหล.๑๐๑ – บ้านน้ำเข้า อ.เมือง จ.แพร่
 - ถนนสาย นน.๓๐๑๘ แยก หล.๑๐๑ – บ้านคือเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- (๓) กทพ. ดำเนินการติดตั้งระบบ High Pressure Water System จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
- บริเวณหลังคากลุ่มตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Canopy) ด้านฯ บางขุนเทียน ๖ (ทางออก ๖ และ ทางออก ๓)

- บริเวณ Ramp ทางเข้าด้านฯ บางขุนเทียน ๑ (จาก ถ.พระราม ๒)
- บริเวณ Ramp ด้านข้างด้านฯ บางขุนเทียน ๑ (ดาวคนอง-บางแค)
- บริเวณด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่ ๔ (๑)
- บริเวณด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๓

- (๔) รมว. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ High Pressure Water System แล้ว จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ บนถนนพหลโยธิน ตามแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
 - โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ บนถนนรามคำแหง และถนนพระราม ๙ ตามแนวพื้นที่

ก่อสร้างโครงการ

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ บนถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์ ตามแนวพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ บนถนนแจ้งวัฒนา ตามแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

๒.๔ การสนับสนุนในการใช้บัตร Easy Pass และ M-Pass

- (๑) กทพ. ได้ดำเนินโครงการให้ส่วนลดค่าผ่านทางจำนวน ๕ บาทต่อเที่ยว สำหรับ Easy Pass/M-Pass ณ ด้านฯ บางขุนเทียน ๑ (ทางเข้า) และด้านฯ บางขุนเทียน ๒ (ทางออก) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.พ. - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานช่องทาง Easy Pass เพิ่มเติม ที่ด้านบางขุนเทียน ๑ และ ๒ รวมทั้งจัดทำสิ่งของน้ำที่ เพื่อเร่งระยะเวลาการจราจรติดขัด บริเวณหน้าด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ ด้านบางขุนเทียน ๒

- (๒) ทล. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรบริเวณหน้าด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมของ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อเร่งระยะเวลาการจราจรที่จะสูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่มจำนวน พนักงานเก็บเงินฯ ในตู้เก็บเงินเป็น ๖ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรในช่วงโ戒ตุลและ ช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น

๓. ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบรถสาธารณะ

- ๓.๑ รฟฟท. ได้รายงานผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- (๑) ให้บริการที่จอดรถทุกสถานีสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

- (๒) ได้ปรับเพิ่มเที่ยววิ่งจาก ๑๑ เป็น ๑๗ เที่ยว และลดความถี่ในการรอให้บริการ วันธรรมดा (จาก ๑๒ เป็น ๑๐ นาที) วันหยุด (จาก ๑๕ เป็น ๑๒ นาที) ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ได้ทำให้มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากในช่วงก่อนปรับตาราง การเดินรถ จำนวน ๒,๓๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓

๓.๒ บกท. และ ทอท. อุยระหัวงประสาณ งานกับ Airport Rail Link (ARL) เพื่อพิจารณาให้ส่วนลดค่าโดยสาร ARL เพื่อจูงใจให้พนักงาน บกท. และ ทอท. ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

๔. ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

๔.๑ หน่วยงานในสังกัด ศศ. ได้ผลการใช้พาหนะเพื่อบรเทาปัญหาจราจรและลดความพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และใช้การประชุมด้วยวีดีโอ Conference เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่

๔.๒ ขสมก. รฟม. รฟฟท. ทย. ทอท. บวท. ได้จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการเดินทางมาทำงาน โดยเชื่อมต่อ กับจุดสำคัญต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มเส้นทางรถรับ - ส่ง ดังกล่าว ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล

๔.๓ ทล. อุยระหัวงขอรับการเกลี่ยอัตรากำลังจากการเก็ชีญปีงบประมาณ พ.ศ.๖๐ เพื่อนำมาเพิ่มอัตรากำลังให้สำนักงานสั่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่บริเวณด้านเก็บเงินค่าผ่านทางทับซ้าง ๑ และ ทับซ้าง ๒ เพื่อติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ ส่วน ทช. อุยระหัวงพิจารณาจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องสั่งแวดล้อมในโครงสร้างองค์กร

๔.๔ ทอท. ได้จัดตั้งจุดตรวจค่าควันคำและดำเนินการสุ่มตรวจควันคำภายในเขตการบิน (Air Side) รวมทั้งแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถ ไม่ให้มีค่ามลพิษกินกำหนดภายใต้มาตรการบิน และหากตรวจพบ yanพาหนะ หรือเครื่องจักรทุ่นแรงที่ปล่อยควันคำเกินค่ามาตรฐาน จะไม่อนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่ทันที

๕. กยผ. ขอเรียนว่า

๕.๑ ปัจจุบัน สถานการณ์ ของ ฝุ่น PM ๒.๕ ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองจากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำวันที่ ๒๕ มี.ค. พ.ศ.๖๗ ระบุว่า ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ถึงปานกลาง (เอกสารแนบ ๒) โดยในการดำเนินการตามมาตรการ “One Transport ปลดฝุ่น PM ๒.๕” ในส่วนของการตรวจสอบค่าควันคำของรถ ที่ผ่านมา ขบ. ได้มีการตรวจค่าน้ำมันเบนซิน สายหลัก สายรอง และมอเตอร์เวย์ ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น ๔๙,๓๕๐ คัน รถโดยสาร ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. พ.ศ.๖๗ รวม ๓๘๓ คัน รถบรรทุก ณ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง รวม ๓,๕๖๑ คัน รถบรรทุก ณ ท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง รวม ๓,๔๐๘ คัน โดยได้มีการตักเตือน เปรียบเทียบปรับและพ่น “ห้ามใช้” ทันที สำหรับรถที่มีค่าควันคำเกินมาตรฐาน รวมทั้งการตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รวม ๔,๙๖๕ ครั้ง

✓ ๕.๒ จากการประสานงานกับ ขบ. ทราบว่า เจ้าหน้าที่ ขบ. ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจค่าน้ำมันเบนซิน ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น ๔๙,๓๕๐ คัน รถโดยสาร ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. พ.ศ.๖๗ ประจำเวลา ใกล้เข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขบ. จะต้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อม รถประจำวัน และลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เดือน มี.ค. พ.ศ.๖๗ เป็นต้นไป ได้แก่ การตรวจความพร้อมรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถทั่วประเทศ การลงตรวจสถานประกอบการรถโดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงเทศกา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุอื่นๆ

ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาให้ ขบ. หยุตภารกิจการตรวจค้นดำเนินการและ การตรวจสอบสถานที่ตรวจส่วนราชการ
เอกสาร (ต่อ.) ตามมาตรการ "One Transport ปลอดฝุ่น PM ๒.๕" ไว้ชั่วคราว เพื่อปรับกำลังเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยในช่วงเทศบาลส่งกรณ์ ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากเมื่อพ้น
ช่วงเทศบาลส่งกรณ์ไปแล้วยังคงมีภัยคุกคามปัญหาฝุ่นมลพิษกลับมาอีกรึ ขบ. ก็สามารถกลับมาดำเนินการ
ตามมาตรการ "One Transport ปลอดฝุ่น PM ๒.๕" ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ "One Transport
ปลอดฝุ่น PM ๒.๕" ณ วันที่ ๑ ก.พ. - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ และนำเสนอ รศค. เพื่อพิจารณาตามข้อ ๕ ก่อน ปกค.
มีบัญชาให้ ขบ. ดำเนินการตามข้อ ๕.๒ ต่อไป และสำเนาเรียน รศค. เพื่อโปรดทราบด้วย และเห็นควรให้ รปค.
และ พช.ปกค. ๒ เพื่อทราบด้วย

ร.ต. ๗๔๙
(นางสาวรัชนีพร ตีติทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๖๘ มี.ค. ๒๕๖๒

④ ศึกษา ใจดี

- เผด็จศึกษาดูด้วยตนเองชัดเจน
ด้วยตัวเองทุกอย่าง

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายอารักษ์ โพธิ์ทัด)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

- เรียน ปกค.
 ๑) - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
และศูนย์บริหารเชิงนโยบายฯ
ผู้อำนวยการฯ ลงนาม
๒) - สำนักศูนย์บริการและสนับสนุน
ก่อตั้งฯ (ลง ๑๐ ๔๙๒.๓๙)

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

กรมการขนส่งทางบก	
เลขที่	๔๓๕๖
วันที่	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา	๑๔.๐๔

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ดูแล ๗๔๙
ดูแล ๗๔๙
ดูแล ๗๔๙

⑤ ศึกษา ใจดี ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เผด็จศึกษาด้วย

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๑) เผด็จศึกษาดูด้วยตนเองชัดเจน ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

- เผด็จศึกษาดูด้วยตนเองชัดเจน ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ดูแล ๗๔๙

รายการ	รายการที่ต้องการซื้อ	จำนวน	หมายเหตุ												
5	มอบหมายให้กรรมการชนสังฆาบงลิกเข้ามาผู้ดูแลครัวเรือนบ้านค่า ของบ้านชุดเดียว-อย่างถาวรสิ้นเชิงต่อไปและ ICID ถูกจาระบบ	ขบ.	<p>กองกลางจัดการและพัฒนาฯ จัดซื้อจัดจ้างครัวรับจำนำบ้านที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ตามกำหนดเวลา สถานะบ้านไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ตามกำหนดเวลา สถานะบ้านสิ้นเชิงต่อไปและ ICID ถูกจาระบบ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลการตรวจสอบค่า</th> <th>ตรวจสอบวันที่</th> <th>จำนวนเงินที่ได้รับ</th> <th>ยอดคงเหลือที่ยังต้องชำระ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผลการตรวจสอบค่า</td> <td>ประจำวันที่ 22 มี.ค. 62</td> <td>82</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ผลตรวจสอบตั้งแต่ 1 กพ. - 22 มี.ค. 62</td> <td>3,561</td> <td>24</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดังนี้ สำหรับกรณีที่ค่าครัวเดือนต้องดำเนินการตามที่กำหนด ให้ดำเนินแบบที่ยอมรับ 5,000 บาท และหักภาษี ณ ที่มีค่าหักเดือนต้องดำเนินการตามที่กำหนด</p>	ผลการตรวจสอบค่า	ตรวจสอบวันที่	จำนวนเงินที่ได้รับ	ยอดคงเหลือที่ยังต้องชำระ	ผลการตรวจสอบค่า	ประจำวันที่ 22 มี.ค. 62	82	0	ผลตรวจสอบตั้งแต่ 1 กพ. - 22 มี.ค. 62	3,561	24	20
ผลการตรวจสอบค่า	ตรวจสอบวันที่	จำนวนเงินที่ได้รับ	ยอดคงเหลือที่ยังต้องชำระ												
ผลการตรวจสอบค่า	ประจำวันที่ 22 มี.ค. 62	82	0												
ผลตรวจสอบตั้งแต่ 1 กพ. - 22 มี.ค. 62	3,561	24	20												
6	มอบหมายให้กรรมการทำเรื่องหนังสือขอให้รับประทานที่ไทย ทราบว่า 23 – 24 มีนาคม 2562 ไม่มีการ นับรวมวันที่มีครัวค้าขายและพัฒนาฯ แต่จะนับรวมวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครัวรับจำนำบ้านที่ ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 62 จนถึงวันที่ 24 มี.ค. 62 นับรวมเป็น 3 วัน	กพ.ช.บ.	<p>กพ.ช.บ.</p> <p>- ห้ามเรียกชื่อเจ้าของบ้าน แต่จะทำเรื่องหนังสือขอให้รับประทานที่ไทย วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2562 ไม่มีการ นับรวมวันที่มีครัวค้าขายและพัฒนาฯ เมื่อจะนับเป็นวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครัวรับจำนำบ้านที่ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 62 จนถึงวันที่ 24 มี.ค. 62 นับรวมเป็น 3 วัน</p> <p>การติดตั้ง Twisted Lock</p> <ul style="list-style-type: none"> หากเรียกชื่อเจ้าของบ้านที่รักษาความปลอดภัยประจำบ้านไว้เพื่อรับประทานที่ไทยท่านต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องใช้เวลาในการติดตั้ง Twisted Lock ของร้านที่รับจ้างต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบโดยเร็วที่สุด <p>ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับจ้างที่รับจ้างต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบโดยเร็วที่สุด</p>												
			<p>● ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านที่รับประทานที่ไทยท่านต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบโดยเร็วที่สุด</p> <p>● ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านที่รับประทานที่ไทยท่านต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องรีบยกบานให้ไว้ภายใน 1 วันทำการ ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบโดยเร็วที่สุด</p>												

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
7	มอบหมายให้กรมเดชาฯ ประสาทสั่งประชุมกับการชุมนุมทางที่นา ครัวจะส่องบริษัทรักษาดินโดยสารในตลาดอีหมาดูบ แม่น้ำเจ้าพระยา และลักษณะที่ดินคันนี้ แหล่งชุมชนที่สำคัญ แหล่งน้ำ แหล่งจราจรและวัฒนธรรม รวมถึงสถานะที่ดินที่ไม่ดีตามมาตรฐาน ภัยแล้ง PM 2.5 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น	๗๗.	<ul style="list-style-type: none"> ๖) ได้ประสานเข้าไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เรื่องขอรับอำนาจหน้าที่ให้มีอำนาจออกกฎหมายและดำเนินคดีในพื้นที่) และได้รับอนุมัติ (เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยปลัดฯ ให้เป็นผู้ดูแลดิน) (๗) บริษัท เอเชียควอล์ฟ จำกัด (ผู้ดูแลดิน) (๘) บริษัท กะซัง จำกัด (ผู้ดูแลดิน) (๙) บริษัท ขนส่งเอกชนแห่งประเทศไทย จำกัด (เรือทัวร์, เรือพิชิต และเรือท่องเที่ยว) (๑๐) ผู้ดูแลบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุมัติเชิงทางการ ห้องเรียน One Transport จำกัด <p>๗). أشكการตรวจสอบ บริเวณท่าเรือต่างๆ เพื่อตักฟักห่วงต้น ในวันที่ 24 มี.ค. 2562</p> <p>๘). จุ่นวนเรือตักฟักห่วงต้นตามราบหว้าวันที่ 31 มี.ค. – 24 มี.ค. 62 รวม 12 ลำ ดำเนินการในวันเดียว</p>
8	มอบหมายการดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างความต้องการตามที่ระบุไว้ในประกาศดังนี้	๓๗.	<p>๑) ปัจจุบัน การรถไฟฟ้า ยังไม่มีเครื่องมือพัฒนาศักยภาพความเชื่อมโยงที่เกิดจากหัวรถจักร หรือรถ หลังจากการไฟฟ้า จึงต้องรับคำแนะนำด้วยตนเองให้เป็นไปตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น</p> <p>๒) ให้เตรียมของใช้ทุกอย่างที่จำเป็น</p>
9	มอบหมายให้ กรมฯ ดำเนินการปรับปรุงศักยภาพขนาดตู้สู่ตู้เดิมที่ดิน B20 ให้ลดลงเหลือตู้เดียว จึงต้องดำเนินการย้ายตู้เดิมที่ตู้เดิมที่ดิน B20 ที่อยู่ในส่วนที่ต้องรื้อถอนตู้เดิมที่ดิน B20 ใหม่ จำนวน 1.5 ล้านบาท จำนวน 815 ล้านบาท และในส่วนที่ต้องรื้อถอนตู้เดิมที่ดิน B20 จำนวน 1.260 ล้านบาท รวม 2.075 ล้านบาท และให้ปรับเปลี่ยนขนาดตู้เดิมที่ดิน B20 ให้ส่วนที่เหลือไว้กับตู้เดิมที่ดิน B20 จำนวน 1.1 ล้านบาท รวม 189 ล้านบาท และดำเนินการติดตั้งตู้เดิมที่ดิน B20 จำนวน 2,188 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท และต้องดำเนินการติดตั้งตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท	๔๘๗.	<ul style="list-style-type: none"> - บล็อก ๔ ได้ปรับเปลี่ยนขนาดตู้เดิมที่ดิน B20 คานร่องบาน 2,075 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขนาดตู้เดิมที่ดิน B20 คานร่องบาน 1.1 ล้านบาท จำนวน 189 ล้านบาท รวม 2.075 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขนาดตู้เดิมที่ดิน B20 คานร่องบาน 45 ล้านบาท จำนวน 189 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท จำนวน 189 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท จำนวน 1.260 ล้านบาท ประมาณตัวตู้เดิมที่ดิน B20 ขนาด 45 ล้านบาท จำนวน 815 ล้านบาท - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๓๗๗ ตู้ไป ๓๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๕๗๗ ตู้ไป ๕๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๘๗๗ ตู้ไป ๘๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๑๗๗ ตู้ไป ๑๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๒๗๗ ตู้ไป ๒๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๓๗๗ ตู้ไป ๓๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๕๗๗ ตู้ไป ๕๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๘๗๗ ตู้ไป ๘๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๑๗๗ ตู้ไป ๑๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๒๗๗ ตู้ไป ๒๗๙ ตู้มา - จำนวนรถตู้เดินทางไปรับส่งนักเรียนต่อวัน ตั้งแต่ ๓๗๗ ตู้ไป ๓๗๙ ตู้มา

- รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเบื้องต้น ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒

- รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเบื้องต้น ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒

- รายงานผลการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเบื้องต้น ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
10	มอบหมายให้กรรมสัพท์ฯ ประชุมนักวิเคราะห์ภาระงานต่างๆ ประจำเดือน และจัดการจัดทำรายงาน (TOR) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานของแต่ละงาน (TOR) ประจำเดือนคร่าวๆ	<p>- รับรองสถานศึกษา - รหัสเลขประจำตัวผู้ใช้ (EV) อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานของแต่ละงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผลการให้ใช้ภาระต่อใบอนุญาตฯ B20 (ปฏิบัติเชิงอธิบาย) ▪ ใช้ต่อวันเดียวเท่านั้น : แก้ไขสถานภาพเรื่องของใบอนุญาตฯ B20 ให้บรรลุยึดถือ ทุกฝ่าย ▪ รีโอดิลเอกสารคล้องแสงแบบ : แก้ไขเรียบเรียงยังคงประทับตราลงในใบอนุญาตฯ B20 (ปฏิบัติเชิงอธิบาย)
11	มอบหมายภาระติดตามและประเมินผลให้ เผด็จศึกษารัฐวิสาหกิจ ดำเนินการติดตามและประเมินผล ให้สามารถได้รับความเชื่อเพื่อ ติดต่อ B20 เพื่อเตรียมต่อและขอขยายระยะเวลาไว้ต่อไป	รบท.	<p>- รบท. ได้ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลตามที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ B10 ในรายเดือน โดยทุกเดือน ให้ตรวจสอบ 33 คํม. วันละ 8 หน้า (ไป 4 กลับ 4) รวมระยะเวลาทั้งหมด 264 คํม. รวมระยะเวลาติดตามและการตรวจสอบ 6 เดือน 46 แผนกวัน, 464. กม. ระยะทาง ทัศนศึกษา 6 เดือน (เดือนต่อเดือน วันที่ 21 ก.พ. – 21 ส.ค. 2561) ปัจจุบัน กำลังสรุปตัวอย่างมาดำเนินการต่อไป แล้วท่านจะติดตามและประเมินผลโดยใช้ B10 ลดลงเพิ่มเติมหากยังคง ทิ่มประทับตราในส่วนที่ต่อไป</p>
12	ให้ผู้อำนวยการในสังกัดภาระดูแลและประเมินผลให้เชิงมั่นคง เชิงตัวบุคคล ทักษะความสามารถ รวมถึงความประพฤติ ทักษะทางอาชีวศึกษา ทักษะทางอาชีวศึกษา รวมที่เป็นตัวตั้งต้น	หน่วยงานในสังกัด	<p>ชป. ประทับตราแบบรีซิ่ฟาร์ตตุสตูดิโอฯเพื่อคำยืนยันการตามมาตรฐาน ทช. สำหรับผู้ที่ขาดสูตรและผู้ที่ไม่ได้รับการติดตัว ให้ดำเนินการติดตัว ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ ที่ก่อให้เกิดความชำรุดเสื่อม化 และติดต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ารับประทับตรา</p> <p>พช. กรณีที่ผู้ที่ขาดสูตรและผู้ที่ไม่ได้รับการติดตัว ให้ดำเนินการติดตัว ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ ที่ก่อให้เกิดความชำรุดเสื่อม化 และติดต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ารับประทับตรา</p> <p>พช. กรณีขาดสูตรและผู้ที่ไม่ได้รับการติดตัว ให้ดำเนินการติดตัว ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ ที่ก่อให้เกิดความชำรุดเสื่อม化 และติดต่อผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ารับประทับตรา</p>

<p style="text-align: center;">รายงานการเดินทาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓</p> <p style="text-align: center;">จำนวน ๑๗๘ รายการ</p>	<p>- บอชางาน ๑๙๙. ได้รับเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายของนายประเสริฐ ภารกุล แบบชั่วคราว ๑๒๖ ต้น ตามระเบียบของสถาบันฯ</p> <p>ที่กำหนด ประมาณ ๔๐,๐๐๐ กม.</p> <p>- การทำความสะอาดและดูแลรักษาภาระที่สถานี ๑๐๘ บชส. ได้ดำเนินการทุกวันนี้แล้วทันทีที่เริ่มมา</p> <p>งานน้ำยาในส่วนของผู้โดยสาร สถานีน้ำยาส่วนผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เขตจังหวัด) และสถานีน้ำยาเชียงรายและเชียงใหม่ (เขตจังหวัด)</p> <p>(บริเวณที่ทางตัวเอง) และสถานีน้ำยาส่วนผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ (ถนนบรรษณกุลฯ) เนื่องด้วยการรวม</p> <p>ระบบห้องน้ำและออกไม่ได้ภายในส่วนตัว</p> <p>- ฝ่ายบริหารการเดินรถ ตั้งแต่เดือนกันยายนและราชายาณสถานการณ์ รายวัน สรุปและเสนอผู้บริหาร</p> <p>รับทราบ</p> <p>- บริษัทเดินทางตรวจสอบวัสดุคงเหลือติดต่อสถานี รัตนาศัยสงเคราะห์ (รายงานยอดคงเหลือแบบ)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">การติดต่อจัดซื้อจัดจ้าง One Transport</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">ก่อนหน้ามีการจัดซื้อจัดจ่ายเบ็ดเตล็ดในเดือน ก.พ. ได้ตรวจสอบคงเหลือประจำเดือนที่ผ่านมา</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">สถานีน้ำยาส่วนผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เขตจังหวัด) สายใต้, สถานีน้ำยาเชียงรายและเชียงใหม่</td> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 20%;">การดำเนินงาน</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">คงเหลือเดือนกันยายน</th> <th style="text-align: center;">คงเหลือเดือนกันยายน</th> <th style="text-align: center;">คงเหลือเดือนกันยายน</th> <th style="text-align: center;">คงเหลือเดือนกันยายน</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">คงเหลือเดือนกันยายน</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">๑๗๘</td> <td style="text-align: center;">๑๗๘</td> <td style="text-align: center;">๐</td> <td style="text-align: center;">๕๕</td> <td style="text-align: center;">๐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">๑๗๘</td> <td style="text-align: center;">๑๗๘</td> <td style="text-align: center;">๐</td> <td style="text-align: center;">๕๕</td> <td style="text-align: center;">๐</td> </tr> </tbody> </table>	การติดต่อจัดซื้อจัดจ้าง One Transport					ก่อนหน้ามีการจัดซื้อจัดจ่ายเบ็ดเตล็ดในเดือน ก.พ. ได้ตรวจสอบคงเหลือประจำเดือนที่ผ่านมา					สถานีน้ำยาส่วนผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เขตจังหวัด) สายใต้, สถานีน้ำยาเชียงรายและเชียงใหม่					การดำเนินงาน	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)				คงเหลือเดือนกันยายน	๑๗๘	๑๗๘	๐	๕๕	๐	๑๗๘	๑๗๘	๐	๕๕	๐										
การติดต่อจัดซื้อจัดจ้าง One Transport																																											
ก่อนหน้ามีการจัดซื้อจัดจ่ายเบ็ดเตล็ดในเดือน ก.พ. ได้ตรวจสอบคงเหลือประจำเดือนที่ผ่านมา																																											
สถานีน้ำยาส่วนผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เขตจังหวัด) สายใต้, สถานีน้ำยาเชียงรายและเชียงใหม่																																											
การดำเนินงาน	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)																																										
	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน																																							
คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน	คงเหลือเดือนกันยายน																																							
๑๗๘	๑๗๘	๐	๕๕	๐																																							
๑๗๘	๑๗๘	๐	๕๕	๐																																							

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านคุณภาพ	รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านคุณภาพ
<p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ที่รวมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการสอน ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาครุภัณฑ์และบุคลากร</p> <p>รายงานนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการสอน และด้านสนับสนุนการพัฒนา</p> <p>รายงานนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความก้าวหน้าที่ได้บรรลุมา ตลอดจนจุดเด่น จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ระบุไว้ในรายงานนี้</p> <p>หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อทีมงานที่ดูแลตัวชี้วัดนั้นๆ ทางโทรศัพท์ โทร. ๐๕๓-๘๗๙๙๙๙๙๙ หรือทางอีเมล ที่แนบมาในรายงานนี้</p>	<p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน ที่รวมสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการสอน ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนา</p> <p>รายงานนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการสอน และด้านสนับสนุนการพัฒนา</p> <p>รายงานนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความก้าวหน้าที่ได้บรรลุมา ตลอดจนจุดเด่น จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ระบุไว้ในรายงานนี้</p> <p>หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อทีมงานที่ดูแลตัวชี้วัดนั้นๆ ทางโทรศัพท์ โทร. ๐๕๓-๘๗๙๙๙๙๙๙ หรือทางอีเมล ที่แนบมาในรายงานนี้</p>

13	<p>มอปหมายได้กรรมทางส่วนตัว กิจกรรมทางส่วนตัว แหล่งการหาเงิน ผู้เดียวที่ประจำอยู่ในบ้าน บ้านของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่กับภาระรับใช้ชีวิต ความร่วมมือกันอย่างดี ผ่านไป 7/10 คุ้งชั่วคราว “รถถูกกัน โปรดอย่าลากรถ ข่าวดีจะมาให้ในอนาคต”</p>	หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบ้าน	หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบ้าน
	<p>ห.บ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ LED จอ คาดการณ์คงเหลือ 6 ปี จำนวน 41,000 บาท</p> <p>ห.ส. ดำเนินการประชุมพัฒนาเพื่อเตรียมรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสหภาพฯ ผ่านไป 7/10 ปี จำนวน 41,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – พัทยา) จำนวน 25 ปี/าย - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บานพลี) จำนวน 8 ปี/าย - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนกาญจนบุรี จำนวน 2 ปี/าย ยอด - ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมีตรีภูพ จำนวน 6 ปี/าย <p>ห.ศ. กรมทางหลวงชนบท โดยสืบสานปรุงทาง ได้ประชาติสัมพันธ์ด้วยกับการรัฐบาลและขอความร่วมมือศักดิ์สิทธิ์ผ่านไป 5 ปี/าย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ถนนพหลโยธิน จำนวน 2 ปี/าย 2. บริเวณท่าเรือเข้มงวด ถนนรama9 จำนวน 1 ปี/าย 3. บริเวณท่าเรือเข้มงวดสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ปี/าย 4. บริเวณถนนสุราษฎร์ธานีบ้านปะโลหะ ถนนสุราษฎร์ธานีบ้านปะโลหะ จำนวน 1 ปี/าย <p>น้องสาวกันและน้องสาวทางหลวงชนบทเชิงใหม่ ที่ดำเนินการติดตั้งป้าย ถนนร่องรอยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สายทาง สป.2017-แยกทางหลวงหมายเลข 11 ศรีอยุธยาด้านหลัง บ้านท่าอันตราย จ.สระป่าบึง จำนวน 3 ปี/าย ● สายทาง สป.2031-แยกทางหลวงหมายเลข 11 ศรีเมืองสีบัวร่องน้ำ บ้านท่าอันตราย จ.สระป่าบึง จำนวน 2 ปี/าย ● สาย สป.2016 แยกทางสป.11 – บ้านท่าสูง จำนวน 2 ปี/าย ● สาย สป.5028 แยกทางสป.4007 – หมู่บ้านอ่อนไจ้ บ้านท่าอันตราย จ.สระป่าบึง จำนวน 2 ปี/าย ● สายทาง สป.1.002 แยกทางสป.1 – บ้านบ้านโนนวัดรัตน์ จำนวน 2 ปี/าย ● สายทาง สป.1.014 แยกทางสป.1 – บ้านบ้านห้อง อันสอนปราบ, เส้นริมแม่น้ำ จำนวน 2 ปี/าย ● สายทาง สป.5006 แยกทางสป.1.014 – บ้านหนองกระดา จำนวน 2 ปี/าย ● สายทาง ในความดูแลของ ทาง เส้นทางใหม่ จำนวน 2 ปี/าย <p>ก.พ. ก.ก.ฯ ดำเนินการประชุมพัฒนาเพื่อเก็บกิจกรรมที่สำคัญและขยายความร่วมมือ เพื่อศักดิ์สิทธิ์ผ่านไป VMS ของ ก.ก.ฯ ทุกสายอาชญากรรม ด้วยข้อมูล “รถทุกคันเป็นประจาระของชาติ ช่วยกันต่อไปไม่ต้องกลัว” ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่กับบุคคลภายนอก</p>		

<p>ห้องน้ำ</p> <p>จัดทำโดยบอร์ดที่ติดตั้งไว้ในห้องน้ำ สำหรับผู้ใช้ห้องน้ำทุกคน ให้ทราบว่าห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำส่วนตัวของบุคคลที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้</p>	<p>ห้องน้ำ</p> <p>จัดทำโดยบอร์ดที่ติดตั้งไว้ในห้องน้ำ สำหรับผู้ใช้ห้องน้ำทุกคน ให้ทราบว่าห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำส่วนตัวของบุคคลที่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้</p>
<p>บันทึก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บชส. เผยต่อสาธารณะ “รถทุกคันเป็นรถสาธารณะ ซึ่งยกความพึงพอใจมา第一” ใน information board ที่ศูนย์กลางการเดินทาง (จังหวัด) และอยู่ติดกับผู้โดยสาร ประชุม ผู้ประกอบการและร่วมรักษาความสะอาด และห้ามนำของไว้ในห้องน้ำ ให้ห้องน้ำสะอาด กันกลิ่น แอลกอฮอล์ห้ามนำเข้าห้องน้ำ - บชส. เผยต่อสาธารณะ “รถทุกคันเป็นรถสาธารณะ ซึ่งยกความพึงพอใจมา第一” ใน information board ที่ศูนย์กลางการเดินทาง (จังหวัด) และอยู่ติดกับผู้โดยสาร ประชุม ผู้ประกอบการและร่วมรักษาความสะอาด และห้ามนำของไว้ในห้องน้ำ ให้ห้องน้ำสะอาด กันกลิ่น แอลกอฮอล์ห้ามนำเข้าห้องน้ำ 	<p>บันทึก</p> <ul style="list-style-type: none"> - บชส. เผยต่อสาธารณะ “รถทุกคันเป็นรถสาธารณะ ซึ่งยกความพึงพอใจมา第一” ใน information board ที่ศูนย์กลางการเดินทาง (จังหวัด) และอยู่ติดกับผู้โดยสาร ประชุม ผู้ประกอบการและร่วมรักษาความสะอาด และห้ามนำของไว้ในห้องน้ำ ให้ห้องน้ำสะอาด กันกลิ่น แอลกอฮอล์ห้ามนำเข้าห้องน้ำ - บชส. เผยต่อสาธารณะ “รถทุกคันเป็นรถสาธารณะ ซึ่งยกความพึงพอใจมา第一” ใน information board ที่ศูนย์กลางการเดินทาง (จังหวัด) และอยู่ติดกับผู้โดยสาร ประชุม ผู้ประกอบการและร่วมรักษาความสะอาด และห้ามนำของไว้ในห้องน้ำ ให้ห้องน้ำสะอาด กันกลิ่น แอลกอฮอล์ห้ามนำเข้าห้องน้ำ

- ผู้อุทกษาภยานมติธรรมรัฐมนตรี
ดำเนินการยังคงประจำอยู่ในบ้านป่ายชัยคำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘
- ผู้อุทกษาภยานตามนี้ (พตม.)
จัดทำเป็นแบบอย่างเดียวกันสำหรับบ้านดูแลพ่อแม่และบ้านดูแลเด็ก
และเด็กพิเศษ
- ผู้อุทกษาภยานน้ำใจใหญ่ที่สุดคือบ้านป่ายชัยคำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 2 บ้านบ้านละ 100 counter check-in
และบริเวณประทุมยังอยาจราษฎร์คุณยิ่ง
- ผู้อุทกษาภยานและห้องเชิงชั้น (พตช.) ดำเนินการจัดทำเป็นแบบอย่างเดียวกันร่วมมือในภาระติด
มติชนในโครงการให้วางไว้ในห้องต่างๆ ของบ้านป่ายชัยคำวันวันที่ 20 พฤศจิกายน เซ้ง
จัดทำโดยมติชนร่วมกันในโครงการผู้ดูแลเด็ก
- สำเนาบ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง (เอกสาร)
 - จัดทำแบบประชารัตน์พิธีกรรมสำนักงานศาลากง/ธนีกรสถานที่บ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่ 2 ในบ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราว ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเด็ก
 - ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือครัวจัดตั้งบ้านดูแลเด็ก 2.5 ไมล์กรอน (PM-2.5) ในบริเวณบ้าน
ที่ได้รับแต่งตั้งในเวลา 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ห้องครัวจัดตั้ง
 - ผู้อุทกษาภยานค่าผู้ดูแลเด็ก PM-10 และ PM-2.5 (ต่อเดือนละ 24 ชั่วโมง) รับที่ 14 มี.ค. 62
บริเวณบ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราว บ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง ที่บ้าน
120 และ 50 บ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราว
 - เพิ่มจำนวนเงินในการเสียค่าธรรมเนียมที่ได้รับแต่งตั้งและขอรับความเด็ดขาดกรณั่นที่ผู้ดูแลเด็ก
ที่บ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่อยาจราษฎร์คุณยิ่งไม่สามารถเข้าร่วมการดูแลเด็กได้ตามกำหนด
การดูแลเด็กที่อยาจราษฎร์คุณยิ่งให้กับผู้ดูแลเด็ก จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การดูแลเด็กที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง

บก.
 ● บกท. ให้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการพัฒนาให้มีค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระ 30
เมียร์วันที่ 01 ก.พ. สำนักงานการบินไทย สำนักงานพลังงานฯ ปี 2568
ที่มาตามสัญญาจ้างที่ลงนาม แจ้งครัวเรือนพาราณสีห์ ที่ว่าจ้างเป็นรายเดือน
เมียร์วันที่ 03 ก.พ. บกท. ร่วมกับบุคลากรทั้งสิ้ง ให้บริการ 5 วัน Cleaning day สำหรับผู้ดูแลเด็กที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง ที่บ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง
 ● บกท. สำนักงานบินไทย ให้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยในบ้านป่ายชัยคำวันชั่วคราวที่อยาจราษฎร์คุณยิ่ง

รายการ	<ul style="list-style-type: none"> ● บกท. มีมาตรการลดรักษาภัยฝุ่นละออง PM 2.5 ได้แก่ การติดตั้งระบบอากาศภายใน และภายนอกอาคารสำหรับงาน การจัดทำหน้ากาก N95 ให้กับพนักงานไปปฏิบัติงานในที่สูงและจังหวัดที่มีภัยฝุ่นทางอากาศหนักมาก N95 ให้แก่พนักงาน การประชุมทางวันเดียวที่ห้องประชุมร่วมกับห้องประชุมขององค์กรในที่จอดรถ และการติดตั้งระบบดูดควันที่อยู่อาศัยภายนอก เป็นต้น ● บกท.(DO) นำโครงการ “With One Engaged Off (TOEO) มาใช้ในการปฏิบัติการเป็นสำคัญรับงบฯ เพื่อยืนยัน ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์เชิงลึก 1 เครื่องยนต์ จะหัวทางการซับเปลี่ยนบนทางชั้นบี (ชั้นที่ 2) ซึ่งจะก่อให้มีความเสี่ยงสูงหากต้องซ่อมแซมเครื่องจักรที่ต้องสูดสูบสารเคมีเข้าสู่ห้องแม่ฟิล์ม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่มาตรฐานในการปฏิบัติการเป็น ● บกท. ผู้ใช้งานห้ามนำอาหารเข้ามาสู่ห้องแม่ฟิล์มที่แหล่งกำเนิดพิษทางอากาศเพื่อ ให้อดคลายหัวใจ ก្រะจะขาดอุดมสุข บริเวณที่มีการตั้งรักษาเบปรบสูง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 กันชนไฟและลักษณะห้องแม่ฟิล์มที่ เพื่อลดการพุ่งกระชากของห้องแม่ฟิล์มให้ต่ำกว่าระดับประตู 1.2 ห้องสหوبรมและห้องกำบดซูญและห้องที่จัดทำอาหารในห้องซ่อนห้อง (Alcove) โดยตรวจสอบความสะอาด พร้อมตรวจสอบค่าความชื้นต่อจากห้องที่อยู่อาศัยอยู่จำนวน 2 ตน พบร่วมกับห้องแม่ฟิล์ม ทางเข้ามาตรฐาน (2.5% - 5.3%) ● 1.3 ตรวจสอบค่าความชื้นต่อจากห้องที่อยู่อาศัยอยู่จำนวน 7 ตน พบร่วมกับห้องแม่ฟิล์มมาตรฐาน (0.1% - 9.3%) ● บกท. ผู้ใช้งาน ต้องนึ่งเมืองและถุงเดิน <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ตรวจสอบศูนย์สุขาพาร์กน้ำหน้างาน ตรวจสอบความชื้นต่ำ, เตรียมถ่านน้ำมันเครื่อง, ตั้งท่อไอลิส 1.2 ตรวจสอบส่วนภาระยานต์ เช่น Micro Bus, Pick Up, Folk บริการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน และนำรถกลับเข้าห้องที่ไม่สูบสูบในส่วนที่เป็นร่อง 1.3 ตรวจสอบและกำกับติดตั้งภาระยานต์/กรอบภาระที่ใช้ชิ้นแซมชาติภายใน (Altside) มอเตอร์ไซด์ อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ประจำรถ ตรวจสอบค่าความชื้นต่อห้องรับรอง ตรวจสอบความชื้นต่อห้องแม่ฟิล์มและห้องที่จัดทำอาหารในห้องซ่อนห้อง (Alcove) 1.4 ตรวจสอบรถที่บีบซีลกาว ว่าซึ้งจากภายนอก ด้านซ้ายๆ ได้แก่ ตรวจสอบคันเรือนจำ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ล้างถังไอลิส ให้เป็นคนงานมาตรฐานที่กำหนด ภาระที่ต้องรับรู้ 1.5 ของชำร่วยที่พนักงานควรใช้สักภาพใหม่ต่อวันเป็นประจำ (จะงบเชื้อเหลือง, รสนบบบาร์, รูบบาร์รับภาระรูบภาระยานต์, รับบาร์บุบบาร์ที่เปลี่ยนงานที่ต้องรับภาระ)
--------	---

2. ภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ		ภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ	ภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ
1.6 เพิ่มความตื่นเต้นในการทำภาระทางด้านการบริการให้กับประชาชน เพื่อผลักดันภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ	นายพากเพียบปรีดี พัฒนา สำนักงานเขตห้วยขวาง	1.6 เพิ่มความตื่นเต้นในการทำภาระทางด้านการบริการให้กับประชาชน เพื่อผลักดันภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ	นายพากเพียบปรีดี พัฒนา สำนักงานเขตห้วยขวาง
1.7 กำกับดูแลและปรับปรุง DOCK สำหรับ A380 ให้เข้ม ขนาดภาระงานต้องมากในแต่ละวัน	นางสาวอรอนงค์ จันทร์สุข สำนักงานเขตห้วยขวาง	1.7 กำกับดูแลและปรับปรุง DOCK สำหรับ A380 ให้เข้ม ขนาดภาระงานต้องมากในแต่ละวัน	นางสาวอรอนงค์ จันทร์สุข สำนักงานเขตห้วยข ragazzi สำนักงานเขตห้วยขวาง
1.8 กำกับดูแลผู้ศึกษาดูงานภาครัฐฯ ที่เข้ามาสำรวจการทำภาระงานทำภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ	นายพากเพียบปรีดี พัฒนา สำนักงานเขตห้วยขวาง	1.8 กำกับดูแลผู้ศึกษาดูงานภาครัฐฯ ที่เข้ามาสำรวจการทำภาระงานทำภาระงานที่ต้องมีบุคลากรและบูรณาการรับผิดชอบ	นายพากเพียบปรีดี พัฒนา สำนักงานเขตห้วยขวาง

ລາຍລະອຽດ	ການ	ການ	ການ
6	<p>ມະນາຄານຢີ້ເທິງ ການກາງຫຼາຍ ການກາງຫຼາຍຂອງພາບ ການກາງຫຼາຍແຫ່ງ ປະຫວັດໄກຍ ກາຮຣໃໄສ່ພັນຕະລາງລະມະປະຫວັດໄກຍປະຫວັດໄກຍ</p> <p>ປະຫວັດໄກຍ ມະນາຄານຢີ້ເທິງ ການກາງຫຼາຍແຫ່ງພາບ ປະຫວັດໄກຍ ຈົບປະລຸດຊັ້ນ PM2.5 ໃນພັນຕະລາງລະມະປະຫວັດໄກຍປະຫວັດໄກຍ</p> <p>ໂທຍັນພະຍົດຍ່ອຍໃນ ການກາງຫຼາຍ ຮັບຜິດຫຍຸບຫົດຕະຈຳກີ່ວຽນມັນຕ່າງໆ ໆ ພົບເປົ້າ 1 (ມູ້ກັນປະຫວັດໄກຍ) ແລະຕ່າງ ພົບເປົ້າ 2 (ມູ້ກັນປະຫວັດໄກຍ ອືນ) ດັນວິກາຕີຮັບສິດ ບໍລິສັດ ປະຫວັດໄກຍ</p> <p>ການກາງຫຼາຍ ມະນາຄານຢີ້ເທິງ ການກາງຫຼາຍຂອງພາບ ປະຫວັດໄກຍ ຢີ້ເທິງ ຕະຫຼາດພັນຕະລາງລະມະປະຫວັດໄກຍປະຫວັດໄກຍ</p> <p>ທີ່ 15 ແຫ່ງ ກາງານເພື່ອປະຫວັດໄກຍປະຫວັດໄກຍ ທີ່ 15 ແຫ່ງ</p> <p>ກາງານເພື່ອປະຫວັດໄກຍປະຫວັດໄກຍ ທີ່ 15 ແຫ່ງ</p>	<p>ດຳນົດມະນາຄານຢີ້ເທິງປະຫວັດໄກຍ High Pressure Water System ແລ້ວ ຈຳນານ 8 ແນ່ນ ຜົນ່າ ດຳນົດມະນາຄານຢີ້ເທິງປະຫວັດໄກຍ High Pressure Water System ແລ້ວ ຈຳນານ 8 ແນ່ນ ຜົນ່າ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ດັນວິກາຕີຮັບສິດ ປະຫວັດໄກຍສອງ ປະຫວັດໄກຍ ຈຳນານ (ມະນາຄາ) - ດັນວິກາຕີຮັບສິດ ປະຫວັດໄກຍສອງນີ້ນີ້ ມ. ເທົ່ານັກສອງ - ຕ່ານາ ທີ່ 1 (ມູ້ກັນປະຫວັດໄກຍ) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 9 - ຕ່ານາ ທີ່ 2 (ມູ້ກັນປະຫວັດໄກຍ) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 9 - ຕ່ານາ ລັກກະບັນ (ຫຼອອກ) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 7 - ຕ່ານາ ລັກກະບັນ (ຫຼອອກ) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 7 - ທ່ານາ ອົງກວະນະຍເລີນ 35 (ຄົງພະວະວັນ 2) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 35+400 ໜ້າຫຼາຍຄະນາຍາຍ - ທ່ານາ ອົງກວະນະຍເລີນ 35 (ຄົງພະວະວັນ 2) ດັນວິກາຕີຮັບສິດມະນາຍເລີນ 35+400 ຜົນ່າຫຼາຍຄະນາຍາຍ <p>ໂຫຍາກວັດທຶນການໄດ້ຕົກຕົວຈະນຳຫຼັມໜັງສົງລົງສົງລົງມາດຕະຖານເຊື້ອກ ກ່າວໄດ້ກົດລົງສົງລົງນີ້ນີ້ ມີເບີນກັບທຸກຫຼັມໜັງສົງລົງສົງລົງມາດຕະຖານ ຜູ້ຕົກຕົວ</p>	
7	<p>ການ</p>	<p>ການ</p>	

	<p>- บีบี/บีด/เดย์เพาเวอร์มิลลิลิ่งกัน App. Line (บีบีชูลูฟ์ฟ์แบบเรียลไทม์ และแบบเรียลไทม์ทางอากาศ)</p> <p>- ระบบปิด_LOOP เครื่องท่อร้อนอัตโนมัติเมื่อยังค่าฝุ่น PM 2.5 ต่ำกว่า 35 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเมตร (ตามมาตรฐานค่าฝุ่นมาตรฐานสมบูรณ์)</p> <p>13 ม.ก.62 ก.m. ติดตั้งปูบลูฟ์แบบการคำนวณการซ่อนหัวเพิ่มเติมไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้านฯ พระราม 4(1) เสริมจึงยกย้ายแล้ว</p>				
	<p>หมาย.</p> <p>1) ผู้รับร่างโครงสร้างรถให้พื้นที่รายสีเขียวฯ ได้ติดตั้งระบบ High Pressure Water System เพื่อตัดจังหวะ ฝัง PM2.5 บนถนนท่อประวัติความยาวที่ต้องการ โดยได้ตั้งน้ำประปาในเครื่องดูดและฉีดหัวฉีดหัวเชิงหัวหอย PM2.5 และไม่เปลี่ยนเส้นทาง</p> <p>2) ผู้รับร่างโครงสร้างรถให้พื้นที่รายสีเขียวฯ ได้ติดตั้งระบบ High Pressure Water System เพื่อตัดจังหวะ ฝัง PM2.5 บนถนนท่อประวัติความยาว 9 สามเมตรที่ต้องการ โดยได้ตั้งน้ำประปาผ่านเครื่องดูดและฉีดหัวฉีดหัวหอย PM2.5 และไม่เปลี่ยนเส้นทาง</p> <p>3) ผู้รับร่างโครงสร้างรถให้พื้นที่รายสีเขียวฯ ได้ติดตั้งระบบ High Pressure Water System เพื่อตัดจังหวะ ฝัง PM2.5 บนถนนเดินคนเดินคนริบบนท่อประวัติความยาวที่ต้องการ โดยได้ตั้งน้ำประปาผ่านเครื่องดูดและฉีดหัวฉีดหัวหอย PM2.5 และไม่เปลี่ยนเส้นทาง</p> <p>4) ผู้รับร่างโครงสร้างรถให้พื้นที่รายสีเขียวฯ ได้ติดตั้งระบบ High Pressure Water System เพื่อตัดจังหวะ ฝัง PM2.5 บนถนนเดินคนเดินคนริบบนท่อประวัติความยาวที่ต้องการ โดยได้ตั้งน้ำประปาผ่านเครื่องดูดและฉีดหัวฉีดหัวหอย PM2.5 และไม่เปลี่ยนเส้นทาง</p>				
	<p>3. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบบริการสาธารณะ (2 มาตรการ)</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>มอบหมายให้ กรรมการไฟฟ้าฯ ซ่อมแซมถนนและปรับแก้ภัย แสง บริษัท เก็นทรัลไฟฟ้า จำกัด (มหาชน.) ผู้ดูแลรักษาไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการศึกษาและประเมินค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือน ที่จะต้องปรับลดค่าไฟฟ้าตามการณ์ตั้งแต่ต่อไปนี้ โดย ประเมินต่อมาจะปรับลดค่าไฟฟ้าต่อเดือน 4 แห่ง วัสดุคงทิ้งที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่จอดรถทั้ง 4 แห่ง</td><td>หมาย. ร่างฯ.</td></tr> </table>	1	มอบหมายให้ กรรมการไฟฟ้าฯ ซ่อมแซมถนนและปรับแก้ภัย แสง บริษัท เก็นทรัลไฟฟ้า จำกัด (มหาชน.) ผู้ดูแลรักษาไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการศึกษาและประเมินค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือน ที่จะต้องปรับลดค่าไฟฟ้าตามการณ์ตั้งแต่ต่อไปนี้ โดย ประเมินต่อมาจะปรับลดค่าไฟฟ้าต่อเดือน 4 แห่ง วัสดุคงทิ้งที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่จอดรถทั้ง 4 แห่ง	หมาย. ร่างฯ.
1	มอบหมายให้ กรรมการไฟฟ้าฯ ซ่อมแซมถนนและปรับแก้ภัย แสง บริษัท เก็นทรัลไฟฟ้า จำกัด (มหาชน.) ผู้ดูแลรักษาไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการศึกษาและประเมินค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือน ที่จะต้องปรับลดค่าไฟฟ้าตามการณ์ตั้งแต่ต่อไปนี้ โดย ประเมินต่อมาจะปรับลดค่าไฟฟ้าต่อเดือน 4 แห่ง วัสดุคงทิ้งที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่จอดรถทั้ง 4 แห่ง	หมาย. ร่างฯ.			

หัวข้อและรายละเอียดของโครงการ	วิธีการของภาคีที่ร่วมลงนามในสัญญาที่ใช้ในการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการเป็นโครงการ ตั้งเป้าหมายให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการที่ซ่อนอยู่ภายในห้องทำงาน ที่เปลี่ยนไปโดยปรับเปลี่ยนทางกายภาพ เช่น ระบบ
ชี้แจงรายละเอียดของห้องประชุมที่ต้องการให้ดำเนินการ	- ภาคีที่ร่วมลงนามในสัญญาที่ใช้ในการดำเนินการ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมกันโดยปฏิเสธไม่ได้	- ภาคีที่ดำเนินการห้องประชุมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ห้องประชุมที่ต้องเดินทางไกล ห้องประชุมที่ต้องเดินทางไกล ห้องประชุมที่ต้องเดินทางไกล

รพท.

- รพท. จะออกนโยบายการรับตัวบุคลากรมาดูแลรักษาพยาบาล ไปตัวเดียวในกรณีที่สถานที่ประชุมมีภัยในบริเวณใกล้เคียงกัน และให้พนักงานไม่ใช้บริการรถส่วนตัวของตนหากไม่ใช้เดินทางด้วยตัวเอง
- และต้องออกประกาศห้ามนำรถบรรทุกประปาหรือรถขยะ รถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อร่วมกันลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้

รพท.

- รพท. มีนโยบายห้ามนำรถส่วนตัวมาลงที่สถานที่ประชุมโดยไม่ต้องเดินทาง แต่เดินทางมาเพื่อไปทำงาน และให้พนักงานไม่ใช้บริการรถส่วนตัวของตนหากไม่ใช้เดินทางด้วยตัวเอง
- และต้องออกประกาศห้ามนำรถบรรทุกประปาหรือรถขยะ รถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้

รพช.

- รพช. มีมาตรการห้ามนำรถส่วนตัวมาลงที่สถานที่ประชุมโดยไม่ต้องเดินทาง แต่เดินทางมาเพื่อไปทำงาน และบริโภคอาหาร ให้ตัดปั๊มน้ำดื่มน้ำ ให้ห้ามจอดรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้
- และต้องออกประกาศห้ามนำรถส่วนตัวมาลงที่สถานที่ประชุมโดยไม่ต้องเดินทาง แต่เดินทางมาเพื่อไปทำงาน ให้ห้ามจอดรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้
- และต้องออกประกาศห้ามนำรถส่วนตัวมาลงที่สถานที่ประชุมโดยไม่ต้องเดินทาง แต่เดินทางมาเพื่อไปทำงาน ให้ห้ามจอดรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้

รพภ.

- 1) รพภ. ให้มีนโยบายห้ามนำรถส่วนตัวมาลงที่สถานที่ประชุมโดยไม่ต้องเดินทาง แต่เดินทางมาเพื่อไปทำงาน ให้ห้ามจอดรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้
- 2) รพภ. ให้มีประกาศห้ามนำรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้
- 3) รพภ. ให้มีประกาศห้ามนำรถส่วนตัว ที่ติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ เพื่อเป็นการลดภาระทางอากาศเป็นอย่างมากของ PM2.5 ตามข้อต่อไปนี้

พญ.

- สำรองสถานที่ราชการและโรงพยาบาล
- ผู้อำนวยการสำนักงาน疾管署ท่าอากาศยานภูเก็ตภารกิจในการเฝ้าระวังและเฝ้าระวังโรคระบาดในประเทศ

- ผู้อ่านพิษณุโลก (พอก.) สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรการสำนักงาน พอก.ชั่วโมง 06.00 ถึง 08.00 น และชั่วโมงเวลา 17.00 ถึง 19.00 น เป็นระหว่างวัน
- ธนาคารพาณิชย์ เศรษฐรักษ์ (ทชร.) มีบริการ Shuttle Bus รับ ส่ง ระหว่างสถานที่เป็นไปในเมืองอยุธยา 20 นาที ถ้าท่านเดินทางมา ทางการข้าราชการบล็อกที่ ก้าบชูบีริการท่องเที่ยวอยุธยา 06.00-22.00 น รถโดยสารเดินทางท่องเที่ยว

บทที่

บทที่ ไตรสิษฐ์กับหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชุมพัฒนาและต่อประชุมงานไปยังหน่วยสื่อสารองค์กร เพื่อหาวิธีในการติดต่อธุรกิจและปรับเปลี่ยนองค์กรระหว่าง 2 สำนักงาน (สำนักงานใหญ่ ณ.วิภาวดี และ สำนักงานที่ หลัก) ผู้เสนอข้อความให้ทราบนี้ แล้ว โดยตัวติดต่อระบบไปรับประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการประชุมกับฝ่ายภายในองค์กรและภายนอก ยังคงรอด้วยดี ผู้นี้ จะมีการทดสอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคราวมาปลดออกียา หัวอย่างระหว่าง 2 สำนักงาน ในวันที่ 8 ก.พ. 62 (การทดสอบการรับส่งงานในการประชุมเรียบร้อยด้วย CEO เป็นประมวลมนิสฐ์ประชุม โดยมีนายไห่เปิ่ร์ริสันสำหรับการประชุมด้านต่อไป) โดยจะเริ่มจากสิ่งการตั้งระบบจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 14 ก.พ. 62

บทที่

บทที่ ไตรสิษฐ์กับหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชุมพัฒนาและต่อประชุมงานไปยังหน่วยสื่อสารองค์กร เพื่อหาวิธีในการติดต่อธุรกิจและปรับเปลี่ยนองค์กรระหว่าง 2 สำนักงาน (สำนักงานใหญ่ ณ.วิภาวดี และ สำนักงานที่ หลัก) ผู้เสนอข้อความให้ทราบนี้ แล้ว โดยตัวติดต่อระบบไปรับประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการประชุมกับฝ่ายภายในองค์กรและภายนอก ยังคงรอด้วยดี ผู้นี้ จะมีการทดสอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคราวมาปลดออกียา หัวอย่างระหว่าง 2 สำนักงาน ในวันที่ 8 ก.พ. 62 (การทดสอบการรับส่งงานในการประชุมเรียบร้อยด้วย โทรศัพท์ในวันเดียวกัน สำหรับการประชุมด้วย 1 ต่อ 1)

<p>บรา. - บริการจัดประชุมระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค ผ่านระบบวีดีโອนไลน์แล้ว เช่น การประชุม ระหว่างผู้บริหารระดับบุคคลกับผู้อื่นทางการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงาน - กรณีบริษัทต้องส่งพากล้าที่อยู่ในที่ตั้งที่ต้องการให้ผู้รับฟังการเดินทาง - กรณีผู้นำประเทศส่งพากล้าที่ต้องการให้ผู้รับฟังการเดินทางต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทย - ติดต่อผู้รับฟังผ่านโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่นั่นที่ - ห้องประชุมที่ใช้งานได้เป็นอย่าง บาง คิดเห็นอย่างไรก็จะตอบ - ยกระดับหัวใจสำคัญในการเพิ่มเติมทางรัฐ-ส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ห้องประชุมสัมมนา รองรับความต้องการ - ที่ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วม - ดำเนินการจัดทำแบบรับ-ส่งพากล้าทางอากาศได้ทันที-บีริษัทฯ ในส่วนของการเข้าบ้าน-เจ็บงาน เพื่อ ติดตามการดำเนินการที่ต้องการ สบพ. - ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในเบื้องต้นที่ กพม. สบพ. โดยให้ดำเนินการสักสิ่งใดๆ กับส่วนภูมิภาคที่ต้องการให้ผู้รับฟังได้เช็ค และให้รับทราบเมื่อต้องการที่จะเดินทาง รวมทั้งให้มีการประชุมที่ผู้รับฟังได้รับทราบเมื่อต้องการเดินทาง - สบพ. ได้รับทราบมาเดินทางมาที่นั่นแล้ว รวมถึงพัฒนาเดินทางมาที่นั่นแล้ว - กรณีโครงการต้องการเดินทางมาที่นั่นแล้ว พัฒนา สถานที่ที่จะเดินทางมาที่นั่นโดยรอบ สบพ. กพม. ดำเนินโครงการ CSR ผู้บริษัทฯจะลง พัฒนา สถานที่ที่จะเดินทางมาที่นั่นโดยรอบ สบพ. เอกชนรับ กพม. เพื่ออบรมหน้าทักษะอาชญากรรม ไปรับรองกับผู้ติดต่ออย่าง PM 2.5 ที่ผู้รับฟังสามารถเข้าชม ภายในเดือนกันยายน รายในส่วนที่รุ่งเรือง กพพ. ได้รับทำ Info Graphic ประชาสัมพันธ์ใน Line สำนักงานฯ แต้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562</p>			
2	มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) ผู้จัดการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมและ เครื่องมือให้สำนักสิ่งแวดล้อมชุด ทส. และให้กรมทางหลวง ชนบทปรับโครงสร้างค่าวัสดุคงเหลือ โภชนาคให้สูงสำหรับสิ่งแวดล้อม เพื่อ รับเดือนกันยายนที่ได้ขยายตัวไปสิ่งแวดล้อม	ทส. ทส.	<p>ทส. - ในส่วนของโครงการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มอั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศึกษา ทส. เพื่อคำนวณเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมส่วนตัว ของประชาชน - ในส่วนของโครงการจัดหาเครื่องซึ่งต้องการให้ผู้รับฟังได้รับทราบเพิ่มเติม เช่น ค่าน้ำมันน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการให้ผู้รับฟังได้รับทราบเพิ่มเติม เช่น รับเดือนกันยายนที่ได้ขยายตัวไปสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ยังคงทางหลวงและท่า การจัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมการเดินทาง บริเวณที่ต้องการเดินทาง 1 แห่งต่อเดือนที่ 2 แห่งต่อเดือน ได้ดำเนิน</p>

3	มอบหมายให้ปรึกษาทางการแพทย์ภายในไทย จังหวัด (มหาชน) และ กรมท่าอากาศยาน กำกับดูแลและติดตามส่วนราชการ ด้านบริการในผู้เดินทาง (Airside) ของทางการเดินทาง ทางอากาศและภูมิภาคทั่วโลก แก้ไขข้อบกพร่อง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	หอศ. ท.ย.	<p>หอศ. ท.ย. ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรฐานสากลระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณที่นี่ให้เก็บค่าธรรมเนียม^๑ เก็บค่าธรรมเนียมเชิงตัวบุคคล (Airside) หากพบข้อหาหนาแน่นหรือจีรที่ปล่อยมากวันดำเนิน ค่าธรรมเนียม จะไม่ขอคืนค่าไม้ซึ่งอาจเป็นผู้เดินทาง</p> <p>ห้องเอกสารธุรกรรมภายนอก (หอศ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> หอศ. จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการป้องกันภัยทางเพศที่สำคัญของ RM2.5 ลบ บริเวณที่นี่จะจราจร หนาแน่นในเวลา 08.00 - 17.00 น. ระหว่างวัน 09.00-11.00 น., 13.30-14.00 น. และ 15.30-16.30 น. และเส้นทางเดินทางที่สำคัญ เช่น ถนนสายหลักที่ 1 (SAT1) ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 24 มี.ค. 62 หลัง ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามพื้นที่ทางเพศที่สำคัญ (ร้อยละ 30% - 50%). 	<p>ห้องเอกสารธุรกรรมภายนอก (หอศ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> หอศ. จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการป้องกันภัยทางเพศที่สำคัญของ RM2.5 ลบ บริเวณที่นี่จะจราจร หนาแน่นในเวลา 08.00 - 17.00 น. ระหว่างวัน 09.00-11.00 น., 13.30-14.00 น. และ 15.30-16.30 น. และเส้นทางเดินทางที่สำคัญ เช่น ถนนสายหลักที่ 1 (SAT1) ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 24 มี.ค. 62 หลัง ได้ดำเนินการสำรวจและติดตามพื้นที่ทางเพศที่สำคัญ (ร้อยละ 30% - 50%).

รายการ	รายละเอียด
	<p>3. รถตู้ตรวจหาดักใต้ในสื่อวัสดุปูกระดองภายในตู้เย็น ขนาด 30x6 - 50x6 ตู้มี รถบริการทางช่องบีชท์ LSG จำนวน 2 คัน รถบริษัทของสายการบิน KLM จำนวน 1 คัน รถตู้ของสาย การบิน CPA จำนวน 2 คัน รถของเบซองบริษัท TSC Technology จำนวน 1 คัน รถควบคุมคุณภาพห้อง น้ำมันบริษัท TARCO จำนวน 1 คัน รถตู้ของสายการบิน BKP จำนวน 1 คัน รถอะไหล่บริษัทไทรแล็บ วิศวกรรมสถานแห่ง สำกัด จำนวน 1 คัน รถอะไหล่บริษัทเอดิจิตอลสำกัด มหาชน จำกัด จำนวน 1 คัน รถตู้บริษัท Guard Force จำนวน 2 คัน รถอะไหล่บริษัท BAFS จำนวน 1 คัน รถ Dispenser บริษัท BAFS จำนวน 1 คัน รถอะไหล่ AFAC จำนวน 1 คัน รถตู้สายการบิน CPA จำนวน 1 คัน รถอะไหล่สายการบิน TVJ จำนวน 1 คัน รถตู้สายการบิน EVA จำนวน 2 คัน และรถอะไหล่จำนวน 1 คัน รวม 30 คัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่าอากาศยานศรีนท์แอร์ (ท่าเรือ) - ท่าอากาศยานคายางาวน 2 คัน ถูกพ่นยาฆ่าแมลงด้วยน้ำยาฆ่าแมลง 12,500 ลิตร บริเวณท่าเรือ - ท่าอากาศยานพัทยาท่าเรือ เก็บขยะขึ้นมาในบ่อขยะ จำนวน 3 ลูกบาศส์ ลงท่าเรือ 6.00 น. 13.30 น. และ 15.30 น. เพื่อเตรียมปรับปรุงอนามัยท่าเรือของท่าฯ - พช. ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการรายงานพากเพกตรีของทุ่นแม่สู่ประชาธิการ สถานการณ์ในเบื้องต้น Airside ห้องน้ำดูด ควรทำความสะอาดไม่เกินมาตรฐาน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ภูดง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 62 - Lansidee จัดตั้งผู้ดูแลรักษาพื้นที่ท่าน้ำ ห้องน้ำชั้นต่ำ สถานีน้ำร้อนจ่ายกําลัง งดเปิด ห้องน้ำส้วมท่าเรือ ชายหาด ภูดง ตั้งแต่วันที่ 1 ของการพัฒนาฯ เพื่อออกทุ่น วันละ 3 รอบ (ในช่วงที่ผู้โดยสารไว้พักน้ำหนัก เพื่อรอด ผลกระทบตัวบ้านเรือ) - Lansidee จัดตั้งที่นั่งริมแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างวันที่ 14 - 15 ของการพัฒนาฯ ให้บริการในเบื้องต้น (Airsideside) ต้องรอ further จ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ท่าเรือ) จัดตั้งที่นั่งริมแม่น้ำแม่กลอง 2 รอบ (ในช่วงที่ผู้โดยสารบนเรือเดินทาง) มีมาตรการก่อจราحتอย่างเข้มงวด ห้ามนำของเข้ามาในเรือ - ท่าอากาศยานภูดง จัดตั้งที่นั่งริมแม่น้ำแม่กลอง 2 รอบ (ในช่วงที่ผู้โดยสารบนเรือเดินทาง) ห้ามนำของเข้ามาในเรือ ห้ามนำของเข้ามาในเรือเดินทาง ห้ามนำของเข้ามาในเรือเดินทาง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้งที่นั่งริมแม่น้ำแม่กลอง 2 รอบ (ในช่วงที่ผู้โดยสารบนเรือเดินทาง) ห้ามนำของเข้ามาในเรือ ห้ามนำของเข้ามาในเรือเดินทาง - ท่าอากาศยานเชียงราย (เชียงราย) มีการอุ่นเครื่องสีทางพานพาณิชย์ทางอากาศและอุ่นเครื่องในเบื้องต้น เป็น แบบร้อนน้ำร้อนที่รักษาความอุ่นให้เกิดคงที่สำหรับการติดตั้ง ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ภายในเมืองเชียงราย และต้องดำเนินการทดสอบหลังจากปิดให้สูง 3 ชั่วโมง เครื่อง PM 2.5 โดยนำ รถต้นแบบสูงสุดที่น้ำแข็งพิเศษที่มีความต้านทานต่ำสุดที่สูงที่สุดของสถาบัน Teknia PM 2.5 โดยนำ เคลื่อนที่บนถนนที่อุ่นโดยใช้เชื้อเพลิงหินสูง จำนวน 3 รอบ วันละ 2 รอบ และพื้นที่น้ำท่าเรือ Lansidee วันละ 3 รอบ วันละ 1 รอบ เวลาเดียวกับการตั้งแต่เดือนที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้น ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย - พช. <p>ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามนำของเข้ามาในเรือเดินทาง ยกเว้นห่วงโซ่หนีไฟฟ้าห้องน้ำที่ปรับตั้งตามในเบื้องต้น Airside</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำห้องน้ำเดียวห้องน้ำเดียวที่เข้าไปบันไดทางขึ้นภายในห้องน้ำในเบื้องต้น ไม่เปลี่ยนห้องน้ำเดียว และการใช้ห้องน้ำเดียวห้องน้ำเดียวที่เข้าไปบันไดทางขึ้นสู่ทางเดิน

	<p>กรุงเทพฯ</p> <p>- กำลังที่จะรับเหมาจ่ายสร้างงานเพื่อทางการขยายในที่กว้างขวางและมีระบบการเดินทางที่รวดเร็วทันใจ ให้เป็นไปได้ที่สุด</p>	<p>บริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถลดเวลาการดำเนินการลงได้มาก รวมถึงลดต้นทุนการดำเนินการลงอย่างมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่า ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมานั้นยังคงไม่สามารถแข่งขันกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูง แต่เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้ทันสมัย พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน</p>
4	<p>ก. กพช.</p> <p>ก. กพช. มอบหมายให้สำนักงานการปฏิบัติหนังสือราชการไทย (ก.กพช.) เผยแพร่เอกสารดังนี้</p> <p>ผู้จัดการอุตสาหกรรม Drone ผู้ดูแลและดูแล Drone ในประเทศไทย ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562 และห้ามนำเข้าประเทศได้</p>	<p>ก. กพช. ได้อ่านดูแลให้ทราบว่า บิน Drone ให้ยังคงอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ต้องห้ามนำเข้าประเทศได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก ก. กพช. ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562</p> <p>ผู้จัดการอุตสาหกรรม Drone ผู้ดูแลและดูแล Drone ในประเทศไทย ให้รักษาความปลอดภัย ห้ามนำเข้าประเทศได้ ยกเว้นคำขอใน</p> <p>ก. กพช. ได้รับรองและออกคำสั่งให้ใช้งานภายในสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารดังนี้</p> <p>ก. กพช. ได้รับรองและออกคำสั่งให้ใช้งานภายในสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารดังนี้</p>

