

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุพัตรา	คล้ายทิม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	ประธาน
๒. นางสาววรรณ	บุญยี่ด	แทน ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๓. นางมลวิภา	ภาคสมบุรณ์	แทน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๔. นายยุทธนา	หงษ์ยนต์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑	กรรมการ
๕. นายนิราช	แสนสุภา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒	กรรมการ
๖. นางจุฬาลักษณ์	ศรีเลียมทอง	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๑	กรรมการ
๗. นายเอนก	ป้อเครือ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	กรรมการ
๘. นางปาริยา	เกตุทิม	แทน ผอ.แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	กรรมการ
๙. นางยุการ์ตน์	เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการและ เลขานุการ
๑๐. นางสาวหัตทยา	บุญธรรม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมอิม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๓๐ น.

ประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโล๊ะโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอกอ
โกสัมพีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

๒. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอก
คลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

๓. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ ๕ (โล๊ะโคะ) ตำบลโกสัมพี
อำเภอกอสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

๔. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ ๗ (น้ำตกเต่าดำ) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ในเบื้องต้นทางฝ่ายเลขานุการพร้อมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดครบทั้งจำนวน ๕ แห่งเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ หน้าและได้แจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรที่ กพ ๐๐๐๓/ว ๐๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้แก้ไขรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

๓.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษหรือได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในลักษณะประจำตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษคนละสองพันบาทต่อเดือน (ฉบับที่ ๓)

มาตรา ๖ ให้กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษตามมาตรา ๕ โดยร่วมกันพิจารณากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

๑. ความยากลำบากของการคมนาคม

๒. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

๓. ความเสี่ยงภัย

๔. ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

๓.๑.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษได้จำแนกลักษณะที่ตั้งสำนักงาน เป็น ๔ ประเภท คือ

- ก. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ
- ข. สำนักงานตั้งอยู่บนภูเขา
- ค. สำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ
- ง. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา

๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ส่วนรวม ๑๒๐ คะแนน โดยแยกเป็นดังนี้

๒.๑ ความยากลำบากของการคมนาคม กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนภูเขา มี ๕ ข้อ (๕๐ คะแนน) โดยกรอกข้อมูลตามสภาพถนนและระยะทางตามความเป็นจริง ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| (๑) การเดินทางจากสำนักงานถึงอำเภอ | (๒๕ คะแนน) |
| (๒) การสำนักงานถึงศาลากลางจังหวัด | (๑๕ คะแนน) |
| (๓) การเดินทางยากลำบาก | (๑๐ คะแนน) |
| (๔) รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน | (๑๐ คะแนน) |
| (๕) เส้นทางคมนาคมไม่สามารถสัญจรไปมาได้ | (๕ คะแนน) |

ทั้งนี้ กรณีที่รวมคะแนน ข้อ ๑-๕ แล้วได้มากกว่า ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๕๐ คะแนน

๒.๒ ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (๒๐ คะแนน) ให้พิจารณาจากเกณฑ์ ไฟฟ้า น้ำ โทรศัพท์

๒.๓ ความเสี่ยงภัย (๓๐ คะแนน) เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๒.๔ ความสุขชุมของโรคภัยไข้เจ็บ (๒๐ คะแนน) เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการประกาศพื้นที่ที่มีความสุขชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน (ได้ ๕ คะแนน)

สำนักงานใดมีคะแนนรวมตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดส่งแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้สำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

๒. ให้สำนักงานที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรอกข้อมูลในแบบคำขอ และให้ส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓. กรณีสำนักงานอยู่ในพื้นที่พิเศษที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ หากจะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดและเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔. ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่า สำนักงานได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ หากครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ให้เสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัด และสถานที่ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการพิจารณากลับกรองแล้วต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอกระทรวงการคลังต่อไป กรณีที่มีเหตุล่าช้าทำให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถเสนอรายชื่อสำนักงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. กรณีสำนักงานไม่ผ่านการพิจารณา หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานคลังจังหวัดเฉพาะเหตุอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการพิจารณาต่อกรมบัญชีกลางโดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายชื่อหน่วยงานที่ยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ

จังหวัดกำแพงเพชรได้รับแบบคำขอกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๕ แห่ง ประกอบด้วย

๑. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร
๒. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ ๕ (โละโคะ) ตำบลโกสัมพินคร อำเภอกอสัมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร
๔. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ ๗ (น้ำตกเต่าดำ) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัด
กำแพงเพชรในระดับจังหวัดและอำเภอ

เลขานุการ

๑. กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษในแต่ละพื้นที่

๒. จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๑ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๒ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ | กรรมการ |
| ๙. คลังจังหวัดกำแพงเพชร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีดังนี้

๑) พิจารณารายชื่อสำนักงานที่เห็นสมควรกำหนดให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ให้เสนอรายชื่อสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับอำเภอได้ตามที่เห็นสมควร

๓. คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดและอำเภอ (เฉพาะราย)

ในการประชุมพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านประธานให้นโยบายว่าให้คณะกรรมการระดับอำเภอร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดกำแพงเพชรด้วย ในปีนี้จึงมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากที่ว่าการอำเภอโกสัมพีน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เลขานุการ

ที่ว่าการอำเภอคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ และสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอคลองลาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วย

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาหน่วยงานที่ยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

เมื่อสำนักงานคลังจังหวัดได้รับแบบคำร้องจากหน่วยงานทั้ง ๕ แห่ง ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบคำร้องและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในแต่ละเกณฑ์ของหน่วยงานทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ได้ผลการตรวจสอบ ดังนี้

๔.๑.๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๔๐๔ เมตร จากระดับน้ำทะเล

พิกัดอ้างอิง ๔๗QUTM๕๑๒๑๙๔E ๑๘๑๖๗๘๖ N

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
คะแนนที่ขอ ๔๗ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๔๗ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงานถึง
ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕
คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๘ กม.ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๑๐ กม. ได้คะแนน ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๐ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล

โกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอ
โกสัมพีนคร มีระยะทาง ๙.๒ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๔๔.๗๗๙ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๔๔.๔ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

- ระยะทาง ๔๒.๖๗๙ กม. (ระยะทาง ๕.๙ กม. จากด้าน

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงโรงเรียนฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระยะทาง ๓๖.๗๗๙ กม. จาก
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ตามหนังสือแขวงทางหลวง
กำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ...

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๔๓.๒๗๙ กม. (จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยางมีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอโกสุมพินคร มีระยะทาง ๓๖.๗๗๙ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึงศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๒ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๒ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๘ - ๑๑ กม. ได้ ๗ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๘ กม. ได้ ๗ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๐ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงเรียนฯ ถึงศาลากลางจังหวัด มีระยะทาง ๙.๒ กม. จึงได้ ๗ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๕.๗๘ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง -ระยะทาง ๖๓.๖๔ กม. (ระยะทาง ๕.๙ กม. จากด้านอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงโรงเรียนฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสุมพิ ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ ระยะทาง ๕๗.๗๔๐ กม. จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยาง มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๑๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๑๑ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๗ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๒ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่ให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้ รวมกันตั้งแต่ ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่ให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้ รวมกันตั้งแต่ ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า เนื่องจาก ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เข้าไปไม่ถึง เพราะอยู่ใน พื้นที่อุทยานคลองวังเจ้า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ปักเสาพาดสาย เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยาน (ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท. ๕๓๐๘.๑๘/กพ.(บค.) ๔๐๖๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ โรงเรียนฯ ใช้โซล่าเซลล์ จัดหาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แต่แบตเตอรี่เสียบางส่วน และกพผ.ได้นำไปซ่อมแซมส่งให้ในช่วงปิดเทอม โดยไม่มีเอกสารรับรองว่าไม่สามารถใช้ ไฟฟ้าได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป จึงได้ ๐ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๕ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถ ใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง โรงเรียนฯ ใช้ระบบประปาภูเขา ซึ่งใช้งานได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ใน ๑ ปี เนื่องจากน้ำที่ใช้ในระบบประปาที่นำมาใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใน ๑ ปี (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ. ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ โรงเรียนฯ ใช้ระบบประปาภูเขา แต่ไม่สามารถใช้งาน ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป เนื่องจากภาชนะน้ำแห้ง และขุ่นในช่วงฤดูฝน จึงได้ ๔ คะแนน

โทรศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๗ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้น เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) ได้ ๓ คะแนน

คำขอ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียม เพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) ได้ ๓ คะแนน

ผลตรวจสอบ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) จึงได้ ๓ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ยื่นคำขอ ๕๘ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๔ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ ยื่นคำขออีกคะแนน ในปีนี้มีความเปลี่ยนแปลง แตกต่างจาก ปีที่แล้วบ้างหรือไม่

เลขานุการ ในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ ยื่นคำขอ ๕๙ คะแนน จากการตรวจสอบให้ได้คะแนนรวม ๕๕ คะแนน เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองในเกณฑ์เรื่องของไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน ว่าไม่สามารถใช้งานไฟฟ้าได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป และแผงโซลาร์เซลล์ได้รับการซ่อมแซมแล้ว

แทน ผอ. สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต ๑

มติที่ประชุม เนื่องจากปี ๒๕๖๔ แผงแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เสียหายอยู่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ทำให้เก็บไฟฟ้าไม่อยู่ จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ในปีนี้ได้มีการซ่อมแซมจาก กฟผ.แล้ว

เห็นชอบให้ตัดคะแนนการนำไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองว่า

ไม่สามารถใช้งานได้รวมกัน มากกว่า ๙๐ วัน จึงได้รับคะแนนรวม ๕๕ คะแนน

ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

เลขานุการ

๔.๑.๒ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๘๑๒ เมตร จาก

ระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง WGS๑๙๘๔ ๔๗Q๕๑๑๕๓๖E ๑๘๐๙๕๐๒ N

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง จำนวน ๑๘ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๔๐ กม.ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๗๔.๐๔๕ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๗๔.๐๔๕ (ระยะทาง ๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระยะทาง ๓๑.๘๐๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔, ระยะทาง ๓๖.๒๓๙ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลานตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ที่ คค๐๗๐๓.๐๔/๔๒๓๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๗๔๕ กม. (จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยางมีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึงศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๑๒ กม.ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๑๘ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงเรียนฯ ถึงศาลากลางจังหวัด มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๓.๔๗ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๖๓.๗๔ กม. (ระยะทาง ๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระยะทาง ๕๗.๗๔ กม. จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (ระยะทางลาดยางจากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๘ คะแนนจากการตรวจสอบ ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน ใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ไม่ได้คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๖ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง โรงเรียนฯ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยต่อท่อน้ำมาพักไว้ในถังสำรองน้ำซึ่งจัดซื้อโดยงบประมาณส่วนตัวของผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ. ๗๗๐๐๓/๗๗๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ใช้น้ำประปาภูเขา แต่ช่วงหน้าฝนมีใบไม้อุดตันท่อน้ำและน้ำขุ่น ส่วนหน้าแล้ง ไม่มีน้ำ ทำให้น้ำไม่ไหลมากกว่า ๙๐ วัน/ปี แต่ไม่มีหนังสือรับรองจำนวนวันที่ไม่สามารถใช้น้ำได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ ๐ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ให้ได้ ๕ คะแนน

สรุป โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ยื่นคำขอ ๕๘ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้คะแนนรวม ๕๕ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดคือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง โรงเรียนฯ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งานทั้งปีหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ มีหน่วยงานใดนำน้ำไปสนับสนุนที่โรงเรียนหรือไม่

แทน ผอ. สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๒

มติที่ประชุม

เลขานุการ

ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง ทางโรงเรียนฯมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งปี มีเพียงการกักเก็บน้ำจากแท้งค์น้ำ และใช้โดยประหยัด บางครั้งมีเศษใบไม้อุดตันท่อ ทำให้น้ำไม่สะอาด ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทางโรงเรียนฯไม่มีการจดสถิติการไม่สามารถใช้น้ำได้ ทั้งนี้ ในวันที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้รับคำแนะนำจากฝ่ายเลขานุการ ให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อในปีต่อไป โรงเรียนฯจะได้มีหลักฐานเอกสารรับรองในการพิจารณาตามเกณฑ์คะแนน

เห็นชอบให้ตัดคะแนนน้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยงานใช้ระบบประปาภูเขา และเพิ่มคะแนนพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นของโรครักไข่เจ็บ จึงได้รับคะแนนรวม ๕๕ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

๔.๑.๓ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า ที่ วจ ๕ (โละโคะ)

ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร สรุปลงได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร : ความสูง ๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง NU๑๒๒๑๘๓ ๑๖.๔๔๖๖๑,๙๙.๑๔๖๗๘

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
คะแนนที่ขอ ๔๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๔๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน
ถึง ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๔๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๔๐ คะแนน
ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๔-๗ กม. ได้ ๑๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๗ กม. ได้ ๑๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๗ กม. (ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบ
คำขอฯ หน้า ๑๒)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึงที่ว่าการ
อำเภอโกสัมพีนคร มีระยะทาง ๖.๘ กม. จึงได้ ๑๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม.ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๔๖ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๗ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบคำขอฯ หน้า ๑๒)

- ระยะทาง ๓๖.๗๗๙ กม. (จากอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า ถึง ที่ทำการอำเภอโกสัมพีนคร ตามหนังสือ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๙๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๔๓.๒๗๙ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึงอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทางลาดยาง ๖.๕ กม. และ จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถึงที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร มีระยะทางลาดยาง ๓๖.๗๗๙ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทาง ...

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึงศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๔-๗ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๗ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๗ กม. (ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบคำขอฯ หน้า ๑๒)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๖.๘ กม. จึงได้ ๕ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๖๐-๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๖ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๕๗.๗๔๐ กม. (จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๕๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยาง มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม. จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๑๖ คะแนนจากการตรวจสอบได้ ๘ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ๒.๓ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง (เบตเตอร์รถยนต์จัดหามาเอง) ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้าฯ เนื่องจาก
ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ไม่สามารถขยายเขตระบบ
จำหน่ายเข้าถึงของหน่วยพิทักษ์ฯ ได้ เนื่องจากเป็นเขตหวงห้ามอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้
ปักเสาพาดสาย ถึงจุดดังกล่าว (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ มท. ๕๓๐๗.๑๘/กพ.(บค.) ๔๑๗๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ (ข้อ ๒.๓) ไม่มีหน่วยงานตามข้อ ๒.๑ จัดหาให้
หน่วยงานไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันใช้แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่
จึงได้ ๘ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๖ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัว
บุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวบุคลากร
ในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง หน่วยพิทักษ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการน้ำของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร (ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร
ที่ มท ๕๕๑๒๐-๑๗/๓๙๘๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ หน่วยพิทักษ์ฯ ใช้ระบบประปาภูเขา จึงได้ ๐ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร
ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ ๕ (โล๊ะโคะ) ตำบลโกสัมพีนคร
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นคำขอ ๖๑ คะแนน จากการตรวจสอบ
พิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๓ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ
หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เห็นชอบให้ตัดคะแนนน้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยพิทักษ์ฯ ใช้ระบบ
ประปาภูเขา จึงได้รับคะแนนรวม ๕๓ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็น
สำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

๔.๑.๔ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า ที่ วจ ๗ (น้ำตกเต่าดำ)
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา
- ข้อมูลของที่ว่าการอำเภอคลองลาน : ความสูง ๖๕๒ เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง NU๑๒๒๐๒๓ ๑๖.๓๐๑๕๙๕, ๙๙.๑๑๔๒๐๐

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน
ถึง ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้
ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๒๖ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๒๖ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบคำขอฯ หน้า ๑๒)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง ที่ว่าการอำเภอคลองลาน พบว่ามีระยะทาง ๒๔.๘ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๖ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๖๖ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง ที่ว่าการอำเภอคลองลาน ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบคำขอฯ หน้า ๑๒)

- ระยะทาง ๓๑.๘๐๖ กม. (จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึง ที่ว่าการอำเภอคลองลาน ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๕๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๕.๖๔๕ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง อุทยานคลองวังเจ้า ถนนลาดยาง มีระยะทาง ๗.๔ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ถนนลาดยาง มีระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๑๒ กม. ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๒๖ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๒๖ กม. ตามแผนที่แสดงเส้นทางตามแบบคำขอฯ หน้า ๑๒)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๒๔.๘ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๖๐-๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๖ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๖๖ กม. (ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ ทส ๐๙๒๒.๕๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

- ระยะทาง ๕๗.๗๔๐ กม. (ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๕๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๕.๑๓๙ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยาง มีระยะทาง ๗.๔ กม. และจากอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบาก คะแนนที่ขอ ๔ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๓.๑)

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๔๐-๖๙ กม. ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ระยะทางระหว่าง ๔๐-๖๙ กม. ได้ ๔ คะแนน

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๓๘.๘๑๖ กม. (จากหน่วยพิทักษ์ฯ ถึง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๓๒.๒ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึงแยกหนองแดน ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลางจังหวัดหรือไปยัง จังหวัดอื่นได้ ระยะทาง ๖.๖๑๖ กม.) จึงได้ ๐ คะแนน

๑.๔ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงาน ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๒๐ คะแนนจากการ ตรวจสอบได้ ๘ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๓ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงิน ส่วนตัวของบุคคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของ บุคลากรในสำนักงานเอง (เครื่องปั่นดีเซลล์, โซลาเซลล์หามาเอง) ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้าฯ เนื่องจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ไม่สามารถขยายเขตระบบ จำหน่ายเข้าถึงของหน่วยพิทักษ์ฯ ได้ เนื่องจากเป็นเขตหวงห้ามอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ ปักเสาพาดสาย ถึงจุดดังกล่าว (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท ๕๓๐๗.๑๘/กพ.(บค.) ๔๑๗๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ (ข้อ ๒.๓) ไม่มีหน่วยงานตามข้อ ๒.๑ จัดหาให้ หน่วยงานไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้แผงโซลาเซลล์ และแบตเตอรี่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เอง จึงได้ ๘ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๖ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัว
ของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของ
บุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง หน่วยพิทักษ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บริการน้ำของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร (ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร
ที่ มท ๕๕๑๒๐-๑๗/๓๙๘๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ หน่วยพิทักษ์ฯ ใช้ระบบประปาภูเขา จึงได้ ๐ คะแนน

โทรศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๘ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสาร
มายังสำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารมายัง
สำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

ผลตรวจสอบ ใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงาน จึงได้ ๐ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ให้ได้ ๕ คะแนน

สรุป หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า ที่ วจ ๗ (น้ำตกเต่าดำ) ตำบล
โป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นคำขอ ๗๐ คะแนน จากการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๘ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เห็นชอบให้ตัดคะแนนดังนี้

๑. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบาก เนื่องจากมีระยะทางไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑

๒. น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยพิทักษ์ฯ ใช้ระบบประปาภูเขา

๓. โทรศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ภายในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยพิทักษ์ฯ ใช้วิทยุสื่อสาร
ของหน่วยงาน

และเพิ่มคะแนนพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับคะแนนรวม ๖๓
คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

๔.๑.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๘๑๘ เมตร จากระดับ

น้ำทะเล พิกัดอ้างอิง UTM๓๒๖๔๗ ๙๙ ๑๐๕๙๒๘๒๖๓๗๙๓๓, ๑๖ ๓๘๔๕๓๔๔๐๔๒๕๙

มติที่ประชุม

เลขานุการ

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง
ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕
คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง จำนวน ๒๔ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
ตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๔๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงพยาบาลฯ ถึงที่ว่าการ
อำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๕๙ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๕๕.๘๐๖ (ระยะทาง ๓๑.๘๐๖ กม.
ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๗๔๕ กม. (จาก โรงพยาบาลฯ ถึง
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๖.๕ กม. และ ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง
ศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๕ คะแนน
รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๑๒ กม. ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๒๔ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๔๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงพยาบาลฯ ถึงที่ว่าการ
อำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๑) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ๒.๓.๑ ระยะทางระหว่าง ๔๐ - ๕๙ กม. ได้ ๓ คะแนน

๒.๓.๒ ระยะทาง ตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๕๙ กม. ได้ ๓ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๕๗.๗๔๐ กม. (ระยะทาง จากโรงพยาบาล ถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (ระยะทางลาดยางจาก โรงพยาบาล ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบาก คะแนนที่ขอ ๗ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๓.๒)

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๗๐-๙๙ กม. ได้ ๗ คะแนน

คำขอ ระยะทางระหว่าง ๗๐-๙๙ กม. ได้ ๗ คะแนน

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๑๙.๑๑๖ กม. (จากโรงพยาบาล ถึง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๑๒.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึงแยกหนองแดน ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลางจังหวัดหรือไปยัง จังหวัดอื่นได้ ระยะทาง ๖.๖๑๖ กม.) จึงได้ ๐ คะแนน

๑.๔ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จาก การตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงาน ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๑๖ คะแนนจาก การตรวจสอบได้ ๔ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๓ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงิน ส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของ บุคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า เนื่องจาก ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เข้าไม่ถึง เพราะอยู่ใน พื้นที่อุทยานคลองวังเจ้า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ปักเสาพาดสาย เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยาน (ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท ๕๓๐๗.๑๘/กพ.(บค.) ๔๑๗๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาลฯ ใช้โซล่าเซลล์ของกระทรวงพลังงาน
จึงได้ ๐ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๕ มีน้ำใช้จากการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว
แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

คำขอ มีน้ำใช้จากการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว
แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง โรงพยาบาลมีระบบประปาที่เอกชน (บิกซีกำแพงเพชร)
ดำเนินการจัดตั้งให้ ได้ใช้ระบบประปาภูเขาที่ไม่ได้มาจากประปาส่วนภูมิภาค และมีน้ำ
ในการอุปโภคตลอดทั้งปี (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่
กพ ๗๗๐๐๓/๘๓๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาล ใช้ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน จึงได้ ๐ คะแนน

โทรศัพท์ที่สามารถใช้น้ำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๘ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสาร
มายังสำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสาร
มายังสำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีเอกสารรับรอง

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาลฯ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารยังสำนักงานได้ ตาม(ข้อ ๒.๘) จึงได้ ๔ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ให้ได้ ๕ คะแนน

สรุป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นคำขอ ๗๑ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม
๕๙ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐
คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ตัดคะแนน ดังนี้

๑.๑ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยางลำบาก เนื่องจากมีระยะทางไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

๑.๒ ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากใช้แผงโซล่าเซลล์จากกระทรวงพลังงาน

๑.๓ โรงพยาบาลฯ ใช้ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน

และเพิ่มคะแนนเส้นทางลาดยาง หรือคอนกรีตจากสำนักงานถึงศาลากลางจังหวัด
มีระยะทางเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ๒.๓.๒

๒. มอบฝ่ายเลขานุการสอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความสุขุมของ
โรคภัยไข้เจ็บจากกระทรวงการคลังเพิ่มเติม เพื่อทราบแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณา
ที่ชัดเจนต่อไป

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเพื่อประกาศเป็นสำนักงาน
ในพื้นที่พิเศษต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมอ่อม)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวหัตถยา บุญธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม