

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มาประชุม

๑. นายโชคชัย	รักแก้ว	นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร	ประธาน
๒. นายเศกสันต์	สารการ	แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๓. นางมลวิภา	ภาคสมบูรณ์	แทน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการ
๔. นายยุทธนา	หงษ์ยนต์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑	กรรมการ
๕. นายนิราช	แสนสุภา	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒	กรรมการ
๖. นายสุรสิทธิ์	เกษประสิทธิ์	แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๑	กรรมการ
๗. นายเอนก	บ่อเครือ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	กรรมการ
๘. นายชัยศิริ	ผูกใจเพื่อน	แทน ผอ.แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	กรรมการ
๙. นางยุภารัตน์	เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดกำแพงเพชร	กรรมการและ เลขานุการ
๑๐. นางสาวหัตถยา	บุญธรรม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมอิม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
จังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอ
โกสัมพีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

๒. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ
คลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

/๔. สถานีพัฒนา ...

๔. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ในเบื้องต้นทางฝ่ายเลขานุการพร้อมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอได้ร่วมกัน
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดครบทั้งจำนวน ๔ แห่ง
เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ หน้าและได้แจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชรที่ กพ ๐๐๓๗/ว ๕๓๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้แก้ไขรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัด
กำแพงเพชรในระดับจังหวัดและอำเภอ

๑. กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๘๘ ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่พิเศษระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อเท็จจริง
กรณีหน่วยงานขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษในแต่ละพื้นที่

๒. จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดและ
ระดับอำเภอ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการแขวงทางบกกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๑ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๒ | กรรมการ |

/๘. ผู้อำนวยการ ...

๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการ
๙. คลังจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ
๑๐. เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีดังนี้

๑) พิจารณารายชื่อสำนักงานที่เห็นสมควรกำหนดให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ให้เสนอรายชื่อสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับอำเภอได้ตามที่เห็นสมควร

๓. คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับ จังหวัดและอำเภอ (เฉพาะราย) แก้ไขตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางบกกำแพงเพชร เป็น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

๓.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษหรือได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ ในลักษณะประจำตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษคนละ สองพันบาทต่อเดือน (ฉบับที่ ๓)

มาตรา ๖ ให้กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ตามมาตรา ๕ โดยร่วมกันพิจารณากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

๑. ความยากลำบากของการคมนาคม
๒. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ
๓. ความเสี่ยงภัย
๔. ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

๓.๒.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๘๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษได้จำแนก ลักษณะที่ตั้งสำนักงาน เป็น ๔ ประเภท คือ

/ก. สำนักงานที่ตั้ง ...

- ก. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ
- ข. สำนักงานตั้งอยู่บนภูเขา
- ค. สำนักงานตั้งอยู่บนเกาะ
- ง. สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ราบบริเวณภูเขา

๒. หลักเกณฑ์การให้คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๔ ส่วนรวม ๑๒๐ คะแนน โดยแยกเป็นดังนี้

๒.๑ ความยากลำบากของการคมนาคม กรณีสำนักงานตั้งอยู่บนภูเขา มี ๕ ข้อ (๕๐ คะแนน) โดยกรอกข้อมูลตามสภาพถนนและระยะทางตามความเป็นจริง ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| (๑) การเดินทางจากสำนักงานถึงอำเภอ | (๒๕ คะแนน) |
| (๒) การสำนักงานถึงศาลากลางจังหวัด | (๑๕ คะแนน) |
| (๓) การเดินทางยากลำบาก | (๑๐ คะแนน) |
| (๔) รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน | (๑๐ คะแนน) |
| (๕) เส้นทางคมนาคมไม่สามารถสัญจรไปมาได้ | (๕ คะแนน) |

ทั้งนี้ กรณีที่รวมคะแนน ข้อ ๑-๕ แล้วได้มากกว่า ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๕๐

คะแนน

๒.๒ ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (๒๐ คะแนน) ให้พิจารณาจากเกณฑ์ ไฟฟ้า น้ำ และโทรศัพท์

๒.๓ ความเสี่ยงภัย (๓๐ คะแนน) เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๒.๔ ความสุขุมของโรคภัยไข้เจ็บ (๒๐ คะแนน) เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการกำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการประกาศพื้นที่ที่มีความสุขุมของโรคภัยไข้เจ็บ ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ได้ ๕ คะแนน)

สำนักงานใดมีคะแนนรวมตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ขั้นตอนการดำเนินการขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดส่งแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้สำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

๒. ให้สำนักงานที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ กรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ และให้ส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. กรณีสำนักงานอยู่ในพื้นที่พิเศษที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ที่มีความสุขุมของโรคภัยไข้เจ็บ หากจะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดและเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

/๔. ให้คณะกรรมการ ...

๔. ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่า สำนักงานได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ หากครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ให้เสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัด และสถานที่ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการพิจารณากลับกรองแล้วต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอกระทรวงการคลังต่อไป กรณีที่มีเหตุล่าช้าทำให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถเสนอรายชื่อสำนักงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕. กรณีสำนักงานไม่ผ่านการพิจารณา หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานคลังจังหวัดเฉพาะเหตุอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอรายชื่อสำนักงานที่ผ่านการพิจารณาต่อกรมบัญชีกลางโดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายชื่อหน่วยงานที่ยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

จังหวัดกำแพงเพชรได้รับแบบคำขอกำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๔ แห่ง ประกอบด้วย

๑. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอกอสัมพินคร
จังหวัดกำแพงเพชร
๒. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร

๔. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาหน่วยงานที่ยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ ประกอบด้วย คลังจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนอำเภอกอสัมพินคร
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ส่งแบบคำขอฯ เพื่อพิจารณากำหนด
สำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หน่วยงาน

/ได้แก่ ...

ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๔๐๓ เมตรจากระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง ๔๗Q๕๑๒๐๔ UTM๑๘๑๖๗๗N

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๔๗ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๔๗ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงานถึงที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาล่อง

เกณฑ์ ระยะทางตั้งแต่ ๘ กม.ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๑๐ กม. ได้คะแนน ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๐ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๒๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาล่องจากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร มีระยะทาง ๙.๒ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๔๔.๔ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง - ระยะทาง ๔๔.๔ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๒๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ระยะทาง ๔๒.๖๗๙ กม. (ระยะทาง ๕.๙ กม. จากด้านอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงโรงเรียนฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๒๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระยะทาง ๓๖.๗๗๙ กม. จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๖๐๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๔๓.๒๗๙ กม. (จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยางมีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร มีระยะทาง ๓๖.๗๗๙ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ศาลากลางจังหวัด คະແນນທີ່ຂອ ໑໒ ກະແນນ ຈາກການຕຽວສອບ ໄດ້ ໑໒ ກະແນນ ຮາຍລະເຢັດດັ່ງນີ້

(ຂໍ້ ໒.໒.໓) ກຣຸໜີເສັ້ນທາງເປັນຄົນລຳລອງ

ເຄຣໜີ ຮະຍະທາງຮ່ວງ ໘ - ໑໑ ກມ. ໄດ້ ໗ ກະແນນ

ຄຳຂອ ຮະຍະທາງ ໘ ກມ. ໄດ້ ໗ ກະແນນ

ເອກສາຣຳບຣອງ ຮະຍະທາງ ໑໐ ກມ. (ຕາມໜັງສືອຳນວຍການບຸກຄົນສ່ວນຕົວທີ່ ກຢ ໗໑໐໐໓/໘໒໕ ລົງວັນທີ ໑໕ ສິງຫາຄມ ໒໕໖໕)

ຜູ້ຕຽວສອບ ຮະຍະທາງຄົນລຳລອງຈາກໂຮງຮຽນ ຫາ ສາທາລະນະ ຈັງຫວັດ ມີຮະຍະທາງ ໙.໒ ກມ. ຈຶ່ງໄດ້ ໗ ກະແນນ

(ຂໍ້ ໒.໓.໒) ກຣຸໜີເສັ້ນທາງເປັນຄົນລາດຍາງຫຼືຄົນກຣີດ

ເຄຣໜີ ຮະຍະທາງດັ່ງ ໒໐ - ໑໑໙ ກມ. ໄດ້ ໕ ກະແນນ

ຄຳຂອ ຮະຍະທາງ ໒໔.໔ ກມ. ໄດ້ ໕ ກະແນນ

ເອກສາຣຳບຣອງ ຮະຍະທາງ ໒໓.໒໔ ກມ. (ຮະຍະທາງ ໕.໙ ກມ. ຈາກດ່ານ ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດຄອງວັງເຈົ້າຮຽນ ຕາມໜັງສືອຳນວຍການບຸກຄົນສ່ວນຕົວທີ່ ກຢ ໗໑໐໐໓/໘໒໕ ລົງວັນທີ ໑໕ ສິງຫາຄມ ໒໕໖໕ ແລະ ຮະຍະທາງ ໕໗.໗໔໐ ກມ. ຈາກ ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດຄອງວັງເຈົ້າຮຽນສາທາລະນະຈັງຫວັດກຳແພງເພຊຣ ຕາມໜັງສື ແຂວງທາງລ່ວງກຳແພງເພຊຣ ທີ່ ຄດ ໐໖໐໒໘/ສ/໒໑໒໑ ລົງວັນທີ ໑໑ ສິງຫາຄມ ໒໕໖໕)

ຜູ້ຕຽວສອບ ຮະຍະທາງ ໒໔.໒໓໙ ກມ. (ຈາກໂຮງຮຽນ ຫາ ອຸທະຍານ ແຫ່ງຊາດຄອງວັງເຈົ້າ ຄົນລາດຍາງ ມີຮະຍະທາງ ໒.໕ ກມ. ແລະຈາກອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ຄອງວັງເຈົ້າຮຽນສາທາລະນະຈັງຫວັດກຳແພງເພຊຣ ມີຮະຍະທາງ ໕໗.໗໓໙ ກມ.) ຈຶ່ງໄດ້ ໕ ກະແນນ

໑.໓ ຣຸດປະຈຳທາງວົງຜ່ານສຳນັກງານ ກະແນນທີ່ຂອ ໑໐ ກະແນນ ຈາກ ການຕຽວສອບ ໄດ້ ໑໐ ກະແນນ ຮາຍລະເຢັດດັ່ງນີ້

(ຂໍ້ ໔.໓)

ເຄຣໜີ ບໍ່ມີຣຸດປະຈຳທາງວົງຜ່ານສຳນັກງານ ໄດ້ ໑໐ ກະແນນ

ຄຳຂອ ບໍ່ມີຣຸດປະຈຳທາງວົງຜ່ານສຳນັກງານ ໄດ້ ໑໐ ກະແນນ

ເອກສາຣຳບຣອງ ບໍ່ມີຣຸດປະຈຳທາງວົງຜ່ານ (ຕາມໜັງສືສຳນັກງານ ຂົນສົ່ງຈັງຫວັດກຳແພງເພຊຣ ທີ່ ກຢ ໐໐໑໒/໑໐໓໘ ລົງວັນທີ ໑໙ ສິງຫາຄມ ໒໕໖໕)

ຜູ້ຕຽວສອບ ບໍ່ມີຣຸດປະຈຳທາງວົງຜ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ ໑໐ ກະແນນ

໒) ການຂາດແຄນສາຣາຣຸບໂກດ ສາຣາຣຸປາກ ຫຼືປັດຈຸບັນພື້ນຖານ ໃນການດຳຣັງຊີພ (ກະແນນເຕັມ ໒໐ ກະແນນ) ກະແນນທີ່ຂອ ໙ ກະແນນ ຈາກການຕຽວສອບ ໄດ້ ໓ ກະແນນ ຮາຍລະເຢັດດັ່ງນີ້

ໂຟຟ້າທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນສຳນັກງານ

ເຄຣໜີ ຂໍ້ ໒.໒ ໄດ້ຮັບການຈັດຫາຈາກໜ່ວຍງານຂອງຣັຖ ຣັຖວິສາຫິກ ຫຼືໜ່ວຍງານເອກະນຳຫຼືໜ່ວຍງານອື່ນໄດ້ໃຫ້ບຸກຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຮວມກັນດັ່ງນີ້ ປີລະ ໙໐ ວັນຂຶ້ນໄປ ໄດ້ ໔ ກະແນນ

คำขอ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นใดที่ให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้ รวมกันตั้งแต่ ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง - ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า เนื่องจาก ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เข้าไปไม่ถึง เพราะอยู่ใน พื้นที่อุทยานคลองวังเจ้า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ปักเสาพาดสาย เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยาน (ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท. ๕๓๐๘.๑๘/กพ.(บค.) ๒๒๗๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- มีตารางบันทึกการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ จำนวน ๙๒ วัน เนื่องจาก ไม่มีแสงแดดในช่วงฤดูฝน

ผลตรวจสอบ โรงเรียนฯ ใช้โซลาร์เซลล์ จัดหาโดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แต่ไม่มีหนังสือของทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป จึงได้ ๐ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๔ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๖๐ วันขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

คำขอ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถ ใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๖๐ วันขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

เอกสารรับรอง บันทึกการใช้น้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำไม่พอใช้ จำนวน ๗๖ วัน เนื่องจากท่อ น้ำประปาขาด/อุดตัน/ไฟไหม้ และน้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง

ผลตรวจสอบ โรงเรียนฯ ใช้ระบบประปาภูเขา แต่ไม่มีหนังสือ ของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองจำนวนวันที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ จึงได้ ๐ คะแนน

โทรศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๗ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้น เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) ได้ ๓ คะแนน

คำขอ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียม เพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือสื่อสาร ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) ได้ ๓ คะแนน

ผลตรวจสอบ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้น เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ไว้ใช้ประจำสำนักงาน) จึงได้ ๓ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

มติที่ประชุม

สรุป โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโคะ ยื่นคำขอ ๕๖ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๐ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เห็นชอบให้ตัดคะแนนการนำไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองว่า ไม่สามารถใช้งานได้รวมกัน มากกว่า ๙๐ วัน และตัดคะแนนน้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยงานใช้ระบบประปาภูเขา แต่ไม่มีหนังสือของทางราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับรองจำนวนวันที่ไม่สามารถใช้น้ำได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๖๐ วันขึ้นไป จึงได้รับ คะแนนรวม ๕๐ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๘๑๘ เมตร จาก

ระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง ๔๗Q๕๑๑๔๙๙ UTM๑๘๐๙๕๒๗N

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาล่อง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง จำนวน ๑๘ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหาร ส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาล่องจากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการ อำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๗๓.๒๖ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

/เอกสารรับรอง ...

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๖๑.๖๗๕ กม. (ระยะทาง ๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระยะทาง ๔๑.๗๓๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๒๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕, ระยะทาง ๑๓.๙๓๙ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลานตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ที่ คค ๐๗๐๓.๐๔/๒๘๕๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๗๔๕ กม. (จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถนนลาดยางมีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๑๒ กม.ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๑๘ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๘ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงเรียนฯ ถึงที่ศาลากลางจังหวัด มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๒) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๖๓.๔๗ กม. ได้ ๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๖๓.๗๔ กม. (ระยะทาง ๖ กม. จากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๘๕๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระยะทาง ๕๗.๗๔ กม. จากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๒๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (ระยะทางลาดยางจากโรงเรียนฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

/เอกสารรับรอง ...

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐาน
ในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๘ คะแนนจากการตรวจสอบ
ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๖ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัว
ของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีน้ำใช้ หรือมีน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของ
บุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้การจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง โรงเรียนฯ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยต่อท่อ
มาพักไว้ในถังสำรองน้ำซึ่งจัดซื้อโดยงบประมาณส่วนตัวของผู้อำนวยการโรงเรียน
(ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ. ๗๗๐๐๓/๖๓๔ ลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ โรงเรียนฯ ใช้น้ำประปาภูเขาของหมู่บ้าน ต่อท่อมาใช้
ภายในโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน จึงถือว่ามิใช่จากการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ
หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำแล้ว จึงได้ ๐ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ยื่นคำขอ ๕๘ คะแนน จาก
การตรวจสอบพิจารณาให้คะแนนรวม ๕๐ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดคือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เห็นชอบให้ตัดคะแนนน้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากหน่วยงานใช้น้ำประปาภูเขาของ
หมู่บ้าน ต่อท่อมาใช้ภายในโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน จึงถือว่ามิใช่จากการจัดหา
ของหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำแล้ว จึงได้รับคะแนนรวม
๕๐ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

มติที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๘๑๘ เมตร จากระดับ

น้ำทะเล พิกัดอ้างอิง UTM๓๒๖๔๗ ๙๙.๑๐๕๙๒๘๒๖๓๗๙๓๓, ๑๖๓๘๔๕๓๔๔๐๔๒๕๙

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง จำนวน ๒๓ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๔ กม. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องล้อ) (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๗๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงพยาบาลฯ ถึงที่ว่าการ อำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ๑.๓.๔ ระยะทางตั้งแต่ ๓๐ - ๓๙ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๐ คะแนน

๑.๓.๕ ระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๓๑.๘ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๕๐.๗๓๖ กม. (ระยะทาง ๙ กม. ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๗๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะทาง ๔๑.๗๓๖ กม. ตามหนังสือแขวงทางกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๑๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และไม่มีหนังสือรับรองแขวงทางหลวงชนบท)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๗๔๕ กม. (จาก โรงพยาบาลฯ ถึง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๖.๕ กม. และ ระยะทางจากอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๑๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๑๒ กม. ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๒๓ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๔ กม. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องล้อ) ๑๑ กม. ถนนลูกรัง ๓ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๑๐๐๓/๖๗๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากโรงพยาบาลฯ ถึงที่ว่าการ อำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๑๗.๗๐ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๑) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ๒.๓.๑ ระยะทางระหว่าง ๔๐ - ๕๙ กม. ได้ ๓ คะแนน

๒.๓.๒ ระยะทาง ตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๕๗.๗๔ กม. ได้ ๓ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๖๖.๗๔ กม. (ระยะทาง ๙ กม. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และระยะทาง ๕๗.๗๔ กม. ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๑๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๔.๒๓๙ กม. (ระยะทางลาดยางจากโรงพยาบาลฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทาง ๖.๕ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบาก มีเส้นทางเข้าออกเส้นทางเดียว คะแนนที่ขอ ๗ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๓.๒)

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๗๐-๙๙ กม. ได้ ๗ คะแนน

คำขอ ระยะทางระหว่าง ๗๐-๙๙ กม. ได้ ๗ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีเอกสารรับรอง

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๓๐.๘๑๖ กม. (จากโรงพยาบาลฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๒๔.๒ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงแยกหนองแดน ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลางจังหวัดหรือไปยังจังหวัดอื่นได้ ระยะทาง ๖.๖๑๖ กม.) จึงได้ ๐ คะแนน

๑.๔ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๑๖ คะแนนจากการตรวจสอบได้ ๔ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๓ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าจากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ได้ ๘ คะแนน

/เอกสารรับรอง ...

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า เนื่องจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เข้าไม่ถึง เพราะอยู่ในพื้นที่อุทยานคลองวังเจ้า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ปักเสาพาดสาย เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยาน (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท ๕๓๐๘.๑๘/กพ.(บค.) ๒๒๗๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาลฯ ใช้โซล่าเซลล์ของกระทรวงพลังงาน
จึงได้ ๐ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๕ มีน้ำใช้จากการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

คำขอ มีน้ำใช้จากการจัดหาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ซึ่งจัดให้มีระบบจัดส่งน้ำด้วยวิธีการใดแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง โรงพยาบาลมีระบบประปาที่เอกชน (บักชีกำแพงเพชร) ดำเนินการจัดตั้งให้ ได้ใช้ระบบประปาภูเขาที่ไม่ได้มาจากประปาส่วนภูมิภาค และมีน้ำในการอุปโภคตลอดทั้งปี (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๗๐๐๑/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาลฯ ใช้ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน **จึงได้ ๐ คะแนน**

โทรศัพท์ที่สามารถที่นำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๘ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารมายังสำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารมายังสำนักงานได้ ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีเอกสารรับรอง

ผลตรวจสอบ โรงพยาบาลฯ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารยังสำนักงานได้ ตาม(ข้อ ๒.๘) **จึงได้ ๔ คะแนน**

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ยื่นคำขอ ๖๖ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๔ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่า เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ตัดคะแนน ดังนี้

๑.๑ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยางลำบาก เนื่องจากมีระยะทางไม่เป็นไปตามเกณฑ์

๑.๒ ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากใช้แผงโซลาร์เซลล์จากกระทรวงพลังงาน

๑.๓ โรงพยาบาลฯ ใช้ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน

๒. เห็นชอบให้เพิ่มคะแนนเส้นทางลาดยาง หรือคอนกรีตจากสำนักงานถึงศาลากลางจังหวัด มีระยะทางเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ๒.๓.๒

๓. ได้รับคะแนนรวม ๕๕ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) สรุปผลได้ ดังนี้

- คำขอเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ : บนภูเขา

- ข้อมูลของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า : ความสูง ๙๓๓ เมตรจากระดับน้ำทะเล พิกัดอ้างอิง ๔๗Q ๕๐๙๒๑๒E ๑๘๐๖๑๙๖N

๑) ความยากลำบากของการคมนาคม (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึงที่ว่าการอำเภอ คะแนนที่ขอ ๕๐ คะแนน จากการตรวจสอบได้ ๕๐ คะแนน ให้ได้ ๒๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๑.๒.๓) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๘ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง จำนวน ๓๐ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๙ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๗๐๐๓/๖๔๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากสถานีฯ ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน มีระยะทาง ๒๔.๘ กม. จึงได้ ๒๕ คะแนน

(ข้อ ๑.๓.๕) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ๑.๓.๕ ระยะทางตั้งแต่ ๔๐ กม. ขึ้นไป ได้ ๒๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๕๘ กม. ได้ ๒๕ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๖๗ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๗๐๐๓/๖๔๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๕.๖๔๕ กม. (จากสถานีฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๗.๔ กม. และระยะทางจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึงที่ว่าการอำเภอคลองลาน ระยะทาง ๕๘.๒๔๕ กม.) จึงได้ ๒๕ คะแนน

๑.๒ ระยะทางที่ใกล้หรือสะดวกที่สุดที่ใช้เดินทางจากสำนักงาน ถึง ศาลากลางจังหวัด คะแนนที่ขอ ๑๓ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๑๕ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๒.๒.๔) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาลอง

เกณฑ์ ระยะทาง ตั้งแต่ ๑๒ กม.ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๓๐ กม. ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๑๙ กม. (ตามหนังสือองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ กพ ๗๗๐๐๓/๖๔๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทางถนนลาลองจากสถานีฯ ถึงที่ศาลากลาง จังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๒๔.๘ กม. จึงได้ ๑๐ คะแนน

(ข้อ ๒.๓.๑) กรณีเส้นทางเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต

เกณฑ์ ๒.๓.๑ ระยะทางระหว่าง ๔๐ - ๕๙ กม. ได้ ๓ คะแนน

๒.๓.๒ ระยะทาง ตั้งแต่ ๖๐ - ๑๑๙ กม. ได้ ๕ คะแนน

คำขอ ระยะทาง ๕๙ กม. ได้ ๓ คะแนน

เอกสารรับรอง ระยะทาง ๕๗.๗๔๐ กม. (ระยะทาง จากสถานีฯ ถึง ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ คค ๐๖๐๒๘/ส/๒๓๐๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๖๕.๑๓๙ กม. (ระยะทางลาดยางจากสถานีฯ ถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีระยะทาง ๗.๔ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถึงศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทาง ๕๗.๗๓๙ กม.) จึงได้ ๕ คะแนน

๑.๓ สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยากลำบาก คะแนนที่ขอ ๗ คะแนน จากการตรวจสอบ ได้ ๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๓.๑)

เกณฑ์ ระยะทางระหว่าง ๔๐-๖๙ กม. ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ระยะทางระหว่าง ๔๐-๖๙ กม. ได้ ๔ คะแนน

ผลตรวจสอบ ระยะทาง ๓๘.๘๑๖ กม. (จากสถานีฯ ถึงอุทยาน แห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทาง ๓๒.๒ กม. และจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถึงแยก หนองแดน ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศาลากลางจังหวัดหรือไปยังจังหวัดอื่นได้ ระยะทาง ๖.๖๑๖ กม.) จึงได้ ๐ คะแนน

๑.๔ รถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน คะแนนที่ขอ ๑๐ คะแนน จาก การตรวจสอบ ได้ ๑๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้

(ข้อ ๔.๓)

เกณฑ์ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

คำขอ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านสำนักงาน ได้ ๑๐ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน (ตามหนังสือสำนักงาน ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๑๒/๑๐๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

/ผลตรวจสอบ ...

ผลตรวจสอบ ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน จึงได้ ๑๐ คะแนน

๒) ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) คะแนนที่ขอ ๑๕ คะแนนจากการตรวจสอบได้ ๓ คะแนน รายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๒ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

คำขอ ได้รับการจัดหาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ให้บริการเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในพื้นที่การบริการของการไฟฟ้า เนื่องจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เข้าไม่ถึง เพราะอยู่ในพื้นที่อุทยานคลองวังเจ้า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่อนุญาตให้ปักเสาพาดสาย เข้าไปในเขตพื้นที่อุทยาน (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท ๕๓๐๘.๑๘/กพ (บค) ๒๕๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ สถานีฯ ใช้โซล่าเซลล์ของกระทรวงพลังงาน และไม่มีหนังสือของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองว่าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้รวมกันตั้งแต่ปีละ ๙๐ วันขึ้นไป จึงได้ ๐ คะแนน

น้ำที่นำมาใช้ในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๖ ไม่มีน้ำใช้ หรือน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้วิธีการจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

คำขอ ไม่มีน้ำใช้ หรือน้ำใช้จากการจัดหาโดยใช้เงินส่วนตัวของบุคลากรในสำนักงานเอง ทั้งนี้วิธีการจัดหาน้ำใช้เอง ขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่ ได้ ๘ คะแนน

เอกสารรับรอง ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร (ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ที่ มท ๕๕๑๒๐-๑๗/๒๑๗๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผลตรวจสอบ สถานีฯ ใช้ระบบประปาภูเขา จึงได้ ๐ คะแนน

โทรศัพท์ที่สามารถที่นำมาใช้ภายในสำนักงาน

เกณฑ์ ข้อ ๒.๗ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ที่ชำระค่าใช้จ่ายเอง) ได้ ๓ คะแนน

/คำขอ ...

คำขอ ไม่มีโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร จานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด ไว้ใช้ประจำสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ฯ ที่ชำระค่าใช้บริการเอง) ได้ ๓ คัน

เอกสารรับรอง ไม่มีเอกสารรับรอง

ผลตรวจสอบ สถานีฯ ไม่มีเครือข่ายการสื่อสารใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารยังสำนักงานได้ ตาม ข้อ ๒.๗ จึงได้ ๓ คะแนน

๓) พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

๔) ความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ

สรุป สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ยื่นคำขอ ๖๕ คะแนน จากการตรวจสอบพิจารณาให้ได้คะแนนรวม ๕๓ คะแนน ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ หากมีคะแนนตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ตัดคะแนน ดังนี้

๑.๑ สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางยางลำบาก เนื่องจากมีระยะทางไม่เป็นไปตามเกณฑ์

๑.๒ ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในสำนักงาน เนื่องจากใช้แผงโซลาร์เซลล์จากกระทรวงพลังงาน

๑.๓ สถานีฯ ใช้ระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน

๒. เห็นชอบเพิ่มคะแนนเส้นทางลาดยาง หรือคอนกรีตจากสำนักงานถึงศาลากลางจังหวัด มีระยะทางเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ๒.๓.๒

๓. ได้รับคะแนนรวม ๕๓ คะแนน ผ่านหลักเกณฑ์การกำหนดเป็นสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเพื่อประกาศเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมอัม)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวหัตถยา บุญธรรม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม