

ร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางของงาน จ้างเหมาบริการยานพาหนะ
รถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับงานบริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองขา

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามทีมงานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและการขนส่งผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุของผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลหนองขา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถตอบสนองการบริการประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียม ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล มาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และมาตรา ๕๑ (๖) กำหนดให้เทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

๓. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ วรรคสอง เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจำเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้กรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และการขนส่งผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุของผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลหนองขา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถตอบสนองการบริการประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียม

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลนั้นด้วย

/๖. มีคุณสมบัติ.....

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
๘. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองซาก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธการยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติการในระบบแพทย์ฉุกเฉิน
๑๑. เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ชีพเบื้องต้น

๔. แบบบรรยายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไปของรถปฐมพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้)

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่เก็บในกรณีที่เกิดมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (๒) เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
 - (๓) เครื่องวัดความดันโลหิต
 - (๔) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - (๕) ชุดเผือก
 - (๖) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - (๗) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ส่วนที่ ๑ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต้องมี ดังนี้

๑. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีล้อเซ็น มีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด และสามารถปรับนั่งได้ ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา อย่างน้อย ๒ ล้อ มีกลไกสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถรองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม มีเบาะรองนอนตลอดตามแนวยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ และยึดติดกับเตียงได้อย่างมั่นคง
๒. มีระบบป้องกันการกระดกของเตียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียง ส่วนท้ายเตียงจะต้องมีความมั่นคง ไม่กระดกล้ม
๓. มีกลไกให้พับขาเตียงให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละขา และเมื่อดึงเตียงลงจากรถ ล้อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretcher) มีราวป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บไปด้านล่างได้
๔. มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลังระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยอาจเป็นเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือกลไกอื่นเพิ่มเติม
๕. ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เตียงหลุดออกจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย และมีความมั่นคงปลอดภัย

๖. มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง

๗. มีอุปกรณ์ในการยึดตรึงแขนขาในกรณีผู้ป่วยมีแขนขาผิดปกติ

๘. มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard Collar)

๙. มีเฝือกตาม แขน ขา

๑๐. มีแหล่งกำเนิดออกซิเจน พร้อมระบบจ่ายก๊าซ ชุด Regulator (ชุดลดแรงดัน) ที่ใช้งานได้ดี/ปลอดภัย

๑๐.๑ มีกลไกยึดตรึง ไม่ให้หลุดจากจุดยึดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

๑๐.๒ มีกลไกในการปรับอัตราการไหลของออกซิเจน สามารถปรับอัตราการไหล ๐-๑๕ ลิตร/นาที หรือมีกลไกที่สามารถให้ออกซิเจนได้เพียงพอกับความต้องการ

๑๑. มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนแบบพกพา น้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม สำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมกระเป๋าคarry

๑๒. มีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพ ซึ่งได้แก่ ออณหภูมิร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse Oximetry)

๑๓. มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ ถุงมือปราศจากเชื้อ สำลี ไม่พันสำลี ผ้ากอซชนิดบางและหนา Elastic Bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว พลาสเตอร์เหนียว กรรไกร แอลกอฮอล์ น้ำเกลือสำหรับล้างแผล ฯลฯ

๑๔. มีอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ และการยึดตรึงอุปกรณ์ดูดเสมหะไม่ให้มีส่วนประกอบที่อาจจะแตกได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๑๕. มีชุดสำหรับหนีบสายสะดือ

๑๖. มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

๑๗. มีอุปกรณ์และกระเป๋าสําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสามารถนำมาหยิบใช้ได้ง่าย

ส่วนที่ ๒ เครื่องมือและอุปกรณ์การสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๑. ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ แสงแดง-น้ำเงิน และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ที่ชัดเจน

๒. มีเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์พร้อมใช้งาน

๓. มีชุดอุปกรณ์ที่มีกลไกในการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน ๑๒ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อมปลั๊กไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุดและมีปลั๊กไฟฟ้าแบบ USB อย่างน้อย ๑ จุด และมีชุดสายพ่วงต่อแบบม้วนสำหรับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์

๔. มีเครื่องวิทยุคมนาคม ตามการอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

๕. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

- ไฟฉายส่องสว่าง

- เสื้อสะท้อนแสง

- กระบองไฟกระพริบ

- เทปจากร

- นกหวีด

๖. มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหัว สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด

๗. มีอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ถุงขยะติดเชื้อ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวภายในรถ น้ำยาล้างมือแบบแห้ง

ส่วนที่ ๓ ส่วนประกอบด้านรถหรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างความปลอดภัย)

๑. ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ป่วย เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วต้องผ่านทั้งกระจกและฟิล์มกรองแสงที่มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๒. ห้องคนขับมีผนังกันแยกออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องปฏิบัติการ มีวัสดุกันแบ่งและมีกลไกในการสื่อสารถึงกันได้ โดยในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ชุดผนังต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยกับผู้โดยสารและผู้ขับเมื่อเกิดการชน ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชน หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

๓. ระบบปรับอากาศในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ ต้องติดตั้งระบบปรับอากาศและติดตั้งระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรค (ระบบที่ฆ่าเชื้อและกรองฝุ่นละอองได้) โดยอาจแยกระบบปรับอากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการได้ และติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ

๔. ในห้องคนขับมีวิทยุพร้อมชุดลำโพงและมีสัญญาณแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๕. ห้องคนขับมีประตู ปิด-เปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีกุญแจล็อก

๖. ห้องปฏิบัติการ

๖.๑ มีกลไกในการเข้าถึงส่วนของห้องปฏิบัติการ โดยมีระบบล็อกป้องกันการเหวี่ยงของประตูเมื่อเปิดใช้งาน

๖.๒ มีขนาดความสูงที่เหมาะสมในการปฏิบัติการช่วยชีวิต วัดจากพื้นเตียงของผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการ โดยมีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร หรือมีความสูงที่เพียงพอที่สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างสะดวก หรือมีเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Auto CPR)

๗. มีแผ่นบังแสงแดดกระจกด้านหน้าซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน

๘. มีชั้นสำหรับเก็บเอกสารทางการแพทย์ เป็นแบบล็อกได้และมีฝาปิดที่แน่นหนา

๙. มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (Battery Charger)

๑๐. มีชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง ๑๒ โวลต์ เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ เพื่อใช้กับเครื่องมือแพทย์

๑๑. มีชุดควบคุมระบบไฟฟ้า , ไฟฟ้าแสงสว่าง (Cut Out) ของห้องปฏิบัติการอยู่ในห้องคนขับ

๑๒. ส่วนที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับซึ่งจัดเป็นห้องปฏิบัติการให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางเตียงพร้อมผู้ป่วยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตูปิดด้านท้าย ปิดล็อกสนิทเมื่อมีการลำเลียงหรือขนย้ายผู้ป่วย และต้องมีพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ดังนี้ (เฉพาะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงและขั้นเฉพาะทาง)

๑๒.๑ ด้านหัวเตียง จัดให้มีระยะห่างระหว่างขอบเตียงด้านหัว ห่างขอบ ผนังกันส่วนของคนขับให้เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแลระบบทางเดินหายใจจากด้านหัวเตียง

๑๒.๒ ความสูงของส่วนที่ใช้เพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินเพียงพอในการปฏิบัติการ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

๑๒.๓ จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวก

๑๒.๔ ห้องปฏิบัติการด้านซ้ายมีประตูเปิด - ปิด ด้านหลังมีประตูเปิด - ปิด ได้อย่างสะดวก สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก จากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๒.๕ ห้องปฏิบัติการ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ

๑๓. ผนังและฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ ทำด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในกรณีอุบัติเหตุและไม่ปลดปล่อยควันพิษในกรณีที่เกิดไฟไหม้ มีไฟให้แสงสว่าง เป็นไฟ LED แบบสำหรับใช้ทางการแพทย์ ติดตั้งตามตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๔ ชุด แยกสวิทช์ปิด - เปิด แต่ละชุดให้มีความสว่างเพียงพอ

๑๔. พื้นผิวพาหนะภายในส่วนห้องปฏิบัติการมีพื้นผิวเรียบไม่ลื่น ทนต่อสารเคมีเพื่อทำความสะอาด

๑๕. ในห้องปฏิบัติการฝั่งประตูด้านข้างสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒ ที่นั่ง และมีกลไกในการปรับเบาะเพื่อให้มี Clearance ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร มีชุดเก้าอี้เดี่ยว ๒ ที่นั่ง ปรับเอนนอนได้ ติดตั้งบนฐานเก้าอี้ยึดล็อกกับพื้นรถรองรับการกระแทก ๑๐ G พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบดิ่งรั้ง ๔ จุดปลดล็อกเดี่ยว ติดตั้งกับเก้าอี้ทุกตัวยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคงตามมาตรฐาน UN-ECE R ๑๔ , UN-ECE R ๑๖

๑๖. ภายในห้องปฏิบัติการส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโครมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องปฏิบัติการ

๑๗. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลอ่ดว่วงปลิวออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่มีการชนหรือกระแทก หรือเกิดการพลิกคว่ำของรถ

๑๘. บนเพดานรถมีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือ/เลือด สามารถแขวนพร้อมกันได้ เพดานด้านในมีที่แขวนภาชนะใส่น้ำเกลือหรือเลือดแบบกล่องเปิด เมื่อไม่ได้ใช้งานจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมาจากเพดาน เมื่อดึงออกมาใช้งานสามารถแขวนภาชนะพร้อมกันได้ ๒ ที่ และมีที่รัดภาชนะทั้ง ๒ แบบ สามารถปรับขนาดได้

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ณ เทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ รายงานประกอบด้วย ใบส่งมอบงานประจำเดือนและบันทึกการมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรับรองการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง

๕.๓ การจ้างครั้งนี้ เป็นการจ้างเหมาบริการ โดยเทศบาลตำบลหนองซากจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังจากผู้รับจ้างจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญาในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายเงินให้หลังจากได้ตรวจรับการปฏิบัติงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว แต่ทั้งนี้เทศบาลหนองซากจะจ่ายเงินค่าจ้างให้หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว การคำนวณค่าจ้างในเดือนแรกหรือเดือนอื่นๆ ที่มีการจ้างไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คำนวณค่าจ้างเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน โดยใช้อัตราค่าจ้างทั้งเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) แล้วหารด้วยจำนวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทินนั้น

๖. เกณฑ์การคัดเลือก/และพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้)

ข้อกำหนดในการให้บริการ

ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานทุกวันรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีวันหยุด กรณีไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ต้องมีตัวแทนผู้รับจ้างปฏิบัติงานแทน โดยแจ้งให้ผู้จ้างทราบก่อนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องมาทำงานจ้างตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑ ช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๑.๒ ขนส่งผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตนเองและผู้อื่นในการทำงานอย่างปลอดภัยและพร้อมแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้รับจ้างเอง

๒. ด้านการบริการ

๒.๑ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลหนองซาก

๒.๒ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของชีวิตประชาชนในตำบลหนองซาก

๒.๓ ตอบสนองในการบริการประชาชนในตำบลหนองซากได้อย่างทั่วถึง

๒.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

- ทำงานวันละ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด

- เป็นอัตราที่รวมค่าบริการจัดการ กำไร ดอกเบี้ยภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือประจำกายสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้) โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษ

๗. งบประมาณโครงการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีการโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินในการจ้างเหมารถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้) จำนวน ๗ เดือน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็น ๑๖๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๘. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ปฏิบัติงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๗ เดือน

๙. กำหนดชำระเงิน

ซึ่งกำหนดค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ ๒๔,๐๐๐.- บาท/เดือน (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

การจ่ายเงิน จะจ่ายให้หลังจากได้ตรวจรับผลการปฏิบัติงานว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองขาจะจ่ายเงินค่าจ้างหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๗ งวด ดังนี้

เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน เมษายน ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

เดือน กันยายน ๒๕๖๖ (ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๑๐. การบอกเลิกสัญญา

๑๐.๑ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง

๑๐.๑.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้รับจ้างเท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้รับจ้างในระดับเดียวกันหรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับคำบอกกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

๑๐.๑.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

๑๐.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยระบุรายละเอียดถึงสาเหตุในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีเหตุอันควรและไม่ทำให้ราชการเสียหาย ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

๑๑. ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการและสถานที่ติดต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองซาก ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองซาก หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๔๘-๕๕๗๖-๘ และหมายเลขโทรสาร ๐-๓๘๔๘-๕๕๗๙ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองซาก nongchaklocal.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวรยศ กิจพานิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธณปริญญ์ ชัยพัฒน์วงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางฉัฐสุพิชญา พงสินธุ์พานิชิต)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางของงาน จ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ รถปทุมพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับงานบริการสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นายธณปริญญ์ ชัยพัฒน์วงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวนารีรัตน์ ไชยทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สืบทอด.....
(ณัฐดนันท์ กอสกุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-เห็นควรอนุมัติ

(นายวรยศ กิจพานิช)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ทราบ/ดำเนินการ

.....
(นายยุทธร สิริธัญญ์วงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก