

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า โดยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสภาเทศบาลตำบลหนองซาก ตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองซากในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเส้นทางสัญจรถนนดินลูกรังและขุดลอกลำห้วยในเขตพื้นที่ตำบลหนองซาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในช่วงฤดูฝน ที่ส่งผลทำให้ดินโคลนถล่ม และทางระบายน้ำตื้นเขิน

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนงานบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งตำบล และยกระดับในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพื้นที่

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี้ หรือถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว) ด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดดินตะขาบ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบแบบแขนยาว ใช้ระบบไฮดรอลิกควบคุมการขุด และสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- ๑.๓ ตัวรถเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษา และ จัดหาอะไหล่
- ๑.๔ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๕ น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๗๐๐ กิโลกรัม

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ กำลังแรงม้าสุทธิ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๗๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๖๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๔ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- ๒.๕ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์
- ๒.๖ มาตรฐานทางด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน Tier๓
- ๒.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลิตร

๓. บั๊กกี

- ๓.๑ มีบั๊กกีพร้อมฟัน และ Side Cutter
- ๓.๒ บั๊กกีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๙๒ ลูกบาศก์เมตร

๔. ความสามารถ

- ๔.๑ มีระยะขุดได้ไกลสุดระดับพื้นดิน (Max. digging reach at ground level) ไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๒ มีระยะขุดลึกสุด (Max. Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๐ มิลลิเมตร
- ๔.๓ มีระยะขุดได้สูงสุด (Max. cutting height) ไม่น้อยกว่า ๙,๓๗๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ มีระยะยกเทได้สูงสุด (Max. Dumping Height) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๐ มิลลิเมตร
- ๔.๔ มีความเร็วในการหมุนรอบตัว (Swing speed) ไม่น้อยกว่า ๑๒ รอบ/นาที
- ๔.๕ สามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา

๕. ระบบเครื่องล่าง

- ๕.๑ แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ (Triple grouser) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๒ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๓ ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางล้อขับเคลื่อนต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๔ ความยาวของตีนตะขาบ (Track Length) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๕ ความสูงจากพื้นห้องผู้โดยสาร (Overall Height of Cab) สูงไม่เกิน ๒,๙๑๐ มิลลิเมตร
- ๕.๖ ระยะสูงใต้ท้องรถ (Ground Clearance) ไม่เกิน ๔๕๐ มิลลิเมตร

๖. ระบบส่งกำลัง

- ๖.๑ ส่งกำลังขับเคลื่อนด้วยระบบ Hydrostatic หรือ แบบ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระ
- ๖.๒ สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ (Low – High)
- ๖.๓ แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๖.๔ ความเร็วในการขับเคลื่อน (Max.Travel Speed) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๗. ระบบเบรก

๗.๑ ระบบเบรก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกจอด (Parking Brake)

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ (แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก)

๘.๒ มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง

๙. ห้องคนขับ

๙.๑ เป็นแบบกึ่ง (Cab) กระจกนิรภัยรอบด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์ปัดน้ำฝนที่กระจกหน้า สามารถปัดน้ำได้พื้นที่กว้างพอที่ผู้ขับมองเห็นได้อย่างชัดเจน และติดตั้งกระจกสำหรับมองข้าง

๙.๒ ที่นั่งพนักงานขับสามารถปรับได้

๙.๓ ระดับเสียงในห้องคนขับไม่เกิน ๗๔ เดซิเบล ตามมาตรฐาน ISO ๖๓๙๖

๙.๔ มีเครื่องหรือโปรแกรมบันทึกข้อมูลการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยสามารถบันทึกข้อมูล ส่งข้อมูล และแสดงผลให้สามารถตรวจสอบได้ ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

๙.๕ ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับติดตามหรือระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถ (GPS)

๑๐. อุปกรณ์ประกอบ

๙.๑ มีมาตรและอุปกรณ์วัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๒ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด แขนบรายการประกอบการพิจารณา

๙.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา คู่มือรายการอะไหล่และคู่มือการซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

๑๐. สິรณ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไข

**๑๑.๑ รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาที่เสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ หรือมาตรฐานเทียบเท่า หรือจากแหล่งอื่นภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และเป็นตราอักษรมีผู้แทนจำหน่ายอะไหล่และมีศูนย์บริการในประเทศไทย

**๑๑.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิกและเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

**๑๑.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปลและรับรองคำแปล พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา

**๑๑.๔ รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาที่เสนอขาย จะต้องมีสาขาที่เป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่เป็นของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้จดทะเบียนไว้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรับรองเปิดทำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งมีสาขาไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง อยู่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,ภาคกลาง, ภาคใต้ และภาคตะวันออก) และมีอย่างน้อย ๑ แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์บริการนั้นต้องได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือเทียบเท่า มีเจ้าหน้าที่เทคนิค และช่างผู้มีฝีมือเฉพาะที่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายได้

พร้อมแนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) พร้อมรายละเอียดภาพถ่าย สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้มาเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมกับเอกสารประกวดราคา

๑๑.๕ ต้องแนบภาพถ่ายสาขาที่เป็นศูนย์บริการมาพร้อมเอกสารประกวดราคา

๑๑.๖ จะต้องมียี่ห้อ Mobile Service ไว้ให้บริการฉุกเฉินนอกพื้นที่ โดยต้องแนบบรูปถ่ายรถของหน่วยงานที่ติดตราสัญลักษณ์บริษัท ระบุชื่อบริษัท ซึ่งต้องกันตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือรับรองสาขาตามเอกสารแนบ ใน ข้อ ๑๑.๔

๑๑.๕ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๑.๖ จะต้องระบุตราอักษร รุ่นที่เสนอ บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจน

๑๑.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาร่วมอากรทางศุลกากร และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและนำเข้าเก็บ ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด

๑๑.๘ จะต้องแนบรายละเอียดมาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้

๑๑.๘.๑ แคลตตาล็อกพร้อมทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน กรณีที่แคลตตาล็อก แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ จะต้องมียี่ห้อรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของทางราชการและเป็นการผลิตตามสายการผลิตในปัจจุบันโดยให้แนบมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา

๑๑.๘.๒ หนังสือรับรองเพื่อยืนยันว่าหากได้รับการสั่งซื้อ รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก จากทางราชการแล้ว จะสามารถจัดหาอะไหล่ไว้รองรับการซ่อมเปลี่ยนเมื่อทางราชการต้องการ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่ทางราชการได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๙ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการของทางราชการได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายระหว่างเวลาการรับประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต มิใช่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานของทางราชการ ผู้ขายจะต้อง จัดส่งช่างผู้ชำนาญมาทำการตรวจสอบในเบื้องต้นทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางราชการภายใน ๗ วัน โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

**๑๑.๑๐ กำหนดส่งมอบรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาก ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑.๑๑ ในวันส่งมอบต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๓ เรื่องอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา และเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหนองซาก (ผู้ขาย) จะต้องดำเนินการพันตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลหนองซาก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลหนองซาก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูทั้งสองด้าน ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหนองซาก (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลหนองซาก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จะซื้อ พร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และผู้ขายจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง และประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้เทศบาลตำบลหนองซากในวันที่ได้รับมอบรถยนต์

- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา และเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหนองซาก (ผู้ขาย) จะต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ดังนี้

๑.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๑.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีเอกสารแสดงการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคาในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๒. การยื่นข้อเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแค็ตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าพร้อมรูปฉบับจริงประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนาเอกสารจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน

๕. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๕.๑ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒ ในกรณีที่มีการส่งเสริมการผลิตในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้นหน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น พิจารณายกเว้นการดำเนินการ (ก) หากการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศจะเป็นประโยชน์น้อยกว่า เว้นแต่เป็นการจัดหาพัสดุ ดังต่อไปนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา

๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท

๖. ผู้ตรวจรับพัสดุ และวิธีการตรวจรับพัสดุ

๖.๑ ทำการตรวจรับพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยทำการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับจากการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

๖.๒ กรณีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศแต่ไม่ใช่อายการพัสดุดตาม (๘.๑) ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากสินค้าที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

๗. วงเงินในการจัดหา

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองซอกในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้กับผู้ขาย เป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับเทศบาลตำบลหนองซอก ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๘. ราคาากลาง

จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-) โดยอ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๙. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรยศ คีจพานิช)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองซอก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค เนื่องจำนงค์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- ด้วยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางงานจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณา

Wan

(นางสาวพรทิพา ราชจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[Signature]
(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

[Signature]
(นายวรยศ กิจพานิช)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองซาก

[Signature]
เห็นชอบ/อนุมัติ

[Signature]
นายวรยศ กิจพานิช)
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองซาก