



ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ การขายโดยวิธีทอดตลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ โดยวิธีการขายทอดตลาดกระทำการประมูลด้วยวาจา จำนวน ๕๕ รายการ แนนท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการจำหน่าย ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะมีสถานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้แต่จะต้องแจ้งชื่อเพื่อ ลงทะเบียนและรับเอกสาร ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี เลขที่ ๕๗๘ หมู่ ๔ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑ ๑๐๙๔๖ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๔๒๑๑ ๐๘๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐น.

๑.๒ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการลงทะเบียนรับเอกสารและต้องอ่าน ประกาศขายทอดตลาด ตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะขายทอดตลาดด้วยตนเอง เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูล ราคาแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และไม่สามารถทำการโต้แย้งใดๆ กับผู้รับผิดชอบคณะกรรมการขายทอดตลาดของทางสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑.๑ การขายทอดตลาดแบบเหมารวมราคา จำนวน ๑๔ รายการ ซึ่งการขาย ทอดตลาดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐.- บาท (ห้าสิบบาท) กรรมการขาย ทอดตลาดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะทำประกาศราคาที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าเสนอราคา และให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสู้กัน ประธานกรรมการขายทอดตลาด จะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้สู้ราคาสูงสุด ในขณะ นั้นครั้งหนึ่ง ๓ หน ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านั้น กรรมการขายทอดตลาดก็จะร้องขานราคานั้นเป็นราคาที่ชนะ การประมูลคณะกรรมการฯ จะแสดงการเคาะไม้เพื่อแสดงการสิ้นสุดการประมูล

๒.๑.๒ การขายทอดตลาดแบบแยกขายเฉพาะรายการ จำนวน ๘ รายการ ซึ่งการขาย ทอดตลาดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) กรรมการขาย ทอดตลาดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะทำประกาศราคาที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าเสนอราคา และให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสู้กัน ประธานกรรมการขายทอดตลาด จะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้สู้ราคาสูงสุด ในขณะนั้นครั้งหนึ่ง ๓ หน ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านั้น กรรมการขายทอดตลาดก็จะร้องขานราคานั้นเป็นราคาที่ ชนะการประมูลคณะกรรมการฯ จะแสดงการเคาะไม้เพื่อแสดงการสิ้นสุดการประมูล

๒.๒ ผู้ซื้อราคาย่อมพ้นจากความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ ต่อเมื่อมีผู้ซึ่งสุ้ราคาสูงกว่าขึ้นไปหรือผู้สุ้ราคาถอนคำสุ้ราคาของตนเสียก่อนที่กรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงให้เป็นผู้ชนะการประมูลหรือเมื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ถอนพัสดุจากการขายทอดตลาด นั้น

๒.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ขอสวนสิทธิ์ที่จะรับ หรือหยุด ไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมประมูลราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูลราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม แล้วแต่ในกรณีใด และสาเหตุที่เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี อาจถอนพัสดุนั้น ออกจากการขายทอดตลาดได้และให้ถือว่า การตัดสินใจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๔ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันทีหรือวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่ประมูลได้ โดยวางหลักประกันต้องเป็นเงินสด และจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ หรือเต็มจำนวนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะรับเงินมัดจำทั้งหมดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๒.๕ ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๖ ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมด ออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง หรือวันที่รับทราบว่าจะประมูลได้ แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี สงวนสิทธิ์ที่รับเงินประกันค่าพัสดุส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๒.๗ การขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๒.๘ ผู้ชนะการประมูลต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ และรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ณ วันที่ดำเนินการขนย้าย

๒.๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

๒.๑๐ ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอดูสภาพพัสดุ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพในวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะทำการขายดีแล้ว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในทรัพย์สินที่นำออกขายในครั้งนี้อย่างกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๒.๑๑ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคา ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี เพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะไม่รับผู้เข้าร่วมประมูลราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียน และยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

๓.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละจำนวน ๑ ชุด กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด

๔. กำหนดการขายทอดตลาด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะเปิดประมูลในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และเริ่มทำการจำหน่ายในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ ๕๗๘ หมู่ ๔ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑ ๑๐๙๔๖ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๔๒๑๑ ๐๘๓๐ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕



(นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

ตารางสรุปครุภัณฑ์ สำหรับการจำหน่าย ประจำปี ๒๕๖๔ แบบแยกขายเฉพาะรายการ

ที่	รายการ	สภาพครุภัณฑ์		รวม
		ซ่อมแซมได้	เห็นควรจำหน่าย	
๑	ครุภัณฑ์ ADB		๔	๔
๒	ครุภัณฑ์งบประมาณ		๑๐	๑๐
๓	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		๐	๐
รวม		-	๑๔	๑๔

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง		
					ใช้ได้	ชำรุด	สภาพของ ครุภัณฑ์	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง	ราคาประเมิน
1	1/8/2000	ศพจ.อด-3449-002-0002-001 งบป.2543	Sheet metal shearing machine M/C Tennsmith: 52 (เครื่องตัดแบบเห็นเขี้ยว เครื่องสี่เขี้ยว)	185,577.57		/	ซ่อมไม่ได้ สนิมกัด กร่อน	อาคารพัสดุกลาง	อ.สมบ.พันส์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/ แยกขายเฉพาะตัว	5,000
2	1/8/2000	ศพจ.อด-3441-006-0009-001 งบป.2543	Bending/Roller M/C HM : WMA12/20 (เครื่องม้วนไฟฟ้า สี่เขี้ยวอ่อน)	142,769.64		/	ซ่อมไม่คุ้ม สนิมกัด กร่อน	อาคารพัสดุกลาง	อ.สมบ.พันส์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/ แยกขายเฉพาะตัว	5,000
3	1/8/2000	ศพจ.อด-3449-002-0001-001 งบป.2543	Circular Shearing maching Durmazlar : MDK1002 (เครื่องตัดวงกลมเครื่องสี่เท้า ใหญ่)	154,492.24		/	ซ่อมไม่คุ้ม สนิมกัด กร่อน	อาคารพัสดุกลาง	อ.สมบ.พันส์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/ แยกขายเฉพาะตัว	5,000
4	1/8/2000	ศพจ.อด-3449-001-0005-001 งบป.2543	Steel bending machine Memoli ; (เครื่องตัด เครื่องสี่เขี้ยว)	147,947.81		/	ซ่อมไม่คุ้ม สนิมกัด กร่อน	กลุ่มงานพัฒนา (ห้องเก็บ ของช่างกลึง)	อ.สมบ.พันส์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/ แยกขายเฉพาะตัว	1,500
รวม					0	4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				
รวมทั้งสิ้น									16,500		

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ

ลำดับ บที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบข้อเท็จจริง
1	12/19/43	ศพจ.อคด-3445-002-0018/1 งบปม.2543	เครื่องตัดและพับเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ DISMA รุ่น DISMA TRIS เป็นเครื่องพับและดัดโค้งหรือทำเป็นซัดได้ พับและดัดเหล็กเส้นกลมได้ 20 มม. พับและดัดเหล็กเส้นแบนได้หนา 8*60มม. พับและดัดเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมได้หนา 12มม. ฐานรองเครื่องทำด้วยเหล็กฉากสูง 80ซม. มี STOPPER สำหรับตั้งองศาของมุมพับ มีเครื่องมือถอดประกอบ 1 ชุด มี FOLDING SECTION TOOL 1 ชุดมี BENDING SECTION TOOL 1 ชุด มี BENDING SEPRAL TOOL 1ชุด มีตู้เก็บอุปกรณ์ชนิด 2 บานสูง 1800มม.(สี่ลิ้น)		47,710.00		/	ซ่อมไม่ได้ สลิมกัเตอร์บนเสียหาย	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาคารพัสดุกลาง)	อ.ชนบพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/แยกขายเฉพาะตัว	100
2	5/10/37	ศพจ.อคด-3441-006-0001/1งบปม.2536	เครื่องมือวัดโลหะลูกแก้ว 75 มม. ยาว 1,200 มม. มีร่องนิ้วโลหะกลม 1/5 ขนาดทำด้วยเหล็กSKD จำนวน5 ลูกทำงานด้วยมือหมุนกำลังเพื่อตรวจสอบหรือแยกเข้าออกปรับด้วยค้อนโยกปรับระยะลูกแก้วด้วยเกลียวได้พร้อมลูกกลิ้งสูงไม่น้อยกว่า90 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 135 ซม. JTV ในประเทศ(สีเทา)		69,500.00		/	ซ่อมได้ (ลูกกลิ้งหมุนไม่ได้)	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาคารพัสดุกลาง)	อ.ชนบพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/แยกขายเฉพาะตัว	1,000
3	8/30/38	ศพจ.อคด-3449-001-0003/1งบปม.2538	เครื่องตัดโลหะ ขนาด 4 ชุด (ทำงานระบบทั้งเหยียบ) สามารถตัดเหล็กแผ่นได้หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. มีชุดกดยึดชิ้นงาน แรงเหวี่ยงทำงานด้วยสปริง ยี่ห้อ JYTHAVORN KARNCHANG		138,500.00		/	ซ่อมได้(ใบดัดพังใช้ไม่ได้)	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาคารพัสดุกลาง)	อ.ชนบพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/แยกขายเฉพาะตัว	1,500
4	10/18/43	ศพจ.อคด-3441-001-0003/1 งบปม.2543	เครื่องพับแบบ BOX AND PAN BAKE พับเหล็กได้หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ที่ความยาวไม่น้อยกว่า 1200 มม. ถอดเปลี่ยนพันกดได้ระบบรื้อชิ้นงานด้วยแขนโยก ทำงานด้วยระบบมือโยก พับได้ 0-135 องศา พับ สดแนสได้ไม่ต่ำกว่า 1 มม. ปรับระยะสูงต่ำของตัวกดได้ มีอุปกรณ์ตั้งระยะพับได้ ยี่ห้อ TOPONE		163,500.00		/	ซ่อมได้ (เหยียบรื้อดไม่ได้)	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาคารพัสดุกลาง)	อ.ชนบพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/แยกขายเฉพาะตัว	500
5	3/6/43	ศพจ.อคด-3441-001-0014/1 งบปม.2543	เครื่องตัดโลหะแบบประจักษ์เป็นเครื่องพับและดัดได้สูง หรือทำเป็นชุดได้พับและดัดเหล็กเส้นกลมได้ไม่น้อยกว่า 20 มม. พับและดัดเหล็กเส้นแบนได้หนาไม่น้อยกว่า 8 X 60 มม. พับและดัดเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมได้หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ฐานรองเครื่องทำด้วยเหล็กฉากสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.มี STOPPER สำหรับตั้งองศาของมุมพับมีเครื่องมือถอดประกอบ 1 ชุด มีตู้เก็บอุปกรณ์ 2 บาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1800 มม.		77,500.00		/	ซ่อมไม่ได้	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาคารพัสดุกลาง)	อ.ชนบพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย/แยกขายเฉพาะตัว	500

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง			
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมิน	
6	12/19/14	ศพจ.อด.-3441-001-0017/1งม.2544	เครื่องตัดโค้งนอกประกอบเสร็จด้วยมอเตอร์ รุ่น LH-2RS ม้วนเหล็กขนาด 50*5 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ม้วนเหล็กตัวที่ 1 ขนาด 50*6 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ม้วนเหล็กตัวที่ 2 ขนาด 50*12 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ม้วนเหล็กเพลากลมตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ม้วนเหล็กหัวขนาด 80*45 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ม้วนเหล็ก BEAM ขนาด 80*46 มม. ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม.ลูกกลิ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 175 มม. มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 3 กิโลวัตต์ ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ มีวิศวกรรมการทำงานด้วยแบบเคลื่อนที่ 1 ชุด มีลูกกลิ้งสามลูกกลิ้ง ขับเคลื่อนลูกกลิ้งด้วยไฮดรอลิก มีอุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินกำลังของเครื่อง มีวิตช์ฉุกเฉิน มีเครื่องมือถอดประกอบ มีตู้เก็บอุปกรณ์แบบสองบานควมสิ่งไม่ต่ำกว่า(เครื่องสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยม)		800,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ องค์ประกอบ ไม่สมบูรณ์ สนิมกัดกร่อน	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน (อาคารฝึก กลาง)	อ.ชนปัทม์	ยังไม่รู้/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	5,000		
7	18/03/2545	C.4.1.006	เครื่องกลึง COLCHESTER พร้อมอุปกรณ์				/	ซ่อมไม่ได้ ส่วนประกอบ ชำรุด	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารฝึก ช่างกลึง)	อ.ชนปัทม์	ยังไม่รู้/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	3,000		
8	18/03/2545	C.4.1.008	เครื่องกลึง COLCHESTER พร้อมอุปกรณ์				/	ซ่อมไม่ได้ ส่วนประกอบ ชำรุด	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารฝึก ช่างกลึง)	อ.ชนปัทม์	ยังไม่รู้/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	3,000		
9	11/9/2545	ศพจ.อด.-3418-001-0008 งม.2519	เครื่องไส MISAL หมายเลขเครื่อง 45769		174,727.80		/	ซ่อมไม่ได้ ส่วนประกอบ ชำรุด	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารฝึกช่าง กลึง)	อ.ชนปัทม์	ยังไม่รู้/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	2,000		
10	11/9/2545	ศพจ.อด.-3416-001-0001	เครื่องกลึงโลหะความยาวกลึง 1000 มม.				/	ซ่อมไม่ได้ ส่วนประกอบ ชำรุด	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารฝึกช่าง กลึง)	อ.ชนปัทม์	ยังไม่รู้/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	3,000		
รวม							0	10	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				19,600	
รวมทั้งสิ้น														

ตารางสรุปครุภัณฑ์ สำหรับการจำหน่าย ประจำปี ๒๕๖๔ แบบเหมารวมราคา

ที่	รายการ	สภาพครุภัณฑ์		รวม
		ซ่อมแซมได้	เห็นควรจำหน่าย	
๑	ครุภัณฑ์ ADB		๑๐	๑๐
๒	ครุภัณฑ์งบประมาณ		๒๗	๒๗
๓	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		๔	๔
รวม		-	๔๑	๔๑

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง			
					ใช้ได้	ชำรุด	สภาพของ ครุภัณฑ์	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง	ราคาประเมิน	
1	25/12/2000	ศพจ.อด.4210-004-0009-007งบม.2543	High Vacuum pump (เครื่องแวกคัม)	20,062.74	/	/	ซ่อมไม่ได้(หม้อจืดใหม่)	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างแอร์)	อ.กุศล	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	50	
2	25/12/2000	ศพจ.อด.4210-004-0009-008งบม.2543	High Vacuum pump (เครื่องแวกคัม)	20,062.74	/	/	ซ่อมไม่ได้(หม้อจืดใหม่)	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างแอร์)	อ.กุศล	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	50	
3	10/4/2002	ศพจ.อด.4910-001-0009-001 งบม.2544	Air Servicing Set (ชุดบริการลม)	5,916.98	/	/	ซ่อมได้	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	100	
4	10/4/2002	ศพจ.อด.7125-002-0002-006 งบม.2544	Hand Tool Holder Trolley (ตู้เครื่องมือแบบล้อเลื่อน)	10,891.87	/	/	ซ่อมได้	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	100	
5	10/4/2002	ศพจ.อด.7125-002-0002-007 งบม.2544	Hand Tool Holder Trolley (ตู้เครื่องมือแบบล้อเลื่อน)	10,891.87	/	/	ซ่อมได้	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	100	
6	10/4/2002	ศพจ.อด.7125-002-0002-008 งบม.2544	Hand Tool Holder Trolley (ตู้เครื่องมือแบบล้อเลื่อน)	10,891.87	/	/	ซ่อมได้	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	100	
7	10/4/2002	ศพจ.อด.5130-010-0023-002 งบม.2544	Adjustable Torqu Wrench (ประแจวัดแรงบิดแบบปรับค่าได้)	4,926.17	/	/	ซ่อมไม่ได้(เฟืองชำรุด)	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	50	
8	1/8/2000	ศพจ.อด.-3441-003-0004-001 งบม.2543	Flamging/beading M/C HM-5250/50 (เครื่องเข้าขอบสวด สีเขียวทั้งโต๊ะ)	89,040.82	/	/	ซ่อมไม่ได้ กลไกเสีย	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารรถลิฟท์ช่างเชื่อม)	อ.วสันต์	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	250	
9	1/8/2000	ศพจ.อด.-3441-001-0014-001 งบม.2543	Universal Bender Walker ,SB-3 (เครื่องตัด สับรอนซ์)	87,201.40	/	/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารรถลิฟท์ช่างเชื่อม)	อ.วสันต์	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	300	
10	1/8/2000	ศพจ.อด.-3445-002-0013-001งบม.2543	Comor Notcher M/C Tennsmrit : 16-18 (เครื่องตัดมุม เครื่องสีเขียว)	70,080.54	/	/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารรถลิฟท์ช่างเชื่อม)	อ.วสันต์	ซ่อมไม่ได้/เห็นควรจำหน่าย	300	
รวม					0	10	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,400
รวมทั้งสิ้น					10							

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบข้อเท็จจริง
1	27/09/56	ศพจ.อค.100000019907 งปม.2556	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		25,000.00		/	จอไม่ได้ เสื่อมสภาพ	กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือ แรงงาน	อ.ธนชาติ	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
2	9 ก.ค.2555	ศพจ.อค.100000016711 งปม.2555	เครื่องจัดแสงใช้ไฟฟ้า		6,800.00		/	จอไม่ได้ เหลือเศษซาก	กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือ แรงงาน	อ.ธนชาติ	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	20
3	6/24/39	ศพจ.อค.7910-003-0001/1งปม.2539	เครื่องดูดฝุ่นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร ใช้ไฟฟ้า AC220V 50Hz ยี่ห้อ BOSCH		6,800.00		/	จอไม่ได้ มอเตอร์เสีย	อาคารอำนวยการ	ฝ่ายบริหารฯ	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
4	6/19/40	ศพจ.อค.7730-003-0001/4 งปม.2540	โทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว ยี่ห้อ ไดร์สตาร์ รุ่น DT29 LIMS เป็นระบบมัลติมีเดีย ใยไฟเบอร์หรือระบบภาพ 700 เส้น มีช่องต่อ AV IN AV OTU พร้อมรีโมทคอนโทรล		24,900.00		/	จอไม่ได้ เสื่อมสภาพ	อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น	ฝ่ายบริหารฯ	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
5	1/18/43	ศพจ.อค.3441-006-0009/1 งปม.2543	เครื่องม้วนโลหะแผ่น ชนิดม้วนขนาด 1200 มม. ขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 มม. เป็นชนิด 3 ลูกกลิ้ง สามารถม้วนเหล็กได้หนาไม่น้อยกว่า 1.25 มม.		145,000.00		/	จอไม่ได้	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน (อาคารพัสดุ กลาง)	อ.ชนบพันธุ์	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	500
6	8/31/43	ศพจ.อค.6670-001-0006/1งปม.2543	เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์แบบดิจิตอล เป็นเครื่องวัดที่ใช้วัดกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส วัดแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ย่านวัด และแรงดันสูงสุดไม่ต่ำกว่า 450 โวลท์ หรือดีกว่า วัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2 ย่านวัด และวัดกระแสสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า 5 แอมป์ หรือดีกว่า มีย่านการวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ LEAD 0.3-1-0.3 LAG หรือดีกว่า มีความผิดพลาดไม่เกิน 3.0% มีสายตรวจวัด 1 ชุด		21,400.00		/	จอไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างแอร์)	อ.กุศล	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
7	8/31/43	ศพจ.อค.6625-003-0006/1งปม.2543	เครื่องวัดความต้านทานของฉนวนแบบตัวเลข ยี่ห้อ KYORITSU รุ่น 300S/3007 แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข แบบ LCO และมีส่วนแสดงผลเป็น BAR-GRAPH ได้มีแรงดันไฟฟ้าทดสอบสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1000 โวลท์ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 2000 เมกะโอม ค่าความผิดพลาดของการวัดความไม่เกิน +/-5% ของค่าที่วัด หลังจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ มีสายวัดทดสอบมีแบตเตอรี่สำรอง 1 ชุด มีกระเป๋าใส่ตัวเครื่อง		19,000.00		/	จอไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างแอร์)	อ.กุศล	จอไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50

ลำดับ บ.ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง
8	8/31/43	ศพ.อด-6685-009-0004/1งม.2543	เครื่องวัดปริมาณแสง รุ่น VA 105 ใช้ได้เหมาะสมกับข้อมูลของ เครื่องปรับอากาศขนาดสามารถเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวก บอกค่าการวัดได้ทั้งแบบปริมาตร ลบ.ฟุต/นาท(CFM)หรือฟุต/นาท (FPM) ได้ สามารถวัดปริมาณความเร็วลมได้ถึงไม่น้อยกว่า 250-1100 FPM หรือกว้างกว่า มีกล่องสำหรับใส่ตัวเครื่องวัด		18,500.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารช่างแอร์)	อ.กุศล	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	20
9		ศพ.อด- 7125-002-0006/1งม.2544	ตู้สวิทช์บอร์ด ยี่ห้อ SCM มีขนาดไม่น้อยกว่า 80*100*150ซม. มี BUS BAR ขนาดกระแสได้ 50 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ยึด 5 ชุด มี CIRCUIT BREAKER เป็นชนิด MOLDED CASE ดัดวงจรด้วย COILTRIP หรือแผ่น BIMETAL ใช้กับไฟ 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ ขนาด 15 AT 50AF 4 ตัว และขนาด 50AT 50AF 1 ตัว มี เครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องวัด มี PILOT LAMP ขนาด 25 มม. สี แดง เหลือง น้ำเงิน สีละ 1 ชุด มีตัวสกรูแบบ PANET ขนาด 3 แอมป์ 250 ควลท์ 3 อัน มีชุดป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและเฟสไม่ ครบ 1 ชุด มี LOAD CENTER 3 เฟส 1 ชุด ประกอบด้วย CIRCUIT BREAKER 3 POLE 20 A 1 ตัว และ CIRCUIT BREAKER 1 PPOLE 10 A ไม่น้อยกว่า 6 ตัว มี EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER แบบ POLE IN 2		60,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน ขึ้นสนิม ผูกเรือน	กลุ่มงานพัฒนา (อาคารพัสดุกลาง)	อ.กุศล	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
10	5/10/37	ศพ.อด-3415-001-0001/1งม.2536	หินเสื่อในรูปแบบตั้งโต๊ะ ขนาดล้อยก 8" ใช้ไฟ 220 โวลท์ 380 วัตต์ 50 เฮอร์ซ ยี่ห้อ ยานาปิซี		4,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ มอเตอร์ไหม้	กลุ่มงานพัฒนาคือมือ แรงงานอาคารฝึกช่าง (กลึง)	อ.สมบัติพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
11	12/15/43	ศพ.อด-5210-016-0007/1 งม.2543	ชุดเครื่องมือวัด มีเวอร์เนียมือกล 1 ชุด มีเวอร์เนียคาลิเปอร์ ความละเอียดในการอ่านค่า 0.02 มม. และ 0.001 นิ้ว ขนาด 0-150 มม. 20 ตัว ขนาด 0-200 5 ตัว ขนาด 0-300 มม. 2 ตัว, มีเวอร์ เนียคาลิเปอร์ ความละเอียดในการอ่านค่า 0.05 มม. และ 1/128 นิ้ว ขนาด 0-150 มม. 10ตัว ขนาด 0-200 มม. 2 ตัว ขนาด 0-300 มม. 1 ตัว, มีไมโครมิเตอร์วัดนอกมีไมโครมิเตอร์วัดในมี ไมโครมิเตอร์วัดโลหะแผ่น 1 ตัว มีฉากผสม 2 ชุด, มีแท่นระดับ หินแกรนิต 1 แท่น		174,500.00		/	ซ่อมไม่ได้ ชำรุดหลาย ชิ้น มีสกรู กัดกร่อน หลายชิ้น	กลุ่มงานพัฒนาคือมือ แรงงาน(อาคารฝึก ช่างกลึง)	อ.สมบัติพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
12	11/9/2545	ศพ.อด. 3405-001-0002	เครื่องเลื่อยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก (สี่ซี่งว)				/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ สนิมกัดกร่อน	กลุ่มงานพัฒนาคือมือ แรงงาน (อาคารพัสดุ กลาง)	อ.สมบัติพันธ์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	1,000

ลำดับ บพ	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง
13	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016732 งปม.2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน (อาคารช่าง ยนต์ อ.พิชัยยุทธ)	อ.ธนชาติ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	20
14	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016742 งปม.2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อ.ธนชาติ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	20
15	18 ก.ค.2555	ศพจ.อด.1000000016715 งปม.2555	เครื่องเย็บด้ายใช้เส้น ใช้หัวตัดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic เกียร์อัตโนมัติ		79,200.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	1,000
16		ศพจ.อด.-3433-004-0011/1 งปม.2542	ชุดเชื่อมแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีนแบบเคลื่อนที่ มีหัวเชื่อม (TORCH) มีหัวเชื่อม (TIP) ขนาดต่าง ๆ เชื่อมงานได้หนา 0.5-6 มม. มีหัวตัด (CUTTING TIP) ขนาดต่าง ๆ ตัดงานได้หนา 3-150 มม. มี ล้อช่วยตัดและชุดตัดได้ มีประแจพร้อม TIP CLEANER และ SPARK LIGHTER นาคาต้า 43/49				/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
17	10/17/43	ศพจ.อด.-4910-001-0003/1งปม.2543	ชุดบริการรถ มีอุปกรณ์ควบคุมความดันพร้อมมาตรวัด รับความ ดันได้ตั้งแต่ 0.5-8.5 บาร์ มีชุดกรองอากาศ มีอุปกรณ์เดิมน้ำมัน หล่อลื่น มีอุปกรณ์กันน้ำมีหัวต่อเร็ว ขนาด 3/4 นิ้ว 1 ชุด มีหัวต่อเร็ว ขนาด 1/4 นิ้ว 1 ชุด มีสายลมพร้อมหัวต่อเร็ว ตัวผู้-ตัวเมีย สายยาว ไม่น้อยกว่า 16 เมตร 1 ชุด มีหัวบีบพ่นลมไม่น้อยกว่า 1 อัน		4,850.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
18	12/15/43	ศพจ.อด.-5180-003-0010/1งปม.2543	ชุดเครื่องมือวัดลมเย็บมีไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 0-25 มม. 1 ชุด มีไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 25-50 มม. 1 ตัว มีไมโครมิเตอร์วัด นอกขนาด 50-75 มม. 1 ตัว มีไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 75-100 มม. 1 ตัว มีไมโครมิเตอร์วัดนอกขนาด 100-125 มม. มีไมโครมิเตอร์วัด นอกขนาด 125-150 มม. 1 ตัว มีเวอร์เนียสคาลิปเปอร์ ขนาด 150 มม. 2 ตัว มีเวอร์เนียสคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล ขนาด 200 มม. 1 ตัว มีไดมอลาก พร้อมขาตั้งแบบเหล็ก 1 ชุด มีเทสเลสโคปใบจ 1 ชุด		61,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ จากการใช้ งาน หลาย รายการใช้ งานไม่ได้	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
19	10/10/43	ศพจ.อด.-4910-012-0012/1งปม.2543	ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยชุดประแวน ชุดประแวง ปากตาย ชุดประแวงรวม ชุดประแวงแหลมหัวผ่า ชุดประแวงกระบอก คีมแบบต่างๆ ชุดตะบอง ชุดไขควง ชุดตะกั่ว ชุดเหล็กสัง ชุดค้อน ชุดประแวงเลื่อน ฟิลเลอร์กรง ปลอกรัดแหวนลูกสูบ		190,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ อุปกรณ์หลาย ตัวแตกหัก เสียหาย ใช้งาน ไม่ได้	กลุ่มงานพัฒนาระบบ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภทครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแท้จริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง
20	10/10/43	ศพ.อ.ด-6685-009-0002/1งปบ.2543	เครื่องวัดควมำน้ำ ยี่ห้อ Tecnotest รุ่น 490ไม่โครโปรเซสเซอร์เก็บข้อมูลและคำนวณค่าเฉลี่ยได้ มีการพิมพ์ข้อมูลติดตั้งอยู่ขนาด 24 คอมพิวเตอร์ พร้อมกระดาษพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ม้วน แสดงค่าความเข้มของแสง 0-อินฟิวดี้แสดงระดับความทึบแสง 0-99.9% ปรับค่าความเที่ยงตรงให้ตรงศูนย์โดยอัตโนมัติ วัดรอบเครื่องยบได้ 380-6000 รอบ/นาที ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 12 โวลท์ หรือ 24 โวลท์ หรือไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์ มีผ้าหรือพลาสติกคลุมเครื่อง		185,800.00		/	ซ่อมไม่ได้ เครื่องไม่ ทำงาน สภาพ	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100
21	10/18/43	ศพ.อ.ด-5130-010-0009/1งปบ.2543	ประแจวัดแรงบิดปรับตั้งค่าได้ ขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ BRITTOOL รุ่น EVT 1200 A, EVT 2000 A มีประแจวัดแรงบิดแบบคลิกขนาดหัวจับ 1/2 วัดแรงบิดได้ตั้งแต่ 25-80 นิวตัน-ม. หรือดีกว่า จำนวน 2 ตัว และมีประแจวัดแรงบิดแบบคลิกขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว วัดแรงบิดได้ตั้งแต่ 50-150 นิวตัน-ม. หรือดีกว่า จำนวน 2 ตัว มีกล่องบรรจุที่แข็งแรงทนทาน		37,000.00		/	ซ่อมไม่ได้	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50
22	4/27/43	ศพ.อ.ด-3433-004-0018/1งปบ.2543	เครื่องยบดแล้สโซลาร์ ใช้หัววัดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องยบด 4 ลูป 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุ 1900ลบ.ซม. มีระบบEFI มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 15 ลิตร มีระบบประจุไฟ มีแบตเตอรี่ 12 โวลท์ อย่างน้อย 45Ah1 ลูก มีระบบปรับอากาศที่ใช้ปั้มน้ำ R134a มีการยกยว้ร้อยท่อในตู้ มีท่อไอเสียและหม้อพักไอเสีย มีหม้อน้ำ มีสายยางพ่นน้ำบน-ล่าง พร้อมสายรัด มีหม้อพักน้ำพร้อมสายต่อ มีพัดลมไฟฟ้า มีสวิชต์อุณหภูมิและรีเลย์พัดลม ต้องงจรเรียบร้อย มีล้อเคลื่อนย้ายได้ ติดเครื่องได้ในสภาพปกติ		71,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ ชำรุดทั้ง เครื่อง เสียหายมาก	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	1,000
23	4/27/43	ศพ.อ.ด-3433-004-0018/2งปบ.2543	เครื่องยบดแล้สโซลาร์ใช้หัววัดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องยบด 4 ลูป 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำความจุ1900ลบ.ซม. มีระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ15 ลิตรมีระบบประจุไฟมีแบตเตอรี่12 โวลท์ อย่างน้อย45Ah1 ลูกมีระบบปรับอากาศที่ใช้ปั้มน้ำ134aมีระบบเกียร์อัตโนมัติมีท่อไอเสียและหม้อพักไอเสียมีหม้อน้ำมีสายยางพ่นน้ำบน-ล่างพร้อมสายรัดมีหม้อพักน้ำพร้อมสายต่อ มีพัดลมไฟฟ้ามีสวิชต์อุณหภูมิและรีเลย์พัดลมด้วยวงจรเรียบร้อยมีล้อเคลื่อนย้ายได้ติดเครื่องได้ในสภาพปกติ		71,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ ชำรุดทั้ง เครื่อง เสียหายมาก	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชัยยุทธ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	1,000

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประมาณครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง		
							ใช้ได้	ชำรุด	สภาพชำรุด	สถานที่ใช้งาน	ผู้ดูแล	รายละเอียดการสอบ ข้อเท็จจริง	ราคาประเมิน
24		ศพจ.อด- 4910-037-0004/งบม.2544	เครื่องมือปรับปรุงเครื่องยนต์แม่เหล็กเส้น ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือวัดความเร็วรอบและมุมบิดหน้าของขาร 1 ตัว, มีชุดเครื่องมือวัดองศาการจุดระเบิดแบบดิจิตอลปรับการจุดระเบิดล่วงหน้าได้ 1 ตัว มีฟิลเลอร์เกจวัดได้ตั้งแต่ 0-1 มม. จำนวน 24 ใบ 1 ตัว มีฟิลเลอร์เกจวัดเชื้อเพลิงหัวเทียนวัดได้ตั้งแต่ 0-1 มม. 5 ขนาด 1 ตัว มี ชุดตะไบแต่งหน้าของขาร 4 ตัว มีเข็มนาฬิกาสอบไฟขนาด 6-12 โวลต์ DC พร้อมสาย 1 ตัว มีเครื่องมือปรับแต่ง 1 ชุด มีหูฟังเสียง 1 ตัว มีหัวแร้งปรับกัมมันต์เป็นชนิดปรับ 2 จังหวะ ขนาด 200 วัตต์ 1 ตัว เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดจัดเก็บ		125,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ ชำรุดหมด สภาพหลาย ชิ้น	กลุ่มงานพัฒนาฝีมือ แรงงาน(อาคารช่างยนต์)	อ.พิชญ์พร	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	100	
25	4/24/43	ศพจ.อด.-3445-002-0005/1 งบม. 2543	เครื่องตัดโลหะแผ่นวงกลมแบบมือหมุน ยี่ห้อ H.M.รุ่น S-250/50 ตัดเหล็กแผ่นได้หนา 1 มม. ใบมีดตัดชนิดกลมทำด้วยเหล็ก H.S.S ใบมีดหมุนพร้อมกันโดยมีมือหมุน ข้องจับขึ้นงานปรับระยะสูงต่ำได้ทั้งจุดหมุน ระยะศูนย์กลางของงานกับใบมีดปรับได้ 20 มม. มีชุดขึ้นขอยโลหะแผ่น 5 แบบ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ตัดได้ 800 มม. มีชุดขึ้นเครื่องมือถอดประกอบ 1 ชุด		126,000.00		/	ซ่อมไม่ได้ (กลไกพัง)	กลุ่มงานพัฒนา (อาคาร ช่างเชื่อม)	อ.วสันต์	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย/แยกขาย เฉพาะตัว	250	
26	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.100000016719 งบม.2555	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		5,200.00		/	ซ่อมไม่ได้ ระบบไม่ ทำงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝ่ายบริหารฯ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	100	
27	16-พ.ค.-57	ศพจ.อด 100000022598 งบม.2557	เครื่องสกรีนรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA SYNDOME STARDOME1000VA		5,000.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทดสอบ)	/	ซ่อมไม่ได้ เสื่อมสภาพ	อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น (ห้อง e-testing)	อ.ณัฐ	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควร จำหน่าย	50	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						6,080

ทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์											คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง		
ลำดับ ที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียดพัสดุ				ราคา/หน่วย	ใช้ได้	ชำรุด	สภาพที่ชำรุด	สถานที่อยู่	ปีงบประมาณ	รายละเอียดการตอบ ข้อเท็จจริง	ราคาประเมิน
1	ว/พฟ/ ศพจ.อด(พัฒนา) 1 /ปี 53 (ฝึกภาษา)	เครื่องขยายเสียงไร้สาย ช่วยสอน ยี่ห้อ DECCON PWS 210 U พร้อม USB/SD เล่น MP3/FM				3,500.00		/	ซ่อมไม่ได้	กลุ่มงานทดสอบฯ อ.ธนบุรี	ประจำปี งบ 2553 หมวดงบ รายจ่ายอื่น (ภาษา)	ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย	10
2	ว/พฟ/ ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 53 (ฝึกภาษา)	เครื่องขยายเสียงไร้สาย ช่วยสอน ยี่ห้อ DECCON PWS 210 U พร้อม USB/SD				3,500.00		/	ซ่อมไม่ได้	กลุ่มงานทดสอบฯ จ.ฉะเชิงเทรา		ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย	10
3	ว/สนง/ ศพจ.อด(พัฒนา) 1 /ปี 55	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว ขาตั้ง 3 ขา ยี่ห้อ HATARI				2,900.00		/		กลุ่มงานพัฒนา(ช่างกล)		ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย	20
4	ว/สนง/ ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 55	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว ขาตั้ง 3 ขา ยี่ห้อ HATARI				2,900.00		/		กลุ่มงานพัฒนา(ช่างกล)		ซ่อมไม่คุ้ม/เห็นควรจำหน่าย	20
รวม							0	4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				
รวมทั้งสิ้น						4							
											60		