



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๐๖ ต่อ ๑๐๐
ที่ รง ๐๔๒๔/๓๗/๓๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๘๕ รายการ ซึ่งเป็นการชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทราบโดยทั่วกัน ตามสำเนาประกาศและรายละเอียดพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี



ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ การขายโดยวิธีทอดตลาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ โดยวิธีการขายทอดตลาดกระทำการประมูลด้วยวาจา จำนวน ๘๕ รายการ ราคากลางในการขายพัสดุประเภทที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เป็นเงิน ๕๖,๑๓๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะดำเนินการโดยวิธีการขายทอดตลาด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี เลขที่ ๕๗๘ หมู่ ๔ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒ ๒๔๑ ๑๔๖ โดยการประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามกำหนดเวลาดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น. - ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลราคา พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามกำหนด

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป - ดำเนินการประมูลราคาด้วยวาจา(ปากเปล่า)

๑.๒ กำหนดดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ฯ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสถาบันฯ จัดให้เจ้าหน้าที่นำดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รอบ เวลา ๑๔.๐๐ น. หากผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคารายนั้นรับทราบถึงสภาพพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพที่จะทำการขายได้แล้ว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในทรัพย์สินที่นำออกขายในครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๑.๓ กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคา และรับเอกสาร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการตรวจสอบเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนสถาบันฯ จะไม่รับผู้เข้าร่วมประมูลราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาจะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

๒.๒ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๓ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการลงทะเบียนรับเอกสารเข้าร่วมประมูล

๒.๔ ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดด้วยตนเอง เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลราคาแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และไม่สามารถทำการโต้แย้งใดๆ กับผู้รับผิดชอบการขายทอดตลาดของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

/๓. เงื่อนไข...

๓. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๓.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

๓.๑.๑ การขายทอดตลาดแบบเหมารวมราคา จำนวน ๘๔ รายการ ซึ่งการขายทอดตลาดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐.- บาท (ห้าสิบบาท) กรรมการขายทอดตลาดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะทำประกาศราคาที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าเสนอราคา และให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสู้กัน ประธานกรรมการขายทอดตลาด จะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้สู้ราคาสูงสุด ในขณะนั้นครั้งหนึ่ง ๓ หน ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านั้น กรรมการขายทอดตลาดก็จะร้องขานราคานั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูล คณะกรรมการฯ จะแสดงการเคาะไม้เพื่อแสดงการสิ้นสุดการประมูล

๓.๑.๒ การขายทอดตลาดแบบแยกขายเฉพาะรายการ จำนวน ๑ รายการ ซึ่งการขายทอดตลาดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาท) กรรมการขายทอดตลาดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะทำประกาศราคาที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าเสนอราคาและให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาสู้กัน ประธานกรรมการขายทอดตลาด จะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้เสนอราคาสูงสุด ในขณะนั้นครั้งหนึ่ง ๓ หน ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่านั้น กรรมการขายทอดตลาดก็จะร้องขานราคานั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูลคณะกรรมการฯ จะแสดงการเคาะไม้เพื่อแสดงการสิ้นสุดการประมูล

๓.๒ ผู้ชนะการประมูลย่อมผูกพันในราคาที่ตนสู้ไม่สามารถถอนตัวจากการขายทอดตลาดได้

๓.๓ ผู้สู้ราคาย่อมพ้นจากความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ ต่อเมื่อมีผู้ซึ่งสู้ราคาสูงกว่าขึ้นไปหรือผู้สู้ราคาถอนคำสู้ราคาของตนก่อนที่กรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงให้เป็นผู้ชนะการประมูลหรือเมื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ถอนพัสดุจากการขายทอดตลาด นั้น

๓.๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ขอสวนสิทธิ์ที่จะรับ หรือหยุด ไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมประมูลราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูลราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม แล้วแต่ในกรณีใด และสาเหตุที่เกิดขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี อาจถอนพัสดุนั้น ออกจากการขายทอดตลาดได้และให้ถือว่า การตัดสินใจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี เป็นเด็ดขาดผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

๓.๕ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันทีหรือวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่ประมูลได้ โดยวางหลักประกันต้องเป็นเงินสด และจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ หรือเต็มจำนวนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จะรับเงินมัดจำทั้งหมดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๓.๖ ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ไม่ได้ทั้งสิ้น

๓.๗ ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมด ออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้อำนาจพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง หรือวันที่รับทราบว่าจะประมูลได้ แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุกายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี สงวนสิทธิ์ที่รับเงินประกันค่าพัสดุส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๓.๘ การขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๓.๙ ผู้ชนะการประมูลต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ และรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ณ วันที่ดำเนินการขนย้าย

๓.๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาดนี้ ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นและได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียน และยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้โดยมีเลข ๑๓ หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๒ กรณีนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ชุด กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด

ผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาพัสดุดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี เลขที่ ๕๗๘ หมู่ ๔ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒ ๒๔๑ ๑๔๖ ต่อ ๑๐๐ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

สรุปรายการขายทอดตลาด ประจำปี ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	รวมราคาประเมิน
๑	การขายทอดตลาดแบบแยกขายเฉพาะรายการ	๑ รายการ	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒	การขายทอดตลาดแบบเหมารวมราคา	๘๔ รายการ	๑๖,๑๓๐.๐๐
	รวม		๕๖,๑๓๐.๐๐

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบแยกรายการ)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
1	3/7/2000	ศพจ.อด-2310-004-0004-001 งบม.2543	VAN (รถยนต์ ตู้) (ทะเบียน นค 988 อด)	1,311,030.00		/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารจอดรถ/ พัสดุกลาง	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	40,000.00
รวม					0	1				
รวมทั้งสิ้น					1					
							รวมราคาประเมิน			
							40,000.00			

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
1	26/9/2001	ศพจ.อด-7310-001-0014-001งป ม.2544	Ph Meter Bench Top (เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง)	31,500.00		/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารอำนวยการ/ ลิฟต์สา	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	100.00
2	25/12/2000	ศพจ.อด-5180-001-0002-001 งปม.2543	Industrial Tool Set (ชุดเครื่องมือ) Ratchet Reamer - Reamer - Micrometer - Vernier Caliper	72,000.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	ซ่อมใช้งานไม่ได้	50.00
3	25/12/2000	ศพจ.อด-6685-011-0010-002 งปม.2543	Temperature Meter (มิเตอร์วัดอุณหภูมิ)	11,997.91		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	แผงวงจรชำรุด	20.00
4	25/12/2000	ศพจ.อด-4120-001-0025-001 งปม.2543	Air Conditioner Split Floor Type (แอร์แยกส่วนแบบแขวน)	32,800.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	สำนักงาน/ ส่วนกลาง	คอมเพรสเซอร์ชำรุด	100.00
5	25/12/2000	ศพจ.อด-3433-004-0001-001 งปม.2543	Oxy-Acetylene Welding set (ชุดเชื่อมแก๊ส)	30,868.81		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	200.00
6	25/12/2000	ศพจ.อด-3433-004-0001-002 งปม.2543	Oxy-Acetylene Welding set (ชุดเชื่อมแก๊ส)	30,868.81		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	200.00
7	25/12/2000	ศพจ.อด-4110-007-0002-006 งปม.2543	Refrigerator, No-Frost System (ตู้เย็นโนฟรอสต์)	15,300.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	คอมเพรสเซอร์ชำรุด	50.00
8	25/12/2000	ศพจ.อด-5210-004-0011-001 งปม.2543	Digital Vernier Caliper (เวอร์เนียแบบดิจิตอล)	5,350.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	หน้าจอแสดงผล ชำรุด	20.00

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
9	25/12/2000	ศพจ.อด-5210-004-0011-002 งปม.2543	Digital Vernier Caliper (เวอร์เนียแบบดิจิตอล)	5,350.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	หน้าจอแสดงผล ชำรุด	20.00
10	25/12/2000	ศพจ.อด-5180-001-0002-007 งปม.2543	Industrial Tool Set Cooling System (ชุดเครื่องมือทำความเย็น)	10,700.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	อุปกรณ์ชำรุด	20.00
11	25/12/2000	ศพจ.อด-4120-001-0020-006 งปม.2543	Air Conditioner Floor Or Ceiling (แอร์แยกส่วนแบบตั้งแขวน)	22,785.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	คอมมาชำรุด	100.00
12	25/12/2000	ศพจ.อด-6685-008-0001-001 งปม.2543	Hygrometer (เครื่องวัดความชื้นในอากาศ)	11,850.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	แผงควบคุมชำรุด/ จอไม่แสดงผล	20.00
13	25/12/2000	ศพจ.อด-6685-008-0001-002 งปม.2543	Hygrometer (เครื่องวัดความชื้นในอากาศ)	11,850.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	แผงควบคุมชำรุด/ จอไม่แสดงผล	20.00
14	25/12/2000	ศพจ.อด-3445-001-0006-006 งปม.2543	Bench Drill Press (สว่านแท่นขนาดเล็ก)	11,685.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	มอเตอร์ไหม้	100.00
15	25/12/2000	ศพจ.อด-6625-003-0004-001 งปม.2543	Portable Digital Condenser Meter (คอนเดนเซอร์มิเตอร์)	3,734.45		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	หน้าจอแสดงผล ชำรุด	20.00
16	25/12/2000	ศพจ.อด-6625-003-0004-002 งปม.2543	Portable Digital Condenser Meter (คอนเดนเซอร์มิเตอร์)	3,734.45		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่าง เครื่องปรับอากาศ/ กุศล	หน้าจอแสดงผล ชำรุด	20.00

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อย่อยทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
17	25/12/2000	ศพจ.อด-5826-009-0003-001 งปม.2543	Sweep generator (เครื่องกำเนิดสัญญาณ) ความถี่วิทยุ 100 KHZ	15,414.54		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
18	25/12/2000	ศพจ.อด-5821-014-0002-002 งปม.2543	Radio Frequency Generator, 100 Khz (เครื่องกำเนิด ความถี่วิทยุ 100 KHZ)	51,606.93		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
19	25/12/2000	ศพจ.อด-5820-016-0001-002 งปม.2543	FM-Stereo Generator (เครื่องกำเนิดความถี่ FM สเตอริโอ)	62,373.27		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
20	25/12/2000	ศพจ.อด-5826-009-0002-002 งปม.2543	Pal TV-Color Generator (เครื่องสร้างสัญญาณสี ระบบพาล)	71,312.11		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
21	25/12/2000	ศพจ.อด-5826-009-0004-002 งปม.2543	Audio Attenuator (เครื่องลดทอนสัญญาณเสียง)	21,055.94		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
22	25/12/2000	ศพจ.อด-6910-001-0005-004 งปม.2543	Digital Trainer (ชุดฝึกดิจิทัล)	20,400.00		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
23	25/12/2000	ศพจ.อด-6910-001-0005-005 งปม.2543	Digital Trainer (ชุดฝึกดิจิทัล)	20,400.00		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
24	25/12/2000	ศพจ.อด-6910-001-0005-006 งปม.2543	Digital Trainer (ชุดฝึกดิจิทัล)	20,400.00		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
25	25/12/2000	ศพจ.อด-6625-003-0003-001 งปม.2543	Dip Meter (ดิปมิเตอร์)	9,534.76		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
26	25/12/2000	ศพจ.อด-4910-010-0007-002 งปม.2543	Digital IC Tester (เครื่องทดสอบไอซีดิจิทัล)	30,392.07		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	100.00
27	25/12/2000	ศพจ.อด-6680-005-0010-003 งปม.2543	High Voltage DC Meter (มิเตอร์วัดไฟ DC แรงสูง)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
28	25/12/2000	ศพจ.อด-6680-005-0010-004 งปม.2543	High Voltage DC Meter (มิเตอร์วัดไฟ DC แรงสูง)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
29	20/11/2001	ศพจ.อด-7440-009-0074-001 งปม.2544	Monochrome Workgroup Laser Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1270 N (เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์)	27,130.62		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	50.00
30	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-009 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
31	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-010 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00
32	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-011 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ ธนชาติ	เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	20.00

ทะเบียนครุภัณฑ์ โครงการเงินกู้ ADB ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
					ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
33	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-012 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ธนชาติ	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	20.00
34	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-013 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ธนชาติ	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	20.00
35	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-014 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ธนชาติ	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	20.00
36	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-015 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ธนชาติ	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	20.00
37	25/12/2000	ศพจ.อด-6145-001-0001-016 งปม.2543	Logic Probe (เครื่องวัด ลอจิก)	1,906.95		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ธนชาติ	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	20.00
38	10/4/2002	ศพจ.อด.4310-004-0007-001 งปม.2544	Vacuum Pump,manual type (เครื่องทำสุญญากาศด้วยมือ)	3,489.99		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/พิชัยยุทธ	ลูกยางแตก	100.00
39	10/4/2002	ศพจ.อด.6670-001-0018-002 งปม.2544	Gasoline Engine Compression Tester, Dial-Gauge Type (เครื่องวัดกำลังอัดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบหน้าปัด)	2,870.63		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/พิชัยยุทธ	สายขาด	100.00
40	10/4/2002	ศพจ.อด.5180-003-0010-001 งปม.2544	Precision Measuring Tools for Motor (เครื่องมือวัด)	39,449.85		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/พิชัยยุทธ	สน็กหัก	100.00
รวม					0	40				รวมราคาประเมิน
รวมทั้งสิ้น					40					

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น	
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
41	3/6/43	ศพจ.อด-5820-014-0001/1งปม. 2543	เครื่องจ่ายไฟตรงรับปรับค่าได้ 0-30 V รุ่น GPR-3030 มีปุ่ม ปรับหย่านและปุ่มปรับและยึดสายรับกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง จาก 0-3 A หรือดีกว่า, RIPPLE VOLTAGE ไม่เกิน 0.5 m Vrms หรือดีกว่า LINE REGULATION ไม่เกิน 0.2 % หรือ น้อยกว่า, LOAD REGULATION ไม่เกิน 0.2 หรือน้อยกว่า แรงดันไฟ AC 220 V + 10% 50 /60 Hz ไม่มีมอเตอร์วัด แรงดันและกระแสทาง OUTPUT มีสายต่อพร้อมหัวสกรู 1 ชุด		9,650.00			/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	อาคารฝึกอบรม/ อนชิต	ชำรุด ระบบไฟฟ้าใหม่	40
42	8/3/47	ศพจ.อด-7125-006-0001/3งปม. 2547	ตู้เสื้อผ้า แบบสองบาน ขนาด 18*36*72 นิ้ว ยี่ห้อ วิคตอรี (VICTORY) รุ่น CDL		2,389.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	100
43	8/3/47	ศพจ.อด-7125-006-0001/4งปม. 2547	ตู้เสื้อผ้า แบบสองบาน ขนาด 18*36*72 นิ้ว ยี่ห้อ วิคตอรี (VICTORY) รุ่น CDL		2,389.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	100
44	8/3/47	ศพจ.อด-7125-006-0001/5งปม. 2547	ตู้เสื้อผ้า แบบสองบาน ขนาด 18*36*72 นิ้ว ยี่ห้อ วิคตอรี (VICTORY) รุ่น CDL		2,389.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ชำรุด เสื่อมสภาพ สนิม	100
45	18 เม.ย.2556	ศพจ.อด.100000017811 งปม. 2556	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER รุ่น M6620G		24,800.00			/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ อนชิต	เมนบอร์ดชำรุด	50
46	11/18/40	ศพจ.อด-3655-003-00005/ 1 งป ม.2540	ถังไม่โดน		2,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างเครื่องปรับอากาศ/ กุศล	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	200
47	11/18/40	ศพจ.อด-3655-003-00005/2 งป ม.2540	ถังไม่โดน		2,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างเครื่องปรับอากาศ/ กุศล	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	200

ทะเบียนครุภัณฑ์ จปประมาณปกติ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบรวมรวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบเพื่อแท้จริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
48	4/27/38	ศพจ.อด.3415-001-0003/2 จป ม.2537	เครื่องขึ้นเงียรแบบบังคับขึ้น แก๊สด้วยถังอากาศขนาด 12" Creusen Model:DS 9300 ขนาดขึ้น 12" ขนาดความโต ของล้อที่ใบต่ำกว่า 300 มม. ความดันแก๊สและแรงในล้อ ขึ้นไม่น้อยกว่า 25 มม. มอเตอร์ใช้ไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 1,500 รอบ/นาที มีชุดป้องกันเศษโลหะ ความเร็วน้อยกว่า 1,500 รอบ/นาที มีที่ใส่ล้อเย็บทำ ปรับเปลี่ยนได้ แก๊สกรองรับระยะได้ มีที่ใส่ล้อเย็บทำ ด้วยสแตนเลส ตัวโครงทำด้วยเหล็กเหนียว มีชุดอุปกรณ์ตัด ไฟ 30 แอมป์ พร้อมสาย 3*2.5 ยาว 10 มม. ยี่ห้อ CREUSEN		38,700.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างกลึง/ ชมเปพันธ์	มอเตอร์ใหม่	100
49	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016721 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ ธนิต	เมนบอร์ดชำรุด	200
50	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016722 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ ธนิต	เมนบอร์ดชำรุด	200
51	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016729 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	เมนบอร์ดชำรุด	200
52	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016731 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานประเมินฯ	สำนักงาน/ สุทธิพร	ชำรุดเปิดไม่ได้	200
53	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016737 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานประเมินฯ	สำนักงาน/ คำสอน	ชำรุดเปิดไม่ได้	200
54	10 ก.ย.2555	ศพจ.อด.1000000016738 จปม. 2555	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ POWELL		25,920.00			/	กลุ่มงานประเมินฯ	สำนักงาน/ ประชา	ชำรุดเปิดไม่ได้	200

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
55	9/2/37	ศพจ.อด-5180-003-0001/1 งป ม.2537	ชุดเครื่องมือช่างยนต์ ประแจล็อคมอเตอร์ 34 หัว ลูกบล็อก เป็นชนิด 12 เหลี่ยม มีลูกบล็อกเป็นระบบแคตริก ตั้งแต่ ขนาด 8 มม.-30 มม. รวม 21 ลูก ลูกบล็อกระบบอังกฤษ ตั้งแต่ ขนาด 3/8"-1" รวม 11 ลูก ลูกบล็อกระบบอังกฤษ ตั้งแต่ ขนาด 3/16-11/16 รวม 9 ลูก ตั้มขัน, ตั้มต่อไม่ น้อยกว่า 8 อัน อุปกรณ์ทุกอย่างรวมอยู่ในกล่องเดียวกัน ชุดประแจแหวนปากตาย ตั้งแต่ เบอร์ 8-24 โซโล่ พิลเลอร์ เกล ขนาด 0-001-0040 เยอรมัน คีม 6 ชนิด คีมลีดปาก ตรง 10" โซโล่ คีมลีดปากโค้ง 10" ไวส์คิลิป, คีมถ่างแหวน ใบเคาะ, คีมถ่างแหวนนอก เคาะ, คีมตัดโซโล่, คีมปากจิ้งจก โซโล่ ตัวจับคัทซีในประเภท 4284-29 ตัวดูดล้อแม่เหล็กใน ประเภท 4284-32		11,880.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	350
56	10/7/37	ศพจ.อด-5950-003-0001/2 งป ม.2537	เพาเวอร์รับหลายประจุไฟฟ้าแบบเดดวรีตั้งแต่ 6-24 โวลต์ ยี่ห้อ เซ็นจูรี่รุ่น 141-060-907 ประจุไฟแบบเดดวรีได้ตั้งแต่ 6,12,18,24 โวลต์มีหน้าปัทม์บอกปริมาณกระแสและแรง เคลื่อนสามารถตั้งเวลาการชาร์จได้ไม่น้อยกว่า 120 นาทีสาย ประจุไฟ 2 เส้น หมายเลขเครื่อง D 921056, D921058		46,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ขาดความแม่นยำใหม่	100
57	9/2/37	ศพจ.อด-2805-001-0001/2 งป ม.2537	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 CC ยี่ห้อ โตโยต้า L2200CC หม้อน้ำขนาด 3 ช่อง พร้อมยาง หม้อ น้ำมัน-ล้าง เป็นปั๊มแบบ VE		34,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ปั๊มน้ำมันเสื่อมประสิทธิภาพ ฝาสูบรั่ว	1000
58	5/23/39	ศพจ.อด-4910-016-0003/1 งป ม.2539	แม่แรงยกกระด ระบบยกเป็นแบบไฮดรอลิกรับน้ำหนักไม่ น้อยกว่า 1.5 ตัน มาซาด้า รุ่น 8J20SZ เคลื่อนที่และบังคับ ด้วยล้อ		15,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ปั๊มแตก	200
59	1/8/42	ศพจ.อด-7125-002-0002/1 งป ม.2541	ตู้เก็บเครื่องมือแบบมีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 35 ซม. 4 ล้อ 2 ล้อขับเคลื่อน		5,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ล้อชำรุด	200
60	1/8/42	ศพจ.อด-7125-002-0002/2 งป ม.2541	ตู้เก็บเครื่องมือแบบมีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 35 ซม. 4 ล้อ 2 ล้อขับเคลื่อน		5,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนา	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ล้อชำรุด	200

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	
61	10/10/43	ศพจ.อด-3433-044-0016/1งปม. 2543	เครื่องย่นเส้นใยใช้เส้นใยคาร์บอนเดออร์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น GA 16 ขนาด 4 ลูก 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1600 ลบ. ซม. ระบายความร้อนด้วยน้ำมีเกียร์ธรรมดาเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีหัวและหนัปก้อยเสีย มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 20 ลิตร พร้อมลูกกลอยติดตั้งเรียบร้อย มีแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 70 แอมป์ - ชม. เดินวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ทระบบประจุไฟฟ้า ระบบประจุระบบมาตรวัดต่างๆให้เรียบร้อย เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเดินเบาและเร่งเครื่องได้ตามสภาพจริง		35,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	1000
62	10/10/43	ศพจ.อด-3433-044-0016/2งปม. 2543	เครื่องย่นเส้นใยใช้เส้นใยคาร์บอนเดออร์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น GA 16 ขนาด 4 ลูก 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1600 ลบ. ซม. ระบายความร้อนด้วยน้ำมีเกียร์ธรรมดาเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีหัวและหนัปก้อยเสีย มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 20 ลิตร พร้อมลูกกลอยติดตั้งเรียบร้อย มีแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 70 แอมป์ - ชม. เดินวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ทระบบประจุไฟฟ้า ระบบประจุระบบมาตรวัดต่างๆให้เรียบร้อย เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเดินเบาและเร่งเครื่องได้ตามสภาพจริง		35,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	
63	10/10/43	ศพจ.อด-3433-044-0016/3งปม. 2543	เครื่องย่นเส้นใยใช้เส้นใยคาร์บอนเดออร์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น GA 16 ขนาด 4 ลูก 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1600 ลบ. ซม. ระบายความร้อนด้วยน้ำมีเกียร์ธรรมดาเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีหัวและหนัปก้อยเสีย มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 20 ลิตร พร้อมลูกกลอยติดตั้งเรียบร้อย มีแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 70 แอมป์ - ชม. เดินวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ทระบบประจุไฟฟ้า ระบบประจุระบบมาตรวัดต่างๆให้เรียบร้อย เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเดินเบาและเร่งเครื่องได้ตามสภาพจริง		35,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบเพื่อแจ้งจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
64	4/27/43	ศพจ.อด-3433-004-0018/3งบ.ม. 2543	เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องยนต์ 4 ลูก 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุ 1900ลบ. ซม. มีระบบEFI มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 15 ลิตร มีระบบประจุไฟ มีแบตเตอรี่ 12 โวลต์ อย่างน้อย 45Ah1 ลูก มีระบบปรับปรุงอากาศที่ใช้น้ำยา R134a มีกระบอกแก๊สไอดีอัตโนมัติ มีท่อไอเสียและหม้อพักไอเสีย มีหม้อน้ำ มีสายยางพ่นน้ำ บน-ล่าง พร้อมสายรัด มีหม้อพักน้ำพร้อมสายต่อ มีพัดลมไฟฟ้า มีสวิตช์อุณหภูมิและรีเลย์พัดลม ต้องงจรเรียบร้อย มีล้อเคลื่อนย้ายได้ ติดเครื่องไดโนสภาพปกติ		71,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ผาลูปโค้ง กล้อง CPU ใหม่ หัวฉีดอุณหภูมิ แท้ 1000	1000
65	10/11/44	ศพจ.อด- 3433-004-0018/1งบ ม.2544	เครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องยนต์ 4 ลูก 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดความจุ 1,900 ลบ.ซม. มีระบบ EFI(ELECTRONIC FUEL INJECTION) มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 15 ลิตร มีระบบประจุไฟ มีแบตเตอรี่ 12 โวลต์ อย่างน้อย 45 Ah 1 ลูก มีระบบปรับปรุงอากาศที่ใช้น้ำยา R 134a มีกระบอกแก๊สไอดีอัตโนมัติติดกับเครื่องยนต์ โดยมีมาตรวัดแรงดันน้ำมันแก๊สรั้งถังด้าน HI และ LO ติดตั้งด้วย มีท่อไอเสียและหม้อพักไอเสียที่ใช้งานได้ ต้องมีตะแกรงเหล็กครอบป้องกันหม้อน้ำถ้าติดตั้งหม้อน้ำที่ด้านหน้าเครื่อง		84,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ผาลูปโค้ง กล้อง CPU ใหม่ หัวฉีดอุณหภูมิ แท้ 1000	1000

ทะเบียนครุภัณฑ์ งบประมาณปกติ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ ที่	รับครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	วิธีการได้มา	ราคาต่อหน่วย	ประเภท ครุภัณฑ์	สภาพการใช้งาน				สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
							ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
66	10/11/44	ศพจ.อด- 3433-004-0018/2 จป ม.2544	เครื่องยนต์เกิ้ลใช้ลิ้นใช้หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดความจุ 1,900 ลบ.ซม. มีระบบ EFI(ELECTRONIC FUEL INJECTION) มี ถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 15 ลิตร มีระบบประจุไฟ มี แบตเตอรี่ 12 โวลท์ อย่างน้อย 45 Ah 1 ลูก มีระบบปรับ อากาศที่ใช้น้ำยา R 134a มีกระบอกวัดแรงดันน้ำมันเกียร์ทั้งด้าน HI และ เครื่องยนต์ โดยมีมาตรวัดแรงดันน้ำมันเกียร์ทั้งด้าน HI และ Lo ติดตั้งมาด้วย มีท่อไอเสียและหม้อพักไอเสียที่ใช้ไม่ได้ ต้องมีการแก้ไขและหม้อพักไอเสียที่ใช้น้ำได้ ต้องมีการแก้ไขและหม้อพักไอเสียที่ใช้น้ำได้ ด้านหน้าเครื่อง		84,500.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ		1000
67	10 มี.ค.2549	ศพจ.อด.1000000006564 (1) (เงินบำรุง)	เครื่องยนต์ มาด้า D5 เกียร์ พร้อมหม้อน้ำ		19,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ฝาสูบรั่ว ลูกสูบติด คาบ เสียง***ไม่พบเกียร์/หม้อ น้ำ	500
68	3 ต.ค.49	ศพจ.อด.1000000007478(1) จป ม.2549	ชุดลาจิดเครื่องรับอากาศใบรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA		79,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ชาร์ปละลาย/แรงยึดไม่ แสดงผล/แห้งแตก	1000
69	3 ต.ค.49	ศพจ.อด.1000000007479(2) จป ม.2549	ชุดลาจิดเครื่องรับอากาศใบรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA		79,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ชาร์ปละลาย/แรงยึดไม่ แสดงผล/แห้งแตก	1000
70	3 ต.ค.49	ศพจ.อด.1000000007477 จปม. 2549	เครื่องยนต์เกิ้ลใช้ลิ้น EFI ระบบควบคุม TCCS ยี่ห้อ TOYOTA		79,000.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างยนต์/ พิชัยยุทธ	ชาร์ปละลาย/แรงยึดไม่ แสดงผล/แห้งแตก	1000
71	22/09/48	ศพจ.อด. 1000000003091 จปม. 2548	เครื่องตัดตึกเกอริ ยี่ห้อ Roland รุ่น SX 15		30,360.00			/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างเชื่อม/จมนพินส์	เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	100
					รวม		0	31			รวมราคาประเมิน	13,740.00
					รวมทั้งสิ้น		31					

ทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับ บที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียดพัสดุ	ราคา/หน่วย	ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ ผู้ดูแล	ปีงบประมาณ	สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
									สภาพครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
72	ว/ค/ ศพจ.อด(บริหาร) 4 /ปี 49	เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser jet รุ่น 1020	4,000.00	/	/	กลุ่มงาน มาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ ธนชิต		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	50
73	ว/ค/ศพจ.อด(บริหาร) 1 /ปี 53	เครื่องปริ้นเตอร์ Canon MX 318 (ALL-IN-ONE)	2,490.00	/	/	กลุ่มงานแผนงานฯ	อาคารอำนวยการ/ สุชาติดา		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	20
74	ว/งบ/ ศพจ.อด (ทดสอ) 2 /ปี 54	เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน INVCNTA IV 20 g	4,990.00	/	/	กลุ่มงาน มาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ ส่วนกลาง	ประจำปี งบประมาณ 2554	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	10
75	ว/อ/ ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 52	โทรโข่ง MHM 651	2,090.00	/	/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารอำนวยการ/ พัสดุกลาง		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	20
76	ว/พพ./ศพจ.อด(พัฒนา) 1 /ปี 53 (ฝึกภาษา)	แอมป์ขยายเสียง ขนาด 100 W	4,900.00	/	/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารฝึกอบรม/ พัสดุกลาง	ประจำปี งบประมาณ 2553 หมวด งบรายจ่ายอื่น (ภาษา)	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	50
77	ว/พพ./ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 53 (ฝึกภาษา)	แอมป์ขยายเสียง ขนาด 100 W	4,900.00	/	/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารฝึกอบรม/ พัสดุกลาง		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	50
78	ว/สนง/ ศพจ.อด(พัฒนา) 3 /ปี 55	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว ขาตั้ง 3 ขา ยี่ห้อ HATARI	2,900.00	/	/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	ช่างเชื่อม/ ชมปิ่นส์		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	100
79	ว/ค/ ศพจ.อด(พัฒนา) 1 /ปี 56 (เงินกู้ใจ)	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,800.00	/	/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	สำนักงาน/ ส่วนกลาง	ประจำปี งบประมาณ 2556 เงินกู้เงินงบประมาณ ปี 2555 (เงินกู้ใจ)	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	5
80	ว/ค/ ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 56 (เงินกู้ใจ)	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,800.00	/	/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	สำนักงาน/ ส่วนกลาง		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	5

ทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคาประเมินเพื่อขายทอดตลาด ประจำปี 2565 (แบบเหมารวม)

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียดพัสดุ	ราคา/หน่วย	ใช้ได้	ชำรุด	กลุ่มงาน	สถานที่ใช้งาน/ผู้ดูแล	ปีงบประมาณ	สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
81	ว/ค/ ศพจ.อด(พัฒนา) 1 /ปี 56	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,000.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	สำนักงาน/ส่วนกลาง	ประจำปี งบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทย	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน 5
82	ว/ค/ ศพจ.อด(พัฒนา) 2 /ปี 56	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง ยี่ห้อ Microsoft รุ่น MS-Endows/Home Basic (English Version)	3,800.00		/	กลุ่มงานพัฒนาฯ	สำนักงาน/ส่วนกลาง	เพื่อรองรับประมวลผล (กรมจัดซื้อ)	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน 5
83	ว/งบ./ศพจ.อด(ทดสอบ) 1 /ปี 54	เครื่องกรองน้ำ IV - 214 3 ท่อ 3 ชั้นตอน 10"	3,750.00		/	กลุ่มงานมาตรฐานฯ	ช่างไฟฟ้า/ส่วนกลาง		เสื่อมสภาพตามการใช้งาน 10
84	ว/พพ/ ศพจ.อด(ส่งเสริม) 1 /ปี 57	ลำโพงเคลื่อนที่ ยี่ห้อ HiFi Music DJ-700C	3,700.00		/	ฝ่ายบริหารทั่วไป	อาคารอำนวยการ/พัสดุกลาง	ประจำปี งบประมาณ 2557	เสื่อมสภาพตามการใช้งาน 20
รวม				0	13				รวมราคาประเมิน 350.00
รวมทั้งสิ้น				13					