

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๓. วันที่คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
 ๑. บริษัท สุขพันธ์ยา จำกัด
 ๒. บริษัท ปราชญ์ศรีบวร จำกัด
 ๓. บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ จำกัด
 ๔. เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวพอพรรณ บัวมาศ	ตำแหน่ง	ปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายคชาวุธ คงเย็น	ตำแหน่ง	รองปลัดอบต.	กรรมการ
๓. นายอนันต์ บุญน้อย	ตำแหน่ง	ครูอันดับ คศ.๑ (ครูแผนกวิชาช่างยนต์)	กรรมการ
๓. นายราชวัตร ไชยชำนาญ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพล์สัญญาณับวาบสีเหลืองไม่น้อยกว่า ๑ ดวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และมาตรฐาน OHSAS ภายใต้การรับรองบริษัทเดียวกันทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑. เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ
- ๑.๒. เครื่องยนต์ดีเซลได้รับการรับรองมาตรฐานสารพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร ๓
- ๑.๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๑.๔. พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๑.๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ๑.๖. ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP๓/USB และสัญญาณวิทยุ AM/FM ได้ในตัวพร้อมลำโพง
- ๑.๗. ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ๑.๘. ติดตั้งเบาะนั่งยาวในห้องโดยสารหลังคนขับ

๒. ชุดตู้บรรทุกขยะ

๒.๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๒

๒.๒. พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร พนักด้านข้างทำด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พนักด้านบนทำด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายนอกตู้เพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก อย่างน้อย ๓ แนว

๒.๓. ติดตั้งถังบรรจุน้ำทิ้งจากขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๔. ติดตั้งถังบรรจุน้ำสำหรับทำความสะอาดในตำแหน่งที่เหมาะสม สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นระบบสเปรย์น้ำทำความสะอาดภายในถังบรรจุขยะ

๒.๕. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ ในขอบข่ายการรับรองยานพาหนะ และอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และจัดการสิ่งปฏิกลของเสียโดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๓. ชุดอัดขยะ

๓.๑. พื้นรองรับขยะ ผืนดินข้างชุดไบกวาด สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓.๒. มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะ มูลฝอย

๔. ชุดคายขยะ

๔.๑. แผ่นดินขยะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๕. ระบบไฮดรอลิก

๕.๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑

๕.๒. สามารถผลิตแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๕.๓. กระบอกไฮดรอลิก แกนไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒

๖. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่าง/ไฟับวาม

๖.๑. ติดตั้งสัญญาณไฟับวาม จำนวน ๓ ดวง

- บนหัวแก่ง จำนวน ๑ ดวง

- ด้านหลังถังเก็บขยะ (ด้านซ้าย-ขวา) จำนวน ๒ ดวง

๖.๒. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท้ายรถจำนวน ๒ ดวง

๖.๓. ติดตั้งสัญญาณไฟครบถ้วนตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการใช้งาน

๗. การพ่นทรายหน่วยงานและแถบสะท้อนแสง

๗.๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๒. สีรองพื้นได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ

๗.๓. โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงหลักฐานหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นของ

๗.๔. ฟันตรา องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด บริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และฟันอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด” และหมายเลขครุภัณฑ์ได้ตราองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร “ด้วยสีขาว”

๗.๕. สีรถบรรทุกขยะ “สีน้ำเงิน” คาด “สีเหลือง แดง”

๗.๖. ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด” บริเวณกระจกหน้าต่างด้านบน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร

๗.๗. ติดแถบสะท้อนแสงรอบตัวรถ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๘.๑. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๘.๒. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๓. ชุดอัดจารบี ขนาดเหมาะสมกับรถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๔. เครื่องมือมาตรฐานประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๘.๕. ชุดอุปกรณ์ลากจูงรถพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๘.๖. สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๘.๗. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๙. ข้อกำหนดอื่นๆ


๙.๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบ ผลิตโครงสร้างชุดถังที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวถังสำหรับยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๙.๒. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถขยะมูลฝอยอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙.๓. ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถบรรทุกขยะประเภท ๓ พร้อม พรบ. ค้ำครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๙ ฟรี ๑ ปี

๙.๔. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพอพรรณ บัวมาศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายคชาวุธ คงเย็น)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนันต์ บุญน้อย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายราชวัตร ไชยชำนาญ)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖	จำนวน	๑	คัน
ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ			
กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ranode.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๙-๒๗๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ผ่านทางอีเมล info@ranode.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ranode.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวพอรณ บัวมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด
๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ผู้
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จีระประทีป บอร์ดี แอนด์ ทรีค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย
เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นางสาวพอรณ บัวมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด