



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบญ.(ต.๑)
เลขที่ ต.๑กบญ.(บพ.) ๑๗๒๔/๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชีวัสดุประกอบการปรับปรุง
เรียน อก.บช.

ถึง กบช.
วันที่ ๕๒ ก.ค. ๒๕๖๑

ตามหนังสือ กบช.(วช.)๑๐๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชีวัสดุประกอบการปรับปรุงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ. นั้น

กบญ.(ต.๑) มีวัสดุประกอบการปรับปรุงบัญชี ๑๒๑๐๔๐๑๐ มีพัสดุขาดเกินบัญชีจากการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ.หัวหิน จำนวน ๒๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๒๖๕.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่าง คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสาร, หลักฐาน และสรุปหาผู้รับผิดชอบความผิดทางละเมิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


๑๓๒๑

(นางวรรณ สุพรรณน้อย)
รท.บญ. วิชาการแผน อก.บญ.(ต.๑)



รายงานการปรับปรุงบัญชี 12104010 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงจากอาคารรောင်းที่อุบลราชธานี ปี 2560

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ผลต่างจากการตรวจนับพัสดุ				รายการปรับปรุง										คงเหลือ	หมายเหตุ
		ตรวจนับพัสดุ		Spot Count ***		ปรับปรุงงานก่อสร้าง		ปรับปรุงงานโยธา				ปรับปรุงงานภูมิทัศน์					
		ปริมาณ	จำนวนเงิน	ปริมาณ	จำนวนเงิน	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี				
						53051010	53051020	53051010	53051020	53051510	53051520	49041010	49040020	51021010			
ต่อ. หัวหิน																	
I-06-005-0001	METER,WATTHOUR,1 P,2 W 5(15)A,O/D	-6.000	-3,191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,191.00	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-005-0009	METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 15(45) A. O/Dm	-12.000	-6,579.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,579.50	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-005-0010	METER,WATTHOUR 1 P, 2 W 30(100)A. O/D	-3.000	-3,544.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,544.00	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-005-0107	METER,WATTHOUR 3P 4 W 380/220 V,15(45)A.	-2.000	-3,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,296.00	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-005-0108	METER,WATTHOUR 3P 4W 380/220 V,30(100)A.	-7.000	-13,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,547.00	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-007-0502	METER,TOU 3 P 3 W 110 V. 5 A.	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-06-007-0512	METER, TOU,3P 3W 110V 5 A (AMR)	-1.000	-5,107.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,107.50	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-000-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-000-0002	TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.	-12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-001-0005	TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-001-0200	TR_SEAL,50 KVA,3 P,22-0.40/0.23 KV.DYN11	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-001-0201	TR_SEAL,100 KVA,3P,22-0.40/0.23 KV.DYN11	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
I-05-001-0202	TR_SEAL,160 KVA,3P,22-0.40/0.23 KV.DYN11	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึก ส.1 กฟอ.พท.(บท.2525/2561	
		-68.800	-35,265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,265.00		

หมายเหตุ *** กรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือความไม่ตรงกันระหว่างการตรวจนับเป็นรายปีหรือครั้งเดียว Spot Count

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง นักล่าง

เลขที่บัญชี G/L 12104010 วัตถุประสงค์การปรับปรุง
รหัสบริษัท 9000

St	การวัดต้นทุน	เลขเอกสาร	BusA	ประเภท	ว/ทเอกสาร	PK	วัดผล	ปริมาณ	จำนวนเงินในสกุลบาท	LCurr	องค์ประกอบ WBS
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0001	4	2,136.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0001	1	532.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0001	1	523.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0009	1	549.50	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0009	4	2,198.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0009	2	1,099.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0009	4	2,198.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0009	1	535.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0010	2	2,280.00	THB	
10	20171221	4903123602	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0010	1	1,264.00	THB	
10	20171221	4903123603	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0107	2	3,296.00	THB	
10	20171221	4903123603	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0108	1	1,955.00	THB	
10	20171221	4903123603	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-005-0108	6	11,592.00	THB	
10	20171221	4903123603	J071	WI	16.12.2017	81	1-06-007-0512	1	5,107.50	THB	
			J071						35,265.00	THB	
**									35,265.00	THB	

การไฟฟ้าเขต
บัญชีวิศวกรรมปรับปรุง (12104010)
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

เขต	จำนวนเงิน	ปี	รายการ	จำนวน (บาท)	บันทึก	หมายเหตุ	วันที่แก้ไขการขอรับเงินจริง	คำชี้แจง แนบมา	ผลสรุป ขอ	หมายเหตุ (คำชี้แจงจากเขต)
ททท.1	183,502.65	2560	ยอดหักค่าเช่า-เงินปันผลจากโครงการปรับปรุงประจำปี 2560	183,502.65	ค.1 งบฯ(บท.) 646/2561	- ยอดหักค่าเช่า-เงินปันผล จำนวน 148,237.65 บาท ปัจจุบันมีการตั้งหักลดรายการการขอรับเงินจริง - ยอดหักค่าเช่า-เงินปันผล 35,265 บาท ปัจจุบันมีการตั้งหักลดรายการการขอรับเงินจริง	คำชี้แจงที่ รบ.(บท.) 010/2561 ตั้ง ณ วันที่ คำชี้แจงที่ ค.1 พ.003/2561 ตั้ง ณ วันที่	/ /	/ /	ค.1-งบฯ(01507/2561) ขอเปิดบัญชี 12104010 หักค่าเช่าปรับปรุง ปีที่ออก Spot Count ค.1-งบฯ(01473/2561) ขอรายละเอียดเป็นเงินจาก คณะกรรมการขอรับเงินจริง เพื่อ นำมาใช้ในการขอรับเงินจริงตามมติทางเขต



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝบช. ถึง ฝบพ. (น.1 น.2 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 และ ต.3)
เลขที่ กบช.(วช.) **1070** /2561 วันที่
เรื่อง ขอให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของบัญชีวัสดุรายการปรับปรุง
เรียน อฝ.บพ. (น.1 น.2 ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ก.1 ก.2 ก.3 ต.1 ต.2 และ ต.3)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 ระเบียบ
วาระที่ 4.1 ข้อ 2 เรื่องวัสดุรายการปรับปรุงคงค้างนานอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก นั้น

กบช. จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งที่มาของบัญชีวัสดุรายการปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
โดยแยกวัสดุรายการปรับปรุงตามชื่อบัญชี ชื่อวัสดุและรหัสวัสดุ ของแต่ละกฟพ. พร้อมแจ้งกลับ กบช. ภายในวันที่
29 มิ.ย. 2561 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กฟภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

(นายอิสเรศ เจนสุภการ)

อฝ.บช.

20 มิ.ย. 2561

แผนกวิเคราะห์บัญชีการเงิน
โทร. 5417



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รพท.(บ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561
เลขรับ 2052

ฝ่ายบัญชี
เลขที่ 1453
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที่ กปต.(ก.) 5075 / 2561
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.

ถึง สรท.(บ)
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน รพท.(บ)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๑
ได้พิจารณาเรื่องที่ รพท.(บ) นำเสนอดังนี้

๗๖. ๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำปี
มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ

๑) รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.เพื่อทราบ (เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.แล้ว)

๒) มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

๗๖. ๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
บริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.เพื่อทราบต่อไป
(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.แล้ว)

๗๖. ๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำปี มีนาคม ๒๕๖๑

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.เพื่อทราบต่อไป
(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ.แล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้แนบ
มติที่ประชุมและเรื่องเดิมคืนมาด้วยแล้ว

เรียน อ.บ.บ. อ.บ.บ.
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

8-
(นางจันทิมา อุ่มจิตติ)
รพท.(บ)

11 มิ.ย. 2561

กปต.โทร. ๔๑๖๖
โทรสาร ๔๑๔๔

(นายสุกศักดิ์ สมฤทธิ์จินดา)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กองบัญชี
เลขที่รับ 4418
วันที่ 12 มิ.ย. 2561

๑๖๖.

๑๖๖.

12 มิ.ย. 2561

เรียน รพท.(บ).

เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบ
วาระที่ 4, 5, 1. (ปิดทบทวน
งบ 4, 5, 2 และ 4 ข. ทบทวน
งบ 4, 5, 2 และ 4 ข. ทบทวน)

อ.บ.บ.

11 มิ.ย. 2561

ประธาน มีความเห็นว่า คำ EP ของปี 2559 กับปี 2560 มีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ค.) คำ EP มีแนวโน้มติดลบเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้ กฟผ. ต้องพิจารณาด้วยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และควรนำข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารจัดการหรือวางแผนว่าจะดำเนินการในทิศทางใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นอกจากนี้ยังมีเรื่องจากการหารือกับ สดง. ซึ่งมีข้อเสนออยู่ 2 เรื่อง ก็ฝากให้รับไปดำเนินการด้วย คือ

- 1) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ซึ่งยังคงตกลงกันไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไร เรื่องอยู่ระหว่างการหารือกับสภาวิชาชีพบัญชี ก็ขอให้ กฟผ. หารือกับรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกับ กฟผ. ว่ามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร รวมถึงศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อม หากต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตามความคิดเห็นของ สดง.
- 2) เรื่องวัสดุรอการปรับปรุงคงค้างนานอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนมาก กฟผ. ควรวิเคราะห์ว่าปัญหาหลักเกิดจากวัสดุประเภทใด อยู่ในพื้นที่เขตไหน และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

มติที่ประชุม

1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ
2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

