

โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง





โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ตามหนังสือเลขที่ ฝวธ.(ภ๓ ๔๗/๒๕๖๑ ผวก. อนุมัติให้
กฟฟ. ทุกแห่ง ใช้งานโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSX ๔.๐

กำหนดระยะเวลามาตรฐานการตอกกลับมิเตอร์ ภายใน ๔
ชั่วโมง หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงินภายในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๓.๐๐
น. โดยมีเป้าหมายผลการดำเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


3.1 อนุมัติใช้งานโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0) สำหรับ กฟฟ.ทุกแห่ง เพื่อ
สนับสนุนการงดจ่ายไฟและติดกลับมิเตอร์ และอนุมัติคู่มือระบบงานงดจ่ายไฟฟ้า (ประกอบด้วยคู่มือย่อย 4
ฉบับ ดังนี้ 1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟ 2. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ
(Web Application) 3. คู่มือการใช้งานงดจ่ายไฟ (Mobile Application) 4. คู่มือการใช้งานสำหรับห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) ทั้งนี้ให้เริ่มใช้งานตั้งแต่รอบบิลเดือนมกราคม 2561 กำหนดกรอบระยะเวลามาตรฐานการ
ติดกลับมิเตอร์ ภายใน 4 ชม. หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงิน ภายในช่วงเวลา 08.30 น. – 23.00 น. โดยกำหนด
เป้าหมายผลการดำเนินงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เอกสารแนบ 10)



เป้าหมาย เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการ :-

- ใช้งานโปรแกรม DMSX ๔.๐ สำหรับห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้
- ถ่ายทอดวิธีใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับพนักงานห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องท่านอื่นๆได้ครบถ้วน
- สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มใช้งาน ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป



ขั้นตอนในระบบ DMSx


ข้อความที่ส่งไป PEA Smart Plus

กำลังออกปฏิบัติงาน (ส่งมอบงานงดจ่ายไฟให้ผู้ปฏิบัติงาน)	PEA กำลังดำเนินการงดจ่ายไฟเนื่องจากค่างชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด
เมื่อปฏิบัติงานแล้ว (ปลดสาย / ถอดมิเตอร์)	PEA ได้งดจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อปฏิบัติงานแล้ว (ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผันครั้งที่ 1)	ท่านได้ขอผ่อนผันการชำระไฟฟ้าครั้งที่ 1
เมื่อปฏิบัติงานแล้ว (ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผันครั้งที่ 2)	ท่านได้ขอผ่อนผันการชำระไฟฟ้าครั้งที่ 2
ผู้ใช้ไฟชำระเงินก่อนการปฏิบัติงาน (สวนทาง)	PEA ระวังการดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ขอขอบคุณ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง	PEA ระวังการดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า กรุณาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า
มีคำสั่งให้ ต่อสาย หรือ ติดกลับมิเตอร์	PEA กำลังดำเนินการต่อกลับการใช้ไฟฟ้า
เมื่อมีการต่อสาย หรือ ติดกลับมิเตอร์ แล้ว	PEA ได้ต่อกลับการใช้ไฟฟ้าแล้ว




ระบบงานงดจ่ายไฟโดยใช้โปรแกรม DMSx 4.0

กระบวนการงานงดจ่ายไฟ






โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง





โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบแจ้งงานต่อสายผ่าน Line DMSx-EO-xxxx (๓๔ กลุ่ม)



หลังเวลาทำการและวันหยุดราชการระบบฯส่งงาน

ให้ห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

โดยพนักงานห้องเวรฯ จะรับทราบงานต่อสาย

ผ่าน Line DMSx-EO-xxxx

Click เพื่อเปิดดูตำแหน่งผู้ใช้ไฟ บน Google Map


Click เพื่อเปิดโปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐)
สำหรับบันทึกงาน



โปรแกรมจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ตำแหน่งผู้ใช้ไฟ บน Google Map

DMSx-EO: กฟฟ.อ้อม
น้อย มีงานต่อสาย
MRU:IOMN0351 CA:
020003171343 PEA
Meter:25461510 ชื่อ:
สุพัฒน์ วงศ์งาม ที่อยู่:
141/21 ม.5 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110 โทร: เวลาชำระ
เงิน:08/02/2018 16:55
GoogleMap:<https://maps.google.com/?q=13.67241999,100.30985333>
บันทึกงาน:https://dmsx.pea.co.th/eo/show_eo.php?ca=IOMN_020003171343
13° 40'20.7"N 100° ...
แผนที่นี้เพื่อเปิดลิงก์




สถานที่ที่ไม่มีชื่อ

ใกล้ ตำบล สวนหลวง, อำเภอก... • 39 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

เส้นทาง



39 นาที (27 กม.)

เร็วที่สุดตอนนี้เนื่องจากสภาพการจราจร

เส้นทางและอื่นๆ

เริ่ม



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับบันทึกงาน

DMSx-EO: กฟพ.อ้อม
น้อย มีงานต่อสาย
MRU:IOMN0351 CA:
020003171343 PEA
Meter:25461510 ชื่อ:
สุพัฒน์ วงศ์งาม ที่อยู่:
141/21 ม.5 ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
74110 โทร: เวลาชำระ
เงิน:08/02/2018 16:55
GoogleMap:<https://maps.google.com/?q=13.67241999,100.30985333>
บันทึกงาน:https://dmsx.pea.co.th/eo/show_eo.php?ca=IOMN020003171343

13° 40'20.7"N 100° ...
แผนที่นี้เพื่อเปิดลิงก์

DMSx 4.0
<https://dmsx.pea.co.th/eo/s...>

งานห้องเวอร์

รายละเอียด ผขฟ.	
CA	020003171343
PEA No	25461510
ชื่อ ผขฟ.	สุพัฒน์ วงศ์งาม
ที่อยู่	141/21 ม.5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทร	
พิกัด	(กลับไปหน้าจอเดิม ให้กดปุ่ม back)
รายละเอียดการต่อกลับ	
ใบสั่ง	450001731801 450001731801
ใบแจ้ง	IOMNAP-18-00040 IOMNAP-18-00044
สาย	IOMN0351-252100
สถานะ	ให้ต่อสาย (FURM)
มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	
รหัสพนักงาน	502680
ชื่อ-สกุล	นายทองเดช คุ้มระเจริญ
สถานะใบงาน	อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

DMSx 4.0

สถานะ	เหตุสาย (FURM)
มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	
รหัสพนักงาน	502680 เปลี่ยน
ชื่อ-สกุล	นายทองเดช คุ้มระเจริญ
สถานะใบงาน	อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน
บันทึกผลการปฏิบัติงาน	
วันที่บันทึกผล	08/02/2018 18:27:16
หน่วยอ่าน	6752
สถานะผล	☒ ต่อสายแล้ว ☐ ต่อตรง
รูปภาพ	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด
หมายเหตุ	สภาพมิเตอร์-ปกติ-ปลดสาย
รหัสผ่าน IDM	(รหัสผ่านของ 502680)
ยืนยันบันทึกผล	



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับบันทึกงาน

DMSx 4.0
https://dmsx.pea.co.th/eo/s...

งานห้องเวร

รายละเอียด ผขฟ.

CA	020003171343
PEA No	25461510
ชื่อ ผขฟ.	สุพัฒน์ วงศ์งาม
ที่อยู่	141/21 ม.5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทร	
พิกัด	(กลับหน้าจอเดิม ให้กดปุ่ม back)

รายละเอียดการต่อกลับ

ใบสั่ง	450001731801 450001731801
ใบแจ้ง	IOMNAP-18-00040 IOMNAP-18-00044
สาย	IOMN0351-252100
สถานะ	ให้ต่อสาย (FURM)

มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

รหัสพนักงาน	502680
ชื่อ-สกุล	นายทองเดช คูวัชรเจริญ
สถานะใบงาน	อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

DMSx 4.0

สถานะ **เหตุสาย (FURM)**

มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

รหัสพนักงาน	502680	เปลี่ยน
ชื่อ-สกุล	นายทองเดช คูวัชรเจริญ	
สถานะใบงาน	อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

วันที่บันทึกผล	08/02/2018 18:27:16	
หน่วยอ่าน	6752	
สถานะผล	☒ ต่อสายแล้ว ☐ ต่อตรง	
รูปภาพ	เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์ใด	
หมายเหตุ	สภาพมิเตอร์-ปกติ-ปลดสาย	
รหัสผ่าน IDM	(รหัสผ่านของ 502680)	

ยืนยันบันทึกผล

สามารถเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน


บันทึกวันเวลาที่ปฏิบัติงาน

บันทึกหน่วยอ่าน

เลือกสถานะผลการปฏิบัติงาน
ต่อสายแล้ว

กดยืนยันบันทึกผล

ทดลองแจ้งเตือนงานต่อกลับที่เกินกำหนด ๓ ชั่วโมง ผ่าน Line DMSx-C๓



LINE Notify

PEA Smart Plus: กฟจ.สุพรรณบุรี
มีงานต่อสายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เกิน 3 ชั่วโมง รหัสผู้รับแจ้ง:
80735401 MRU:ISPI0305
CA:020018558166 PEA
Meter:30524040 ชื่อ: ทัดลย์
พงษ์ปณณพัฒน์ ที่อยู่: 170/6
ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
72000 โทร:- เวลาชำระเงิน:
13/02/2018 19:21:19

22.25 น.

กรณีผู้ใช้ไฟชำระเงินแล้วเกิน ๓ ชั่วโมง และยังไม่ได้
ดำเนินการต่อกลับการใช้ไฟระบบฯจะส่งข้อความ
แจ้งเตือนผ่าน Line DMSx-C๓ โดยอัตโนมัติ




LINE Notify

PEA Smart Plus: กฟอ.ท่าม่วง
มีงานต่อสายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เกิน 3 ชั่วโมง รหัสผู้รับแจ้ง:
81799601 MRU:ITSR0028
CA:020003246532 PEA
Meter:5700179849 ชื่อ:
ณรงค์ รอดดล้า ที่อยู่: 145 ม.4
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110 โทร:
0615600240 เวลาชำระเงิน:
13/02/2018 19:36:28

22.40 น.

ระบบแจ้งเตือนงานต่อกลับที่เกินกำหนดผ่าน Line PEA Smart Plus DMSx (กลุ่มผู้บริหาร)



กรณีผู้ใช้ไฟชำระเงินแล้วเกิน ๔ ชั่วโมง และยังไม่ได้
ดำเนินการต่อกลับการใช้ไฟระบบฯจะส่งข้อความแจ้ง
เตือนผ่าน Line PEA Smart Plus DMSx
(กลุ่มผู้บริหาร โดยอัตโนมัติ)



ลำดับที่	รหัสผ่าน (Login Web)	รหัส/ยูนิคจากระบบสารสนเทศ	วิธีการเข้าถึง/ผู้รับผิดชอบงาน	เวลาใช้งานระบบสารสนเทศ/วัน/เดือน/ปี	ผลึก
1	EO_DKK2	46278901 หากของศูนย์จัดการโลจิสติกส์	DKK2 รหัสผ่านระบบ 2	20.00	⊗
2	EO_DKK2	46279001 หาก.นอ.เดิม ๘.มาร์เก็ตติ้ง	DKK2 รหัสผ่านระบบ 2	20.00	⊗
3	EO_DKK2	46367201 หาก.นอ.พ.ท. (2015)	DKK2 รหัสผ่านระบบ 2	20.00	⊗



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์ແກ້ຮາແລ່ຟຳຳຂັດຂ້ອງ

คลิกเลือก ผู้รับจ้างที่ต้องการตั้งเวลาเปลี่ยน

3

ตั้งเวลาส่งงานให้ห้องเวอร์ແກ້ຮາແລ່ຟຳຳຂັດຂ້ອງ

รหัสทีมผู้รับจ้าง	ชื่อ-สกุล	คลิกเลือกเพื่อสร้างรหัสห้องเวอร์
230697	นายพงษ์ชนินทร์ ภูมิพันธ์	✓
308385	นายกองพล พรหมมหาราช	✓



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รหัสทีมผู้รับจ้าง	ชื่อ-สกุล	รหัสการไฟฟ้าที่ปฏิบัติงาน	ตั้งรหัสห้องเวอร์	ตั้งเวลาปิดงานและ ให้ห้องเวอร์ เริ่มปฏิบัติงาน
230697	นายพงษ์พันธ์ ภูมิพันธ์	DTHA กฟย...ท่าพระ	EO_DTHA	20:00
บันทึก				

คลิกเลือก กฟฟ.ที่ห้องเวอร์ฯ
ปฏิบัติงาน

4

คลิกเลือกเวลาที่ต้องการให้
เปลี่ยนเป็นห้องเวอร์ฯ

5

เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก

6



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง


ลำดับที่	รหัสห้องเวร (Login Web)	รหัส/ผู้รับจ้างหรือตัวแทน	รหัสการไฟฟ้าที่ปฏิบัติงาน	เวลาดำเนินงานและ ให้ห้องเวรฯ เริ่มปฏิบัติงาน	คลิก
1	EO_DKK2	46278901 ทลจ.ทองสุขขุมเจริญการไฟฟ้า	DKK2 กฟช.ขอนแก่น 2	20:00	
2	EO_DKK2	46279001 ทลจ.แฉะ เข้ม ๕ มารเกิดตั้ง	DKK2 กฟช.ขอนแก่น 2	20:00	
3	EO_DKK2	46367201 ทลจ.แฉะ พ.ท. (2015)	DKK2 กฟช.ขอนแก่น 2	20:00	

ปรากฏรายการที่ได้ตั้งเวลา

7



การตรวจสอบศูนย์งานห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



1

ที่เว็บ พบช.ควบคุมกระจายไฟ ไปที่
เมนูข้อ 6 ศูนย์งานผู้ปฏิบัติงาน



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐)

2

ปรากฏรหัสห้องเวรฯ เป็น EO_XXXX

รายละเอียดศูนย์งานผู้ปฏิบัติงาน





เลขทะเบียน	รหัสเว็บวินจาง (Login Web)	รหัสผ่าน	ชื่อ-สกุล	รหัสการไฟฟ้าที่ปฏิบัติงาน	คลิก	
00004047	EO_DKK2		EO_กฟจ.ขอนแก่น 2	DKK2 กฟจ.ขอนแก่น 2		
00000361	230697		นายทองพันธ์ หวัง	DTHA กฟผ. ท่าพระ	✕	✓
00000146	308385		นายกองพล พรหมภาคาราช	DKK2 กฟจ.ขอนแก่น 2	✕	✓
00000141	46279001		ทจก. เอ เอ็ม ดี มาร์เก็ตติ้ง	DKK2 กฟจ.ขอนแก่น 2	✕	✓
00000139	46278901		ทจก. ทองสุขรุ่งเรืองการไฟฟ้า	DKK2 กฟจ.ขอนแก่น 2	✕	✓
00000138	46367201		ทจก. เอ.พี.พี. (2015)	DKK2 กฟจ.ขอนแก่น 2	✕	✓

โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐)

การ login เข้าใช้งานของห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

1

เข้าเว็บ dmsx.pea.co.th/eo แล้ว enter



2

รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สามารถดูได้จาก
พบช.ควบคุมกระจายไฟ เมนูข้อ 6 ศูนย์งานผู้ปฏิบัติงาน

เสร็จคลิกปุ่ม ตกลง

3



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



ปรากฏหน้าจอ หน้าแรกของเว็บห้องเวรแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

4



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

การตรวจสอบใบงานที่เข้ามาใหม่ (ผู้ใช้ไฟชำระเงินนอกเวลาทำการแล้ว)

คลิกที่เมนู ชำระเงินแล้ว/มอบหมายงาน ซึ่งที่วงกลมสีเหลืองจะมีเลขบอกจำนวนใบงานที่มีในเมนูนี้ (เมนูนี้ควรกดปุ่มทุกครั้งแล้วแต่สะดวก เพื่อตรวจสอบว่ามีรายใหม่เกิดขึ้นหรือไม่)

1

DMS : Disconnect Meter System
Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน : EO_ภาคอำนาจ
Pin : EO_GBSG
วันที่ปฏิบัติงาน: การไฟฟ้าฯ - GBSG

รชชำระเงิน

ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายงาน

อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล

ปิดงาน/
ส่งงาน พช.

สอบถามประวัติ

ออกจากโปรแกรม

ใบงานสถานะชำระเงินแล้ว/มอบหมายงาน

ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อ เขตฟ.	ทีมผู้	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (นับเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่านได้	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ววันที่ เวลา	ไฟติด	สถานะใบงาน	ปฏิบัติงาน	สถานะข้อมูล	คดี
1	404001650124	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-009701	0200000646833	ปราโมทย์ พงษ์ภักดี	ม.5 ต.บางพลอง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0950193274	19675925	352601537403 (31.10.2017)	74.18	300.00			WMMR ไฟติด มิเตอร์	✓	📍	การส่งมอบหมายงาน	รหัสปฏิบัติงาน	12/01/2561	
2	460001653494	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-010500	0200000646876	พลอย แสงอิน	26/2 ม.3 ต.บางพลอง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0965984670	C944121	352601537417 (31.10.2017)	450.94	200.00			WMMR ไฟติด มิเตอร์	✓	📍	การส่งมอบหมายงาน	รหัสปฏิบัติงาน	12/01/2561	
3	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	แสงอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์	88 ม.3 ต.บางพลอง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00			WMMR ไฟติด มิเตอร์	✓	📍	การส่งมอบหมายงาน	รหัสปฏิบัติงาน	12/01/2561	

ส่งไปปฏิบัติงาน

2

ปรากฏรายละเอียดใบงานที่พร้อมให้ไปปฏิบัติงาน



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

การตรวจสอบใบงานที่รอปฏิบัติงาน (รอผู้ใช้ไฟชำระเงิน)

คลิกที่เมนู รอชำระเงิน ซึ่งที่วงกลมสีแดงจะมีเลขบอก

จำนวนใบงานที่มีในเมนูนี้

1

DMS : Disconnect Meter System
Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน: EO_ทอ.บ้านสร้าง
ทีม: EO_GBSG
วันที่เปิดใช้งาน: การไฟฟ้าฯ: GBSG

รอชำระเงิน

ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายงาน

อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล

ปิดงาน/
ส่งงาน พบช.

สอบถามประวัติ

ออกจากโปรแกรม

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้งค่านี กร	สายการจน่วย	CA	ชื่อ มยท.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งน (มยคณ)	เงินก ชำระ	เงิน ประน	ภาพ	หน่วย ลำนไ	สถานะ ล	จ่าย แล้ว	ที่	สถานะ งาน	สถานะ จบ	วันที่ บ
1	430001665855	GBSGAF- 17-00136	GBSG0008-042600	020000655632	ทอ.บ้าน สร้าง	78/1 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0899352471	5900022228	334251396302 (23.11.2017)	2,256.92	1,000.00			WMMR พัก คณ			ทอ.บ้าน สร้าง	12/01/2561	
2	410001661627	GBSGAF- 17-00136	GBSG0010-073500	020000659909	ทอ.บ้าน สร้าง	7 ม.9 ต.นากระแจะ อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0845295311	16378348	366201321253 (22.11.2017)	534.70	200.00			WMMR พัก คณ			ทอ.บ้าน สร้าง	12/01/2561	
3	476001666235	GBSGAF- 17-00136	GBSG0010-063653	020018182405	ทอ.บ้าน สร้าง	132 ม.1 ต.นากระแจะ อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0848088363	5701457640	348301367898 (22.11.2017)	3,365.27	2,000.00			WMMR พัก คณ			ทอ.บ้าน สร้าง	12/01/2561	

2

ปรากฏรายละเอียดใบงานที่รอ ยังไม่ได้นำไป
ปฏิบัติงาน จะใช้ในกรณีที่ ผู้ใช้ไฟ ติดต่อกับ
กฟภ.



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

การส่งมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่

คลิกที่เมนู ชำระเงินแล้ว/มอบหมายงาน (เมนูนี้ ควรกดปุ่มทุกครั้ง แล้วแต่สะดวก เพื่อตรวจสอบว่า มีรายใหม่เกิดขึ้นหรือไม่)

1

DMS : Disconnect Meter System
Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน : EO_กฟผ.ปทุมธานี
ทีม : EO_GBSG
วันปฏิบัติงาน : การไฟฟ้าทตล : GBSG

รอชำระเงิน

ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายงาน

อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล

ปิดงาน/
ส่งงาน พบบ.

สอบถามประวัติ

ออกจากโปรแกรม

ลำดับ	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้ง ดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อ มรพ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (มิถุนายน)	เงินค้าง ชำระ	เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วยที่ อ่านได้	สถานะ ล่าสุด	จ่าย แล้ว/วันที่ เวลา	จังหวัด	สถานะใบ งาน	ปฏิบัติงาน	สถานะ ข้อมูล	ผล เกณฑ์
1	404001650124	GBSGAF- 17-00136	GBSG0001-009701	020000646833	ปราโมทย์ พงษ์ภักดิ์	ม. 5 ต. บางหลวง อ. บ้าน สร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0850183274	19675925	352601537403 (31.10.2017)	74.18	300.00			WMMR ไม่ต่อ มิเตอร์	✓	📍	กฟผ. ส่ง มอบหมาย งาน	รอ ปฏิบัติงาน	12/01/2561	
2	460001653494	GBSGAF- 17-00136	GBSG0001-010500	020000646876	พลอย แสง อิน	26/2 ม. 3 ต. บางหลวง อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0965984670	C944121	352601537417 (31.10.2017)	450.94	200.00			WMMR ไม่ต่อ มิเตอร์	✓	📍	กฟผ. ส่ง มอบหมาย งาน	รอ ปฏิบัติงาน	12/01/2561	
3	488001617304	GBSGAF- 17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	สมานต์ จันทร์ สวัสดิ์	88 ม. 3 ต. บางหลวง อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00			WMMR ไม่ต่อ มิเตอร์	✓	📍	กฟผ. ส่ง มอบหมาย งาน	รอ ปฏิบัติงาน	12/01/2561	

ส่งไปปฏิบัติงาน

คลิกที่ปุ่ม รหัสพนักงาน รายที่ต้องการมอบหมายงาน

2



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รายละเอียด ผขฟ.

CA :	020020180556
PEA No :	5800537782
ชื่อ ผขฟ. :	เสนห์ จันทสวัสดิ์
ที่อยู่ :	88 ม.3 ค.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
เบอร์โทร :	

มอบหมายให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

รหัสพนักงาน :	504743
ชื่อ-สกุล :	ชื่อ-สกุล นายมงคล เพชรคำ
ตำแหน่ง :	พชง.(สข.)
สังกัด :	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟล.ขอนแก่น2 (มะลิวัลย์) ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2
บันทึก	

ป้อนรหัสพนักงานช่าง
ที่อยู่เวรแก่ไฟฯ ที่ต้องการ
มอบหมายงานไปปฏิบัติงาน

3

5

คลิกปุ่ม บันทึก

รอสักครู่ และจะ
ปรากฏชื่อ-สกุล พนักงาน
ช่างที่อยู่เวรแก่ไฟฯ

4



โปรแกรมจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บันทึกเข้าระบบและส่งไปปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว....

OK

6

คลิกปุ่ม OK

11

คลิกปุ่ม x

รายละเอียด หพฟ.

CA :	020020180558
PEA No :	5800537782
ชื่อ หพฟ. :	เสนาห์ จันทรสวัสดิ์
ที่อยู่ :	88 ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
เบอร์โทร :	

มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงาน

รหัสพนักงาน :	504743
ชื่อ-สกุล :	นายภงศ์ เพชรคำ
ตำแหน่ง :	พชง.(สช.)
สังกัด :	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟลง ขอนแก่น2 (มะลิวัลย์) ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2

บันทึก

พิมพ์ใบสั่งงาน

7

คลิกปุ่ม พิมพ์ใบสั่งงาน



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง



DMS : Disconnect Meter System

Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งานระบบ : EO_กฟล. บ้างสร้าง

ทีม : EO_GBSG

วันที่ปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าฯ : GBSG



↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

ใบงานสถานะชำระเงินแล้ว/มอบหมายงาน

ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อ ผขพ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปีเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่านได้	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ว/วันที่	ที่กีด	สถานะใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะข้อมูล	คลิกเพื่อดู
1	404001650124	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-009701	020000646833	ปราโมทย์ พงษ์ศักดิ์	ม. 5 ต. บางพลวง อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0850183274	19675925	352601537403 (31.10.2017)	74.18	300.00			WMMR ไฟโตอ มิเตอร์	✓	📍	กฟล. ส่งมอบหมายงาน	รวิศ หนักงาน	12/01/2561	
2	460001653494	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-010500	020000646876	พลอย แฉ่งอิน	26/2 ม. 3 ต. บางพลวง อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150 ☎ 0965984670	C944121	352601537417 (31.10.2017)	450.94	200.00			WMMR ไฟโตอ มิเตอร์	✓	📍	กฟล. ส่งมอบหมายงาน	รวิศ หนักงาน	12/01/2561	

ส่งไปปฏิบัติงาน

13

ข้อมูลที่ได้ป้อนมอบหมายงาน
ก็จะหายไป



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

จะถูกย้ายไปปรากฏที่เมนู อยู่
ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

14

DMS : Disconnect Meter System

Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งานระบบ : EO_กฟอ.บ้านสร้าง

ทีม : EO_GBSG

วันปฏิบัติงานเก็บ การไฟฟ้าทโธ : GBSG



รอชำระเงิน



ชำระหนี้แล้ว/
มอบหมายงาน



อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล



ปิดงาน/
ส่งงาน พบข.



สอบถามประวัติ



ออกจากโปรแกรม

ใบงานสถานะอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้ง ดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อ ผขฟ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (บิลเดือน)	เงิน ค้าง ชำระ	เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วย ที่อ่าน ได้ วันที่ และ เวลา ผล	สถานะ ล่าสุด	จ่าย แล้ว/วัน ที่/เวลา	พิกัด	สถานะ ใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน งาน	สถานะ ข้อมูล	พิมพ์ ใบสั่ง	คลิก เลือก
1	489001617304	CBSCAF-17-00136	CBSC0001-005241	020020180556	เสนาห์ จิรินทร์ สวัสดิ์	88 ม.3 ต.บาง พลวง อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00	โหลด ภาพ	WMMR ไฟตัด มิตเตอร์	✓		ผู้ปฏิบัติงาน กำลัง ปฏิบัติงาน งาน	504743 นายชงศ์ เพชรคำ บันทึก ผล	12/01/2561			
ปิดงาน											กลับรายการ									

ปรากฏรหัส ชื่อ-สกุลของ
พนักงานช่างอยู่เวรแก่ไฟ

14

คลิกปุ่ม PDF

พิมพ์ใบส่งงานกรณีลืมข้อ 7

15



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

การบันทึกผลการปฏิบัติงาน

คลิกที่เมนู อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

1

DMS : Disconnect Meter System

Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน : EO_กฟอ.บ้านสร้าง

ทีม : EO_GBSG

วันที่ปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าฯ : GBSG



รอชำระเงิน



ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายงาน



อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล



ปิดงาน/
ส่งงาน ทบข.



สอบถามประวัติ



ออกจากโปรแกรม

ใบงานสถานะอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้ง ดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อ อาชีพ	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปี/เดือน)	เงิน ค้าง ชำระ	เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วย ที่อ่าน ได้ วันที่ และ เวลา ผล	สถานะ ล่าสุด	จ่าย แล้ว/วัน ที่เวลา	พิกัด	สถานะ ใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ ข้อมูล	พิมพ์ ใบส่ง	คลิก เลือก
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180566	สมพงษ์ จันทร์ สวัสดิ์	88 ม.3 ต.บาง พลวง อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000453461 (30.09.2017)	173.90	300.00	โหลด ภาพ		WMMR ไฟฟ้า มิเตอร์	✓		ผู้ปฏิบัติงาน กำลัง ปฏิบัติงาน	504743 นายอนุชงค์ เพชรคำ	12/01/2561		บันทึก ชื่อ
ปิดงาน										กลับรายการ										

คลิกปุ่ม บันทึกผล

2



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คลิกเลือกวันที่และเวลา
เสร็จ คลิกปุ่ม Done

3

6

คลิกปุ่ม ปิดหน้าต่างนี้

4


ป้อนเลขหน่วยมิเตอร์, สถานะผล และหมายเหตุ

5

คลิกปุ่ม
บันทึก



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



7

คลิกปุ่ม Resend เพื่อให้ รีเฟรชหน้าเว็บใหม่



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

DMS : Disconnect Meter System

Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งานระบบ : EO_กฟอ.บ้านสร้าง
ทีม : EO_GBSG
วันนี้ปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้ารหัส : GBSG



ใบงานสถานะอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อผยพ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปีเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่านได้/วันที่และเวลาผล	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ว/วันที่เวลา	พิกัด	สถานะใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะข้อมูล	พิมพ์ใบสั่ง	คลิกเลือก
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	เสนาห์ จันทร์สวัสดิ์	88 บ.3 ค.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปทุมธานี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00	โหลดภาพ	4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI ต่อมิเตอร์แล้ว	✓		ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน	504743 นายภูษณ์ เพชรคำ	12/01/2561		☐

ปิดงาน

กลับรายการ

8

ปรากฏ เลขหน่วยที่อ่านได้
วันที่และเวลา

9

หากต้องการอัปเดตรูปภาพ
ให้คลิกปุ่ม โหลดภาพ



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

10

คลิกปุ่ม Browse... เพื่ออัปโหลดรูปภาพมิเตอร์ (ต้องเป็นไฟล์ jpg, jpeg เท่านั้น)

CA : 020020180556
PEA No : 5800537782
ชื่อผู้ใช้ไฟ : เสน่ห์ จันทรสวัสดิ์
ที่อยู่ : 88 ม.3 ค.บางพลอง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

คลิกหาภาพ : No file selected.



เสร็จแล้ว กรุณาไปคลิกปุ่ม ปิดหน้าต่างนี้ แล้วกด Resend

11

คลิกปุ่ม อัปโหลดภาพ
(โปรแกรมจะทำการ ReSize
Auto หากพบ
ภาพขนาดใหญ่)



โปรแกรมจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

CA : 020020180556
PEA No : 5800537782
ชื่อผู้ใช้ไฟ : เสหน์ จันทรรักษ์
ที่อยู่ : 88 ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

คลิกภาพ : No file selected.



เสร็จแล้ว กรุณาไปคลิกปุ่ม ปิดหน้าต่างนี้ แล้วกด Resend

ปิดหน้าต่างนี้


12

ปรากฏรูปภาพมิเตอร์
ที่อัปโหลด

13

คลิกปุ่ม Resend เพื่อทำการ
รีเฟรช หน้าเว็บใหม่

14





โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

DMS : Disconnect Meter System
Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน : EO_กฟอ บ้านสร้าง
ทีม : EO_GBSG
วันเริ่มปฏิบัติงาน : การไฟฟ้าฯ : GBSG

3

2

1

0

รอชำระเงิน

ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายงาน

อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล

ปิดงาน/
ส่งงาน พบช.

สอบถามประวัติ

ออกจากโปรแกรม

ใบงานสถานะการปฏิบัติงาน/บันทึกผล

ลำดับ ที่	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้ง ดำเนินการ	สายการจนจบ	CA	ชื่อ รหัส	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปีเดือน)	เงิน ค้าง ชำระ	เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่าน มิเตอร์และ เวลาผล	สถานะ ล่าสุด	จ่าย แล้ว/รับ ที่เวลา	พิกัด	สถานะ ใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ ข้อมูล	พิมพ์ ใบส่ง	คลิก เลือก
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	เสนาห์ จันทร์ สวัสดิ์	88 ม.3 ต.บาง หลวง อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00		4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI ต่อ มิเตอร์ แล้ว	✓		ผู้ปฏิบัติงาน กำลัง ปฏิบัติงาน	504743 นายภูษงค์ เพชรคำ	12/01/2561		

ปิดงาน

กลับรายการ

ปรากฏรูปภาพขึ้นพร้อม
วันที่และเวลาที่อัปโหลด

15

คลิกปุ่ม PDF หากต้องการพิมพ์ใบส่งงาน
เพื่อต้องการแสดงผลการปฏิบัติงาน

16



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

+++ระบบกระจายไฟ เวอร์ชัน 2016+++ X ? - page_empx_pdf.php X +

https://dmsx.pea.co.th/eo/page_empx_pdf.php

เว็บดูหนังออนไลน์ Mast... PEA eSLIP Basic4Android 2017+ (... Visual Studio 6.0 Instal... paperang @caninbran...

1 of 1 100%

CA : 020020180556	PEA No : 5800537782
ชื่อผู้ใช้ไฟ : เสน่ห์ จันทรัสวัสดิ์	สายการจดหน่วย : GBSG0001-005241
ที่อยู่ : 88 ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 เบอร์โทร.	
ข้อมูลสถานะใบสั่งงาน	
หมายเลขเอกสาร : 488001617304	สถานะเดิม : เริ่มกระจายไฟ (ASGD)
ใบแจ้งดำเนินการ : GBSGAF-17-00136	แจ้งดำเนินการ : 12.12.2017
สถานะล่าสุด : ต่อมอเตอร์แล้ว (WMMI)	ปลดสายวันสุดท้าย : 12.12.2017
หน่วยที่อ่านได้ : 4,352.00	ครบกำหนดถอดมิเตอร์ : 00.00.0000
	ควรถอดมิเตอร์วันสุดท้าย : 00.00.0000
ข้อมูลสั่งงาน/ผลการปฏิบัติงาน	
ผู้ปฏิบัติงาน : นายภูษงค์ เพชรคำ (504743)	
วันที่และเวลาสั่งงาน : 12/01/2018 23:33:00	
วันที่และเวลาการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ : 12/01/2018 19:24:00	
บันทึกผลการปฏิบัติงาน : ☐ / ☐ ต่อมอเตอร์แล้ว (WMMI) ☐ ต่อตรง (DREC) (เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น)	
หมายเหตุ : สภาพหน้างานปกติ	
แผนที่/สถานที่ตั้งใช้ไฟฟ้า	
	

17

แสดงผลการ
ปฏิบัติงาน



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

การปิดงานหลังจากที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1 คลิกที่เมนู อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

DMS : Disconnect Meter System
Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้พัฒนา : EO_กลอ ปิ่นทอง
ชื่อ : EO_GDSG
วันที่ปฏิบัติงาน : ๒๕/๐๙/๒๕๖๑ - ๐๙/๐๙/๒๕๖๑

3 รอชำระเงิน

3 ชำระเงินแล้ว/
มอบหมายช่าง

1 อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/
บันทึกผล

3 ปิดงาน/
ส่งงาน ทบข.

3 หยอดถามประวัติ

3 ขกจากโปรแกรม

ใบงานสถานะอยู่ระหว่างปฏิบัติงาน/บันทึกผล

ลำดับที่	หมายเลข เอกสาร	ใบแจ้ง เสียค่าบริการ	สายงานซ่อมแซม	CA	ชื่อ ช่าง	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปีเดือน)	เงิน ค้างชำระ	เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วย วัดการ ใช้ไฟฟ้า	สถานะ ค่าเงิน รวม	จ่าย แล้ว/ไม่ แล้ว	วันที่ ปิดงาน	สถานะ ใบงาน	อยู่ ปฏิบัติงาน	สถานะ ข้อมูล	วันที่ ส่ง	ไฟล์ แนบ	คลิก เลือก
1	480001617304	GDGAF- 17-00136	GDG00001-005241	0200201800556	ช่าง ประจักษ์ ธรรม จ.ปราจีนบุรี 25150	88 ม.3 ต.บาง พระพร อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	3000000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00		4352 12/01/2018 19:24:00	WMM ส่ง แล้ว แล้ว	✓		อยู่ ปฏิบัติงาน	504743 นายประจักษ์ ธรรม	12/01/2561			

ปิดงาน กลับรายการ

2 คลิกเลือกให้เป็นเครื่องหมาย ถูก

3 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ปิดงาน


4 คลิกปุ่ม OK

ปิดงานเรียบร้อยแล้ว....

OK



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง



ใบงานที่เลือก
ปิดงาน จะหายไป



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

6

จะถูกย้ายไปอยู่เมนู ปิดงาน/ส่งงาน พบข.



ใบงานสถานะปิดงาน/ส่ง พบข.

												พิมพ์หน้า		พิมพ์ DMSX_EO_REP03					
ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจนหน่วย	CA	ชื่อ มหฟ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ปิดเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่ผ่านได้/วันที่และเวลาผล	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ว/วันที่เวลา	พิกัด	สถานะใบงาน	สรุปปฏิบัติงาน	สถานะข้อมูล	คลัง
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	ช่างไฟฟ้า	88 ม.3 ค.บ.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00	 12/01/2018 23:16:23	4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI ต่อมิเตอร์แล้ว	✓		ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน	504743 นาย อนุพงศ์ เพชรคำ	12/01/2561	☐
										ส่งงาน พบข.		กลับรายการ							

7

ใบงานที่ได้ปิดงานแล้ว แต่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของห้องเวรแก้ไข




โปรแกรมจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

การพิมพ์รายงานพร้อมส่งงานให้ พบช.

คลิกที่เมนู ปิดงาน/ส่งงาน พบช.

1



ใบงานสถานะปิดงาน/ส่ง พบช.

พิมพ์หน้า														พิมพ์ DMSX_EO_REP03					
ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อสหฟ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (บิลเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่านได้/วันที่และเวลา	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ว/วันที่เวลา	พิกัด	สถานะใบงาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะข้อมูล	คลิกเลือก
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	สหฟ.รัตนบุรี	88 ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000456461 (30.09.2017)	173.90	300.00	 12/01/2018 23:16:23	4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI ต่อมิเตอร์แล้ว	 	ผู้ปฏิบัติงานกำลังปฏิบัติงาน	504743 นาย พงษ์ศักดิ์ เพชรคำ	12/01/2561	☐	
ส่งงาน พบช.										กลับรายการ									

คลิกปุ่ม พิมพ์หน้า และพิมพ์ DMSX_EO_REP03

2



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รหัส : DMSX_EO_REP02 ใบปะหน้างานต่อกลับ
ว-ค-ป เวลา ที่พิมพ์ : 12-01-2018 23:51:47



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ห้องเวร กฟอ.บ้านสร้าง

ถึง หม.บป./บง. กฟอ.บ้านสร้าง

เลขที่

วันที่ 12/01/2018

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกลับ ประจำวันที่ 12/01/2561 จำนวนทั้งหมด 6 ราย

เรียน หม.บป./บง. กฟอ.บ้านสร้าง ผ่าน (ถ้ามี)

ตามที่ หม.บป./บง. กฟอ.บ้านสร้าง ได้ส่งมอบหมายงานต่อกลับ ให้ ห้องเวร กฟอ.บ้านสร้าง ประจำวันที่ 12/01/2561
จำนวนทั้งหมด 6 ราย พร้อมรายงานผลในวันรุ่งขึ้นนั้น บัดนี้ จึงขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้:-

1. ต่อมอเตอร์แล้ว (WMMI) 1 ราย
2. ให้ต่อมอเตอร์ (WMMR) 5 ราย

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดรหัส DMSX_EO_REP03 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในระบบ DMSx ต่อไปด้วย

()

หัวหน้าห้องเวร ฯ กฟอ.บ้านสร้าง

12/01/2018

รหัส : DMSX_EO_REP03 รายละเอียดผล

ว-ค-ป เวลา ที่พิมพ์ : 12-01-2018 23:53:09

ห้องเวรฯ ประจำวันที่ 12/01/2561									
ที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA PEA No	ชื่อ ผชฟ.	สถานะผล	วันที่และเวลา บันทึกผล	หน่วยอ่าน	ผู้ปฏิบัติงาน
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556 5800537782	เสน่ห์ จันทร์สวัสดิ์	ต่อมอเตอร์แล้ว (WMMI)	12/01/2018 19:24:00	4,352	นายภูษงค์ เพชรคำ (504743)

ภาพรายงาน DMSX_EO_REP๐๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน



โปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง



DMS : Disconnect Meter System

Developed By Smart Back-Office || PEA

ผู้ใช้งาน : EO_กฟอ.บ้านสร้าง

ทีม : EO_GBSG

วันที่ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าฯ : GBSG



ใบงานสถานะปิดงาน/ส่ง พบบช.

พิมพ์หน้า														พิมพ์ DMSX_EO_REP03					
ลำดับที่	หมายเลขเอกสาร	ใบแจ้งดำเนินการ	สายการจดหน่วย	CA	ชื่อผรพ.	ที่อยู่	PEA No	ใบแจ้งหนี้ (ถือเดือน)	เงินค้างชำระ	เงินประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่านได้/วันที่และเวลาผล	สถานะล่าสุด	จ่ายแล้ว/วันที่เวลา	ที่กีด	สถานะใบงาน	อุปกรณ์งาน	สถานะข้อมูล	คลิกเลือก
1	488001617304	GBSGAF-17-00136	GBSG0001-005241	020020180556	เสนาห์ จันทร์สวัสดิ์	88 ม.3 ต.บางหลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150	5800537782	300000458461 (30.09.2017)	173.90	300.00	 12/01/2018 23:16:23	4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI คือมิเตอร์แล้ว			อุปกรณ์กำลังปฏิบัติงาน	504743 นาย ฤทธพงศ์ เพ็ญค่า	12/01/2561	

ส่งงาน พบบช.

กลับรายการ

คลิกปุ่ม ส่งงาน พบบช.


4

คลิกเลือก ให้มีเครื่องหมาย ถูก

3



โปรแกรมกระจายไฟ (DMSx ๔.๐) สำหรับห้องเวอร์แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง



5

คลิกปุ่ม OK

เงิน ประกัน	ภาพ	หน่วยที่อ่าน ได้/ วันที่และ เวลาผล	สถานะ ล่าสุด	จ่าย แล้ว/รับ ที่เวลา	พิกัด	สถานะใบ งาน	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะ ข้อมูล	คลิก เลือก
300.00	 12/01/2018 23:16:23	4352 12/01/2018 19:24:00	WMMI ต่อ มิเตอร์ แล้ว	✓		รอ กฟภ.รับ มอบหมาย งาน	504743 นาย ภูวงศ์ เพชรคำ	12/01/2561	☐

6

สถานะใบงาน จะเปลี่ยนเป็น รอ กฟภ.รับมอบหมายงาน เป็นอันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานของห้องเวอร์แก๊ไฟฟ้า เนื่องจากได้ ถูกย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของ พบช.ควบคุมกระจายไฟ



คำถาม?



เริ่มใช้งาน

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป