



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเมืองเก่ามีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงได้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย												
๑.๑ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๘๕	๑๐๔,๙๕๗,๓๐๐	๓๙	๘๑,๗๐๕,๐๐๐	๖๕	๖๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๙	๒๗๐,๓๘๐,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	๘๕	๑๐๔,๙๕๗,๓๐๐	๓๙	๘๑,๗๐๕,๐๐๐	๖๕	๖๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๙	๒๗๐,๓๘๐,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์												
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระบบการบริหารจัดการ												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น												

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay)ถนนสาย แยกถนนสะอาด-กุดกว้าง-ศาลปู่ตา บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี คสล.) พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณสามแยกวัดหัวหิน-ประตูดหัวหิน บ้านสะอาด หมู่ ๑,๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	งานซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธี คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๖๑ ตร.ม. งานขยายไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๘๒ ตร.ม.	-	-	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) In-place Recycling ผสมสารโพลิเมอร์ (Polymer) พร้อมป้ายบอกทาง ๒ ป้าย ถนนแยกกุดกว้างสะอาด-ถนนเลี้ยวเมือง บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว รวม ๖๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒,๕๑๘,๐๐๐	๒,๕๑๘,๐๐๐	๒,๕๑๘,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) คอนกรีต หลังท่อ ถนนซอยโรงสี บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	-	-	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพนัก้าน้ำต้อน (ต่อ จากเดิม) บ้านพองษ์ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกหลังหมู่บ้าน เอกริน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๘๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสี่แยกหน้าสุสาน ข.ทวี-คำมณี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกถนนคำมณี-หลังโรงน้ำแข็ง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหน้าบ้านผู้พันบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยหน้าหอพักใบเฟิร์น บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตร.ม. ลบพื้นที่บ่อพัก คงเหลือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๒๔ ตร.ม.	-	-	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ถนนขอยหน้าบ้านผู้พัน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๙๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนนที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. (๒ ฟุต) ขอยช่วยพัฒนา บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๖ ท่อน	-	-	๗๑,๗๐๐	-	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขยายคลอง น้ำเสียดำตะคลอง (ต่อ ของเดิม) (พร้อมถมดินบด อัดแน่น) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ และมี ปริมาณดินถมบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พนักกันแม่น้ำชี ช่วงตลาด บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๖๔,๐๐๐	-	๔๖๔,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยวิเวกรธรรม๒ (ช่วงที่ ๒) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหน้า วัดกลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนข้าง วัดกลางบุรี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนบิยะ พัฒนา (ช่วงศาลา) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนศรี บริรักษ์ (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนโสธร (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) หน้าวัด ทาราชไชยศรี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓,๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองเสรีรัตน์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี คสล.) ถนนพนักันน้ำชี (ช่วงหนองโสกแกไปทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง (โดยวิธี คสล.) ถนนพนักันน้ำชี (ช่วงจากปลายคลองชลประทาน-หนองโสกแก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีวางท่อเหลี่ยม (box culvert) สำเร็จรูปสาย สก.ย่อยเมืองเก่า บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ๑.๔๕X๑.๔๕ จำนวน ๑๘ ท่อน เทคอนกรีตปิดหลังท่อ หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม.	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. หน้า สกต. บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๔๓,๐๐๐	-	๒๔๓,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยข้างหมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์ (ต่อจากเดิม) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) บ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอย ขามประสิทธิ์ (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ	-	-	๓๖๔,๖๐๐	-	๓๖๔,๖๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี คสล.) ถนนแยกซอย ไพบรณีย์-ซอยประสพสุข บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) บ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอย ประชาร่วมใจ ๔-๖ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ	-	-	๒๐๑,๕๐๐	๒๐๑,๕๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (โดยวิธี คสล.) ถนน รอบหนองซอแมว (หลัง สำนักงาน ทต.เมืองเก่า) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๓ จุด รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๙๙.๐๐ ตร.ม. ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกถนนเลี้ยวเมือง (๒๓๐)-บ้านขามเจริญ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายคิตติศิลป์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยข้างเดิน (สามแยกข้างเดิน-บ้านหนายไก่อ) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ เทศคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. เทศคอนกรีตเชื่อมต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๘๖๐,๐๐๐	-	๑,๘๖๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝาท,คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยถูงทอง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๙ บ้านตมน้อย	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๘ บ่อ	-	-	๔๓๙,๐๐๐	-	๔๓๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อ พัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ ถนน ซอยถูกทอง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๙ บ้านตม่น้อย	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๘ บ่อ	-	-	๔๓๙,๐๐๐	-	๔๓๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองชลประทานถึง ถนนทางเลี่ยงเมือง (ต่อของ เดิม) บ้านตม่น้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายท่ารถ ช่วงหน้าโรงสูบ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	๔๗๘,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนสวนหม่อน (ต่อ ของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนหล่งอนามัย บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐		ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตัมโฮม ซอย ๑ (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านแม่เปรมใจ (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคลองดอนแดง (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาหลวง (ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกโนนสะอาด(ต่อของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	๔๘๗,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองน้ำเสีย (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	๓๘๓,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตุ่มโฮม (ต่อจากของเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	๔๙๕,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โมดิฟายด์ แอสฟัลติกคอนกรีต (Modified Asphaltic Concrete) พร้อมตีเส้นจราจร และงานซ่อมผิวถนนเดิม ถนนสายดอนบม-บ้านผือ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๐๔๑,๐๐๐	๓,๐๔๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อ พัก,ฝ,คอนกรีตหลังท่อ ถนนชุมชนทางรถไฟ (ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ	-	-	๔๙๘,๖๐๐	-	๔๙๘,๖๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ซอยฉัตร ทอง๑ เชื่อมซอยฉัตรทอง๗ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร (ปูน TACK COAT) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนน คสล. ที่ ประชาชนสัญจร ไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขอยฉัตรทอง ๖ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร (ปูบน TACK COAT) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๓๑,๐๐๐	-	๓๓๑,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยคุ้มสุขภาพ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ ถนนขอยฉัตรทอง ๒ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ	-	-	๔๐๓,๖๐๐	-	๔๐๓,๖๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ ถนนขอยฉัตรทอง ๓ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ	-	-	๔๐๓,๖๐๐	-	๔๐๓,๖๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกุดกว้าง-สะอาด ตรงข้ามคอกม้า KJ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหลังบ้านพ่อบริษั บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ตร.ม.	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างลาน คสล. ขยายมิตรสัมพันธ์ ๑ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๖๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พนักกันแม่น้ำชี ช่วงท่าวังมนต์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-	๔๘๑,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยการเคหะ ๘ (สองฝั่ง) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐X๐.๖๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	-	-	๕๙๖,๐๐๐	-	๕๙๖,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขอยการเคหะ ๑๐ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ	-	-	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เทศคอนกรีต ถนนปิดหลังท่อ ขอยการเคหะ ๖ เชื่อม ขอย ๘ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๐.๔๐X๐.๖๐ ยาว ๓๗.๐๐ เมตร	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	๓๘๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโม่ดีฟายด์แอสฟัลติกคอนกรีต (Modified Asphaltic Concrete) พร้อมตีเส้นจราจร และงานยกขอบบ่อพัก จำนวน ๕๑ บ่อ ถนนขอยการเคหะ ๑/๒ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๙๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๘๐๓,๐๐๐	-	๑,๘๐๓,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยดอนโห ๖ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๖๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) บ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนขอยมโนรมณ์ ๖ (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	๔๙๘,๔๐๐	-	๔๙๘,๔๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยร่วมใจสามัคคี (บ้านแม่สำรอง) (๒ ฝั่ง) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๓๐X๐.๕๐ เมตร ๒ ฝั่ง ยาวรวม ๗๐.๐๐ เมตร ฝาราง คสล. จำนวน ๑๔๐.๐๐ ฝา	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ ถนนขอยบ้านลูกแพร (ฝั่งทิศใต้) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๘๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ บ่อ	-	-	๔๙๗,๘๐๐	-	๔๙๗,๘๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (กลางถนน) ถนนแยกซอยคลองไผ่ (บ้านพ่อสุพรรณ) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. (หักพื้นที่บ่อ) ไม่น้อยกว่า ๖๑.๔๔ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘.๐๐ ท่อน	-	-	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแยกซอยร่วมใจสามัคคี (บ้านนายแลบ้อง) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๒๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐X๑.๐๐ จำนวน ๒๙.๐๐ เมตร	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยกฤษณะ (แยกถนนมโนรมย์) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐X๑.๐๐ จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสี่แยกหน้าสุสาน ข. ทวี-คอกควาย บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๗๐	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยกุดกว้าง (บริเวณหูกฝาย ฝั่งทิศตะวันออก ๒ ฝั่ง) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ฝั่งที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ฝั่งที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร	-	-	๑๒๑,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีนวลแลนด์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๒ ฝั่ง ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละ ของประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีถนน คสล. ที่ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	โครงการขุดลอกหนองยาง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ประชาชนมีแหล่ง น้ำสาธารณะใช้ในการ เกษตร	ขนาดปากบ่อกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ท้องบ่อกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณขุดลอก ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	จำนวนปริมาณที่ ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้ แหล่งน้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย แยก ทล. ๒๓๐ – บ้านดอนบม ตำบล เมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย บ้านกุด กว้าง – แ่งน้ำด่อน ตำบล เมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล. ๒๑๓๑ – หมู่บ้านแล่นแอน เข้าสู่ ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล. ๒๑๓๑ – บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล.๒๓๐ – บ้านดอนบม ตำบลเมือง เก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านดอนไผ่ (บ้านโนนตุน-บ้านดอนบม) ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านโนนตุน- บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านบ้าน ดอนบม-บ้านผือ ตำบล เมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล.๒ - บ้านท่าพระ ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล.๒ – บ้านการเคหะ ตำบลเมือง เก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง แยก ทล.๒ – บ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง บ้านตูมน้อย – บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ บ้านดอนบม – บ้านผือ ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	มีถนนที่ประชาชน สัญจรไป-มา ได้ สะดวก	กองช่าง