



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลักการและเหตุ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้

เหตุผล

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ถึงที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) ปรากฏว่า รายละเอียดของการ พัฒนาไม่ครบถ้วน และยังมีปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ยังไม่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสมทบในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความยากจน													
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๑๓	๒๗๐,๐๐๐	๑๓	๒๗๐,๐๐๐	๒๖	๕๔๐,๐๐๐	
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๒	๕๔,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๔	๒๙๗,๐๐๐	๑๔	๒๙๗,๐๐๐	๒๘	๕๙๔,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน													
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑๐	๓,๙๗๖,๕๐๐	๙	๓,๔๗๘,๐๐๐	๑๙	๗,๔๕๔,๕๐๐	
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๘๔	๙๔,๖๙๗,๓๐๐	๑๐๗	๑๑๗,๖๓๒,๖๐๐	๑๙๑	๒๑๒,๓๒๙,๙๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	๙๔	๙๘,๖๗๓,๘๐๐	๑๑๖	๑๒๑,๑๑๐,๖๐๐	๒๑๐	๒๑๙,๗๘๔,๔๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ													
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๖	๓,๒๒๖,๐๐๐	๖	๓,๒๒๖,๐๐๐	๑๒	๖,๔๕๒,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	๖	๓,๒๒๖,๐๐๐	๖	๓,๒๒๖,๐๐๐	๑๒	๖,๔๕๒,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนามนุษย์และสร้างความเข้มแข็ง													
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๖	๑,๖๘๐,๐๐๐	๖	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑๒	๓,๓๖๐,๐๐๐	
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	๒	๑,๘๐๐,๐๐๐	
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๔	๒,๔๐๐,๐๐๐	
๔.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	
รวม	-	-	-	-	-	-	๑๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๑๑	๕,๒๘๐,๐๐๐	๒๒	๑๐,๕๖๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๒๕	๑๐๗,๔๗๖,๘๐๐	๑๔๗	๑๒๙,๙๑๓,๖๐๐	๒๗๒	๒๓๗,๓๙๐,๔๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ ๙	เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ทำ การเกษตรแบบมีกินมีใช้ ในครัวเรือน เพิ่มรายได้ลด รายจ่ายที่ไม่จำเป็น	๑๐๐ คน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	เกษตรกร พอประมาณในการ ดำเนินชีวิตมีการเพิ่ม รายได้ลดรายจ่าย	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการให้มีความรู้ ความชำนาญในการ พัฒนางานด้านการเกษตร	๕๐ คน	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ที่เข้าร่วม โครงการ	คณะกรรมการ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมี ศักยภาพเพิ่มขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	เพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิง อนุรักษ์และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติใน ท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรัก บ้านเกิด	๑๐๐ คน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนตระหนักรู้ และรับผิดชอบ ร่วมกันในการรักษา สิ่งแวดล้อม	กองส่งเสริม การเกษตร
๔	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ตำบลเมือง เก่า	กองส่งเสริม การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกไม้ยืนต้นไม่กินได้ ไม้ เศรษฐกิจ ในพื้นที่ของ ตนเอง	๑๐๐ คน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ	มีสวนวนเกษตร เพิ่มขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สาร ชีวอินทรีย์	เพื่อลดการใช้สารเคมีใน การทำเกษตร	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ เข้าร่วมโครงการ	ลดการระบาดของ ศัตรูพืชในพื้นที่และ เกษตรกรใช้สารเคมี ลดลง	กองส่งเสริม การเกษตร
๗	โครงการส่งเสริมการเกษตรเชิง ท่องเที่ยว	เพื่อเพิ่มกิจกรรมด้าน การเกษตรให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีรายได้ จากการขายสินค้า เกษตรกรให้กับ นักท่องเที่ยว	กองส่งเสริม การเกษตร
๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมครัวเรือน เลี้ยงปลาในกระชังบนดิน	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี รายได้ลดรายจ่ายใน ครัวเรือนสร้างธนาคาร อาหารในครัวเรือน	๕๐ ครัวเรือน	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนเกษตรกรที่ เข้าร่วมกิจกรรม	เกษตรกรมีรายได้ ลดรายจ่ายมีอาหาร พอเพียง	กองส่งเสริม การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตร	นำนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ด้านการเกษตร	๕๐ คน	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	เกษตรกรในพื้นที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ได้	กองส่งเสริมการเกษตร
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตร	เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาเกษตรอาสาศุสสัตว์ในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถ	๕๐ คน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพิ่มขึ้น	กองส่งเสริมการเกษตร
๑๑	โครงการเทศบาลพอเพียง	ส่งเสริมทำกิจกรรมภายในองค์กร จัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑ แห่ง	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์เรียนรู้	มีศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งสาธิตภายในองค์กร	กองส่งเสริมการเกษตร
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนงานด้านการเกษตรประจำตำบล	เพื่อสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตร	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พื้นที่หมู่บ้านที่ดำเนินการ	มีข้อมูลที่นำไปพัฒนางานด้านการเกษตรที่เป็นปัจจุบัน	กองส่งเสริมการเกษตร
๑๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	เพื่อป้องกันการพังทลายของขอบพนังกันน้ำ	พื้นที่สาธารณะและฝั่งลำห้วยสาธารณะตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการ	พื้นที่ขอบพนังกันน้ำไม่เกิดการพังทลายของหน้าดิน	กองส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	๑ ครั้ง	-	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	จำนวนครั้งใน การดำเนินการ	สนับสนุนกิจกรรม งานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอในการ ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสา ธารณภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดสาธารณภัยใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลเมือง เก่าได้	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนเจนจบ ทิศ บ้านโนนตุน (ต.เส้นจราจร, ป้ายจราจร,ป้ายเตือน,สัญญาณ ไฟจราจร) หมู่ที่ ๕,๑๕	เพื่อให้ถนนมีความ สวยงามและ ปลอดภัย	ติเส้นจราจร,ป้ายจราจร,ป้ายเตือน, สัญญาณไฟจราจร จำนวน ๘ รายการ	-	-	-	๔๙๘,๕๐๐	-	จำนวนถนนที่ได้รับ การปรับปรุง ๑ แห่ง	ถนนมีความสวยงาม และปลอดภัยภายใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเกาะกลาง ถนนกลางเมือง บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้เกาะกลางถนน มีความสวยงามและ เป็นระเบียบ	จำนวน ๔ รายการ	-	-		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนเกาะกลาง ถนนที่ได้รับการ ปรับปรุง ๑ แห่ง	เกาะกลางถนนมี ความสวยงามภายใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนกลาง เมือง บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้เกาะกลางถนน มีความสวยงามและ เป็นระเบียบ	ป้ายจราจร,ป้ายเตือน จำนวน ๒ รายการ	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	จำนวนเกาะกลาง ถนนที่ได้รับการ ปรับปรุง ๑ แห่ง	เกาะกลางถนนมี ความสวยงามภายใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตจำหน่าย ประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่ามี ประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาคภายในเขตตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การขยายเขต ประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตจำหน่าย ประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่ามี ประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาคภายในเขตตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การขยายเขต ประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) สายวิเวกธรรม๑-ถนนหนองโน บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖,๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่ามีประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคภายในเขตตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	การขยายเขตประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตประปา (ประปาส่วนภูมิภาค) สายถนนเลียงเมือง-บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑ (ข้างโรงน้ำแข็งชั้นนี้) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่ามีประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคภายในเขตตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การขยายเขตประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) สายถนนเลียงเมือง-บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑ (ข้างโรงน้ำแข็งชั้นนี้) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่ามีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมแสงสว่าง ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	การขยายเขตไฟฟ้า ๑ แห่ง	ประชาชนตำบลเมืองเก่าได้ ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลตำบลเมือง เก่า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้สถานที่ สำนักงานมีภูมิทัศน์ที่ สวยงามไว้ เป็น สัดส่วน	จำนวน ๓ รายการ ๑.หน้าป้ายเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๒.บริเวณอนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์ ๓.บริเวณหน้าเสาธง โดยมี รายละเอียดดังนี้ พื้นที่ปลูกหญ้า มาเลย์ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พื้นที่ปลูกหญ้าฉนวนน้อยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมปลูกไม้พุ่มไม้ คลุมดินและทางเดินภายในสวนไม่ น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการ	สถานที่สำนักงานมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามไว้ เป็นสัดส่วน	กองช่าง
๑๐	โครงการแก้ไขปัญหาดกค้าง	เพื่อลดปริมาณขยะใน พื้นที่	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ เข้าร่วมโครงการ	ปริมาณขยะในพื้นที่ ลดลง	กอง สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อ, คอนกรีตหลังท่อ ถนนหน้าวัดหัวหิน บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ	-	-	-	๑๖๕,๓๐๐	๑๖๕,๓๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมคอนกรีตหลังท่อ ลำห้วย โสกแสง บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด Ø ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙.๐๐ ท่อน	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายคลองส่งน้ำ หลังโรงกลึง บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑,๙๘๗,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อ, คอนกรีตหลังท่อ ถนนพนักันน้ำ บ้านสะอาด (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑,๒	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๖ บ่อ	-	-	-	-	๑,๔๓๒,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนข้าง โรงเรียนบ้านสะอาด (ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๕.๐๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑.๐๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกถนนเลี้ยว เมือง (ต่อจากเดิม) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๔,๔๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	มีถนน คสล.ที่ ประชาชนสัญจรได้ สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยประชาร่วมใจ ๕ (๒ ผัง) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. ยาวรวม ๒ ผัง ๘๖.๐๐ เมตร ฝาราง จำนวน ๑๖๖.๐๐ ฝ	-	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยประชาร่วมใจ ๕ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๔๙,๔๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน ขอยทองมุ่ม บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ยกระดับถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๒.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔.๐๐ บ่อ	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนซอยประชาร่วมใจ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๗,๖๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อคอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยศรีสง่า (ฝั่งทิศตะวันออก ก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๗๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกคำมณี (หมวดรัฐ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๔๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงน้ำแข็งธาราทิพย์ (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๘๔,๔๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนคำมณี-หลังสุสาน ข.ทวี (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๙๘,๒๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลานโพธิ์-ข้างวัดป่า บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๔๒,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างหมู่บ้านสราญรัมย์ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๓๓,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโมดิฟายด์ แอสฟัลติกคอนกรีต (Modified Asphaltic Concrete) พร้อมตีเส้นจราจร ถนนจรโลงธรรม บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓,๔,๑๒,๑๖,๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๖๗๔,๘๐๐	๑,๖๗๔,๘๐๐	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนน ลานโพธิ์ (สุสาน ข.ทวิ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนพนังกันน้ำลำห้วยกุดกว้าง (ซอยม้ายืน) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๗๔,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนภูริผดุง (ซอยม้ายืน) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๕,๖๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซม จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนภูริผดุง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๑,๔๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนข้างโรงเรียนกุดกว้าง (ทิศตะวันออก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔,๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๘๑.๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๑๖,๒๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยขุนศรี บริรักษ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	-	-	-	-	๔๔๓,๑๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยโนนนคร (ฝั่งทิศตะวันออกต่อจากรางเดิม) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ	-	-	-	-	๒๕๕,๔๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนซอยอรุณสวัสดิ์ – พรหมสถิต บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยตู้รถไฟ (๒ฝั่ง) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๙๔,๙๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ เมตร ๒ (ซอย ๑) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๖๖,๕๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองหัวช้าง (ซอย ๒) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรังเฉลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐,๗๐๐	ถนนลูกรังที่ได้รับการซ่อมแซม จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาสามัคคี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๕๙,๙๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการถมดินทำน้ำตลาด บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	พื้นที่ถมดิน ๒,๖๘๐.๐๐ ตร.ม. สูง ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๓๙๒,๘๐๐	-	ลานสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำตะคลอง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตร.ม	-	-	-	๔๓,๒๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ วิเวกธรรม ๒ (ฝั่งทิศใต้) (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ	-	-	-	-	๔๖๒,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔ เมตร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตลาดบ้านดอนบม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๘๖.๐๐ ท่อน บ่อพัก ๑๐.๐๐ บ่อ วางระบายน้ำ คสล. ๐.๒๐x๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร ฝาทะแกรงเหล็ก ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร	-	-	-	๓๒๗,๘๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ สายท่ารถ (ฝั่งทิศใต้) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๗๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายความดิน ๔ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๒๕,๙๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หลัง รพ.สต. บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ฝาราง จำนวน ๕๒.๐๐ ฝา	-	-	-	-	๖๑,๕๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาบำรุง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๖ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตปิดหลังท่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑,๖๒๖,๕๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร สายคลองน้ำเสีย ลำตะคลอง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐.๐๐ เมตร ทัก ๑๙.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๕๙,๙๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงหนองผือ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนโสร (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายดอนโห (ขก.๔๙-๐๐๘) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. pavement in-place recycling หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๙๗๕.๐๐ ท่อน	-	-	-	-	๙,๔๓๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ม.ราชภัฏเลย - พนังกันน้ำ ข.ทวี บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอน กริดหลังท่อ ซอยเสรีรัตน์ ดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	-	๔๖๘,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนไผ่-หนองยาง ดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๒๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่มดา บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๗๙,๓๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองเสรีรัตน์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๓๖,๘๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านพ้อสัน บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๖๓,๖๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านพ้อดีศักดิ์ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๓๘,๖๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยพ้อช่วย (ฝั่ง ทิศเหนือ) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ฝาราง คสล. จำนวน ๓๐๐.๐๐ ฝ้า	-	-	-	๔๑๒,๘๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยพ้อช่วย (ฝั่ง ทิศใต้) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ฝาราง คสล. จำนวน ๓๐๐.๐๐ ฝ้า	-	-	-	-	๔๑๓,๔๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝ้า, คอน กริดหลังท่อ (ฝั่งทิศเหนือ) พร้อมถนน คสล. ถนนขอยผู้พัน นพดล บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๑ ท่อน พร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ	-	-	-	-	๒๔๕,๖๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝ้า, คอน กริดหลังท่อ ถนนขอยไฟฟ้า (๒ ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓๓ ท่อน พร้อมบ่อ พัก คสล. จำนวน ๒๖ บ่อ	-	-	-	๓๔๘,๙๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยทองพิทักษ์ บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๕๓,๕๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านดาบฤทธิ์-ซอย ไฟฟ้า (ต่อจากเดิม) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๕๕,๑๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนน ซอยฉัตรเพชร บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยางกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาย, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยขามประสิทธิ์ (หอพักพรภูมิินทร์) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	-	-	-	-	๒๖๓,๔๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนสายรอบบ้าน (ต่อจากเดิม) (ฝั่งทิศใต้) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ	-	-	-	๒๗๕,๓๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยมิตรเพชร (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๕๗,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างลูกรัง ถนนซอยแยกถนนซอยมิตรเพชร (๒ ช่วง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒ ช่วง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวม ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๑๑๑,๗๐๐	-	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยแยกถนนสายรอบบ้าน บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๗ บ่อ	-	-	-	๓๑๑,๔๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) สามแยก ทล.๒๑๓๑ - ทล.๒๓๐ (ขก.ถ.๔๙-๐๑๐) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร (ปูบน TACK COAT) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๓๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก	-	-	-	๔,๐๖๐,๐๐๐	๔,๐๖๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองของแมว บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. (หักพื้นที่โรงปุ๋ย) ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๗,๘๐๐	-	ลานสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองชลประทาน (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๘.๐๐ ตร.ม. ลูกritzไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอุททอง ๑ บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ลูกritzไหล่ข้างทาง(เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และดินถม (บดอัดแน่น) หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๓.๑๓ ลบ.ม.	-	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุนทร บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไชยา บ้านตุมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังตลาดชุมชนบ้านตมน้อย บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ลานสาธารณะจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีลานสาธารณะไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน	กองช่าง
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยประชาอุทิศ ๓ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ เทศคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยอุทอง ๑ (เชื่อมเขตคลองชลประทาน) บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ เทศคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๔๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๙๑,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยประชาอุทิศ ๕ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ เทศคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำสาธารณประโยชน์วัดป่ามิ่งเมือง บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตร.ม.ลูกรังไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และดินถม(บดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๒๘ ลบ.ม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขอยหลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๐ บ่อ เทศคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถูงทอง บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี pavement in-place recycling ผสมสารPolymer) สายถนนศรีธาตุประชาสันต์ (ขก. ๔๙-๐๐๑) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๔,๒๗๕.๐๐ ตร.ม. pavement in-place recycling ผสมสารPolymer พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๕๓.๐๐ เมตร	-	-	-	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายคลอง ชลประทาน บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๗๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี pavement in-place recycling ผสมสารPolymer) สายถนนศรีธาตุประชาสันต์ (ขก. ๔๙-๐๐๑) บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐-๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๗๕.๐๐ ตร.ม. pavement in- place recycling ผสมสารPolymer พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๕๓.๐๐ เมตร	-	-	-	๗,๖๐๐,๐๐๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยางที่ ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยผู้ใหญ่บ้าน บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔ บ่อ เทศคอนกรีตปิด หลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๘๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยแม่อ้วน ๒ ประชาอุทิศ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ เทศคอนกรีตปิด หลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๖๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู รอบตลาดชุมชน บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๖๐ ยาว ๙๐.๐๐ เมตร และ รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๐.๒๐	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) รอบลานเอนกประสงค์ตลาดชุมชนบ้านตมน้อย บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ เทศคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๘๗,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น๓) ซอยบ้านผู้ใหญ่ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗.๔๔ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ จำนวน ๔.๐๐ บ่อ	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณบ้านหนายไก่อ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร แฉกกันรถข้างละ ๐.๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	สะพาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างดาดคลองระบายน้ำเสีย หลังพิมานและวราริสิริ บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดาดคลองระบายน้ำเสีย ปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร กันคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างคูวางสินค้า บ้านตมน้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	คูวางสินค้า จำนวน ๔๐ คู	-	-	-	-	๓๕๙,๐๐๐	จำนวนคูวางสินค้า	สินค้าวางเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โมดิฟายด์ แอสฟัลติกคอนกรีต (Modified Asphaltic Concrete) พร้อมตีเส้นจราจร ถนนพนักันน้ำสี (โรงสูบ-แยก บ้านผือ) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๗,๕๔๔,๐๐๐	๗,๕๔๔,๐๐๐	ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนนสะอาด ๒ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองหัวช้าง (ต่อ จากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๗๕,๒๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองหัวช้าง ซอย ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖๒,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตัมโฮม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๕๕,๘๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาด ขอย๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทอง (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๖๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาหลวง (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทอง ขอย ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖๓,๒๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนสวนหม่อนขอย ๑ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไร่ (ฝั่งทิศใต้) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ตร.ม. ถนนดินบดอัดแน่น สูง ๐.๕๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๕ ลบ.ม.	-	-	-	-	๓๐๓,๔๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเสีย (ทิศตะวันออก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเสียดำ ตะคลอง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๓๖,๘๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คลองน้ำเสีย (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๑๘๐,๔๐๐	ถนนลูกรังที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน (ด้านทิศเหนือ) บ้านดอนบม หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๖,๖๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พนังกั้นน้ำชี ช่วงโรงสี ข้าว บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๒๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างคันท่อดูด บริเวณหนองไร่ บ้านดอนบม หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หนองหัวช้าง (ซอย ๒) บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยเรียบ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐,๗๐๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ สายท่ารถ (ฝั่งทิศใต้) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ	-	-	-	-	๒๗๓,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หลัง รพ.สต.บ้านดอนบม บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ฝาราง จำนวน ๕๒.๐๐ ฝา	-	-	-	๗๐,๓๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๖	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี pavement in-place recycling ผสมสารPolymer) สายเจนจบทิศ (การเคหะ-แยกพิมานธานี) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. pavement in-place recycling ผสมสาร Polymer พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๙,๓๖๐,๐๐๐	๙,๓๖๐,๐๐๐	ถนนลาดยางที่ได้รับซ่อมแซมจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) สายเจนจบทิศ (การเคหะ - แยกพิมานธานี)) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑,๓๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓๐ บ่อ เทคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๗,๑๔๕,๐๐๐	๗,๑๔๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) เข้าบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ เทคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๘๔๓,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ถนนเข้าหมู่บ้าน พิมานธานี บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕๗ บ่อ เทศคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓,๑๘๙,๐๐๐	๓,๑๘๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ถนนเลียบริมทางรถไฟ (ชุมชนรอบเมืองโซน ๑) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ เทศคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๖๓,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ถนนเลียบริมทางรถไฟ (ชุมชนรอบเมืองโซน ๒) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๐ บ่อ เทศคอนกรีต ปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๕๖๒,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำมณี ๑ บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. ลูกวังไหลทาง (เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อ, คอนกรีตหลังท่อ ถนนกลางเมือง (หน้าไทรชเคหะภัณฑ์) (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๙.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๘.๐๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อ, คอนกรีตหลังท่อ ถนนกลางเมือง (ต่อจากเดิม) (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๙.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๘.๐๐ บ่อ	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา,คอนกรีตหลังท่อ ถนนกลางเมือง (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐.๐๐ บ่อ	-	-	-	๑,๒๓๕,๐๐๐	๑,๒๓๕,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคัน ๑ - เชื่อมเทศบาลนครขอนแก่น บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓๖.๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร และดินถม (บดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๙๙ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (วางท่อกกลางถนน) ขยายป้องกันน้ำท่วมบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนศรีบริรักษ์ (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๕๙,๙๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม คสล. ชั้นเดียว ขยายพื้นที่ ๑ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ทำกิจกรรมในชุมชน	อาคารขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๖๗,๐๐๐	อาคารศาลาประชาคม คสล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง	ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ทำกิจกรรมในชุมชน	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าคอกหมู (หลังสุสาน ช.ทวี) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๕๒,๒๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี pavement in-place recycling) สายแยก ทล.๒ - บ้านสะอาด (ขก.ถ.๔๙-๐๐๒) ช่วงประมาณ กม.๐+๗๙๗ - กม. ๓+๕๔๗ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๒ -บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร (ปูบน TACK COAT) กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. pavement in- place recycling หนา ๐.๒๐ เมตร วาง ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	-	๙,๗๙๐,๐๐๐	๙,๗๙๐,๐๐๐	ถนนลาดยางที่ ได้รับการซ่อมแซม จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาบำรุง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓,๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๗๐,๕๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนศรีบริรักษ์ (ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๗๘,๐๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนหน้าบ้านอาจารย์เริง บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๘๓,๒๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก,ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๕.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐.๐๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๖	โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานข้างศาลาบ้านการเคหะ (ต่อของเดิม) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมในชุมชน	กว้างเฉลี่ย ๒๕.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๓๔,๐๐๐	-	ลาน คสล. ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมในชุมชน	กองช่าง
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ซอยหมู่บ้านการเคหะชุมชนขอนแก่น (ต่อจากของเดิม) บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ - ม.	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยข้างสหมิตร บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๘ บ่อ เทคอนกรีตปิดหลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๐๓๗,๐๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยมิตรสัมพันธ์ บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตร.ม .วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ จำนวน ๔๖๐.๐๐ เมตร บ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ จำนวน ๔๖.๐๐ เมตร ลูกกรงไหลทาง (เกลียวเรียบ) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๓,๐๘๒,๐๐๐	๓,๐๘๒,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างที่กั้นลานอเนกประสงค์ศาลา บ้านการเคหะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเป็นสัดส่วน	ก่อสร้างที่กั้นยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๙๒,๐๐๐	-	ที่กั้นลานอเนกประสงค์ศาลา ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเป็นสัดส่วน	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ศาลาบ้านเคหะ หมู่ที่ ๑๔	ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเป็นสัดส่วน	พื้นที่ก่อสร้างหลังคา รวม ๑๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	หลังคาลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ในการประกอบกิจกรรมเป็นสัดส่วน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหนองน้ำขุ่น บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบหนองน้ำขุ่น - พนักกันน้ำ ข.ทวิ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยลูกแพร์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๗๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแยกถนนมโนรมย์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๘๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนไผ่ ๕ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๔๗,๑๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยบ้านพอสวย (ดำเนินการกลางถนน) บ้านโนน ตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๓๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร ฝาราง คสล. จำนวน ๗๒.๐๐ ฝา	-	-	-	๙๔,๑๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนน ในเล็คไฮโดม (หน้าร้าน อินเตอร์ฟ้าม่าน) บ้านโนนตุ่น หมู่ ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๘๓,๔๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนขอยเทพพิทักษ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๖๘,๒๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนขอย เทพารักษ์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๙๔,๙๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนขอมมะลิวัลย์ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๑๘๓,๔๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเล็ไชด์โฮม ขอย ๒ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๐๑,๑๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขอยตุ้รตไฟ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๘๑,๖๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ฝั่งทิศเหนือ) ถนนเล็ไชด์โฮม ขอย ๓ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๔๑,๘๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ซอยแยกถนนมโนรมณ์ - ซอยตุรุดไฟ บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนมโนรมณ์ (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนมโนรมณ์ ๗ - หอน้ำขุน บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนมโนรมณ์ ๕ – หอน้ำขุน บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ แยกถนนมโนรมณ์ - หอน้ำขุน (ต่อจากรางเดิม) บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนมโนรมณ์ ๕/๑- หอน้ำขุน บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝา, คอนกรีตหลังท่อ ถนนมโนรมณ์ ๖ - หอน้ำขุน บ้านโนนตุน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก, ฝาท่อคอนกรีตหลังท่อ ถนนซอยคูร์รถไฟ (๒ ฝั่ง) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๐ บ่อ	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขอยตาแย (ฝั่งทิศ ตะวันตก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร ฝาราง คสล. จำนวน ๑๖๖.๐๐ ฝ้า	-	-	-	๔๑๒,๘๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อบัก , ฝ้า, คอนกรีตหลังท่อ ขอยแยกถนน หลังปู่ตา (หอพักพ่อคำดี) (วาง ท่อกกลางถนน) บ้านกุดกว้าง หมู่ ที่ ๑๖	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๙ ท่อน พร้อมบ่อบัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หน้าคอกหมู (หลังสุสาน ช.ทวี) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๒,๒๐๐	ถนนลูกรัง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกถนนลาน โพธิ์ - สนามกีฬา (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๕๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพนักข้างโรงเรียนกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อบัก, ฝาย, คอนกรีตหลังท่อ ถนนพนักกันน้ำหลังโรงเรียนกุดกว้าง (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อบัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	จำนวนท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพนักหลังโรงเรียนกุดกว้าง (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๓๕๑,๗๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้รับการซ่อมแซม จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนน ข้างโรงเรียนบ้านกุดกว้าง (ทิศตะวันออก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๘๑.๕๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๓๐๔,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมวางท่อลอด ขยายผิวจราจร คสล. ถนนข้าง โรงเรียนกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	รางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาราง คสล. ๒๔.๐๐ เมตร ฝาราง จำนวน ๔๘.๐๐ ฝ้า	-	-	-	-	๑๕๗,๔๐๐	จำนวนท่อระบาย น้ำที่ก่อสร้างได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนน ธรรมสถิต บ้านกุดกว้าง หมู่ ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒๔๔,๐๐๐	ถนน คสล. ที่ได้รับ การปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกถนนพนังกัน น้ำลำห้วยกุดกว้าง (ขอย้าย) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวก	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๓๒,๓๐๐	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๔	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร อาคารกองช่าง สำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านขาม เจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ้างเหมา ซ่อมแซมหลังคา อาคารกองช่าง	พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	ปรับปรุงอาคาร กองช่าง ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการติดต่อ ประสานงานเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๖๕	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร เก็บวัสดุอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ้างเหมา ซ่อมแซมหลังคา อาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า	ขนาดพื้นที่หลังคา กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่หลังคา ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๘๔,๔๐๐	๘๔,๔๐๐	ปรับปรุงอาคารเก็บ วัสดุอุปกรณ์ช่าง ไฟฟ้า ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการติดต่อ ประสานงานเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างหลังคาลาน อเนกประสงค์สำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองเก่า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นที่รองรับ ของประชาชนใน การติดต่อราชการ	พื้นที่ก่อสร้างหลังคารวม ๓๑๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	หลังคาลาน อเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ไว้รองรับ ประชาชนในการ ติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๖๗	โครงการก่อสร้างหลังคาลาน อเนกประสงค์หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านขาม เจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นที่รองรับ ของประชาชนใน การติดต่อราชการ	พื้นที่ก่อสร้างหลังคารวม ๑๔๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	หลังคาลาน อเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ไว้รองรับ ประชาชนในการ ติดต่อราชการ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๘	โครงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกล คสล. ชั้นเดียว บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลเป็นสัดส่วน	พื้นที่ใช้สอยรวม ๓๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	๒,๒๒๒,๐๐๐	อาคารศูนย์เครื่องจักรกล คสล. ชั้นเดียว จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลเป็นสัดส่วน	กองช่าง
๑๖๙	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์บริการร่วมแขวง การ ทางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของตำบล	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตร.ม. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า	-	-	-	๓๓๙,๐๐๐	-	ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่รองรับการทำกิจกรรมของตำบล	กองช่าง
๑๗๐	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณป่าช้าเก่า	เพื่อเป็นสถานที่จอดรถให้กับข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	อาคารจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่จอดรถให้ข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ : การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาล เป็นสัดส่วน สวยงาม	จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.หน้าป้ายเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๒.บริเวณอนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์ ๓.บริเวณหน้าเสาธง โดยมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ปลูกหญ้า มาเลย์ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พื้นที่ ปลูกหญ้านวลน้อยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมปลูกไม้พุ่มไม้คลุมดินและ ทางเดินภายในสวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม.	-	-	-	๑๙๘,๙๐๐	๑๙๘,๙๐๐	จำนวนรายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ ปรับปรุง	ภูมิทัศน์สำนักงาน เทศบาลเป็นสัดส่วน สวยงาม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำ สาธารณะ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔	ประชาชนมีแหล่งน้ำ สาธารณะใช้ในการ การเกษตร	ขนาดปากบ่อ กว้างเฉลี่ย ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ก้นบ่อ กว้างเฉลี่ย ๖๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณขุดลอกไม่น้อย กว่า ๑๔,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	จำนวนปริมาณที่ ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้แหล่ง น้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองยาง (ขุดลอกหนองยาง) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ประชาชนมีแหล่งน้ำ สาธารณะใช้ในการ การเกษตร	ขนาดปากบ่อ กว้างเฉลี่ย ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ก้นบ่อ กว้างเฉลี่ย ๖๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณขุดลอกไม่น้อย กว่า ๑๔,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนปริมาณที่ ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้แหล่ง น้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองโสกแก (ขุดลอกหนอง โสกแก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ประชาชนมีแหล่งน้ำ สาธารณะใช้ใน การเกษตร	ขนาดปากบ่อ กว้างเฉลี่ย ๗๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ก้นบ่อ กว้างเฉลี่ย ๖๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณขุดลอกไม่น้อย กว่า ๑๔,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	จำนวนปริมาณที่ ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้แหล่ง น้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองผือ (ขุดลอกหนองผือ) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	ประชาชนมีแหล่งน้ำ สาธารณะใช้ใน การเกษตร	มีปริมาณขุดลอกไม่น้อย กว่า ๑๔,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	จำนวนปริมาณที่ ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้แหล่ง น้ำในการทำ การเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ : สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม บริเวณหลังหมู่บ้านริมบึง บ้านตม่น้อย หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	อาคารขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๗.๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	อาคารสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม ๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม บริเวณหนองไร่ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	อาคารขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๗.๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	อาคารสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม ๑ แห่ง	ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน การเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกิดสาธารณภัยและ การป้องกันเมื่อเกิดภัย	๑๐๐ คน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนความรู้ และป้องกันเมื่อเกิด สาธารณภัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	สร้างภูมิคุ้มกันโดย พัฒนาภูมิความรู้และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับชุมชนในการเฝ้า ระวังและรับมือกับสา ธารณภัย	๑๐๐ คน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ชุมชนมีความ เข้มแข็งและพร้อม รับมือกับสาธารณ ภัย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน)	เพื่อส่งเสริมให้ อปพร.มี ศักยภาพและพัฒนา ความรู้ความสามารถ เพิ่มขึ้น	๑๐๐ คน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	อปพร.มีศักยภาพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)	เพื่อให้มี อปพร.ในการ ป้องกันภัยในชุมชนมาก ขึ้น	๑๐๐ คน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	มี อปพร.ในการ ป้องกันภัยในชุมชน มากขึ้น	สำนักปลัด งานป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด ขอนแก่น	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ	ปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ลดลง	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ	ปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ลดลง	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า ๓ ศูนย์	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุน	เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์
๔.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลเมืองเก่า	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิดความรักความสามัคคี	๑๗ หมู่บ้าน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ	ประชาชนมีความรักความสามัคคีและมีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่า	เพื่อจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า	เด็กและเยาวชนจำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ : การพัฒนาทุนมนุษย์

๔.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา สิ่งแวดล้อมในสถานที่ สาธารณะและสถานที่ ราชการให้สะอาด เรียบร้อย	๓๐๐ คน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สิ่งแวดล้อมในสถานที่ สาธารณะและสถานที่ ราชการมีความ สะอาด เรียบร้อย	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเทศบาล	เพื่อจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	๑ ครั้ง/ปี	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ	ข้าราชการร่วมกันจัด กิจกรรมวันเทศบาล	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปี ๖๔ ๔ เครื่อง	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-	ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัด
๒	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๑๐ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. อุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะไกลแบบไร้สาย ใช้งานร่วมกับกล้อง วงจรปิดติดตั้งภายนอกอาคาร ๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง และค่าติดตั้ง	-	-	-	๓๒๗,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๓	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๔. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๕. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๖. สาย Lan Outdoor ๗. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๘. ติดตั้งและเชาระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๓๙๕,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๖ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๔. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๕. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๖. สาย Lan Outdoor ๗. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๘. ติดตั้งและเซตระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๕	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๔. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๕. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๖. สาย Lan Outdoor ๗. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๘. ติดตั้งและเซตระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๖	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชทระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๓๙๓,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๗	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๓ ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชทระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๔๐๘,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๘	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑ (ชุดที่ ๑) ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชะระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๔๐๓,๐๐๐	--	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑ (ชุดที่ ๒) ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชะระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๓๐๘,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑๐	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗ ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชาระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๔๒๒,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๑	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗ (เอื้ออาทร) ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชาระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๔๐๔,๐๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑๒	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจรปิดเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชาระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง	-	-	-	๓๘๖,๙๐๐	-	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๓	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด CCTV บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๓ ๑. กล้องวงจรปิดความละเอียด ขนาด ๒ ล้านพิกเซล สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๘ ตัว (คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทั่งวงจรปิดเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ๒. เครื่องควบคุมกล้อง ขนาด ๘ ช่อง พร้อม Hard Disk ๘TB ๓. Media Converter ๔. LED Monitor ขนาด ๔๐ นิ้ว ๕. ตู้ BOX สำหรับเก็บอุปกรณ์ ๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KHz ๗. ตู้ RACK ขนาด ๖ U ๘. สาย Lan Outdoor ๙. Hub Switch ขนาด ๘ Port ๑๐. ติดตั้งและเชาระบบพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการติดตั้ง				๓๗๗,๐๐๐		ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑๔	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตู้ไฟฉุกเฉินสามเหลี่ยม แบบโปร่ง คุณลักษณะดังนี้ - ไฟด้านบนเป็นแบบหลอด LED - โครงเหล็กสามเหลี่ยม - ด้านบนมีป้ายสัญลักษณ์บอกหยุดตรวจ ขนาด ๔๕ ซม. - โครงเหล็กด้านข้างมีชุดไฟหลอด LED ๑๖w จำนวน ๒ ด้าน - ชุดสายไฟใช้งาน ๒๒๐ โวลต์ ยาว ๑๕ เมตร - มีล้อเซ็นเคลื่อนย้ายได้ - ด้านล่างมีป้ายบอกสังกัดหน่วยงาน - โดยรวมของตู้ ความสูง ๑๕๐ ซม. กว้าง ๑๐๐ ซม. ปี ๖๔ ๒ ตู้/ปี ๖๕ ๒ ตู้	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๕	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แบบเคลื่อนที่ คุณลักษณะดังนี้ - ชุดโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ - โครงเหล็กชุดขาตั้งพร้อมกล่องเก็บแบตเตอรี่ - มีล้อเซ็นเคลื่อนที่ได้ ปี ๖๔ ๔ ชุด/ปี ๖๕ ๔ ชุด	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๖	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ป้ายสัญญาณจราจรลดความเร็ว แบบใช้ระบบโซล่าเซลล์ คุณลักษณะดังนี้ - โครงเหล็กเสาสูง ๓.๐๐ เมตร - มีแบตเตอรี่พร้อมกล่องเก็บแบตเตอรี่ - ประกอบและติดตั้งกับเสาเหล็กยึดติดบนพื้นคอนกรีต ปี ๖๔ ๒ ชุด/ปี ๖๕ ๒ ชุด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑๗	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดแบบประจำที่ - ระบบ VHF/FM - ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ - ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ Mhz (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปี ๖๔ ๑ ชุด/ปี ๖๕ ๑ ชุด	-	-	-	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๘	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกสำหรับพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ มีถังบรรจุน้ำในตัว ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดพัดลมดักจับฝุ่นละออง ปี ๖๔ ๑ คัน /ปี ๖๕ ๑ คัน	-	-	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด
๑๙	แผนงานการรักษาความสงบภายใน - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	สายส่งน้ำดับเพลิง - ขนาด ๑.๕ นิ้ว มีความยาว ๒๐ เมตร - ทำจากโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง UL พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง แบบฝ้ายางผสมผสานสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ๓ ชั้น สีแดงเข้ม ปี ๖๔ ๔ เส้น/ปี ๖๕ ๔ เส้น	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒๐	แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ตั้งตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์) ปี ๖๔ ๒ เครื่อง / ปี ๖๕ ๒ เครื่อง	-	-	-	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒๑	แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การศึกษา	เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ๑. เครื่องเล่นสนาม ชุดมินิอวกาศ - ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓.๔x๖.๔x๓.๒ เมตร ๒. เครื่องเล่นสนาม ชุดโดมสไลด์ - ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒.๖x๓.๘x๓.๘ เมตร โดยทั้งสองเครื่องเล่น ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก - โครงสร้างหลักเสาทำจากเหล็กกลมขนาดไดมิเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๗.๖ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ทำจากเหล็กกลม อบฝุ่นสีป้องกันสนิม - โครงสร้างชุดเครื่องเล่นวางบนโครงและใช้ยึดน๊อตในการติดตั้ง - พื้นฐานทำจากเหล็กแผ่น พับขอบ ฉลुरुเพื่อช่วยระบายน้ำ ไม่ทำให้น้ำขัง อบสีฝุ่นป้องกันสนิมหรือพื้นทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป - พลาสติก ชนิด LLDPE ผลิตแบบฉีดยาและโรเตชันแนลโมลด์	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒๒	แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	๒๓,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข
๒๓	แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ ๒) ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ใช้ได้กับแบตเตอรี่ ๓) มีจอภาพสีชนิด LCD พร้อมมือจับที่พับได้ ความเร็วในการเก็บ ภาพของ ECG บนจอแสดงผล ๒๕ มิลลิเมตร/วินาที หรือ ๑"/ วินาที ๔) มีสัญญาณแสดงการหมดอายุของแบตเตอรี่ ๕) มีพลังงานสูงสุด ๒๐๐ จูลล์ ๖) สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่จนถึงเด็กเล็ก ปี ๖๔ ๒ เครื่อง / ปี ๖๕ ๒ เครื่อง	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒๔	แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ซื้อเครื่องวัดความดันแบบแขนสอด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอด ปลอกแขนสามารถโยก ปรับระดับได้เพื่อให้ผู้ไข้ขยับข้อศอกและแขนให้ตรงตำแหน่งที่กำหนด ๒) รูปแบบการวัด Oscilometric ๓) การแสดงผลด้วยจอแสดงผลดิจิตอล (จอดีจิตอล) ๔) มีฟังก์ชันตรวจจับ "คลื่นพัลส์ผิดปกติ" ๕) ขอบข่ายการวัดความดัน ๐ - ๒๙๙ mmHg อัตราการ ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาที ๖) ความแม่นยำ ความดัน +/- ๔ mmHg (ภายใน) ๗) ประเภทแรงดัน ระบบอัตโนมัติ ๘) ระบบการบีบตัว ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๙) ระบบคลายตัว คลายคั้วแบบรวดเร็วแบบอัตโนมัติ ปี ๖๔ ๒ เครื่อง / ปี ๖๕ ๒ เครื่อง	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
๒๕	แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจัดหารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๑๔ ลูกบาศก์ เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่นข้างเคียง เนื่องจากไม่มีกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๖๔ ๑ คัน / ปี ๖๕ ๑ คัน	-	-	-	๗,๔๐๐,๐๐๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒๖	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องเจาะคอนกรีต ๑”- ๘” พร้อมกระบอกเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) ลักษณะการเจาะ เจาะโดยการหมุนเกลียว ๒) เส้นผ่าศูนย์กลางที่เจาะได้ ๑”- ๘” ๓) ขนาด ๖๒๐ X ๑๕๘๐ X ๑๒๐๐ มม. ๔) ระบบระบายความร้อน ปล่อน้ำไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทำงาน ๕) ความจุถังน้ำ ๔๐ ลิตร ๖) ความลึกที่เจาะได้สูงสุด ๓๕๐ มม. ๗) ชนิดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๑ ลูกสูบ ๘) กำลังแรงม้า ๕.๕ HP ๙) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลิตร ๑๐) ความจุน้ำมันเครื่อง ๐.๖ ลิตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๗	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องตบกระโดย (กระแทกความแน่น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๑ ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ๒) แรงกระแทก ๑๔KN (๑๔๓๐ Kgf) ๓) อัตราการกระแทก ๖๔๐-๖๘๐ ครั้ง/นาที ๔) ความเร็วเคลื่อนที่ ๑๐-๑๓ เมตร/นาที่ ๔.๙ แรงม้า ที่ ๓,๖๐๐ รอบ/นาที	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒๘	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔” จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑) กำลังไฟ ๒,๐๐๐ วัตต์ ๒) ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า ๓๘๐๐ รอบ/นาที ๓) น้ำหนักไม่รวมสายไฟ ๑๔.๖ กก.	-	-	-	๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๙	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ)	-	-	-	๒๕,๓๐๐	-	กองช่าง
๓๐	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น ชนิด ๒ หัว จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ๑. ใช้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับดื่ม ๒. แบบตั้งพื้น Built-in Stand (เป็นขาตั้งในตัว) ๓. จำนวน ๒ หัวก๊อก ๔. หัวก๊อก Push-in Faucet (แกว์ตัน) ๕. วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทำจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการถู กร่อน ๖. วัสดุผลิตถึงน้ำเย็นทำจากสแตนเลสปั่นขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว ๗. ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ ๘. ระบบทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์ ๙. ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC ๑๐.สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้ ๑๑.ประเภทถังคว่ำ ๑๒.ความจุถังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๓๑	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ) ปี ๖๔ -๑ เครื่อง/ปี ๖๕ ๑ เครื่อง	-	-	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ) ปี ๖๔ -๑ เครื่อง/ปี ๖๕ ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	กองช่าง
๓๓	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โรงงาน	แม่แรงตะเข้ ขนาด ๓ ตัน (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ) ปี ๖๔ -๑ เครื่อง/ปี ๖๕ ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเมืองเก่า

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๓๔	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	เทรลเลอร์ซ่อมบำรุงถนนอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยมี คุณลักษณะทั่วไปดังนี้ - เป็นเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับซ่อมบำรุงผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือผิวถนนที่แตก โดยรับหินจากระบบรถบรรทุกหินแบบเท ท้าย ตัวเทรลเลอร์ชนิด ๔ ล้อ ติดตั้งชุดถังบรรจุวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่อมถนน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ งานมาก่อน	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๕	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้ - เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก-ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแฉกตัก ติดตั้งอยู่ ด้านหน้ารถ และแขนขุด ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็น ชนิดเลื่อนทำงานซ้าย – ขวาได้ การตัดและการขุดควบคุมการ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	แผนงานเคหะและชุมชน - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้ - เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยาง ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีขนาด กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า เป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตัวรถฟาร์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	-	-	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง