



สำเนาฉบับ

แบบ อ.๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เลขที่ ๒๓ / ๒๕๖๓

อนุญาตให้ นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล มิตรภาพ อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด -

ในที่ดินโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๕๖๘ เล่ม ๓๔ ข หน้า ๖๘ ระบาย ๕๖๔๑ II แผ่นที่ ๑๓๔ เป็นที่ดินของ นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารอยู่อาศัย (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
เพื่อใช้เป็น ที่อยู่อาศัย ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร
ที่จอดรถ ที่กับลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน
พื้นที่ ประมาณ ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

ตาม แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ - ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี - เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔.....

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓.....

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญเรียน สิทธิดา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลมิตรภาพ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
...../...../.....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
...../...../.....

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้อนุญาต
...../...../.....

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้รับบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน คนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขยะ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



แบบ ข.๑

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขรับที่	๒๓/๒๓
วันที่	๓ เม.ย. ๖๓
ลงชื่อ	ผู้รับคำขอ

เขียนที่ เทศบาลตำบลอมิตรภาพ
วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้าพเจ้า นายพลน้อย จันทร์ปลั่ง เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
☒ เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ ตรอก/ซอย ถนน
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล/แขวง มิตรภาพ อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
☐ เป็นนิติบุคคลประเภท จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โดยมี ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ขอขึ้นคำขอรับใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง มิตรภาพ อำเภอ/เขต นากลาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โดย นายพลน้อย จันทร์ปลั่ง เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓
เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕๖๕ เป็นที่ดินของ นาย พลน้อย จันทร์ปลั่ง

ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด อาคารคลัง. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ที่อยู่อาศัย
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน
(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นรอบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ มี เป็นผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ออกแบบ
และคำนวณ

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๕ พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๒๒ แผ่น
(๒) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

(๓) หนังสือแสดงความเห็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

(๔) ตำนานหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

(๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่ เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(๗) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....จำนวน.....ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน.....ฉบับ

(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๓ จำนวน.....ฉบับ

(๙) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ของผู้ควบคุมงาน จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีที่ เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(๑๐) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).....

(ลายมือชื่อ)

.....

ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

๐๘๘๐๙๘๐๔๘๒

หมายเหตุเจ้าหน้าที่

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลา ภายในวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..... บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..... บาท (.....) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่..... ฉบับที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง..... (นางคำปุ่น สีหาวงศ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตำแหน่งที่ดิน

ทะเบียน

ตำบล มิตรภาพ
อำเภอ แก่งคำ
จังหวัด มหาสารคาม
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ๗ จังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ ๓๔๖ ก
เล่ม ๓๔ ข หน้า ๖๙
เลขที่ดิน 50๙1 - 11
แผนที่ 134

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ชื่อ นายบุญเหลือ จันทรมานู สักขาคติ ไทย บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 11 ตำบล มิตรภาพ อำเภอ แก่งคำ จังหวัด มหาสารคาม


ได้ครอบครองและได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นแล้ว

จำนวนเนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๔ ตารางวา (แปดสิบสี่ตารางวา)

รูปที่ดินและเขตติดต่อ

มาตราส่วนระวางรูปถ่าย ๑: ๕๐๐๐

มาตราส่วน ๑: ๑๖๕๐



คำให้การถูกต้อง

นายบุญเหลือ จันทรมานู

ออก ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐



(ประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญ)

นายบุญเหลือ จันทรมานู
นายอำเภอแก่งคำ
นายอำเภอแก่งคำ

๕๑) 000480

พนักงานที่ดินอำเภอ

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	4402-002889-3	สำนักทะเบียน อำเภอแก่งดำ
รายการที่อยู่	29 หมู่ที่ 11	
ตำบลมิตรภาพ อำเภอแก่งดำ จังหวัดมณฑลลาวพวน		
ชื่อหมู่บ้าน		ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน	บ้าน	ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ (นางสาวปราณี สรรพศิริ)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		25 มีนาคม 2547

คำหาเหตุต่อ
 ๒๕๔๗ คือ จันทรมูล

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	4402-002889-3	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายบุญเหลือ จันทรปัญญา	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย	
เลขประจำตัวประชาชน 3-4402-00132-85-8	สถานภาพ เลี้ยงบ้าน	เกิดเมื่อ 2499	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เหล่า	สัญชาติ ไทย		
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ จันทา	สัญชาติ ไทย		
* มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	(นางสาวปราณี สรรพศิริ)	นายทะเบียน	
** ไปที่		นายทะเบียน	


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 4402 00132 85 8
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย บุญเหลือ จันทร์ปัทม
 Name Mr. Bunluea
 Last name Chanpanya
 เกิดวันที่ -- 2499
 Date of Birth -- 1956
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 11 ต.มิตรภาพ อ.แก่ง
 จ.มหาสารคาม
 12 ธ.ค. 2560 วันที่ออกบัตร 31 ธ.ค. 2568
 12-Jan. 2017 (คำพิเศษ-บุญเหลือ) วันที่หมดอายุ 31-Dec. 2025
 Date of Issue เจ้าหน้าที่งานออกบัตร Date of Expiry 4402-03-01121054




คำหาผูกตอ
 มุขเขคือ กษัตริย์



PROJECT NAME :

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล
นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล
นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล
นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล
นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล	นายแพทย์ พิชัย พงษ์ ศิริกุล



LOCATION :


ตำบลมิตรภาพ
อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม

OWNER :

นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา




นายบุญเหลือ จันทระปัญญา

[illegible]

แม่พิมพ์อมรินทร์

SCALE

SCALE: 100




ตำแหน่งที่ดิน
ตำบล มิตรภาพ
อำเภอ แก่งคำ
จังหวัด มหาสารคาม
ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ จังหวัด มหาสารคาม

ทะเบียน

เลขที่ ๓๔๖๔
เล่มที่ ๓๔ ข หน้า ๖๔
เลขที่ดิน ๔๓๖
หมายเลข ๕๖๐๑-๑๑ แผนที่ ๑๓๔

ที่ดินแปลงเดิมเนื้อที่ประมาณ - ไร่ - งาน ๘๔ ตารางวา



แผนผังพอสังเขป

SCALE 1 : 100

ผู้เขียนแบบ

PROJECT NAME (โครงการ) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น	OWNER (เจ้าของ) นายบุญเรือง จันทน์บุญญา	LOCATION (สถานที่ตั้ง) ตำบล มิตรภาพ อำเภอ แก่งคำ จังหวัด มหาสารคาม	ARCHITECT (สถาปนิก) นายบุญเรือง จันทน์บุญญา	STRUCTURAL ENGINEER (วิศวกรโครงสร้าง) นายบุญเรือง จันทน์บุญญา ว.บ. ๖๖๖๖๖๖	ELECTRICAL ENGINEER (วิศวกรไฟฟ้า) นายบุญเรือง จันทน์บุญญา	SANITARY ENGINEER (วิศวกรสุขาภิบาล) นายบุญเรือง จันทน์บุญญา	DRAWING BY: นายบุญเรือง จันทน์บุญญา ว.บ. ๖๖๖๖๖๖ โทร. ๐๙๕-๖๖๖๖๖๖	DRAWING TITLE (ชื่อโครงการ)	DATE PERSON DATE PERSON DATE PERSON	SCALE : 100	SHEET NO. DATE JOB NO. APP'D APPROVED BY:
---	--	---	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	-------------	--

รายการประกอบแบบ

โครงการ บ้านพักอาศัย คสล. 1 ชั้น
สถาปัตย์วิศวกรรม สถาปัตย์วิศวกรรม สถาปัตย์วิศวกรรม
เจ้าของโครงการ นายบุญเรือง จันทบุรี
ลักษณะงาน อาคาร คสล. 1 ชั้น ปูกระเบื้องดินเผา
ระดับอ้างอิง ค่ำระดับ ระยะและขนาดต่าง ๆ ในแบบกำหนดให้เป็นมาตรฐาน
ค่าระดับ +0.00 ม. ให้ยึดตามแบบแปลนจะยึดตามแบบแปลน
หากมีข้อขัดแย้งกันหรือไม่ให้ยึดตามแบบแปลนจะยึดตามแบบแปลน

ลักษณะอาคาร
เสาเข็ม เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดและระยะตามแบบแปลน (ถ้ามี)
ฐานราก เป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดและระยะตามแบบแปลน
คาน เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสา เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้น พื้นหล่อในที่ หรือพื้นสำเร็จรูป ตามที่แสดงในแบบแปลน


รายการวัสดุภายในก่อสร้าง
งานฐานราก ก่อนการก่อสร้างต้องมีการเตรียมพื้นที่ถม ขุด ยึด และปรับระดับดินให้เรียบร้อย
และสถาปัตย์วิศวกร ตรวจสอบระดับความมั่นคงของดินก่อนทำการก่อสร้างและได้
อนุมัติจากผู้อนุมัติงานแล้วจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดเกี่ยวกับงาน ค.ส.ล. ซึ่งไม่ได้ระบุในแบบแปลนที่กำหนดให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

อัตราส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตจะต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. โดยคิดที่อายุ 28 วัน ทั้งนี้ให้
ใช้เพิ่มการบดกลั่นส่วนสูง 15 ซม. สูง 30 ซม.
ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตาม มอก. 162/2524
คอนกรีตหยาบ ปูนซีเมนต์ หยาบ หิน 1 : 3 : 5
ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ประเภท 1 (ตราช้าง , ตราเพชร)
ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 3/4" - 1" โดยใช้ตามความเหมาะสมของสภาพงาน ตามหลักวิชาการที่
ใช้เป็นมาตรฐาน มีความสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปนและวัชพืช


เหล็กเสริม
เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 9 มม. เป็นเหล็กเส้นแบบ SR - 24
ที่ใกล้ที่สุด (y) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม. หรือใช้สัญลักษณ์ RB ... แทน และต้อง
ได้มาตรฐาน มอก. 267/2527

- เหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 - 32 มม. เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อย SD - 30
ที่มีกำลังค่าสูงสุด (y) ไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม. หรือใช้สัญลักษณ์ DB ... แทน และต้อง
ได้มาตรฐาน มอก. 24 - 2527
- การต่อเหล็กเสริมในส่วนใด ๆ ของโครงสร้าง ห้ามมิให้ต่อเหล็กในตำแหน่งที่รับแรงดึงสูงสุด
ให้ต่อตามในแบบหรือตามตำแหน่งต่อไปนี้
พื้นที่และผนัง คานที่เห็นสมควรโดยวิศวกร
คานและผนัง เติบโตมคองกลางช่วงคาน
เหล็กเส้นของคานหรือเสา หรือรองรับคาน 1/5 ของช่วงคาน
เสา 5 ซม. จากพื้นจนถึงครึ่งของความสูงของเสา
- ระยะทางของเหล็กเสริมให้ใช้ดังนี้
เหล็ก SR-24 ระยะทางไม่ต่ำกว่า 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง = R36, R69 และ R812 มม.
เหล็ก SD-30 เติบโตมคองระยะทางไม่ต่ำกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง DB12 มม. ขึ้นไป
เหล็ก SD-30 เติบโตมคองระยะทางไม่ต่ำกว่า 38 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ความหนาของคอนกรีตชั้นเหล็กเสริม นอกจากที่ระบุในแบบไว้เป็นอย่างอื่น
ควรจะเป็นไปตามรายการ ดังนี้
1.5 ซม. สำหรับพื้น
2.5 ซม. สำหรับคานทั่วไป
3.0 ซม. สำหรับเสา
3.5 ซม. สำหรับคานที่ติดกับดิน
5.0 ซม. สำหรับฐานราก
- สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการในคอนกรีตเช่น ANCHOR BOLTS, LUGS, PIPES ต้องติดตั้งอยู่ในแบบ
ให้เรียบร้อยและมีแรง ก่อนคอนกรีตเสมอ
- ร่องและร่องต่าง ๆ ต้องทำช่องหรือใส่ท่อโดยเหล็กติดกับแบบให้มั่นคงและถูกต้อง
ก่อนคอนกรีตเสมอ
การประกอบต้องได้ตั้งและจากแบบตามแบบก่อสร้าง ทุกมุมต้องสนิทไม่ให้น้ำรูปในหลอมมาได้
แบบต้องคำอธิบายแผนผังและสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตได้ ผิวแบบต้องทากาว
น้ำยาทาแบบก่อนการวางเหล็กเสริมทุกครั้ง
การหล่อคอนกรีตต้องทำให้แน่นทุกจุด โดยใช้เหล็กกระทุ้งหรือเขี่ยคอนกรีต คอนกรีตที่ผสมไว้
นานเกิน 30 นาที และตกหล่นตามพื้น ห้ามนำมาใช้ในก่อสร้าง ก่อนเทพื้นบนหลอมอัดแน่น
ให้ปูนในหลอมติดกันแน่นก่อนเทพื้น 1 ชั้น โดยตลอดเพื่อกับความชื้นจากพื้นดิน พื้นและผนัง
ที่ก่อด้วยวัสดุอื่น ๆ จะคายเค็มน้ำ 2 มม. ไม่ได้ และพื้นที่ส่วนใดที่ลาดเอียงให้แน่ใจได้
ตามความลาดเอียงของแบบ
การป่นคอนกรีต เมื่อหน้าคอนกรีตเริ่มหนาอยู่ในระยะที่จะต้องโยงกับชั้นถัดจากกรอกแดด ลมร้อน
ฝน น้ำไหล หรือการรบกวนหน้าพื้นที่เห็นสมควร เมื่อคอนกรีตที่ระยะเกิน 24 ชั่วโมง ต้องจัดการ
ให้คอนกรีตเปียกชุ่มน้ำ ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน

PROJECT NAME : (โครงการ) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น	OWNER : (เจ้าของ)	นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา	LOCATION : (สถานที่ตั้ง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	ARCHITECT : (สถาปนิก) STRUCTURAL ENGINEER : (วิศวกรโครงสร้าง) นายสมชาย ใจดี 25-06-2564	ELECTRICAL ENGINEER : (วิศวกรไฟฟ้า)	SANITARY ENGINEER : (วิศวกรสุขาภิบาล)	DRWG. BY : นายสมชาย ใจดี 25-06-2564	DRAWING TITLE : (ชื่อโครงการ)	REVISION	DATE	REVISION	DATE	SCALE : 75		SHEET NO.	
															DATE	APPROVED BY




รูปด้านหน้า
SCALE 1:75




รูปด้านหลัง
SCALE 1:75

PROJECT NAME : (โครงการ) บ้านพักอาศัย ค.ส.อ. 1 ชั้น		OWNER : (เจ้าของ)	นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		LOCATION : (สถานที่) ตำบลมิตรภาพ อำเภอเขาค้อ จังหวัดมหาสารคาม	ARCHITECT : (สถาปนิก)	STRUCTURAL ENGINEER : (วิศวกรโครงสร้าง) นาย อรรถพล วัฒนชัย รช. ๑๖ ๒๕๕๕	ELECTRICAL ENGINEER : (วิศวกรไฟฟ้า)	SANITARY ENGINEER : (วิศวกรสุขาภิบาล)	DRAWN BY : นายณชัย พลเยี่ยม รพป. กส. โทร. 095-6163302	DRAWING TITLE : (แบบแปลน)	REVISION DATE REVISION DATE		SCALE : 75		SHEET NO. DATE JOB NO. APPROVED BY:	
---	--	-------------------	-------------------------	--	--	-----------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------	--	------------	--	--	--




รูปด้านซ้าย
SCALE 1:75



รูปด้านขวา
SCALE 1:75


PROJECT NAME : (ในภาษาไทย) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น	
OWNER : (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทรัมย์	
LOCATION : (ส่วนพื้นที่) ตำบลโคกกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
ARCHITECT : (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทรัมย์	
STRUCTURAL ENGINEER : (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทรัมย์	
ELECTRICAL ENGINEER : (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทรัมย์	
SANITARY ENGINEER : (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทรัมย์	
DRAWING BY : นายบุญเหลือ จันทรัมย์ วันที่ 09-05-2562 DRAWING TITLE : (ในภาษาไทย)	
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
SCALE : 300	
DATE	SHEET NO.
JOB NO.	AREA
APPROVED BY	



ป1


ตำแหน่งติดตั้ง
ลักษณะการเปิด
วงกบ
บาน
- อุปกรณ์

ด้านหน้า
บานเลื่อนตู้
อลูมิเนียม
กระจกหนา 6 มม.
ครบชุด




ป2

ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"
บานไม้อัดสัก ทาสีธรรมชาติ
วงกรอบบานไม้เนื้อแข็ง
อุปกรณ์ครบชุด




ป3

ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ PVC 2" x 4"
บานประตู PVC ทึบแบบกลัดล่าง
อุปกรณ์พร้อมครบชุด




ป1

หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสงลูกฟักกระเบื้อง
วงกบอลูมิเนียมสีเทา 2"x4"
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด



ป2


หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงลูกฟักกระเบื้อง
วงกบอลูมิเนียมสีเทา 2"x4"
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด



ป3

หน้าต่างบานกระทุ้ง กระเบื้อง
วงกบอลูมิเนียมสีเทา 2"x4"
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด


PROJECT NAME: (ภาษาไทย) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น	
OWNER: (เจ้าของ)	
นายบุญเหลือ จันทรัมย์ญา	
LOCATION: (สถานที่) ตำบลโคกปาก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	
ARCHITECT: (สถาปนิก)	
STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง) <i>Signature</i> นายธนากร ใสทอง ธช, 26341	
ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)	
SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)	
DRAWING BY: <i>Signature</i>	
นายณรัช พงษ์เย็น วุฒิ กษ. โทร.095-6183302	
DRAWING TITLE: (แปลน)	
REVISION	DATE
REVISION	DATE
SCALE: 75	
DATE	SHEET NO.
JOB NO.	AREA
APPROVED BY	



แปลนฐานราก, คานคอดิน

SCALE 1:75


PROJECT NAME: (โครงการ) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1, ชั้น	
OWNER: (ผู้ขาย) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา	
LOCATION: (ตำแหน่งที่ดิน) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดมหาสารคาม	
ARCHITECT: (สถาปนิก) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา	
STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา ร.ร. 26 724	
ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)	
SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)	
DRAWN BY: นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา Civil. En. [No. 095-5189302]	
DRAWING TITLE: (แบบแปลน)	
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
SCALE: 75	
DATE	SHEET NO.
DATE	NO. OF SHEETS
DATE	APPROVED BY:



แปลนฐานราก, คาน, ฟน

SCALE
1 : 75

PROJECT NAME: (โครงการ)	
บ้านพักอาศัย	
ค.ส.ล. 1 ชั้น	
OWNER: (เจ้าของ)	
นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา	
LOCATION: (ตำแหน่ง)	
ตำบลมิตรภาพ	
อำเภอเก่า	
จังหวัดมหาสารคาม	
ARCHITECT: (สถาปนิก)	
STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง)	
นายอรรถพล เสงี่ยม	
ว.ป.ช. 26246	
ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)	
SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)	
DRAWING BY:	
นายเนรัช พหลโยธิน	
วุฒิ. ปร.	
โทร. 095-6189302	
DRAWING TITLE: (แบบแปลน)	
SCALE: 75	
DATE	SHEET NO.
JOB NO.	AREA
APPROVED BY:	





แปลนคานาหลังคา


SCALE 1 : 75

คั้งเหล็ก 2C-100x50x20x2.3 มม.

PROJECT NAME: (ในภาษาไทย) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น	
OWNER: (เจ้าของ)	
นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา	
LOCATION: (สถานที่) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเก่า	ARCHITECT: (สถาปนิก) จังหวัดมหาสารคาม
STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง) นายชัชวาล เทชะเอว ร.ร. ๒๖๔๔	
ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)	
SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)	
DRAW BY: (ผู้ร่าง)	
นายณชัย พลเยี่ยม ว.พ. ก.ร. โทร ๐๙๕-๙18๙๐๒	
DRAWING TITLE: (แบบแปลน)	
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
REVISION	DATE
SCALE: 20	
DATE	SHEET NO.
JOB NO.	
APPROVED BY:	



(S1)




ตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #

ทร. ชู้น้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.

แผ่นยางหรือพลาสติกกรณีพื้นปูน/วัสดุตกแต่ง


ที่ติดยึดด้วยกาวลาเท็กซ์เพื่อป้องกันการร่อน

(GS)




(PS)

แบบขยายวงพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมเหล็ก



C1 เสาล่อสำเร็จรูป



F1

ขยายพื้นอาคาร

SCALE 1:20

ออกำหนดทั่วไป

PENEL BOAD

๒. หน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

EMERGENCY LIGHT & FIRE ALARM BOLL

EMERGENCY LIGHT & FIRE ALARM BOLL

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประกอบไฟฟ้า

หน้า ๑๓๖

PRODUCT

University of Michigan

0-1

CAPACITATION DATA

RESULTS AND DISCUSSION

•

โคมไฟภายในอาคาร

สตาฟเฟอ์

பெண்கள்

2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

180 11/16/19

ติดตั้งระบบ

இருள் புகழ்

คิดตั้งได้ระดับนี้ 0.30 เมตร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประกอบไฟฟ้า

TAS MATSUISINTA ASSO

KV000 NORMABAR SOLIMBERG

Yucca macrocarpa, Engelm.

[illegible]

MEALIN GERIN, ASEA, NATIONAL

B. TICINO, MK, CRASTREE, NATI

9

LUSO, METROLIGHT, THUNDER

PHILIPS OSRAM

0.000 0000


1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

MATHILIS, MATHRO, TAN

สัญลักษณ์	ความหมาย
1x40 W	1x40 W หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมหลอดทั้งสแตน
	1x32 W หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมรอบกระจกขาว
	DOWN LIGHT ขนาด 1x18 วัตต์
สัญลักษณ์	ความหมาย
	สวิตช์ทางเดียว
	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่
	แสงควบคุมวงจรไฟฟ้า
	สายไฟฟ้า นอกจากที่ระบุในแบบแปลนให้ใช้ขนาดสายไฟ ดังนี้:- 1. สายหลอดไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม. 2. สายปลั๊กไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม.

PROJECT NAME: (โครงการ)		บ้านพักอาศัย	
		ค.ส.อ. 1-ชั้น	
OWNER: (เจ้าบ้าน)			
นายบุญเหลือ จันทบุญญา			
LOCATION: (ตำแหน่งที่ดิน)			
ตำบลมิตรภาพ			
อำเภอเขาค้อ			
จังหวัดมหาสารคาม			
ARCHITECT: (สถาปนิก)			
STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโยธา)		 วิศวกรโยธา เขียวบวร	
ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)		จ.อ. 26744	
SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)			
DRAWN BY:		 นายณนริช พลเยี่ยม วิชา. กษ. โทร 095-6189302	
DRAWING TITLE: (แปลน)			
REVISION	DATE		
REVISION	DATE		
SCALE: 75			
DATE	SHEET NO.		
	JOB NO.		
APPROVED BY:			


PROJECT NAME: (โครงการ) บ้านพักอาศัย ค.ส.ด. 1 ชั้น		OWNER: (เจ้าของ)	นายบุญเหลือ จันทร์ปัญญา		LOCATION: (สถานที่ตั้ง) ตำบลนิคมภาพ อำเภอแกลง จังหวัดหนองสาครตาม	ARCHITECT: (สถาปนิก)	STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง) นาย อรรถพล ใจเพชร ร.ด. 26744	ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า)	SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล)	DRAWG. BY:  นายณัฐ พลเยี่ยม วุฒิ. กอ. ใบอนุญาต 6159302	DRAWING TITLE: (ชื่อเรื่อง)	REVISION		DATE	SCALE: 75		SHEET NO.	
													REVISION	DATE			DATE	JOB NO.
													REVISION	DATE				APPROVED BY:



แปลนไฟฟ้า



SCALE 1 : 75

PROJECT NAME: (ภาษาไทย) บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น		OWNER: (ภาษาไทย) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		LOCATION: (ตำแหน่งที่ดิน) ตำบลมิตรภาพ อำเภอเกตุคำ จังหวัดมหาสารคาม		ARCHITECT: (สถาปนิก) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		STRUCTURAL ENGINEER: (วิศวกรโครงสร้าง) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		ELECTRICAL ENGINEER: (วิศวกรไฟฟ้า) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		SANITARY ENGINEER: (วิศวกรสุขาภิบาล) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา		DRAWING BY: (ผู้ร่าง) นายบุญเหลือ จันทน์บุญญา วันที่ 09/05/61 08:30:02 โทรศัพท์ 095-6188302		DRAWING TITLE: (แบบแปลน) บ้านพักอาศัย		REVISION: (การแก้ไข) DATE: (วันที่) REVISION: (การแก้ไข) DATE: (วันที่)		SCALE: 75		SHEET NO. (แผ่นที่) DATE: (วันที่) JOB NO. (งาน) APPROVED BY: (ผู้อนุมัติ)	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---	--




แปลนสุขาภิบาล
มาตราส่วน 1:75


ต่อเข้าท่อประปาสาธารณะ
ระบายลงสู่บ่อพักน้ำสาธารณะ



รายการประกอบแบบบ่อน้ำ	สัญลักษณ์	ความหมาย
	①	ได้ส่วนชักโครก
	②	อ่างล้างหน้า
	③	กระจกเงา
	④	ผ้าขาวส่ายอ่อน
	⑤	สายฉีดชำระ
	⑥	ที่วางสบู่
	⑦	ที่ใส่กระดาษชำระ
	⑧	ตะแกรงระบายน้ำ Ø 2"
	⑨	ก๊อกรน้ำ
	⑩	ราวแขวนผ้า




SPECIFICATION TABLE								
MODEL	H	D	a	b	INFLOW	OUTFLOW	VENT	CAPACITY
CMH - 10	1.40	1.20	0.27	0.30	4"	4"	2"	1,000 LITRES
CMH - 12	1.46	1.26	0.27	0.32	4"	4"	2"	1,200 LITRES
CMH - 15	1.57	1.40	0.27	0.30	5"	4"	2"	1,500 LITRES
CMH - 16	1.62	1.40	0.27	0.30	4"	4"	2"	1,600 LITRES
CMH - 18	1.72	1.46	0.27	0.30	4"	4"	2"	1,800 LITRES
CMH - 20	1.91	1.50	0.27	0.32	4"	4"	2"	2,200 LITRES
CMH - 32	2.17	1.72	0.27	0.30	4"	4"	2"	3,200 LITRES
CMH - 80	2.45	2.15	0.27	0.30	5"	6"	2"	6,000 LITRES




แบบขยายถึงขนาด
SCALE 1:50

1:50

SCALE



SECTION A-A



SECTION B-B