

## ประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง การบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก การเปิดตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้า  
และการให้บริการตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ

เพื่อให้การบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก การเปิดตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้าและการให้บริการตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดพื้นที่การใช้ตู้สินค้าห้องเย็นในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ

๒. ให้บริษัทตัวแทนเรือ บริษัทเจ้าของสินค้า และตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์ขอทำการบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออกเข้าตู้สินค้าในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพติดต่อแผนกควบคุมการบรรจุตู้สินค้า กองปฏิบัติการสินค้า ๓ ฝ่ายสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

๓. ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการตู้สินค้าห้องเย็นเปล่า (Empty Reefer Container Service) ติดต่อแผนกควบคุมตู้สินค้าเปล่า กองปฏิบัติการสินค้า ๓ ฝ่ายสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ

๔. กำหนดพื้นที่การใช้ตู้สินค้าห้องเย็นในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ดังนี้

๔.๑ ให้อำเภอตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้า (FCL) และตู้สินค้าห้องเย็นขาออกที่รอบรรทุกลงเรือ บริเวณตู้สินค้าห้องเย็นที่ทำบริการตู้สินค้า ๑ และ ๒ เชื้อนตะวันออก

๔.๒ ให้อำเภอตู้สินค้าห้องเย็นขาเข้า (LCL/DD) เพื่อรอทำการเปิดส่งมอบสินค้าหน้าตู้ หรือตู้สินค้าห้องเย็นขาออกที่รอบรรทุกลงเรือ หรือตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าที่ผู้ใช้บริการขอบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก หรือตู้สินค้าห้องเย็นเปล่าเตรียมทดสอบก่อนใช้ (Pre-Tip inspection) หรือเตรียมตู้บรรจุสินค้า (Pre-Cool) บริเวณตู้สินค้าห้องเย็นข้างแผนกโรงพักสินค้า ๑๗ เชื้อนตะวันตก

๔.๓ กรณีพื้นที่ตามข้อ ๔.๒ ไม่เพียงพอในการให้บริการ ให้ใช้บริเวณตู้สินค้าห้องเย็นที่สถานีบริการตู้สินค้า (เกาะลา) เป็นพื้นที่สำรองสำหรับการบรรจุสินค้าห้องเย็นขาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ยงยศ ปาละนิติเสนา

กรรมการการท่าเรือฯ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย