



ประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) และซื้อเครื่องสูบน้ำ
พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่างๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) ตราอักษร Nijhuis
รวมจำนวน ๘ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ กทท.๔๓๐๓/พจ.๐๖/๖๐

การทำเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) และซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่างๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) ตราอักษร Nijhuis รวมจำนวน ๘ ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๙,๓๔๕.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากการทำเรือฯ เท่านั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

/ กำหนด...



- ๒ -

กำหนดวงหลักประกันของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน ๑๗๖,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ชุดละ ๕๓๕-บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ได้ที่ แผนกพัสดุและจัดซื้อ กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๙๕-๔๘๘๐ ต่อ ๑๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรือดรี 

(ทรงธรรม จันทประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการการทำเรือฯ สายวิศวกรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย

** หากท่านพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาแจ้งมาที่กองข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๖๕ โทรสารหมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๖๖**



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว(ทดแทน) และซื้อเครื่องสูบน้ำ
พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่าง ๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) คราอักษร Nijhuis รวมจำนวน ๘ ตัว

๑. ความเป็นมา

เรือสันดอน ๗ และเรือสันดอน ๙ เป็นเรือในสังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่อนน้ำ การทำเรือแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว และซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่าง ๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว คราอักษร Nijhuis รวมจำนวน ๘ ตัว เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนของเดิมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพทรุดโทรม และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้เรือสันดอน ๗ และเรือสันดอน ๙ คงความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากการทำเรือฯ เท่านั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามเอกสารการประกวดราคาฯ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้ประสงค์จะเสนอราคาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้



/๔.รายละเอียด...



๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบรายการ และเงื่อนไข

ซื้อเครื่องสูบน้ำในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) และซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่าง ๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว (ทดแทน) ตราอักษร Nijhuis รวมจำนวน ๘ ตัว โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก หรือประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไปของเครื่องสูบน้ำ ในเรือสันดอน ๗ จำนวน ๔ ตัว

เป็นเครื่องสูบน้ำ แบบ Marine Type สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี ป้อนน้ำเป็นแบบ Horizontal Single Stage End Suction ต่อตรงกับมอเตอร์ผ่าน Flexible Direct Coupling

๔.๑.๑ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ GENERAL PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น SH1-100.200 Capacity 66 m³/hr จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๑.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๑.๑.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๑.๑.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๖ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๓๕ เมตร ที่ 2,900 rpm

๔.๑.๒ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ GLAND PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น NC1-40.150 Capacity 23 m³/hr จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๒.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๒.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๑.๒.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๑.๒.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๑๕ เมตร ที่ 2,900 rpm

๔.๑.๓ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ FLUSHING PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น NC1-50.150 Capacity 34 m³/hr จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๓.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๖๕ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๓.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๑.๓.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๑.๓.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๓๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร ที่ 2,900 rpm



-๓-

๔.๑.๔ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ AIR COOLING WATER PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น NC1-40.150 Capacity 10 m³/hr จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๔.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๔.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๑.๔.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๑.๔.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร ที่ 2,900 rpm

๔.๒ ลักษณะทั่วไปของเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนต่างๆ ในเรือสันดอน ๙ จำนวน ๔ ตัว เป็นเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ แบบ Marine Type สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี ป้อนน้ำเป็นแบบ Horizontal Single Stage End Suction ต่อตรงกับมอเตอร์ผ่าน Flexible Direct Coupling

๔.๒.๑ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ GENERAL PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น SH1-100.200 Capacity 66 m³/hr จำนวน ๑ ตัว พร้อมมอเตอร์ ขนาด 380V 50Hz. กำลัง 15 kW รอบ 2,900-3,000 rpm จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๒.๑.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๒.๑.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๖ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๓๕ เมตร ที่ 2,900 rpm

๔.๒.๑.๕ มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 380VAC 3ph. 50Hz. กำลัง 15 kW ที่ 2,900 - 3,000 rpm มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP 55 , มี Flexible Coupling ต่อระหว่างแกนเพลามอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ โดยสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เดิมได้อย่างสมบูรณ์

๔.๒.๒ คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ GLAND PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น NC1-50.230 Capacity 48 m³/hr จำนวน ๒ ตัว พร้อมมอเตอร์ขนาด 380VAC 50 Hz. กำลัง 11kW ที่ 2,900-3,000 rpm จำนวน ๒ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๒.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๖๕ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๒.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๒.๒.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๒.๒.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๔๓ เมตร ที่ 2,900 rpm

นางสาวพัชราภรณ์ ตรีทอง

หัวหน้าแผนกทดสอบและจัดซื้อ

/๔.๒.๒.๕ มอเตอร์...

๔.๒.๒.๕ มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 380VAC 3ph. 50Hz. กำลัง 11 kW ที่ 2,900 - 3,000 rpm มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP 55 , มี Flexible Coupling ต่อระหว่างแกนเพลามอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ โดยสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เดิมได้อย่างสมบูรณ์

๔.๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำ EMERGENCY FIRE PUMP ตราอักษร Nijhuis รุ่น NC1-40.230 Capacity 28 m³/hr จำนวน ๑ ตัว พร้อมมอเตอร์ขนาด 380VAC 50 Hz. กำลัง 7.5 kW ที่ 2,900-3,000 rpm มีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๓.๑ ทางดูด (Suction) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร และทางส่ง (Discharge) ขนาด ๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๓.๒ Shaft sealing แบบ packing

๔.๒.๓.๓ ลูกปืนเป็นแบบ Ball Bearing โดยใช้จาระบีหล่อลื่น (Bearing Grease Lubricant)

๔.๒.๓.๔ ความสามารถในการสูบน้ำ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒๘ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ที่ระดับการส่งน้ำ (Head) ไม่ต่ำกว่า ๔๐ เมตร ที่ 2,900 rpm

๔.๒.๓.๕ มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด 380VAC 3ph. 50Hz. กำลัง 7.5 kW ที่ 2,900 - 3,000 rpm มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP 55 , มี Flexible Coupling ต่อระหว่างแกนเพลามอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ โดยสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เดิมได้อย่างสมบูรณ์

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ตะวันตก หรือประเทศญี่ปุ่น

๕. ข้อกำหนดของโครงการ

ผู้ขายจะต้องส่งคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย จำนวนอย่างน้อย เครื่องละ ๓ ชุด รวม ๒๔ ชุด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน ๒๕๖๐ - กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

ภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวัสดุและฝีมืองานในสภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันที่การทำงาน ได้รับมอบงาน โดยผู้ขาย ต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการทำเรื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิน ๓๐ วัน การทำเรื่อง สงวนสิทธิ์คิด ค่าปรับระยะเวลาที่เกิน ๓๐ วัน วันละ ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)

๙. วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๓,๐๐๐.-บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

สัท... /๑๐. สถานที่...
นางสาวพัชราภรณ์ ดร.ทอง
หัวหน้าแผนกพัสดุและจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ




- ๕ -

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
แผนกพัสดุและจัดซื้อ กองบริการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

- โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๕-๔๘๘๐ ต่อ ๑๓๐
- โทรสาร ๐-๒๓๙๕-๔๘๘๐ ต่อ ๑๓๓
- www.port.co.th
- กรมบัญชีกลาง
- E-mail: purchasing@port.co.th

หมายเหตุ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญาได้ ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่มิได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้ง
นี้ การท่าเรือฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้จัดหาไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


นางสาวพัชราภรณ์ ตรีทอง
หัวหน้าแผนกพัสดุและจัดซื้อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ