



ประกาศการทำเรื่องแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสูบน้ำ(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐) และ จำนวน ๒ รายการ
เครื่องอัดอากาศ(๒๖.๑๐.๑๗.๑๙)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่ทางราชการให้รับรองออกให้ในการประกอบอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒. ผู้ประสงค์ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มครองเช่นนั้น

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีการอบรม ฝึกสอน ให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการใช้งานอุปกรณ์ทั้ง ๒ รายการ ไม่น้อยกว่า ๑ วันขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Office and Service Center) ในประเทศไทย และมีการสำรองอะไหล่ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

๓. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งหนังสือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศ

/ผู้ยื่นข้อเสนอ...



- ๒ -

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lcp.port.co.th , www.port.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๔๐๙๑๖๒, ๐๓๘-๔๐๙๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังการทำเรือแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล store@laemchabangport.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ โดยการทำเรือแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lcp.port.co.th , www.port.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจเอก

(ธนาศิ ธูปเทียนรัตน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563

ด้วยกองการทำ สำนักปฏิบัติการ ทำเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย เครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหามพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้-

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1 ผู้ประสงค์ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่ทางราชการให้รับรองออกให้ในการประกอบอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

1.2 ผู้ประสงค์ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2. ข้อกำหนดของเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด

2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

2.1.1 เป็นเครื่องอัดอากาศแบบ 3 ลูกสูบ 3 stage ระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.1.2 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 4 กิโลวัตต์ หรือ 5 แรงม้าเป็นชุดต้นกำลังใน

การขับเคลื่อน

2.1.3 มีสายเติมอากาศ, วาล์วปิด/เปิด, เกจวัดแรงดัน และวาล์วระบายอากาศจำนวน 2 ชุด และสามารถระบายอากาศออกเมื่อปิดวาล์วระบาย

2.1.4 มีอัตราการอัดอากาศไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อนาที ความเร็วรอบของเครื่องอัดอากาศไม่เกิน 1,600 รอบต่อนาที และแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 บาร์

2.1.5 มีมือจับทั้งสองข้าง ช่วยต่อการเคลื่อนย้าย และโครงของเครื่องทำจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิม มีน้ำหนักไม่เกิน 115 กิโลกรัม ทนต่อการกัดกร่อนของเกลือ และมีอุปกรณ์ป้องกันใบพัด เพื่อความปลอดภัย

2.1.6 ตัวเครื่องอัดอากาศมีวาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกินทุก stage, และวาล์วนิรภัยที่ stage สุดท้าย สามารถระบายอากาศออกได้เองในกรณีที่แรงดันเกิน 300 บาร์ เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

2.1.7 มีระบบรักษาแรงดันภายในชุดกรองอากาศ BA ที่ 150 - 180 บาร์ และชุดป้องกันแรงดันย้อนกลับ เพื่อป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง

2.2 อุปกรณ์ระบายความร้อน

2.2.1 มีอุปกรณ์ระบายความร้อนหลังการอัดทุกๆ stage มีครีบบระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด เพื่อการระบายความร้อนของอากาศที่ถูกอัดแต่ละ stage ให้ได้ดียิ่งขึ้นก่อนอากาศจะผ่านเข้าสู่ชุดกรองอากาศ BA และไปถึง SCBA

2.2.2 อุปกรณ์ระบายความร้อนในข้อ 2.2.1 ต้องสามารถถอดออกจาก compressor ได้ และใช้วัสดุที่ทนทานต่อการเกิดสนิม

2.3 อุปกรณ์แยกน้ำ และหรือน้ำมัน

2.3.1 มีอุปกรณ์แยกน้ำ และหรือน้ำมัน หลัง stage ที่ 2 และ 3, และมีวาล์วระบายน้ำ และหรือน้ำมันเพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดระบายน้ำและหรือน้ำมันได้เอง

2.3.2 มีอุปกรณ์แยกน้ำ และหรือน้ำมันใน stage ที่ 2 สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย

2.4 อุปกรณ์กรองอากาศ

2.4.1 มีระบบกรองอากาศ เพื่อให้ได้คุณภาพอากาศหายใจ และต้องผ่านมาตรฐาน EN12021 (DIN 3188) หรือเทียบเท่า

2.4.2 มีระบบป้องกันความปลอดภัย เมื่อลืมนำชุดกรองอากาศ BA โดยสามารถปล่อยอากาศออกทิ้งได้ เพื่อไม่ให้อากาศผ่านไปที่หัวเต็ม

3. ข้อกำหนดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบพร้อมอุปกรณ์
 - 3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
 - 3.1.1 เป็นเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดหาคาบ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน แบบ 2 จังหวะ 2 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 46 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
 - 3.1.2 ระบบสูบน้ำเป็นแบบต่อตรงเข้ากับเครื่องยนต์ (Direct Shaft) ติดตั้งยึดกับแท่นโครงเหล็กพร้อมด้ามจับปรับทิศทางได้ สำหรับใช้ในการจ้ายกเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำได้อย่างสะดวก
 - 3.1.3 มีน้ำหนักของเครื่องยนต์และสูบน้ำ ไม่เกิน 110 กิโลกรัม
 - 3.1.4 มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 2 ระบบ เป็นแบบใช้เชือกดึงสตาร์ท และเป็นระบบแบบใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
 - 3.1.5 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001
 - 3.2 ระบบสูบน้ำ
 - 3.2.1 มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร/นาที โดยมีแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 5 บาร์ และไม่น้อยกว่า 1.100 ลิตร/นาที ที่แรงดันส่งน้ำ 8 bar
 - 3.2.2 มีระยะในการสูบน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 9 เมตร
 - 3.2.3 มีท่อทางรับน้ำเข้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว และท่อทางส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
 - 3.2.4 ท่อทางส่งสามารถปรับทิศทางไปทางขวาได้ไม่น้อยกว่า 90° และสามารถปรับทิศทางไปทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า 90°
 - 3.2.5 Water Supply Height ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 เมตร ในระดับ 0 เมตรได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 100 เมตร
 - 3.3 ระบบเสริมอื่นๆ
 - 3.3.1 มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องโดยมีชุดปรับคันเร่งรอบของเครื่องในการทำงาน
 - 3.3.2 มีมาตรวัดแสดงแรงดันในการดูดน้ำและส่งน้ำ
 - 3.3.3 มีสัญญาณไฟเตือนกรณีที่เครื่องขาดน้ำมันหล่อลื่น ขาดน้ำมันเชื้อเพลิง และความร้อนสูงเกินเกณฑ์
 - 3.3.4 มีเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ สามารถต่อไฟเข้าชาร์ตได้โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่จากตัวเครื่องสูบน้ำ
 - 3.4 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง (รายการต่อชุดเครื่อง)
 - 3.4.1 มีสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวเส้นละ 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยปลายด้านหนึ่งต่อกับข้อต่อสวมเร็วสามารถต่อกับทางส่งของเครื่องสูบน้ำได้ทันที และ ปลายอีกด้านมีข้อต่อสวมเร็วสามารถต่อกับหัวฉีดดับเพลิงแบบสวมเร็วได้

41. 

3.4.2 มีสายทางดูดชนิดท่ออย่างเสริมแรงด้วยเส้นใยสังเคราะห์และลวดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว ยาวเส้นละ 6 เมตร จำนวน 1 เส้น พร้อมข้อต่อทางดูดทั้งด้านที่ต่อกับทางดูดเครื่องสูบน้ำ และ ด้านที่ต่อกับอุปกรณ์

3.4.3 มีหัวกะโหลกทางดูดพร้อมลิ้นกันกลับ จำนวน 1 อัน

3.4.4 มีตะกร้าห้วยกรองผง จำนวน 2 อัน

3.4.5 มีแบตเตอรี่ ขนาดแรงดัน 12 Volts 16Amp.Hr พร้อมขั้วและสายไฟฟ้า ต่อระหว่างแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด

3.4.6 ประแจขันหัวต่อสายทางดูดน้ำ จำนวน 1 อัน

3.4.7 ประแจขันหัวต่อสายทางส่งน้ำ จำนวน 1 อัน

3.4.8 ผ้าใบสำหรับคลุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ผืน

3.4.9 หัวฉีดสวมเร็ว อลูมิเนียม พร้อมด้ามจับยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 ด้าม

3.4.10 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

3.4.11 หัวเทียนสำรอง และบล็อกหัวเทียน จำนวน 1 ชุด

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ พร้อมอุปกรณ์ ให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

5. การยื่นราคา

ผู้ขายจะต้องยื่นราคา 30 วัน นับถัดจากวันยื่นซองสอบราคา โดยภายในกำหนดเวลายื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้อ้างเสนอ

6. เงื่อนไขเพิ่มเติม


6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีการอบรม ฝึกสอน ให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการใช้งาน อุปกรณ์ทั้ง 2 รายการ ไม่น้อยกว่า 1 วัน ขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

6.2 ผลิตภัณ์ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Office and Service Center) ในประเทศไทย และมีการสำรองอะไหล่ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

6.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งหนังสือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศ

7. เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาผู้ชนะประกวดราคาสำหรับงานนี้ จาก ผู้ประสงค์เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติตามข้อ 1 2 และ 3 ก่อนเท่านั้น จึงจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นผู้ชนะราคาการประกวดราคา



8. การรับประกัน

8.1 ผู้ขายจะต้องเสนอเอกสารรับรองมาตรฐานทั้ง 2 รายการ และรับประกันคุณภาพพัสดุ หลังจากส่งมอบพัสดุ ถ้าพบความชำรุดบกพร่องจากการขนส่ง การผลิต หรือกรณีใดๆ ต้องเปลี่ยนให้ทันทีหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากท่าเรือแหลมฉบังภายใน ๗ วัน

8.2 การรับประกันเครื่องอัดอากาศ

8.2.1 มีการรับประกันเครื่องอัดอากาศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน, กรองอากาศ และความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้งาน นับจากวันที่ตรวจรับหรือวันส่งมอบ

8.2.2 ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คเครื่องอัดอากาศที่ทำเรือแหลมฉบังไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

8.2.3 ในระยะเวลาประกัน เมื่อเกิดกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย และต้องหยุดซ่อมหรือหยุดรออะไหล่มากกว่า 1 วัน ผู้ขายต้องนำเครื่องสำรองมาให้ทางท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8.2.4 ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คเครื่องภายในเวลา 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้ใช้งานพบเห็นความผิดปกติของเครื่องอัดอากาศ หรือเครื่องอัดอากาศไม่สามารถทำงานได้

8.3 การรับประกันเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบห่อ พร้อมอุปกรณ์

8.3.1 มีการรับประกันคุณภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหีบห่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จากการใช้งานปกติ

8.3.2 ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องเข้ามาตรวจเช็คเครื่องอัดอากาศที่ทำเรือแหลมฉบังไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

9. การจ่ายเงิน

จ่ายเป็นเงินงวดเดียว หลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุที่ผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในการส่งพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้ได้มาจากงบครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อท่าเรือแหลมฉบังได้รับงบประมาณกลับคืนมาจากสภาพัฒน์เท่านั้น ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังสามารถยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยผู้จัดหาไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

.....

