



ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างพิเศษไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE
พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างพิเศษไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานข้อใน การประกวดราคาระบบนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รายการ ขนาดพิเศษไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตริกตัน

จำนวน ๑

โครงการ

แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER

จำนวน ๒ คัน(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเดิมจิจกรรม

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ได้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหุ้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาก่อสร้างดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การท่าเรือ แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศักดิ์ไทย เว้นแต่วิธีการของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลงทะเบียนเอกสารหรือความคุ้มกันไปแล้วนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัว ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.port.co.th> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๗๓๗๖๓-๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย 哼ทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยึดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๙๐๖.๒.๑. ๗๐/๔๕๙๗

การซื้อรถยก ขนาดพิกัดยกไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง
SIDE SHIFTER จำนวน ๒ คัน
ตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงต่อไปนี้เรียกว่า "ท่าเรือระนอง" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อตัวยึดอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถยก ขนาดพิกัดยกไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตริกตัน	จำนวน ๑	โครงการ
แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER		
จำนวน ๒ คัน (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)		

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อัญญายาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยึดอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
 - ๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ท่าเรือ ถนน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่หรือความคุ้มกันเข่นว่าดัง

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีสััญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาเอกสารการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

(๔.๔) สำเนาสัญญาสำหรับแสดงตามคุณสมบัติผู้เสนอราคาข้อ ๓.๑๑

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะ)

(๔.๕) แคดเดล็อกแบบรูปประยุกต์ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสดงตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเดล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์ทางการค้าและคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรูปแบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พึงประเมินหลักฐานแสดงตัวตนและท่าทางยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ท่าเรือระนอง ๑๖๐ / ๑ ม.๕ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันมาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายอด ภายในกำหนดยืนยันราคานี้ยืนยันข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ท่าเรือระนอง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายละเอียดตามเอกสารแนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ท่าเรือระนองจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาชุดเดียวกันจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอถูกต้องนับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคานทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานี้ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคากำไร โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคานี้แก่ ท่าเรือระนอง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำข้อนี้เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และท่าเรือรอนอง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ท่าเรือรอนอง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ท่าเรือรอนอง

๔.๓๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอห้ามศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ท่าเรือรอนอง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ท่าเรือรอนอง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง ไปจากเงื่อนไขที่ท่าเรือรอนองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ ท่าเรือรอนองสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) “ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของท่าเรือรอนอง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในกรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือท่าเรือระบุของมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ท่าเรือระบุของ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ ท่าเรือระบุของทรงไว้วิธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาได หรือราคาที่เสนอหักหมัดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ท่าเรือระบุของเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายไดๆ มีเดิ รวมทั้งท่าเรือระบุของ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่องถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลล่อแหลม หรือนินิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่าเรือระบุของ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได ท่าเรือระบุของ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายไดๆ จากท่าเรือระบุของ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาท่าเรือระบุของอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่งท่าเรือระบุของจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือท่าเรือร่อนลงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับท่าเรือร่อนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่าสิ่งของที่ประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่าเรือร่อนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งท่าเรือร่อน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ท่าเรือร่อน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และท่าเรือร่อน ได้ตรวจสอบมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอย่าง ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ท่าเรือร่อน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อท่าเรือรับรองได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อท่าเรือรับรองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรดราคากลางโดยอ้างอิงกันแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนักก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งท่าเรือรับรองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ท่าเรือรับรองจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกว่าของจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.

๑๐.๔ ท่าเรือรับรองส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอ้างอิงกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของท่าเรือรับรอง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อยู่เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ท่าเรือรับรองอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากท่าเรือรับรองไม่ได้

(๑) ท่าเรือรับรองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าเรือระนอง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ท่าเรือระนอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกรงับการซื้อ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับท่าเรือระนอง ไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในข้อตกลง หรือสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้วและในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณ เพื่อการจัดหาในครั้งนี้ การท่าเรือฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้จัดหาไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓



ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ
งานซื้อขายก簟ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE
พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน

1. ความเป็นมา

ท่าเรือรานอง การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้จัดซื้อขายก簟ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน เพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน ให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

2.1 ซื้อโครงการ การประกวดราคาจัดซื้อขายก簟ขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.2 เงินงบประมาณโครงการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,819,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.3 ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,968,800.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทแปดร้อยบาทถ้วน)

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การท่าเรือฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่า�

3.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเสนอราคาด้วย

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานตามที่การท่าเรือกำหนด หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากการท่าเรือฯ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำต้นฉบับมาให้การท่าเรือฯ ตรวจสอบภายใน 7 วัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอัพโหลด “เอกสารส่วนที่ 1” และ “เอกสารส่วนที่ 2” ลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเวลาที่กำหนด

4.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประยศจะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประยศจะเสนอราคาเป็นผู้ประยศจะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) และจะต้องมีหนังสือแสดงความจำนงในการเข้าร่วมกลุ่ม (Letter Of Intent) คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า

(ก) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”

(ข) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างเข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประการราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ก.พ.20 หรือ ก.พ.01)

(4) สำเนาเอกสารการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

(5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เอกสารงาน

(5.1) สำเนาสัญญาสำหรับแสดงตามคุณสมบัติผู้เสนอราคาข้อ 3.11

(5.2) แคดเดล็อกแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

4.2 เอกสารส่วนที่ 2 อาย่างน้อยต้องมีเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปฏิagarและتمป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) ใบเสนอราคามาตรที่การท่าเรือฯ กำหนดโดยเสนอราคازึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

- ตามภาคผนวก 1

6. การเสนอราคา

6.1 ผู้เสนอราคាត้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่การท่าเรือฯ กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาก่อนดำเนินตามคำแนะนำประกอบหนังสือเสนอราคา

6.2 ผู้เสนอราคាត้องกำหนดยื่นราคามิ่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคานั้นเป็นวันแรก ภายใต้กำหนดยื่นราคานี้ ผู้เสนอราคาก็ต้องรับผิดชอบราคาก่อนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

6.3 ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอกำหนดส่งรถยกให้การท่าเรือฯ ภายใน 180 วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

6.4 ผู้เสนอราคาก็ต้องกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 365 วัน นับถ้วนจากวันที่การท่าเรือฯ รับมอบงาน

6.5 ก่อนยื่นเสนอราคางานที่ต้องให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในที่การท่าเรือฯ กำหนด

6.6 การท่าเรือฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากี่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามบทนิยามของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในคำแนะนำประกอบหนังสือเสนอราคาก่อนไม่ร่วมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ

หากปรากฏต่อการท่าเรือฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามบทนิยามของการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ในคำแนะนำประกอบหนังสือเสนอราคาการท่าเรือฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และการท่าเรือฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

การท่าเรือฯ สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการเสนอราคาเพื่อให้การเสนอราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

6.7 ใน การเสนอราคารึ้งนี้ การท่าเรือฯ กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาด้วย เกณฑ์รวมต่อสุ่ม

7. การส่งมอบ

7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรายการพิกัดยกไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน และเสร็จครบถ้วนถูกต้องไม่เกิน 180 วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

7.2 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งการส่งมอบรายการพิกัดยกไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน ที่แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนทำการส่งมอบ

8. ความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการตามรายการดังนี้

8.1 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายการอะไหล่และอุปกรณ์ตามระบบ PMS (PLAN MAINTENANCE) ในระยะเวลา 2,000 ชั่วโมง (RECOMMENDED SPARE PART) และตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษา ในช่วง 5 ปีแรก ตามรายการข้างล่างนี้ พร้อมข้อเสนอทางด้านเทคนิค ซึ่งการท่าเรือฯ สงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ ในการนี้ที่จะจัดซื้อจะแยกพิจารณาการจัดซื้อต่างหากจากตัวรถ

8.1.1 PART NUMBER LISTS

8.1.2 อะไหล่

8.1.3 จำนวน

8.1.4 ราคาน้ำหน่วย

8.1.5 ชื่อผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

8.2 การส่งมอบกรองและเครื่องมือพิเศษในการถอดซ่อมบำรุง

8.2.1 การส่งมอบกรอง (FILTER & ELEMENT) เป็นขนาดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องยนต์และระบบไฮโดรลิก ต้องมีอย่างน้อยต่อ 1 คัน ดังนี้-

8.2.1.1 กรองอากาศ จำนวน 12 ชุด/คัน

8.2.1.2 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 12 ชุด/คัน

8.2.1.3 กรองน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 12 ชุด/คัน

8.2.1.4 กรองน้ำมันหล่อลื่นของระบบส่งกำลัง จำนวน 4 ชุด/คัน

8.2.1.5 กรองไฮโดรลิก จำนวน 12 ชุด/คัน

8.2.1.6 กรองในระบบอื่นๆ จำนวน 12 ชุด/คัน(ถ้ามี)

8.3 เครื่องมือประจำรถหรือเครื่องมือพิเศษ ในการถอดซ่อมบำรุงรายส่งมอบให้ท่าเรือรอง การท่าเรือฯ จำนวน 1 ชุด/คัน

8.4 หนังสือคู่มือ (INSTRUCTION MANUAL) ต้องส่งมอบคู่มือพร้อมแผนผังระบบต่างๆ ขนาดใหญ่ติดผาแผ่น
ในวันส่งมอบรถ (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) ดังนี้.-

8.4.1 หนังสือคู่มือ (INSTRUCTION MANUAL) ให้จัดทำในรูปแบบ FLASH DRIVE และเป็นเอกสาร
จำนวนอย่างละ 2 ชุด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้.-

- หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเบื้องต้น (OPERATION MANUAL AND MAINTENANCE)
- หนังสือคู่มือรายการซื้อส่วนอะไหล่ (SPARE PART LIST)

- หนังสือคู่มือการซ่อมและการแก้ไขข้อขัดข้อง (MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING)

8.4.2 แผนผังขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของหนังสือคู่มือ (เดลีอับแข็งแยกรถตามระบบ) อย่างละ 3 ชุด
อย่างน้อยดังนี้.-

- แผนผังแสดงทางติดต่อของระบบไฮโดรลิก
- แผนผังแสดงทางติดต่อของระบบไฟฟ้า
- แผนผังแสดงจุดบำรุงรักษา

8.4.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบแบบจำลองรถยนต์ (MODEL) ที่เสนอขายจำนวน 2 คันพร้อมการส่งมอบ
หนังสือคู่มือ

8.5. การฝึกอบรม (TRAINING) ผู้เสนอราคาต้องออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ณ ท่าเรือรอง การท่าเรือฯ
ก่อนส่งมอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.5.1 พนักงานขับใช้รถยก อย่างน้อย 3 นาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ณ ท่าเรือรองของ
การท่าเรือฯ ก่อนการส่งมอบรถเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ และซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นให้มี
ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมทั้งประเมินผลเสนอต่อการท่าเรือฯ

8.5.2 พนักงานช่างเทคนิค อย่างน้อยจำนวน 3 นาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ณ ท่าเรือ
รอง การท่าเรือฯ ก่อนการส่งมอบรถเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษา และการแก้ไข
ปัญหาขัดข้อง ทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า ไฮโดรลิก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวพร้อมทั้งประเมินผลเสนอต่อการท่าเรือฯ

8.5.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาสถานที่อบรมจัดเตรียมหลักสูตร วิทยากรจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่
แปลภาษา และเอกสารต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น โปรเจคเตอร์ แผ่นใส
POWER POINT ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นของผู้เสนอราคา

8.6 การทดสอบและทดลอง

8.6.1 การทดลองขั้นแรก

เมื่อถึงกำหนดการตรวจรับ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ มาทดลองเพื่อ
ทดสอบการทำงานตามสมรรถนะของรถยก ดังกล่าวทุกรอบให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้เสนอราคา เป็นผู้ออกแบบ ให้มีความต้องการที่ต้องการ
มีการขัดข้องหรือการชำรุดเสียหายถือว่าการทดลองขั้นแรกเสร็จสิ้น และการท่าเรือฯ จะจัดให้มี
การทดลองในขั้นที่สองต่อไป

8.6.2 การทดลองขั้นที่สอง

การท่าเรือฯ จะจัดให้พนักงานของการท่าเรือฯ ทำการทดลองในลักษณะการปฏิบัติงานจริง และการท่าเรือฯ จะถือว่าขั้นตอนการทดลองสิ้นสุด เมื่อปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง โดยไม่มีข้อขัดข้องหรือการชำรุดเกิดขึ้นเลย ถ้ามีข้อขัดข้องหรือการชำรุดเสียหายให้ผู้ยื่นข้อเสนอซ้อมแซมทันทีให้เรียบร้อย และเริ่มนับช่วงเวลาของการทดลองปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ใหม่โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ออกแบบได้ใช้จ่ายในการทดลองหั้งสิ้น

8.6.3 เมื่อคณะกรรมการฯ ตรวจรับเท็จเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการลงทะเบียนและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอส่งมอบรายการ หวังมีผลใช้บังคับเมื่อประชุม

8.6.4 ค่า'n้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอุปกรณ์ TESTLOAD และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดลอง เป็นของผู้เสนอราคา

8.6.5 หลังเสร็จสิ้นการทดลองขั้นที่สอง ผู้เสนอราคากำลังต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มตามความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนส่งมอบให้แก่การท่าเรือฯ

8.7 การบริการ

8.7.1 ผู้เสนอราคากำหนดต้องจัดทำแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าตามระยะเวลา (PREVENTIVE MAINTENANCE) สำหรับทุกระบบในระยะเวลาตั้งแต่ 365 วัน เสนอต่อการท่าเรือฯ พร้อมส่งมอบรายก พร้อมเครื่องมือประจำรอบด้วย

8.7.1.1 ระยะเวลา

8.7.1.2 รายการและวิธีดำเนินการตามมาตรฐาน

8.7.1.3 จำนวนชีนส่วนของไอล์ และปริมาณน้ำมันต่างๆ

8.7.2 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดทีมงานที่มีความชำนาญในการบำรุงรักษาอย่างแผน การบำรุงรักษาล่วงหน้า ตามระยะเวลาในโปรแกรมการบำรุงรักษาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำรายงาน เสนอหน่วยงานของการท่าเรือฯ หลังจากดำเนินการเสร็จแต่ละครั้งไม่เกิน 7 วัน

8.7.3 ผู้เสนอราคากำต้องจัดทำสมุดรายงานบันทึกประจารณแต่ละคันและจะต้องเป็นผู้บันทึกตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยทุกๆ 30 วันต้องเสนอแผนกต้นสังกัดจำนวน 1 ชุด เพื่อให้การยอมรับและเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาให้ไว้กับประยุทธ์เวลารับประกันประกอบด้วย

8.7.3.1 วัสดุที่อนุญาติให้มีการใช้งานของรถ

8732 วันเดือนปีการเมืองที่สั่นคลอนโลก

8.7.3.3 วันเดือนปีการซ่อมทำและเปลี่ยนขึ้นส่วนอะไหล่ อันเนื่องจากการชำรุดเสียหายตามการใช้งานปกติและเหตุอื่นๆ

9. การทำสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามเงื่อนไขของสัญญากับการท่าเรือฯ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการท่าเรือฯ ภายใน 7 วันและจะต้องนำหลักประกันเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่มมามอบให้แก่การท่าเรือฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งหลักประกันโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณลักษณะรากฐานที่พิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE

9.1 เงินสด

- 9.2 เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
- 9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเทศตามตัวอย่างที่การท่าเรือฯ กำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
- 9.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่การท่าเรือฯ กำหนด
- 9.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันที่ผู้เสนอราคาจำนวนมากอบไว้ในข้อนี้ การท่าเรือฯ จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

10. การจ่ายเงิน

การท่าเรือฯ ตกลงจะจ่ายเงินตามสัญญาค่าเชื้อรถยกขนาดพิกัดยกไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ในครั้งเดียว

11. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

การท่าเรือฯ จะไม่จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

12. การกำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของการท่าเรือฯ ในการบอกเลิกสัญญา

12.1 ถ้าผู้เสนอราคามิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคามิสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้เสนอราคากำกิดสัญญาข้อใดข้อนึงหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากการท่าเรือฯ การท่าเรือฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิซื้อจากผู้เสนอราคาก็ได้เป็นอันดับสองได้

12.2 การที่การท่าเรือฯ ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคាបันจากความรับผิดตามสัญญา

12.3 หากผู้เสนอราคายังไม่ทำงานข้อตกลงในสัญญาข้อใดข้อนึงก็ตี หรือละเลยไม่ดำเนินการซ่อมให้เสร็จภายในเวลาอันสมควรก็ตี การท่าเรือฯ สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ก็ได้และรับหลักประกันตามข้อ 9 การทำสัญญา และการท่าเรือฯ อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการถอย ก็ได้ด้วย

13. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้เสนอราคา ไม่ปฏิบัติตามสัญญา การท่าเรือฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าปรับ ให้คิดในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับถ้วนจากวันที่การท่าเรือฯ ได้รับมอบพัสดุ หากปรากฏว่ามีการชำรุดเสียหายหรือผิดปกติเกิดขึ้น ผู้เสนอราคา จะต้องดำเนินการนับจากวันที่การท่าเรือฯ ได้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบดังนี้

14.1 การชำรุดเสียหายหรือผิดปกติที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมภายใน 7 วัน

14.2 การชำรุดเสียหายกับชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติและไม่สามารถจะซ่อมให้อยู่ ในสภาพเดิมได้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน 30 วัน

14.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ การท่าเรือฯ มีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากมิได้ใช้ประโยชน์ด้วย

14.4 การท่าเรือฯ จะยึดระยะเวลาการรับประกันการใช้งานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ได้หยุดเพื่อทำการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมทำส่วนที่มีการชำรุดเสียหายทุกครั้งเพื่อให้ระยะเวลาในการรับประกันใช้งานครบถ้วนตามสัญญา

15. การจ้างช่วง

ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เจางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานนี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการท่าเรือฯ แล้ว การที่การท่าเรือฯ ได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้เสนอราคาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลือกของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความตกลงตามข้อ 15 ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่การท่าเรือฯ เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

16. ข้อสงวนสิทธิ์

16.1 เงินงบประมาณสำหรับงานซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ของการท่าเรือฯ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อการท่าเรือฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณการท่าเรือฯ แล้วเท่านั้น

16.2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการท่าเรือฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กำหนดตามข้อ 9 การทำสัญญา จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

16.3 การท่าเรือฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

16.4 การท่าเรือฯ อาจจะยกเลิกการซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ จาก การท่าเรือฯ ไม่ได้

16.4.1 การท่าเรือฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

16.4.2 มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อ หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริต อื่นใดในการเสนอราคา

16.4.3 การทำการจัดซื้อในครั้งนี้ต่อไปจากอื่นให้เกิดความเสียหายแก่การท่าเรือฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

16.4.4 กรณีอื่นในทำนองเดียวกันกับ 16.4.1, 16.4.2 หรือ 16.4.3 ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

นายเดช ปลื้ม พูนทรัตน์ ว. พฤฒาทรัตน์ ลูกศร



ภาคผนวก 1

รถยกขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน

1. ลักษณะ

- 1.1 เป็นรถยกฯ ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 ล้อ และขับเคลื่อนด้วย 2 ล้อหน้า เลี้ยวด้วยล้อหลัง
- 1.2 เป็นรถยกฯ ที่ผลิตขึ้นใหม่ ยังอยู่ในแผนการผลิตและจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งผ่านกระบวนการผลิต ประกอบติดตั้งในโรงงานที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้ผลิตรถยกฯ ตราอักษรนั้นๆ รวมทั้งโรงงานดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO 9001, ISO 14001 เป็นอย่างน้อย และผู้เสนอราคา จะต้องยื่นรายละเอียดรถยก 2.5 ตัน ในวันยื่นของเสนอราคา

2. ความสามารถในการยก (CAPACITY)

สามารถบรรยายน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน (รวมน้ำหนักของสินค้าและน้ำหนักของ SIDE SHIFTER) ที่จุดศูนย์ถ่วง (LOAD CENTER) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร และยกได้สูงไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร วัดจากพื้นถึงขอบของงานในแนวตั้ง

3. คันบูม (MAST) มีลักษณะดังนี้

- 3.1 เป็นแบบ 2 ชั้น (TWO STAGE FULL FREE VIEW MAST) มีความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร (LOWER) วัดจากพื้นถึงปลายสุดขอบบูมในแนวตั้ง
- 3.2 ไม่มีที่กันของตก (LOAD BACKREST)
- 3.3 มีระยะยกฟรี (FREE LIFT WITHOUT LOAD BACKREST) ไม่น้อยกว่า 1,300 มิลลิเมตร
- 3.4 ก้มและเบี้ยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6 องศา และ 10 องศา ตามลำดับ
- 3.5 ระบบควบคุมหลัก (MAIN CONTROL) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4. โครงหลังคา (OVERHEAD GUARD)

ทำด้วยโครงเหล็กแข็งแรง สามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งของและก่อประกายไฟได้โดยสะดวก ด้านบนของหลังคาเป็นแผ่นโลหะบางเดดและบัง funnel ได้ โดยยึดติดแน่นกับโครงหลังคา

5. ชา (FORK)

ทำด้วยเหล็กแข็งเหนียว牙ไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตร มีความหนาและความกว้างตามมาตรฐานของ บริษัทผู้ผลิต ติดตั้งชุดอุปกรณ์เลื่อนงาซ้าย-ขวา (SIDE SHIFTER) เป็นแบบ DOUBLE CYLINDER ROD พร้อม อุปกรณ์ควบคุมมีระยะเลื่อนข้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (1 คันต่อ 1 ชุด)

6. เครื่องยนต์ (ENGINE)

- 6.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบใช้งานอุตสาหกรรมหนักมีมาตรฐานด้วยควบคุมมลพิษไม่ต่ำกว่า U.S EPA TIER -2/EU STAGE – 2 (HEAVY INDUSTRIAL DIESEL ENGINE) ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า (HP) ที่รอบการทำงานไม่เกิน 2,500 รอบต่อนาที หากมี พื้นที่ให้ติดตั้ง พัดลมไฟฟ้าขนาดที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อช่วยระบายน้ำร้อนให้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้ง ติดตั้งสวิทควบคุมการ เปิด-ปิดในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน

6.2 มีແພັກ້ນຮ່ວງພັດລມກັບໜ້າອໍານົາ (RAFIATOR SCREEN) ສໍາຮັບປ້ອງກັນເຫຼີຍປອິນໆໃຫຍ່ທີ່ຈະ
ຄູກພັດລມເປົ້າເຂົ້າປະ ທຳໄໝຮັງຜົ່ງໜ້າອຸດຕັນ ແລະເປັນແບບຄອດທຳຄວາມສະອາດແລະປະກອບກັບໄດ້
ໂດຍສະດວກ

6.3 ຝາປິດເຄື່ອງຍິນທີ່ອຸປະກອນລືອກພຣົມກຸມແຈໃຫ້ສາມາຮັບປິດ-ເປີດໄດ້

7. ຮະບບສົ່ງກຳລັງ (TRANSMISSION SYSTEM)

ເປັນແບບ HYDRAULIC TORQUE CONVERTER ສາມາຮັສຕາຣີທີ່ເຄື່ອງຍິນທີ່ໄດ້ເມື່ອເກີຍົກ ອູ່ໃນຕຳແໜ່ງ
ວ່າງເທົ່ານັ້ນ ເກີຍົກຕ້ອງຮອງຮັບກຳລັງຂັບຂອງເຄື່ອງຍິນທີ່ຜູ້ເສັນອາຄາເສັນອ (ກຳລັງ HP ຢ່ອ WATT)

8. ຮະບບໄຟຟ້າ (ELECTRICAL SYSTEM)

8.1 ເຄື່ອງກຳນົດຮະແສໄຟຟ້າເປັນແບບຮະແສສລັບ (AC) ມີຂັາດ 12 ໂວລົດ ແລະມີ CUTOUT SWITCH ສໍາຮັບ
ຕັດຮະແສໄຟຟ້າຈາກແບຕເຫຼືອໄຟໂດຍຕຽງ ເມື່ອເລີກໃຊ້ຈານທຸກຮະບບຕ້ອງໄມ່ທຳການ ຕິດຕັ້ງໃນທີ່ທີ່ເໝາະສົມສະດວກ
ຕ່ອກໃຊ້ຈານ

8.2 BATTERY ແຮງເຄື່ອນຂັາດ 12 ໂວລົດ ຈຳນວນ 1 ພ້ມ້ອ ມີຂັາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 95 ແອນປີຕ່ອງໜ້າໂມງ ພຣົມ
ອຸປະກອນລືອກໃຫ້ສາມາຮັບປິດ-ເປີດໄດ້ ແລະສາຍໄຟສໍາຫັບຕ່ອງໜ້າພ່ວງແບຕເຫຼືອໄຟ່ ຂັາດ 40 mm^2 ຍາວ 5 ເມຕຽ
ພຣົມຫັກຕືບ ຈຳນວນ 2 ເສັ້ນ

9. ຮະບບກາລື້ວ່າຫັນ (STEERING SYSTEM)

ເປັນແບບ HYDRAULIC POWER STEERING ໂດຍຂະໜາດທີ່ລື້ວ່າຫັນປຸ່ມໝູນພວງມາລັຍຈະຕ້ອງອູ່ທີ່
ຕຳແໜ່ງ 8-9 ນາທີກາເສມອ

10. ຮະບບເບຣກ (BRAKE SYSTEM)

ເປັນແບບຮັມເບຣກ ພຣົມເບຣກມື້ອ (PARKING BRAKE)

11. ຄວາມເຮົວ (SPEED) ກຳນົດເມື່ອຍກຳນົ້າຫັກເຕີມພິກັດ

11.1 ຄວາມເຮົວຂັບເຄື່ອນ (LOADED TRAVEL SPEED) ເດີນຫັກແລະຄອຍຫລັງເຂົ້າໄໝໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 15 ກິໂລເມຕຽ
ຕ່ອງໜ້າໂມງ

11.2 ຄວາມເຮົວໃນກາຍກື້ນ (LOADED LIFTING SPEED) ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 530 ມິລືລີເມຕຽຕ່ອງວິນາທີ

12. ຮັຄມື່ວງເລື້ວຍກາຍນອກ (OUTSIDE TURNING RADIUS) ໄມ່ເກີນກວ່າ 2,400 ມິລືລີເມຕຽ

13. ລື້ອແລະຍາງ (WHEELS AND TYRES)

ຍາງເປັນແບບ UNIQUE CUSHION TYRE ເປັນຍາງທີ່ຜລິດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະຕ້ອງມີອາຍຸກາຣຜລິດໄມ່ເກີນ 180 ວັນ
ນັບຈາກວັນຜລິດຖືວັນສ່ວນມອບ ສາມາຮັກຫາຂຶ້ນໄດ້ກາຍໃນປະເທດ ຜູ້ສ່ວນມອບຕ້ອງສ່ວນມອບຍາງສໍາຮອງພຣົມກະທະໃຫ້
ກາທ່າເຮືອາ ລື້ອຫຼາດຈຳນວນ 2 ປຸດ ລື້ອຫລັງ ຈຳນວນ 2 ປຸດ

14. ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງວັດຕ່າງໆ

14.1 ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າໂມງການທຳການ (HOUR METER)

14.2 ເຄື່ອງວັດອຸນໜ້າຫຼ່ວມໜ້າຫລ່ວເຄື່ອງຍິນ (WATER TEMPERATURE GAUGE)

14.3 ເຄື່ອງວັດກຳລັງຕົ້ນໜ້າມັນຫລ່ວລື່ນ (OIL PRESSURE GAUGE)

14.4 ເຄື່ອງວັດຮະດັບໜ້າມັນເຊື້ອເພລິງໃນລັງ (FUEL GAUGE)

14.5 ເຄື່ອງວັດຮະແສໄຟຟ້າ (AMMETER)

- 14.6 เครื่องวัดอุณหภูมิของน้ำมันทอร์คคอนเวอร์เตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ระบายน้ำร้อน (TORQUE CONVERTER OIL TEMPERATURE METER AND TORQUE CONVERTER OIL COOLER)
- 14.7 เครื่องวัดแรงดันของน้ำมันทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (TORQUE CONVERTER OIL PRESSURE METER)
- 14.8 มีอุปกรณ์สะท้อนแสง (REFLECTOR) ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ติดตั้งด้านหลัง ตัวรถ 2 ชุด และติดตั้งที่ด้านข้างตัวรถข้างละ 2 ชุด พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นกันลื่นที่บันได ทั้ง 2 ข้าง
- 14.9 กระจกส่องหลัง (REAR VIEW MIRROR) ติดตั้งข้างซ้าย-ขวา คันละ 1 ชุด
- 14.10 เครื่องกำจัดอากาศเสีย (EXHAUST PURIFIER MUFFLER)
- 14.11 กรองดักน้ำ (SEDIMENTER) ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และมีไฟสัญญาณเตือนกรองดักน้ำ (SEDIMENT WARNING LIGHT)
- 14.12 กุญแจสตาร์ตและดับเครื่องยนต์ 4 ชุดต่อคัน
- 14.13 แตรไฟฟ้า (HORN)
- 14.14 เครื่องแสดงน้ำหนักสินค้าที่ยก (LOAD INDICATOR)
- 14.15 ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบล็อกกุญแจได้พร้อมกุญแจล็อกและภายใต้ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีลิ่งกีดขวางป้องกันการสอดสายยางลงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
- 14.16 ติดตั้งของใส่ป้ายแสดงข้อผู้ควบคุมขับใช้รถเครื่องแรงในตำแหน่งด้านหลังเบาก่อนขับรถด้วย วัสดุที่ป้องกันน้ำ ทนทานต่อแสงแดดและสภาพอากาศ
- 14.17 อุปกรณ์ฯ ตามข้อ 14.3, 14.5, 14.6 และ 14.7 ควรติดตั้งไว้ภายในโลหะขึ้นรูปที่แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน

15. โคมไฟ ไฟสัญญาณ และสัญญาณต่างๆ ดังนี้

- 15.1 โคมไฟฉาย (SPOT LIGHTS) สำหรับส่องเวลาปฏิบัติงานกลางคืนหน้า-หลัง ด้านหน้า 2 ดวง และ ด้านหลัง 2 ดวง (FRONT AND REAR WORKING LAMPS) ติดตั้งอยู่บริเวณเสาคู่หลังของโครงหลังคารถ
- 15.2 ไฟท้าย ไฟหยุด ไฟข้างและไฟเลี้ยว (TAIL STOP SIDE AND TURNING SIGNAL LAMPS) จำนวน 1 คู่ ติดตั้งอยู่บริเวณเสาคู่หลังของโครงหลังคารถ
- 15.3 ไฟและเสียงสัญญาณเวลาถอยหลัง (REVERSING LAMP AND BUZZER)
- 15.4 มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อยกขึ้นสูงเกินพิกัด (AUDIO LIFT BUZZER)
- 15.5 ไฟสัญญาณการปฏิบัติงานขนาด 12 โวลท์สีเหลืองติดตั้งบนหลังคา

16. สี (COLOR)

- 16.1 ตัวรถต้องเป็นสีเหลือง และบริเวณ COUNTER WEIGHT ด้านท้ายรถ พ่นสีสะท้อนแสงสีเหลืองสลับดำ ตามที่การท่าเรือฯ กำหนด
- 16.2 พ่นสีหมายเลขประจำยศ และสัญลักษณ์การท่าเรือฯ ขนาดและตำแหน่งตามที่การท่าเรือฯ กำหนด

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | ชื่อโครงการ ชื่อรถยกขนาดพิกัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน แบบ STEVEDORING TYPE พร้อมติดตั้ง SIDE SHIFTER จำนวน 2 คัน | |
| 2. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท่าเรือระโนง | |
| 3. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,819,000.00 บาท |
| 4. | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 1,968,800.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้วน) | |
| 5. | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สีบริจาคจากห้องตลาด | |
| 5.1 | บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด | |
| 5.2 | บริษัท โตโยต้า ทูโซ พอร์คลิฟฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| 5.3 | บริษัท คาวลิตี้ แมชชีน ทูล จำกัด | |
| 5.4 | บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิร์กส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) | |
| 6. | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| 6.1 | นายศุภฤกษ์ ปินทะดิษ | จบ. 12 ทรน. ประธานกรรมการฯ |
| 6.2 | นายอานันท์ รงน้อย | อกชท. กรรมการ |
| 6.3 | นายสิทธิพงษ์ จันทร์ศรีกรด | หทส.ทรน. กรรมการ |
| 6.4 | นายสมหวัง เจนจิตมั่น | ชชท. 3 กชท. กรรมการ |
| 6.5 | นายฉัตรชัย อันุมาศ | หคอม.ทส.ทรน. กรรมการ |
| 6.6 | สิบเอกอนุชา ถาวร | พนักงานธุรการ 6 บง.สทภ. กรรมการ |
| 6.7 | นายธนพล เมตมะจำรงค์ | จบ. 8 สมภ. กรรมการและเลขานุการ |