



ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองทุ้น สินค้าของท่าเที่ยบเรือชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนดังที่แนบท้ายต่อไปนี้

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกรดราคากลางก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนน
บริเวณประตูตรวจสกัดข้าม ถนนในланของตู้สินค้าของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง¹
จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกริตเป็นคอนกริตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกรดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกรดราคากลางนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๘๖,๙๑๙.๓๗ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้า
ร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้อื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรหงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจพิรบจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกรดราคาก่อเลิกทรัพย์อนิคส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน การประกรดราคาก่อเลิกทรัพย์อนิคส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเขียนศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ทำเรื่องแผลงบังเงื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันที่ดำเนินในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจสอบรับเรียบร้อยแล้ว



-๗-

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า้นั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ^{จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์}ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lcp.port.co.th, www.port.co.th หรือ^{www.gprocurement.go.th} หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๐-๙๒๔๖, ๐-๓๘๔๐-๙๑๖๒ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องเอกสาร

(กานต์ เมนารุจิ)

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ พล. ๒๓/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้าของท่าเที่ยบ

เรือชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ท่าเรือแหลมฉบัง" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้าของท่าเที่ยบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ท่าเที่ยบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อ^ก
กำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ ตาราง ปปช.
- ๑.๙ ปร.๕
- ๑.๑๐ ปร.๖

.....๑๖๓.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอิวไวนบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ “ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ “ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ท่าเรือแหลมฉบังเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้นในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์กอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓.๑) กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๓.๒) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้างหรือดาวน์โหลดเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรอง

(๔.๒) กพ.๒๐

(๔.๓) สำเนาหนังสือบริคุณสมบัติ

(๔.๔) สำเนาบัญชีรายรับผู้ถือหุ้น

(๔.๕) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากองทั้งชุดจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากองทั้งชุดซึ่งจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากองทั้งชุดซึ่งจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแบบเอกสาร ประการราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา และใบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิเน้นอยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายัง ภายในกำหนดยื่นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบคุณภาพสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคานี้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ เสนอราคากลับ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานิรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคากลับ ที่แก้ท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคานี้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและ ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของท่าเรือแหลมฉบัง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ท่าเรือแหลมฉบังกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดลึกน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ ท่าเรือแหลมฉบังสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของท่าเรือแหลมฉบัง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือท่าเรือแหลมฉบัง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ท่าเรือแหลมฉบังมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ ท่าเรือแหลมฉบังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นๆ ราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหนักได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของท่าเรือแหลมฉบังเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือท่าเรือแหลมฉบัง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ท่าเรือแหลมฉบัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากท่าเรือแหลมฉบัง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา ท่าเรือแหลมฉบัง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขบวนการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับท่าเรือแหลมฉบัง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่าเรือแหลมฉบัง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ จะทำการตรวจสอบงานและเบิกเงินค่าจ้างงวดเดียวตามจำนวนเงินค่าจ้างที่ระบุในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขสัญญาจ้างนี้ทุกประการ และทำหนังสือส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ เพื่อตรวจสอบผลงานจนเป็นที่พอใจและตรงตามแผนงานที่ทำโดยถูกต้อง

การวินิจฉัยผลสำเร็จของงานตามสัญญา อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของท่าเรือแหลมฉบังและถือเป็นที่สุด

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกำหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ของมูลค่างานตามสัญญาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องของทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นระยะ

เวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ และในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือถนนพังผื้รับ จ้างจะต้องกระทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ดังเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เข้ากับ เดิมโดยไม่คิดค่าสิ่งของสัมภาระและแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด บกพร่อง มีฉะนั้นแล้วท่าเรือแหลมฉบังจะดำเนินการซ่อมแซมเอง หรือจ้างผู้อื่นเข้ามาทำการซ่อมแซม และผู้รับจ้างจะ ต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวให้ท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และท่าเรือแหลมฉบังจะ พิจารณาลงโทษผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ท่าเรือแหลมฉบังได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.๒ เมื่อท่าเรือแหลมฉบังได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ท่าเรือแหลมฉบังจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ ท่าเรือแหลมฉบังสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของท่าเรือแหลมฉบัง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ท่าเรือแหลมฉบัง อาจประกาศยกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้

(๑) ท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามติดตามรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการ
คณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ ๙๘/๑๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ "ท่าเรือแหลมฉบัง" ได้คัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคารายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามขอบเขตของงานนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทดลองว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ
ใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มี
คุณบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในยัตรา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรโยธา ประเภท สามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน อย่างน้อย ๑ คน
ผู้ควบคุมโครงการฯ

๑๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๖
เดือน อย่างน้อย ๑ คน

๑๒.๓ ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน ระดับวิชาชีพ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า
จากสถาบันศึกษาที่ ก.พ. รับรองไม่น้อยกว่า ๖ เดือน อย่างน้อย ๑ คน

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับท่าเรือแหลมฉบัง ไว้ชั่วคราว

การท่าเรือแห่งประเทศไทย



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูประยการ

งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้า ของท่าเที่ยบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

- 1.1 **ชื่อโครงการ** งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้า
ของท่าเที่ยบเรือชายฝั่ง (ท่าเที่ยบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 1.2 **เงินประมาณโครงการ** 4,287,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- 1.3 **ราคากลาง** 4,286,919.37 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 2.3 ไม่อุปะระห่วงเลิกกิจการ
- 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชัดเจนกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การท่าเรือ ณ วันประกาศ
ประกวดราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้
- 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้ศาลออกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าด้วย
- 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคากล่องก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ท่าเรือแหลมฉบังเชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและ
ตรวจรับเรียบร้อย

/2.11 ผู้ยื่น...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่เมือง)
พผช. กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุชา แสงยั่งยืน)
วิศวกร 12 ผช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิ์ อดุลโยกัน)

พนักงานการสินค้า 12 สปก.



2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณาจารย์ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ออกสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(3.1) กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(3.2) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (3.1) ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้างหรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

/(4) เอกสาร...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่บเนิน)
ทพชย.กพช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุบล แสงยั่งยืน)
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิญา อุดมโนชช์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(4.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรอง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

3.2 ส่วนที่ 2 อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4. รายละเอียดที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการปิดพื้นที่ปรับปรุงพื้นถนนได้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เที่นชอบแผนก่อนการดำเนินการต่อไป

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสนอแผนการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนน และกำหนดตำแหน่งของงานในสถานที่จริง และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบถูกต้อง และให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการได้ทันที โดยกำหนดขั้นตอนการทำงาน และคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานงานปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้า ของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จากชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงาน ดังนี้

4.1 งานรื้อวัสดุเดิม

4.1.1 รื้อพื้นเดิม ASPHALTIC CONCRETE ความหนา 10 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) ของเดิม พร้อมขันย้ายกองเก็บตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนด จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร

4.1.2 รื้อวัสดุชั้น BASE COURSE (ชั้นหินคลุก) (ตามแบบที่กำหนด) ของเดิม พร้อมขันย้ายกองเก็บตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนด จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร

4.1.3 รื้อวัสดุชั้น SUB BASE (ชั้นหินลุกรัง) ความหนา 20 เซนติเมตร และรื้อวัสดุชั้น EMBANKMENT (ชั้นดินเดิม) (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมขันย้ายกองเก็บในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังกำหนดจุดกองเก็บเพื่อนำกลับมาใช้เป็นโครงสร้างของชั้นพื้นเดิม จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร

/4.2 งานท...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่เมนีล)
ผู้ช่วย.กษช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสนยังยืน)
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิญา อุดมโนชญ์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



4.2 งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ความหนา 28 เซนติเมตร

4.2.1 ปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นชั้น EMBANKMENT (ชั้นดินเดิม) (ตามแบบที่กำหนด) ก่อนนำวัสดุชั้น SUB BASE (ชั้นหินลูกรัง) ที่สภาพยังดีที่กองเก็บ นำมาปูชั้นทาง SUB BASE (ชั้นหินลูกรัง) พร้อมบดอัดแน่น ความหนา 20 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร

4.2.2 ปูพื้นทราย ความหนา 5 เซนติเมตร พร้อมปรับระดับบดอัดแน่น จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร

4.2.3 งานเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ความหนา 28 เซนติเมตร งานบ่มคอนกรีต (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมงานเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับถนน ASPHALTIC CONCRETE ของเดิม จำนวนประมาณ 2,500.00 ตารางเมตร

5. ข้อกำหนดในการดำเนินการ

เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการกำหนดตำแหน่งของงานในสถานที่จริง และคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจสอบตำแหน่งของงานจริงในสถานที่จริงถูกต้องและให้ความเห็นชอบแล้ว และส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง รับมอบพื้นที่แล้ว ให้ผู้รับจ้างเริ่มลงมือทำงานได้ทันที โดยกำหนดขั้นตอนการทำงาน และคุณสมบัติวัสดุ ก่อสร้างที่ใช้งานดังนี้

5.1 งานจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 28 เซนติเมตร

5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนวัสดุชั้นผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ความหนา 10 เซนติเมตร จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด พร้อมทำการขันย้ายกองเก็บตามที่ท่าเรือ แหลมฉบังกำหนด

5.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนวัสดุชั้น BASE COURSE (ชั้นหินคลุก) (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด (พร้อมขันย้ายวัสดุหินคลุกที่รื้อขึ้นไปกองเก็บภายใต้เขตท่าเรือแหลมฉบัง โดยพื้นที่ทางท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นผู้กำหนดจุดพื้นที่กองให้ ห้ามขันย้ายออกนอกพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเด็ดขาด)

5.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรื้อวัสดุชั้น SUB BASE (ชั้นหินลูกรัง) ให้ได้ระดับความลึก 20 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) และรื้อวัสดุชั้น EMBANKMENT (ชั้นดินเดิม) ให้ได้ระดับความลึก (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร พร้อมขันย้ายวัสดุหินลูกรังที่รื้อขึ้นไปกองเก็บภายใต้เขตท่าเรือแหลมฉบัง โดยพื้นที่ทางท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นผู้กำหนดจุดพื้นที่กองให้ ห้ามขันย้ายออกนอกพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเด็ดขาด

5.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นชั้น EMBANKMENT (ชั้นดินเดิม) (ตามแบบที่กำหนด) ก่อนนำวัสดุชั้น SUB BASE (ชั้นหินลูกรัง) ที่กองเก็บนำกลับมาใส่ชั้นวัสดุ SUB BASE (ชั้นหินลูกรัง) พร้อมบดอัด (ตามแบบที่กำหนด) ความหนา 20 เซนติเมตร จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร โดยผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของดินในพื้นที่ทุกระยะ 100 เมตร และทุกชั้นทางมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์. (C.B.R.) โดยผลการทดสอบต้องได้รับรองจากหน่วยงานรัฐ โดยจัดส่งรายงานให้ผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขั้นตอนต่อไป

/5.1.5 ผู้รับจ้าง...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซมนิล)
พชช.กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุบชา แสงยั่งยืน)
วิศวกร 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา อุณโนนช์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



5.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องทำการเททราย พร้อมปรับให้ได้ระดับ และบดอัด ความหนา 5 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 2,500.00 ตารางเมตร ก่อนดำเนินการทำงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวัสดุทราย ที่ใช้ต้องเป็นทรายที่มีคุณภาพ ต้องเป็นวัสดุที่มีเม็ดแข็ง สะอาดปราศจาก ก้อนดินเนหียา หน้าดิน วัชพืช และ สิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ มีขนาดคละที่ดี และไม่เป็นวัสดุจำพวกเม็ดพลาสติก โดยผู้รับจ้างต้องขออนุมัติใช้วัสดุ ทราย ต่อผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขั้นตอนต่อไป

5.1.6 งานเหล็กให้ผู้รับจ้างใช้เหล็ก (ของใหม่) ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยให้มีความคลาดเคลื่อนดังนี้-

- เหล็กตะแกรงผิวเรียบขนาด 9 มม. ขนาดช่องระยะตะแกรงตามแบบกำหนด คลาดเคลื่อนได้ ± 0.04 มม. ($f_y=5,500$ กก./ตร.ซม.)

- เหล็กขนาดตอกกว่า 9 มม. คลาดเคลื่อนได้ ± 0.04 มม.

- และขนาดเหล็กอื่นๆ เล็กกว่า คลาดเคลื่อนได้ ± 0.04 มม.

- และขนาดเหล็กอื่นๆ มากกว่า คลาดเคลื่อนได้ ± 0.04 มม.

5.1.7 ในการดำเนินการก่อสร้างถนน โดยใช้วัสดุทางเลือกให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ ดีกว่า ดังต่อไปนี้

(1) เหล็กเส้นขนาด 9 มม. @ 17×22.5 ซม. FOR WIDTH $3.25 < W < 4.00$ ม.

(2) ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (WIRE MESH) ขนาด 9 มม. @ 17×22.5 ซม. FOR WIDTH $3.25 < W < 4.00$ ม.

(3) ไฟเบอร์รีบาร์ (GFRP) ขนาด 9 มม. @ 17×22.5 ซม. FOR WIDTH $3.25 < W < 4.00$ ม.

5.1.8 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแนวระดับที่แน่นอน การผูกเหล็ก การเสริมเหล็ก ตามแบบที่ กำหนด มีความถูกต้องแล้ว ให้ผู้รับจ้างรายงานต่อผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขั้นตอนการเตรียมเทคโนโลยีต่อไป

5.1.9 ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติใช้วัสดุคอนกรีต ต่อผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง หรือ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขั้นตอนต่อไป ก่อนทำการ เท คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำหนดให้แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีต ที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. มาตรฐานทรงกระบอก (15 ซม. \times 30 ซม.) และสามารถเปิดใช้การจราจรได้ และมีค่าอยุบตัวของคอนกรีต (SLUMP TEST) อยู่ระหว่าง $7.5 (+/-) 2.5$ ซม. โดยผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตจากรถปูนทุกคัน และ จัดทำรายงานและผลค่าอยุบตัวของคอนกรีต (SLUMP TEST) ต่อผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง หรือ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ ก่อนใช้ เท และผู้รับจ้างจะต้องนำลูกปูนไปทดสอบตาม มาตรฐานการทดสอบทางหลวง

5.1.10 ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องจีกคอนกรีตสันสะเทือน ขณะทำการเทคอนกรีต ทุกครั้งที่มีการ เท คอนกรีตทำให้คอนกรีตแน่นตัว

5.2 ข้อกำหนดเฉพาะงาน

5.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ มาใช้ในการก่อสร้างถนน ในจำนวนที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานก่อสร้างถนนนี้ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับก่อสร้างถนน จะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/5.2.2 เครื่อง...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่บเนื่อง)
พ.พช. กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุชา แสงยั่งยืน)
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤชฎา อุดมโนกานน)

พนักงานการสินค้า 12 สปก.



5.2.2 เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างถนน ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่ปฏิบัติงาน จนกว่าจะทำงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน จึงจะทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ออกไปได้

5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายการของเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยรายการของเครื่องจักรจะต้องประกอบด้วยหลักฐานการจดทะเบียนและใบอนุญาตและจำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้งานนี้

5.2.4 แผนที่สังเขปแสดงขอบเขต โฉนดที่ดินของบริเวณที่ทิ้งวัสดุเหลือใช้และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงให้ทิ้งวัสดุเหลือใช้จากเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้งานดิน ในการปฏิบัติงานตามสัญญาผู้รับจ้างต้องเสนอแหล่งทิ้งดินให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้

5.2.5 การปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงาน หากพบว่ามีทรัพย์สินของผู้รับจ้างหรือของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง หรือผู้เป็นเจ้าของได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพียงผู้เดียวต่อการชดใช้ค่าเสียหายนั้น โดยการทำเรื่องไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.2.6 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานประจำวันแจ้งความก้าวหน้าของงานจ้างฯ แจ้งจำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์คงงาน ฯลฯ และรายงานความปลอดภัย ให้แก่ผู้ควบคุมงานของการท่าเรือฯ เป็นประจำทุกวัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ควบคุมงานของการท่าเรือฯ กำหนดไว้ (ถ้ามี)

5.2.7 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น

5.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการจราจร ส่งผ่านผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติแผนการจราจร โดยผู้รับจ้างต้องประสานผู้เกี่ยวข้องในการทำแผนบริหารการจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานและนอกพื้นที่การทำงาน ร่วมถึงการจัดทำทางเบี่ยง

6. ข้อกำหนดทั่วไป

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดในรายละเอียด (ตามบัญชีแสดงปริมาณงาน) อีกทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างของท่าเรือแหลมฉบังในครั้งนี้ ในระหว่างเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด

6.2 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องหมายสัญญาณต่างๆ ที่จำเป็นและจัดให้มีไฟสัญญาณอันตราย รวมทั้งป้ายต่างๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ กับความต้องการตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง ตามที่ผู้ควบคุมงานของการท่าเรือฯ เสนอแนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรทางน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ หากมีความเสียได้ ฯ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การทำงานจ้างนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

6.3 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้หรือประกอบการติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อนมาใช้ในงานนี้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีชนิด และขนาดตรงตามที่กำหนดในรายละเอียด หรือในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ประเภทใดที่ไม่ตรงตามที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า โดยให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ทราบก่อนห้ามผู้รับจ้างตัดสินใจโดยผลการ

/6.4 ความ...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซมนิล)
ที่ดูแล กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสนย়ยืน)
ริชาร์ด 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิ์ อดุลโยชນ์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



6.4 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่องสิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปหรือรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน หรือมีได้ระบุไว้แน่นอน ให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเงนท์ตัดสิน

6.5 การซื้อขายและคำแนะนำเกี่ยวกับแบบบัญชีรายการและเงินดิจิทัลประกอบแบบผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดเวลา/สถานที่ในการให้คำแนะนำและซื้อขายและซื้อขายเกี่ยวกับแบบบัญชี และรายการและเงินดิจิทัลประกอบแบบบัญชีโดยจะต้องขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ข้อสังสัยต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาเสนอคำถก เป็นคำซื้อขายและซื้อขายบัญชีเงินดิจิทัล เช่น ไข่หรืออื่นๆ โดยจะถือคำซื้อขายและซื้อขายเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบบัญชีในระหว่างการทำงานมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบและคำแนะนำที่เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมดรวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องหากผู้รับจ้างกระทำการโดยพลการ

6.6 ในระหว่างการดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างมีความจำเป็นจะต้องใช้กระ雷ไฟฟ้าหรือน้ำประปา เพื่อใช้กับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรในการทำงาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ท่าเรือแหลมฉบัง (แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกช่างโยธา หรือในกรณีที่มีผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง) ทราบล่วงหน้า เพื่อกำหนดจุดจ่ายกระ雷ไฟฟ้า และจุดต่อเขื่อนน้ำประปา ส่วนค่ากระ雷ไฟฟ้า และส่วนค่าน้ำประปาผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

6.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือแต่ละประเภทของงาน พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักร เข้ามาทำงานนี้ และจะต้องมีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตจาก กว. ไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธาจำนวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อค่อยควบคุมงานจ้างฯ เต็มเวลา ให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีอำนาจที่จะให้ผู้รับจ้างถอดถอนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากงานนี้ทันที ต่อเมื่อพิจารณาแล้วผู้รับจ้างนั้นประพฤติมิชอบหรือไร้ความสามารถหรือปล่อยประลestateทั้งงาน และผู้รับจ้างต้องจัดหา ผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนจำนวนที่ถอดถอนออกไปเข้ามาเปลี่ยนโดยทันที

6.8 หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐานฯ ในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเสร็จ และผู้ควบคุมงานของการท่าเรือฯ ได้ตรวจสอบและแจ้งผลฯ ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างขยับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ฯ ทั้งหมดออกไปให้พันบริเวณพื้นที่งานจ้างนี้ภายใน 15 วัน จะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย

7. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า ก)

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคากำหนดก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคากำไรต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคากำไรเป็นงวดๆ ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือ加บเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน Escalation Factor (X) หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมายเหตุ ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

10 = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ปิดซองประกันภัยราคาน้ำมัน

C_t = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

/Co = ද්‍රුෂ්‍ණී...

ลงชื่อ (.....) *Canth* กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่บเนินล) ผู้ดูแลห้องเรียน

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสนย์ยืน)
วิศวกร 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา อุดมโภชน์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



- Co = ดัชนีราคาก๊าซเม็นต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt = ดัชนีราคาก๊าซถูกก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและชีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St = ดัชนีราคาก๊าซเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาก๊าซเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt = ดัชนีราคาก๊าซเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาก๊าซเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At = ดัชนีราคาก๊าซแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาก๊าซแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et = ดัชนีราคาก๊าซเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาก๊าซเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Act = ดัชนีราคาก๊าซห่อชีเมนต์เย็บหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco = ดัชนีราคาก๊าซห่อชีเมนต์เย็บหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PV Ct = ดัชนีราคาก๊าซ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co = ดัชนีราคาก๊าซ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GI Pt = ดัชนีราคาก๊าซเหล็กอับสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po = ดัชนีราคาก๊าซเหล็กอับสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet = ดัชนีราคาก๊าซ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PE o = ดัชนีราคาก๊าซ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt = ดัชนีราคาก๊าซไไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาก๊าซไไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ดัชนีราคาก๊าซที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ สำหรับงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การปรับราคาค่า่งงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายการสำหรับงานนั้นๆ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

วิธีการใช้ค่า K ตามหนังสือสัญญาจ้างเหมามีเงื่อนไขดังนี้

(1) ค่า K นี้จะใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่า่งงานจากค่า่งงานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาก๊าซจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประมวลราคา

(2) การคำนวนค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2564 เป็นเกณฑ์ในการคำนวน

(3) การคำนวนค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

(4) การคำนวนค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เบรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคุณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น

/(5) ให้...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่มนิล)
ทผชย. กพช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสนสัชิน)
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤชฎา อุดมโนชญ์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



(5) ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างของค่าที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉลี่ยส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

(6) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

(7) ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุ สัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

(8) การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายค่าจ้างที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) ทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบด้ัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้แล้วจะขอทำ ความตกลงเรื่องการเงินกับ สำนักงบประมาณต่อไป

(9) การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคา ที่ได้รับคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) ที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขยายออกไป

8. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญากับการท่าเรือฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินที่จ้าง ได้ให้การท่าเรือฯ ยึดถือไว้ ในขณะสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

8.1 เงินสด

8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การท่าเรือฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

8.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย

8.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเรียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ หนังสือค้ำประกัน

8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตาม สัญญาจ้างแล้ว

/9. ข้อสงวน...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แย้มนิล)
พมชย. กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุชา แสงยั่งยืน)
วิศวกร 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา อุดมโนนัน)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.

9. ข้อส่วนสิทธิ์

9.1 เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างฯ ในครั้งนี้ ได้มาจากเงินบลงทุนประจำปี 2564 การลงนามในสัญญา หรือ ลงนามรับใบสั่งจ้าง จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อท่าเรือแหลมฉบังได้รับอนุญาติเงินบลงทุนประจำปี 2564 มาสนับสนุนแล้วเท่านั้น

9.2 การตรวจรับพัสดุ และการรับมอบงานผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะกรรมการนี้เรียกว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญาฯ และในเวลาที่ผู้รับจ้าง เตรียมการหรือขณะทำงานจ้างนี้อยู่ก็ได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน เห็นว่างานอันใดอันหนึ่งที่ผู้รับจ้าง ได้ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือไม่ประณีตเรียบร้อยหรือเป็นส่วนงานที่โดยปกติ ผู้รับจ้างควรพึงกระทำแต่ ผู้รับจ้างมิได้กระทำด้วยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจ ที่จะสั่งเพิ่มเติม แก้ไข และ / หรือเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะขอเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติม และขอขยายอายุ สัญญาภัยผู้ว่าจ้างไม่ได้

9.3 ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายการละเอียดต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาด ถ้างานอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

10. การยืนยันราคาก่อนเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถ้วนจากวันยื่นเสนอราคา

11. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 120 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

12. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างนี้

13. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องของ (งานปรับปรุงพื้นถนนบริเวณประตูตรวจสอบขาเข้า และถนนในลานกองตู้สินค้า ของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน ๔๐๘๗๕๒ ติกองกรีตเป็นกองกรีตเสริมเหล็ก) ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันส่งมอบงาน จนสุดท้ายแล้วเสร็จ และในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือถนนพังผืดผู้รับจ้างจะต้องกระทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ดังเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่าสิ่งของ สัมภาระและแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน 3 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง มิฉะนั้นแล้ว ท่าเรือแหลมฉบังจะดำเนินการซ่อมแซมเอง หรือจ้างผู้อื่นเข้ามาทำการซ่อมแซม และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวให้ท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณาลงโทษผู้รับจ้าง ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

14. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (การรักษาความปลอดภัย)

14.1 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด ข้อแนะนำ ที่ท่าเรือแหลมฉบังได้แจ้งหรือมีประกาศไว้

/14.2 การ...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเยี่ยรตีศักดิ์ แซมโนล)
พชช. กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอุชา แสนย์ยืน)
วศวกร 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤกษ์ภู อุดมโภชณ์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



14.2 การปฏิบัติเมื่อต้องผ่านเข้าออกเขตวัสดุการ จะต้องดำเนินการดังนี้.-

14.2.1 ติดต่อแผนกรักษาความปลอดภัย เพื่อลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตข้าครัว โดยผู้แทนของบริษัทจะต้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ของพนักงานที่จะเข้าภายในเขตวัสดุการทุกคน และให้คืนบัตรอนุญาตเมื่อเสร็จภารกิจ

14.2.2 เมื่อปฏิบัติงานอยู่ภายในเขตวัสดุการจะต้องติดบัตรแสดงชื่อบริษัทดันส์กัด ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

14.2.3 การปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานเท่านั้น ห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด หากมีเหตุจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ควบคุมงาน หรือกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน

14.2.4 ห้ามเฝ่าหรือก่อไฟในพื้นที่ที่ทำเรือแหลมฉบัง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

14.2.5 ห้ามน้ำสุนัขหรือแมวเข้ามาในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

14.2.6 เขตท่าเทียบเรือเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ ห้ามเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ประกอบการทำเทียบเรือก่อน

14.3 ไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ เข้ามาในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

14.3.1 มีหรือครอบครองยาเสพติดไม่ว่าชนิดใด ๆ

14.3.2 มาสูราหรือยาเสพติดไม่ว่าชนิดใด ๆ

14.3.3 ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย

14.3.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือช่มชู่บุคคลอื่น

14.3.5 มีอาชญากรรมร้ายแรง

14.4 การใช้ความเร็วในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทั้งต้องจอดรถในพื้นที่ที่กำหนดไว้

14.5 การจอดรถหรือพำนักระยะสั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

14.6 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด จะถูกงับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

15. ความปลอดภัยในการทำงาน

15.1 การปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

15.2 บริษัทต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงาน หรือคุณงานสวมใส่ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นไปตามสภาพของงานหรือตามที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

15.3 การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน สะเก็ดไฟ เปลาไฟ ผู้ปฏิบัติงานต้องเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของที่จะเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะก่อให้เกิดเพลิงใหม่ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานเสียก่อน รวมทั้งต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ และจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของท่าเรือแหลมฉบังเสียก่อน

15.4 การทำงานในที่อับอากาศ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเรื่องการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ มีหนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับที่อับอากาศ จากหน่วยงานที่ทางราชการอนุญาต

15.5 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างจะต้องกันเขต ติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลา

/15.6 การ

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่ນนิล)
พชย.กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสงย์ยืน)
วิศวกร 12 พช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายฤทธิญา อุดมโภชน์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



15.6 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การจราจร ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาป้ายเตือน ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

15.7 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน จะต้องจัดเก็บวัสดุสิ่งของ รวมทั้งส่วนประกอบของโครงสร้างต่าง ๆ กลับเข้าที่เดิม กรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ก่อน การขนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าตัวรถจะต้องติดตั้งเครื่องหมายเตือนที่มองเห็นชัดเจน

15.8 การขนย้าย หิน ดิน ทราย หรือวัสดุอื่นใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบ ให้เรียบร้อย และกรณีที่มีเศษวัสดุตกบนพื้นถนนจะต้องจัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อเศษวัสดุที่ตกบนพื้นถนนจะต้องจัดให้มีการทำความสะอาดทันที

15.9 การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการป้องกัน และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

15.10 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะถูกสั่งหยุดการปฏิบัติงาน จนกว่าจะได้ทำการแก้ไข จึงจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้

15.11 การปฏิบัติงานในสถานะการโรคระบาดติดต่อร้ายแรง ภายใต้มาตรการก่อสร้างจะต้องกันเขต ติดป้าย เตือน จำกัดพื้นที่การเข้า-ออก พื้นที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หรือตามที่ รัฐบาลกำหนด อย่างเคร่งครัด และให้รายงานโดยต่อวัน ผ่านผู้ควบคุมงานทดลอง. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกรณีมีการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

16. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกำหนดเป็นรายวันในอัตราอยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาท ของมูลค่างานตามสัญญาร่วม ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

17. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ “ท่าเรือแหลมฉบัง” ได้คัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ขอบเขตของงานนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน หรือ ผู้มีมาตรฐานฝีมือช่าง ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

17.1 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรโยธา ประเภท สามัญวิศวกร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อย่างน้อย 1 คน ผู้ควบคุม โครงการฯ

17.2 ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อย่างน้อย 1 คน

17.3 ผู้รับจ้างต้องมี เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน ระดับวิชาชีพ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อย่างน้อย 1 คน

/18. การส่ง...

ลงชื่อ (.....) กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ แซ่มนิล)
ทพช.กกช.

ลงชื่อ (.....) กรรมการ
(นายอนุชา แสนย์ยืน)
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา อุตม์โภษน์)
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



18. การส่งมอบงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับงาน และเบิกเงินค่าจ้างงวดเดียวตามจำนวนเงินค่าจ้างที่ระบุในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขสัญญาจ้างนี้ทุกประการ และทำหนังสือส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้าง แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบผลงานจนเป็นที่พอใจและตรงตามแผนงานที่ทำโดยถูกต้อง

การวินิจฉัยผลสำเร็จของงานตามสัญญา อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของท่าเรือแหลมฉบัง และถือเป็นที่สุด

กองการช่าง ท่าเรือแหลมฉบัง


โทร. 0-3840-9246

โทรสาร 0-3840-9339

ลงชื่อ (.....)
นายเกียรติศักดิ์ แย้มนิล
พัฒน์.กพช.

ลงชื่อ (.....)
นายอนุชา แสนัจย์
วิศวกร 12 ฝช.

ลงชื่อ (.....)
นายกฤษฎา อุดมโนยาน
พนักงานการสินค้า 12 สปก.



รายละเอียดประภากองแบบ


พื้นที่ที่จะทำการปรับปรุงเพื่อนำมาบริเวณประชุมสัมมนาฯ
และถนนในคลังสินค้า ของที่เทียบเรือขาฝั่ง (ท่าพิชัยเบรือ A)
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
จำนวน 2,500 ตารางเมตร

ท่าเรือแหลมฉบัง LAEM CHABANG PORT

LOCATION PLAN LAEM CHABANG PORT
GRAPHIC
SCALE

0 100 200 300 400 500 1,000 M.
GRAPHIC SCALE

ผู้ตรวจสอบ	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	ผู้ออกแบบ	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	แบบลงชื่อ	ห้อง
ออกแบบ	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	ตราสัญลักษณ์	ตราสัญลักษณ์	6423 - 1/7	
คำนวณ	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	ผู้รับผิดชอบ	นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ 25 ม.ค. 63



ทางเรือแหลมฉบัง LAEM CHABANG PORT

สำราญ		เข็มบัน		แบบแลนด์ที่
อุลจานนท์		ตราฉล		หลัง
ศิริกานต์		อนุรักษ์		วันที่ 25 มค. 64 6423 - 27

ຜັດທະນາ


5 CM. ASPHALTIC WEARING COURSE

ASPHALTIC TACK COAT

5 CM. ASPHALTIC BINDER COURSE

ASPHALTIC PRIME COAT

ชั้นวัสดุคงรักษาความเร็ว
พร้อมงานบ่มคอนกรีต และงานซ่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับ
ถนน ASPHALTIC CONCRETE ของเดิม



15 CM. BASE COURSE ; CBR \geq 80%

20 CM. SUBBASE ; CBR > 20%

5 CM. EMBANKMENT (OR SUBGRADE MATERIALS)

TOP 15 CM. ; CBR 5%

LOWER LAYERS ; CBR 3%

ชั้นวัสดุทรายร่องพื้น ความหนา 5 CM พร้อมปรับระดับ
บดอัดกันหลุดร่อนให้แน่นและเรียบเสมือนกัน เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง
EMBANKMENT (OR SUBGRADE MATERIALS)

TOP 10 CM. ; CBR 5 %

LOWER LAYERS ; CBR 3 %

ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT TYPE "A"
SCALE NTS

รูปแบบเดิม
(ในรูปแบบเดิม ที่จะทำการรื้อชั้นวัสดุ)

(จุดที่ 1, 2 และ 3)
ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT TYPE "A"

ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT TYPE "A"
SCALE NTS

ทำเรือแมลงปีง LAEM CHABANG PORT

ชื่อผู้ร้อง (หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับอนุมัติ) จัดทำโดยผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับอนุมัติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของทางราชการ ที่ได้รับอนุมัติ

สำราญ		เขียน		แบบและที่ หลัง.
ออกใบอนุญาต		ตราสัญลักษณ์		6423 - 3/7
ผู้อำนวยการ		อนุมัติ		วันที่ 25 ม.ค. 64


5 CM. ASPHALTIC WEARING COURSE

ASPHALTIC TACK COAT

5 CM. ASPHALTIC BINDER COURSE

ASPHALTIC PRIME COAT

ชั้นสุดท้ายกาวเรตส์ริมเมล์ ความหนา 28 ซม. (ตามแบบพื้นที่กำหนด)
พร้อมงานปูมคอนกรีต และงานเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับ
ถนน ASPHALTIC CONCRETE ของตัวมิ



20 CM. BASE COURSE ; CBR > 80%

20 CM. SUBBASE ; CBR > 20%

EMBANKMENT (OR SUBGRADE MATERIALS)

TOP 15 CM. ; CBR 5 %

LOWER LAYERS ; CBR 3%

ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT TYPE "C"
SCALE NTS

ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT TYPE "C"
SCALE NTS


รูปแบบเดิม

(ในแบบฉบับเดิม ที่จะทำการรื้อถอนแล้ว)
(จุดที่ 4)

รูปแบบใหม่ (จุดที่ 4)


ทางเรือแหลมฉบัง LAEM CHABANG PORT

หมายเหตุ			
สำหรับ	ทางเรือแหลมฉบังและทางเรือชั้นที่ 2 และทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยอดน้ำที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล	หมายเหตุที่	ห้องสมุด
เอกสาร	ทางเรือแหลมฉบังและทางเรือชั้นที่ 2 และทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยอดน้ำที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล	เอกสาร	6423 - 4/7
คำนำ	เอกสาร	เอกสาร	ขบ.ที่ 25 ม.ค. 64




PLAN OF JOINTED REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (3 LANE)

104




PLAN OF JOINTED REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (2 LANE)

THIS
IS TO SAY



3705 GI 10



REINFORCEMENT DETAIL OF CONCRETE PAVEMENT CROSS-SECTION (2 LANE)

NOTE TO EDITOR



E 89

133

ท่าเรือแหลมฉบัง LAEM CHABANG PORT

ชื่อเรื่อง	สำหรับ	ผู้รับ	หมายเหตุ	มูลค่าเงินที่ หักภาษี	วันที่ 25 ม.ค. 64
เงินเดือนพนักงาน เนื่องจากขาดงานช่วงโควิดระบาดครั้งที่ 3 ทางบริษัทจึงต้องลดเงินเดือนลง 10% ให้กับพนักงานทุกคน	พนักงาน	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่	6423 - 57	
(พนักงานชั่วคราว ให้ทำงานเพียงครึ่งเดือน เนื่องจากขาดงานช่วงโควิดระบาดครั้งที่ 3 ทางบริษัทจึงต้องลดเงินเดือนลง 10% ให้กับพนักงานทุกคน)	พนักงานชั่วคราว	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่

CRCP NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. MASTIC JOINT SEALER SHALL BE OF THE HOT Poured ELASTOMERIC TYPE CONFORMING TO ITS SPECIFICATION D757-04.
3. JOINT FILLER SHALL CONFORM TO THE ASHTO M. 21.3 OR ASTM D757-04 SPECIFICATION.
4. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 32.5 KSC AND A MINIMUM MODULUS OF RUPTURE OF 42 KSC FOR 15X15X5 CM CUBE AT 28 DAYS. AN APPROPRIATE MIX DESIGN PER CUBIC IS SUGGESTED AS FOLLOWS:

PORTLAND CEMENT TYPE I 350 KG./M³)

SAND 0.45 M³

CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.86 M³

CONCRETE SLUMP 7 CM (MAX.)

REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 24 GRADE SD 40 FOR DEFORMED BAR (DB).

5. WHEN SPlicing LONGITUDINAL STEEL, MINIMUM LAP IS 25 BAR DIAMETER WITH THE SPLICE PATTERN BEING EITHER STAGGERED OR SKewed. IF A SKewed SPLICE PATTERN IS USED, NOT MORE THAN ONE-THIRD OF THE BARS SHOULD TERMINATE IN THE SAME TRANSVERSE PLANE AND THE MINIMUM DISTANCE BETWEEN STAGERS SHOULD BE 1.20 M. IF A SKewed SPLICE PATTERN IS USED, THE SKEW SHOULD BE AT LEAST 30 DEGREES FROM APPENDIX 4B TO THE CENTERLINE.
6. CONCRETE FLOOR SHALL BE REQUIRED FOR CONCRETE POURING IN CASE OF NECESSARY CONCRETE POURING BY MAN-POWER, CONCRETE SHALL BE Poured ONLY ON CAP SPACE NOT MORE THAN 50 METERS LONG.
7. LONGITUDINAL JOINT SHALL BE CONSTRUCTED BY SLOT CUTTING MACHINE SAWING TO A DEPTH OF ONE-FIFTH THE PAVEMENT THICKNESS. ADJACENT SLAB SHALL BE TIED TOGETHER BY TIEBARS OR TRANSVERSE STEEL TO PREVENT LANE SEPARATION, SIZE AND SPACING OF TIEBARS SHALL BE EQUAL TO THE TRANSVERSE BAR SIZE AND SPACING.
8. TRANSVERSE CONSTRUCTION JOINT IS FORMED BY PLACING A SLOTTED HEADBOARD CROSS THE PAVEMENT TO ALLOW THE LONGITUDINAL STEEL TO PASS THROUGH THE JOINT. ADDITIONAL LOC IN LONG STEEL BARS OF THE SAME SIZE SHALL BE PLACED BETWEEN EVERY OTHER PAIR OF LONGITUDINAL BARS. NO LONGITUDINAL STEEL SPLICE SHOULD FALL WITHIN 0.80 M OF THE STOPPING SIDE NOR CLOSER THAN 2.40 M FROM THE STARTING SIDE OF A CONSTRUCTION JOINT.
9. URG ANCHOR TERMINAL TREATMENT SHALL BE APPLIED TO CROP SLAB AT LOCATION WHERE CROP ENDS, OR CONNECTS TO A BRIDGE APPROACH SLAB, OR CONNECTS TO A CROP SLAB.

11. TRAFFIC SHALL BE ALLOWED ONLY IF THE STRENGTH OF CONCRETE CONFORMS TO THE REQUIREMENT IN NOTE NO.4


12. ROAD CONSTRUCTION MATERIAL NOT SPECIFIED IN THIS DRAWING SHALL CONFORM TO THE STANDARD OF THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS.

13. BROOMING CONCRETE SURFACE WITH A BROOM OF THE STANDARD TYPE SPECIFIED SHALL BE REQUIRED. THE DIRECTION OF BROOMING SHALL BE PERPENDICULAR TO THE DIRECTION OF TRAFFIC FROM ONE EDGE OR JOINT TO THE OTHER. ONE PHASE OF BROOM SURFACE SHALL PROPERLY OVERLAP WITH ANOTHER. CONCRETE BROOM SURFACE SHALL NOT BE OVER 5 MM DEPTH. THE SURFACE SHALL BE FREE FROM POLES, HOLES OR LUMPS OF COARSE AGGREGATE OVER THE SURFACE.
14. BROOMING CONCRETE SURFACE SHALL CONFORM TO THE FIGURE.
15. PREPARATION OF JOINT FOR MASTIC JOINT SEALER:


 1. THE JOINT SHALL BE CLEANED WITH A BLWER TO GET RID OF ALL KINDS OF DIRT.
 2. PRIMER SHALL BE APPLIED TO THE JOINT WITH A BRUSH OR SPRAYER. THE JOINT SHALL BE LET DRY BETTER POURING OF MASTIC JOINT SEALER WHICH HAS BEEN BOILED AND DISOLVED BY MEANS OF HEAT CONDUCTIVITY TO THE SPECIFIED TEMPERATURE.
 3. JOINTS SHALL BE SAW-CUT AND MASTIC JOINT SEALER SHALL BE FOLLOWED AS SOON AS POSSIBLE.

4. MASTIC JOINT SEALER SHALL BE DROPPED WITH JOINT SEALANT APPLIYING MACHINE.

16. CONCRETE PAVEMENT CONSTRUCTION CONTROL SHALL BE CONFORM TO THE STANDARD DH-S-40B/2530 REGARDING REGULATIONS OF CONSTRUCTION CONTROL OF PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT.
17. JOINT SEALER SHALL BE APPLIED TO THE JOINT WITH A BRUSH OR SPRAYER. THE JOINT SHALL BE LET DRY BETTER POURING OF MASTIC JOINT SEALER WHICH HAS BEEN BOILED AND DISOLVED BY MEANS OF HEAT CONDUCTIVITY TO THE SPECIFIED TEMPERATURE.
18. CONCRETE PAVEMENT CONSTRUCTION CONTROL SHALL BE CONFORM TO THE STANDARD DH-S-40B/2530 REGARDING REGULATIONS OF CONSTRUCTION CONTROL OF PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT.




DETAIL OF JOINT BETWEEN CONCRETE PAVEMENT AND FLEXIBLE PAVEMENT
NOT TO SCALE




CONTRACTION JOINT BETWEEN SLABS IN DIFFERENT DIRECTION




TRANSVERSE CONSTRUCTION JOINT
BETWEEN NEW AND EXISTING PAVEMENT




REINFORCEMENT OF CURB TYPE "C"



TRANSVERSE CONSTRUCTION JOINT
BETWEEN NEW AND EXISTING PAVEMENT



REINFORCEMENT OF CURB AND GUTTER TYPE "B"



DETAIL OF TRANSVERSE JOINT BETWEEN
NEW AND EXISTING CONCRETE PAVEMENT
NOT TO SCALE




DETAIL OF BROOM SURFACE CONCRETE PAVEMENT
NOT TO SCALE


DETAIL OF JUMAR JOINT
NOT TO SCALE

PLAN OF BROOM

SIDE VIEW



TRANSVERSE CONSTRUCTION JOINT
BETWEEN NEW AND EXISTING PAVEMENT



TRANSVERSE CONSTRUCTION JOINT
BETWEEN NEW AND EXISTING PAVEMENT

ท่าเรือแหลมฉบัง LAEM CHABANG PORT			
ชื่อผู้รับ	รายนาม	เจ้าหน้าที่	แบบและที่
สำราจ			แบบและที่
ออกฤทธิ์			แบบและที่
คำน้ำดัก			แบบและที่

แบบและที่
ที่ลงนาม
6443-7/7
วันที่ 25 ม.ค. 64