ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ จป.ต.๓ กกค.(ยธ)e-bid ๑๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตำบล/แขวง เขาตูม อำเภอ/เขต ยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ ระหว่าง **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** โดย นายกฤตติวิทย์ คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด** ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๘๘ ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดย นายมูซอพีรคอยรุดดีน อาลี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงพื้นที่ตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ ๑ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบันนังสตา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	จำนวน	๙ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบก่อสร้าง	จำนวน	๒๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	จำนวน	๒ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ของผู้รับจ้าง	จำนวน	๙ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ หนังสือพิจารณาราคางานประกวด (บริษัทฯ ลดราคา)	จำนวน	๑ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานฯ	จำนวน	๒ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	จำนวน	๑ แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	จำนวน	๑ แผ่น
๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดการยื่นเอกสารเสนอราคา (ของบริษัทฯ)	จำนวน	๒๓ แผ่น
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ อนุมัติราคากลาง		

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

/๒.๑๐ ผนวก ๑๐..

อ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 00346
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัว 0965559000151 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 388
ตรอก/ซอย -
ถนน พิชิตบำรุง
เขต/อำเภอ เมืองนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล บางนาค
จังหวัด นราธิวาส

ข้าพเจ้า
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา
ชื่อ กรมป่าไม้ส่วนภูมิภาค

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4 ลักษณะตราสาร จ้างทำงานปรับปรุงพื้นที่ตกแต่งภายใน ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	502,803	74
ค่าอากรแสตมป์	503	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	503	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(ห้าร้อยสามบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 001204 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12960010-25641117-1-02-000026

ลงชื่อ .....
(นางสาว[illegible])
ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากร[illegible]
สรรพ[illegible]
สำนักงานสรรพากรพื้นที่[illegible]

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์[illegible]หน่วยเก็บภาษีอากร ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA๐๑๒๙๖๔๑๑๑๖๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๑๙๖.๒๖.-บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ทั้งหมด ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลนรายการ และ สัญญาทุกประการแล้ว

บริษัท นรา แบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

๓/การจ่ายเงิน.....

ต้นฉบับ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....-.....สาขา.....-.....ชื่อบัญชี.....-..... เลขที่บัญชี.....-..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ *(ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)*

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....-..... (.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) *(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)*

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ....-....(...-...) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) *(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)*

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE CO.,LTD.

๔/ข้อ ๖ การ.....

ต้นฉบับ

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...-.... (.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด .....๗..... (....เจ็ด.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนดโดยทันที นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี .....-....(.....-.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

บริษัท นาราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

๕/ในกรณี.....

ต้นฉบับ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

๖/ผู้รับจ้าง.....

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗/ข้อ ๑๖ งาน....

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง (ได้แก่ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าครองชีพ + ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษาระหว่างที่ปฏิบัติผิดสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง

บริษัท ยูไนเต็ด เซอร์วิส อาร์ม จำกัด
UNITED SERVICE ARMS CO.,LTD.
INARA BRAND SERVICE CO.,LTD.

๘/มีสิทธิ....

ต้นฉบับ

มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

๙/ในการ....

ต้นฉบับ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐(สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคางานค่าก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุนั้น จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ ดังนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะคงที่ในระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กพภ.ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของราชการที่ได้ระบุไว้

บริษัท นารา แบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

๑๐/สัญญานี้.....

ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกฤตติวิทย์ คงประดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมูซอพัรกอยรุดดีน อาลี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายภากรณ์ จิตตพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวมิ่งกมล มิ่งแก้ว)

อ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 00346
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัว 0965559000151
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 388
ตรอก/ซอย -
ถนน พิชิตบำรุง
เขต/อำเภอ เมืองนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ 96000

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ -
แยก -
แขวง/ตำบล บางนาค
จังหวัด นราธิวาส

ผู้รับมอบ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา
ชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร จ้างทำงานปรับปรุงพื้นที่ตกแต่งภายใน ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	502,803	74
ค่าอากรแสตมป์	503	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	503	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(ห้าร้อยสามบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 001204
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12960010-25641117-1-02-000026

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ .....
(นางสาวสุ[illegible])
ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
สรรพากรจังหวัดนราธิวาส

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA01296411160003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา (สาขาที่ 00299)

ที่อยู่ เลขที่ 556 ถนนส่าย15 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

รหัสลูกค้า 243434 วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ 388 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0965559000151 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาจ้างเลขที่ จป.ต.3 กกค.(ยธ) e-bid 10/2564 โดยใบนำฝากเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยะลา เลขที่ 9091105305 จำนวนเงิน 26,900.00 บาท			26,900.00
	รวม ราคาสินค้าและบริการ			26,900.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....%			
(สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			26,900.00

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กง.117-ร.49) เลขที่ 1ก 06991683

ที่ นธ. 000542

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0965559000151 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายมูซอพัรคอยรุดดีน อาลี
   2. นายสะอาด อาแว
   3. นายทไวพล ทองอินตา
   4. นายอารีเพ็น สะนิ
   5. นายรุสลัน มะรอเซะ
   6. นายอับดุลยับบาร์ เจ๊ะยิ
   7. นายอัสมี ดือราบู/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายมูซอพัรคอยรุดดีน อาลี ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 388 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวนราทิพย์ เวทโอสถ)
นายทะเบียน

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
ก้าวล้ำนำธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล
Leading Business Towards Digital Transformation
Ref:64960025000542
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:30 น.

ที่ นธ. 000542

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนราธิวาส
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ นธ. 000542

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราแบรนด์เซอร์วิส ทะเบียนเลขที่ 0963557000399 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE LIMITED

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการค้าเครื่องเรือน เครื่องครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(23) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง ไม้แปรรูป เครื่องมือช่างทุกชนิด สี เครื่องทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(24) ประกอบกิจการดูดทราย จำหน่ายทราย ดินถม หิน หินคลุก ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ำ รับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมให้เช่าเครื่องจักรเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

(25) ประกอบกิจการเหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กโครงหลังคา เหล็กดัด พร้อมรับติดตั้งเกี่ยวกับงานเหล็กทุกประเภท

(26) ประกอบกิจการงานอลูมิเนียม งานกระจก ประตู หน้าต่างเกี่ยวกับงานอลูมิเนียมและงานกระจกทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการเดินสายไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน ไฟฟ้าถนน และงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด

(28) ขอสินเชื่อทุกประเภท จากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(29) ประกอบกิจการงานสแตนเลส รั้วสแตนเลส งานโครงสแตนเลส รับออกแบบ ติดตั้งงานสแตนเลสทุกประเภท

(30) ประกอบกิจการบริการรับจ้างออกแบบตกแต่งภายในนอกอาคารสถานที่ จัดสวน ภูมิทัศน์ สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ รวมทั้งการดูแลรักษาอาคารสถานที่ สวน สนามหญ้าและต้นไม้ให้แก่หน่วยงานเอกชน และทางหน่วยงานราชการ

(31) ประกอบกิจการบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ รับขนถ่ายกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล ให้แก่หน่วยงานเอกชน และทางหน่วยงานราชการ

(32) ประกอบกิจการขายวัสดุอุปกรณ์ประปา บริการวางท่อระบายน้ำ ท่อประปา การจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้ในครัวเรือน หรือกิจการต่างๆ และบริการงานซ่อมนอกสถานที่ทุกแห่ง

(33) ประกอบกิจการโรงงานน้ำดื่ม

(34) ประกอบกิจการค้าจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด และบริการติดตั้ง รับเดินระบบเครื่องเสียงตามสาย

/ 8 /

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 44 ข้อ ดังนี้

(35) ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งอนามัย

(36) ประกอบกิจการผลิตขวดน้ำดื่มและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

(37) ประกอบกิจการค้าเครื่องโทรศัพท์ ตู้ชุมสาย เครื่องโทรสาร เครื่องรับส่งวิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

(38) ประกอบกิจการรับจ้างตีเส้นผิวจราจร เครื่องหมายจราจร ทำป้ายจราจร พร้อมติดตั้งสัญญานไฟจราจร

(39) ประกอบกิจการค้า ขายสี สัญญาณจราจร และเครื่องมือตีเส้นจราจร

(40) ประกอบกิจการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยเทอร์โมพลาสติก สีขาว,สีเหลือง พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง

(41) ประกอบกิจการทำเครื่องหมายจราจรขอบทาง (ขาว-แดง ขาว-ดำ ขาว-เหลือง)

(42) ประกอบกิจการทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีชนิดร้อน สีชนิดเย็น

(43) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ปุ่มเครื่องหมายจราจร ชนิด 1 ด้าน และชนิด 2 ด้าน สีขาว,สีเหลือง

(44) ประกอบกิจการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด และบริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต เดินสายแลน ภายในอาคาร นอกอาคาร รับจ้างเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปทุกชนิด

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 5 9604 00016 06 3
Identification Number
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย มูซอพัรคอยรุดดีน อาลี
Name Mr. Musoparkoiruddin
Last name Alee
เกิดวันที่ 5 ม.ค. 2527
Date of Birth 5 Jan. 1984
ที่อยู่ 306 ถ.พิชิตปำรุง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส
13 ก.ค. 2559
วันออกบัตร
13 Jul. 2016
Date of Issue
(ลาทิสัน มูซอและโสภัส)
เจ้าพนักงานออกบัตร
4 ม.ค. 2568
วันบัตรหมดอายุ
4 Jan. 2028
Date of Expiry
9999-04-07131609

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0-9655-59000-13-1

ภ.พ.20

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกอบการ บริษัท มราแมรนด์ เซอร์วิส จำกัด

านประกอบการ บริษัท มราแมรนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็น [x] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

น เลขที่ 388

ตรอก/ซอย ถนน

/แขวง ตำบล/แขวง ตำเภอ/เขต เมืองพราสิวาส

ด พราสิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 โทรศัพท์

ที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 18 มีนาคม 2556

ออกให้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2556

ออกทะเบียน (นายมนรวิต สุขแก้วมณี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พราสิวาส

คำเตือน

12960010-2559041 7-1-03-000018

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)
สถานที่ก่อสร้าง	PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ **IB2-A3/62008**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด
คำนวนราคาเมื่อวันที่	**16 พฤศจิกายน 2021**

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้าง (บาท) ราคารวม " รวมในรูป Factor " (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			**483,400.00**
	1.) กลุ่มที่ 1 งานอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคาร	เป็นเงิน	ไม่มีในรายการก่อสร้าง	
	2.) กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ,งานตกแต่งภายใน	เป็นเงิน	483,400.00	
	3.) กลุ่มที่ 3 งานภูมิทัศน์,งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	เป็นเงิน	ไม่มีในรายการก่อสร้าง	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			**54,660.00**
	1.) งานครุภัณฑ์ลอยตัว	เป็นเงิน	54,660.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข			-
	1.) ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	เป็นเงิน	-	
	2.) อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)			
			538,060.00	
		SAY	**538,000.00**	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		**538,000.00**	บาท
	(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน			

ลงชื่อ.....

(นาย มูซอฟัรคอยรุดดีน อาลี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นราแบรนด์ เซอ... NARA BRAND SERVICE COMPANY

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวนราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	ตามแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor 1.2217	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	ราคาเมื่อปัดเศษ (SAY)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มที่ 1 งานอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคาร								-
	(ไม่มีรายการก่อสร้าง)								
	กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ,งานตกแต่งภายใน								**483,400.00**
	1.) เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว 4.50 ม.		1	LS.	82,108.50	1.2207	100,228.05	100,200.00	
	2.) CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 2.75 x 2.85 ม.		1	LS.	-	1.2207	-	-	
	3.) CA-02 ตู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 0.45 x 2.50 x 2.85 ม.		1	LS.	-	1.2207	-	-	
	4.) งานผนัง ผ.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)		1	LS.	24,310.00	1.2207	29,674.69	29,600.00	
	5.) งานผนัง ผ.2 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม.		1	LS.	43,796.00	1.2207	53,460.82	53,400.00	
	6.) ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรและผนัง ผ.3 ด้านหลังเคาน์เตอร์ (CO-01)		1	LS.	67,628.60	1.2207	82,552.76	82,500.00	
	7.) งานผนัง ผ.4, ฝ้า 1 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช		1	LS.	28,675.00	1.2207	35,002.95	35,000.00	
	ระยะห่างระหว่างชิ้น 10"					1.2207			
	8.) งานผนัง ผ.5 กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช เซาะร่องแสดนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.		1	LS.	4,120.00	1.2207	5,029.19	5,000.00	
	9.) งานผนัง ผ.6 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช		1	LS.	25,910.00	1.2207	31,627.77	31,600.00	
	10.) งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฝ้า 2 และ ฝ้า 3 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี		1	LS.	23,976.00	1.2207	29,266.98	29,200.00	
	11.) งานประตู - หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์		1	LS.	8,440.00	1.2207	10,302.52	10,300.00	
	12.) เก้าอี้ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง (CH-03) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม.		1	LS.	-	1.2207	-	-	
	13.) ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า		1	LS.	72,360.00	1.2207	88,328.27	88,300.00	
	14.) งานย้ายบานประตูของเดิมและก่อผนังใหม่ พร้อมเก็บงาน		1	LS.	10,000.00	1.2207	12,206.78	18,300.00	
	กลุ่มที่ 3 งานภูมิทัศน์,งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								-
	(ไม่มีรายการก่อสร้าง)								
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F								
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %								
	เงินประกันผลงานหัก 0 %								
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %								
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %								
	สรุป รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น				391,32[illegible]			**483,400.00**	

ลงชื่อ.....

(นาย มูซอพัรคอยรุดดีน อาลี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.)	เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว 4.50 ม.	1	ชุด	82,108.50	82,108.50		-	82,108.50	
2.)	CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 2.75 x 2.85 ม.	0	L/S	41,076.00	-		-	-	
3.)	CA-02 ตู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 0.45 x 2.50 x 2.85 ม.	0	L/S	41,892.00	-		-	-	
4.)	งานผนัง ผ.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)	1	L/S	24,310.00	24,310.00		-	24,310.00	
5.)	งานผนัง ผ.2 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม.	1	L/S	43,796.00	43,796.00		-	43,796.00	
6.)	ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรและผนัง ผ.3 ด้านหลังเคาน์เตอร์ (CO-01)	1	L/S	67,628.60	67,628.60		-	67,628.60	
7.)	งานผนัง ผ.4, ฝ้า 1 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช ระยะห่างระหว่างขื่	1	L/S	28,675.00	28,675.00		-	28,675.00	
8.)	งานผนัง ผ.5 กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช เซาะร่องแสตนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.	1	L/S	4,120.00	4,120.00		-	4,120.00	
9.)	งานผนัง ผ.6 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช	1	L/S	25,910.00	25,910.00		-	25,910.00	
10.)	งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฝ้า 2 และ ฝ้า 3 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	1	L/S	23,976.00	23,976.00		-	23,976.00	
11.)	งานประตู - หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์	1	ชุด	8,440.00	8,440.00		-	8,440.00	
12.)	เก้าอี้ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง(CH-03) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม.	0	L/S	60,000.00	-		-	-	
13.)	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1	L/S	72,360.00	72,360.00		-	72,360.00	
14.)	งานย้ายบานประตูของเดิมและก่อผนังใหม่ พร้อมเก็บงาน	1	L/S	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							**391,324.10**	

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.)	**เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว 4.50 ม.**								82,108.50
	- เคาน์เตอร์								
	- ไม้โครง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	6	มัด	300.00	1,800.00		-	1,800.00	
	- ไม้ MDF หนา 19 มม.	8	แผ่น	500.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนา 28 มม.	2	แผ่น	695.00	1,390.00		-	1,390.00	
	- ลามิเนต สีขาวผิวมัน	8	แผ่น	1,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม. พ่นสีม่วง เจียขอบลบมุม 45 องศา	32.00	ตร.ฟ.	300.00	9,600.00	120.00	3,840.00	13,440.00	
	- ลิ้นชักฝั่งซ้าย, ลิ้นชักฝั่งขวา	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	500.00	2,000.00	7,000.00	
	- สแตนเลส ตัว U สีทอง กว้าง 7.5 ซม.	7.50	เมตร	1,000.00	7,500.00	75.00	562.50	8,062.50	
	- อุปกรณ์ยึดประกอบ	1	L/S	4,200.00	4,200.00		-	4,200.00	
	- งานทำสี	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	4.80	เมตร	800.00	3,840.00	120.00	576.00	4,416.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	- **หมายเลขเคาเตอร์ 1 - 6**								
	- อะคริลิค หนา 10 มม. ด้านหลังตัวอักษรสีขาว (ดัดเลเซอร์) ขนาดและรายละเอียดตามแบบ	4	ชุด	200.00	800.00	รวมค่าติดตั้ง		800.00	
2.)	**CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 2.75 x 2.85 ม.**								41,076.00
	- ไม้โครง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	5	มัด	300.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ไม้อัดยาง หนา 6 มม. (มอก.)	6	แผ่น	600.00	3,600.00		-	3,600.00	
	- ลามิเนตลายไม้ ของ FORMICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า	6	แผ่น	1,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดประกอบ	1	L/S	6,200.00	6,200.00		-	6,200.00	
	- งานทำสี	1	ชุด	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	2.80	ม.	800.00	2,240.00	120.00	336.00	2,576.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- ป้าย PEA สนับสนุนสินค้า OTOP แผ่นพลาสวู๊ด 10 มม. ทำสี ติดสติกเกอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	รวมค่าติดตั้ง		4,000.00	

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.)	**CA-02 ตู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 0.45 x 2.50 x 2.85 ม.**								41,892.00
	- ไม้โครง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	4	มัด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- ไม้อัดยาง หนา 6 มม. (มอก.)	7	แผ่น	600.00	4,200.00		-	4,200.00	
	- ลามิเนตลายไม้ ของ FORMICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า	7	แผ่น	1,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดประกอบ	1	L/S	6,200.00	6,200.00		-	6,200.00	
	- ประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- งานทำสี	1	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	2.60	เมตร	800.00	2,080.00	120.00	312.00	2,392.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ป้าย ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผ่นพลาสวู๊ด 10 มม. ทำสี ติดสติกเกอร์	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	รวมค่าติดตั้ง		3,200.00	
4.)	**งานผนัง ผ.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)**								24,310.00
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 12 มม. (กรุสองด้าน)	26.00	ตร.ม.	600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- งานทาสี	52.00	ตร.ม.	120.00	6,240.00	20.00	1,040.00	7,280.00	
	- บัว PVC สูง 10 ซม.	13.00	ม.	100.00	1,300.00	10.00	130.00	1,430.00	
5.)	**งานผนัง ผ.2 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม.**								43,796.00
	- ไม้โครง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	4	มัด	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- ไม้อัดยาง หนา 10 มม. (มอก.)	4	แผ่น	900.00	3,600.00		-	3,600.00	
	- ไม้อัดยาง หนา 4 มม. (มอก.)	4	แผ่น	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดประกอบ	1	L/S	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานทำสีพ่น TOA	11.0	ตร.ม.	600.00	6,600.00	200.00	2,200.00	8,800.00	

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE

ครุภัณฑ์ที่จัดสร้าง ทำใบนี้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คิ้วสแตนเลส 13 ม.	12.50	ม.	320.00	4,000.00	รวมค่าติดตั้ง		4,000.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	3.80	ม.	800.00	3,040.00	120.00	456.00	3,496.00	
	- ป้ายตราสัญญาลักษณ์	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	รวมค่าติดตั้ง		15,000.00	
	- LOGO PLASWOOD หนา 10 มม. **ขนาด Ø 0.60 ม.** ตั้งขอบสูง 5 ซม. ด้วยแผ่น PLASWOOD หนา 5 มม.								
	- ตัวอักษร PLASWOOD **ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม** สูง 8 ซม. ใช้แบบฟอนต์ PSL-KANDA MODERN หนา 10 มม. ทำสีม่วงพ่นเงา								
	- ตัวอักษร PLASWOOD **Customer Service Center** สูง 6-8 ซม. ใช้แบบฟอนต์ PSL-KANDA MODERN หนา 10 มม. ทำสีดำพ่นเงา								
	- ตัวอักษร PLASWOOD **PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY** สูง 6 ซม. ใช้แบบฟอนต์ ARIAL-BOLD หนา 10 มม. ทำสีม่วงพ่นเงา								
6.)	**ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรและผนัง ผ.3 ด้านหลังเคาน์เตอร์ (CO-01)**								67,628.60
	- โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง หนา 10 มม. บุทับด้วยกระจก TEMPER หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พ่นสี	13.70	ตร.ม.	2,098.00	28,742.60	600.00	8,220.00	36,962.60	
	- ไม้โครงขนาด 1"x2" ระยะห่าง 2" ผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT	4.50	ตร.ม.	1,900.00	8,550.00	600.00	2,700.00	11,250.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	4.80	ม.	800.00	3,840.00	120.00	576.00	4,416.00	
	- ป้ายตราสัญญาลักษณ์	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	รวมค่าติดตั้ง		15,000.00	
	- LOGO PLASWOOD หนา 10 มม. **ขนาด Ø 0.60 ม.**								
	- ตัวอักษร PLASWOOD **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** สูง 10 ซม. ใช้แบบฟอนต์ JS-SADAYU หนา 20 มม. ทำสีม่วงพ่นเงา								
	- ตัวอักษร PLASWOOD **PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY** สูง 6 ซม. ใช้แบบฟอนต์ ARIAL-BOLD หนา 20 มม. ทำสีม่วงพ่นเงา								
7.)	**งานผนัง ผ.4, ผ้า 1 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช ระยะห่างระหว่างชิ้น 10"**								28,675.00
	- ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง ขนาด 1"1/2" x 1"1/2" ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช ระยะห่างระหว่างชิ้น 10"	23.50	ตร.ม.	850.00	19,975.00	200.00	4,700.00	24,675.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
8.)	**งานผนัง ผ.5 กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช เซาะร่องแสตนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.**								**4,120.00**
	- ไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช	2.90	ตร.ม.	800.00	2,320.00	200.00	580.00	2,900.00	
	- เซาะร่องแสตนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.	1.00	ม.	300.00	300.00	รวมค่าติดตั้ง		300.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	1.00	ม.	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
9.)	**งานผนัง ผ.6 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช**								**25,910.00**
	- ไม้โครง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1 1/2"x3" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช	16.00	ตร.ม.	1,000.00	16,000.00	200.00	3,200.00	19,200.00	
	- คิ้วสแตนเลส	5.50	ม.	300.00	1,650.00	รวมค่าติดตั้ง		1,650.00	
	- บัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	5.50	ม.	800.00	4,400.00	120.00	660.00	5,060.00	
10.)	**งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฝ้า 2 และ ฝ้า 3 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี**								**23,976.00**
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมก่อนติดตั้งฝ้าใหม่	60.00	ตร.ม.	-		20.00	1,200.00	1,200.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.00	ตร.ม.	300.00	18,000.00	รวมค่าติดตั้ง		18,000.00	
	- งานทาสี	60.00	ตร.ม.	59.60	3,576.00	20.00	1,200.00	4,776.00	
11.)	**งานประตู - หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์**								**8,440.00**
	- D-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ-ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ปิดผิวด้วยลานิเนต สีบิช / กรอบบาน-บานไม้อัดยางชนิดทนน้ำ ปิดผิวด้วยลานิเนต สีบิช ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	7,800.00	7,840.00	600.00	600.00	8,440.00	
12.)	**เก้าอี้ที่นั่ง ไม่มีพนักพิง (CH-03) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม.**								**60,000.00**

บริษัท นรา บรานด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ : IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทนรแบรนด์เซอร์วิสจำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้อัดยางหรือ MDF 19 มม.ปิดลามิเนทสีเทา เบาะนั่งเป็นฟองยาง หุ้มหนัง PU	20	ชุด	3,000.00	60,000.00	รวมค่าติดตั้ง		60,000.00	
13.)	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า								72,360.00
	งานระบบแสงสว่าง - ดวงโคม								
	- โคมดาวน์ไลท์ หลอด LED ขนาด 1 x 20 วัตต์ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ	14	จุด	1,200.00	16,800.00	200.00	2,800.00	19,600.00	
	- โคมไฟนีออน หลอด LED 1 x 18 วัตต์	5	จุด	605.00	3,025.00	200.00	1,000.00	4,025.00	
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ	8	จุด	800.00	6,400.00	210.00	1,680.00	8,080.00	
	- สวิตช์ ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลท์	7	จุด	100.00	700.00	75.00	525.00	1,225.00	
	งานระบบเต้ารับ G, Tel, TV, LAN								
	- เดินท่อร้อยสาย เต้ารับคู่ + G	10	จุด	850.00	8,500.00	200.00	2,000.00	10,500.00	
	- เดินท่อร้อยสาย เต้ารับ Tel	6	จุด	600.00	3,600.00	200.00	1,200.00	4,800.00	
	- เดินท่อร้อยสาย เต้ารับ TV	2	จุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	- เดินท่อร้อยสาย เต้ารับ LAN	9	จุด	1,200.00	10,800.00	210.00	1,890.00	12,690.00	
	- ตู้ MDB กันดูด ขนาด 63 แอมป์	1	ชุด	9,840.00	9,840.00	รวมค่าติดตั้ง		9,840.00	
14.)	งานย้ายบานประตูของเดิมและก่อผนังใหม่ พร้อมเก็บงาน	1	ชุด	10,000	10,000.00	รวมค่าติดตั้ง		10,000.00	

บริษัท นรแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NORNBRAND SERVICE COMPANY LIMITED

ลงชื่อ .....

(นาย มูซอพัรดอยรุดดีน อาลี)

กรรมการผู้จัดการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าภายในบริเวณพื้นที่ ชั้นที่ 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทางเข้ามุมซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office กฟส.อ.บันนังสตา แบบเลขที่ IB2-A3/62008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท นราแบรนด์เซอร์วิส จำกัด

คำนวนราคาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021

ลำดับที่	รายการ	ตามแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	ราคาเมื่อปัดเศษ (SAY)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์ลอยตัว								
1.)	ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง (Vertical Blind)	IB2-A3/62008	1	LS.	-	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	-	
2.)	ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน	IB2-A3/62008	1	LS.	54,660.00	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,660.00	54,660.00	
3.)	TV - LED จอภาพขั้นต่ำ 40"	IB2-A3/62008	1	LS.	ใช้ของเดิม	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	ใช้ของเดิม	ใช้ของเดิม	ใช้ของเดิม
	เงื่อนไข								
	หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม								
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				54,660.00			54,660.00	

ลงชื่อ.....

(นาย มูซอพีรคอยรุดดีน อาลี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สายงานวิศวกรรม

ฝ่ายงานโยธา

กองบริการงานโยธา

แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า

PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(แบบอาคารเลขที่ IA3–A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)

แบบเลขที่ IB2–A3/62008

(ถูกใช้แทนแบบเลขที่ IB2–A3/60015)

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด

NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

สารบัญแบบ

แผ่นที่	
1	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ
2	แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า
3	แปลนตกแต่งภายในและครุภัณฑ์
4	แปลนตกแต่งฝ้าเพดาน
5	รูปตัด A , B
6	รูปตัด C,D แบบขยาย ผนัง 4 , ฝ้า 1
7	แบบขยาย ประตู
8	แบบขยาย ผนัง 2
9	แบบขยาย ผนัง 3
10	แบบขยาย LOGO กฟภ1 ,LOGO กฟภ2
11	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (1)
12	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (2)
13	แบบขยายตู้แสดงสินค้า OTOP (CA-01)
14	แบบขยายตู้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร (CA-02)
15	แบบขยายเก้าอี้ที่นั่งไม้พนักพิง (CH-03)
16	แบบขยาย โต๊ะทำงานเคาน์เตอร์บริการลูกค้า (T-01) แบบขยาย เก้าอี้ (CH-01)
17	แบบขยาย เก้าอี้ (CH-02),(CH-04),
18	แบบขยายม่านปรับแสงแนวตั้ง (CU-01)
19	แปลนติดตั้งสวิตช์ ,ดวงโคม
20	แปลนติดตั้งตู้รับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นลามิเนต	ใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA , GREENLAM , EDL หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยส่งตัวอย่างสีและลายให้ผู้ควบคุมงาน/สถาปนิก เห็นชอบก่อนดำเนินการ
โทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV 2 เครื่อง	1. ความละเอียด ของจอภาพ (RESOLUTION) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล 2. ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Blocklight – ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 350 cd/m2 – ค่าคอนทราสต์ (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 2,000,000 :1 – ความเร็วในการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิวินาที (MS) 4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

หมายเหตุ – พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขานขวนทีวีกับผนัง โดยให้ใช้รุ่นสำหรับ ทีวี 40 นิ้วขึ้นไป

รายการประกอบแบบ

ครุภัณฑ์ติดตั้ง/สั่งทำ

สัญลักษณ์	รายการ	ขนาด	จำนวน	ดูแบบขยายแผ่นที่
CO-01	เคาน์เตอร์บริการ	0.75 (ก) x 4.80 (ย) x 1.05 (ส)	1 ชุด	11-12
CA-01	ตู้แสดงสินค้า OTOP	0.35 (ก) x 2.75 (ย) x 2.85 (ส)	1 ชุด	13
CA-02	ตู้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร	0.45 (ก) x 2.50 (ย) x 2.85 (ส)	1 ชุด	14
CH-03	เก้าอี้ที่นั่งไม้พนักพิง	0.45 (ก) x 0.45 (ย) x 0.40 (ส)	20 ชุด	15

ครุภัณฑ์สำเร็จรูป/สั่งซื้อ

สัญลักษณ์	รายการ	ขนาด	จำนวน	ดูแบบขยายแผ่นที่
T-01	โต๊ะทำงานเคาน์เตอร์บริการแบบคู่	กว้าง 2.82 x ลึก 1.60 x สูง 0.75 ม	1 ชุด	16
CH-01	เก้าอี้ทำงานพนักงาน	ความสูงอยู่ระหว่าง 80 – 90 ซม	6 ชุด	16
CH-02	เก้าอี้มีมือติดต่อ	ความสูงอยู่ระหว่าง 80 – 90 ซม	4 ชุด	17
CH-04	เก้าอี้สำหรับสืบค้นข้อมูล พรบ	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.35 (ก) x 0.35 (ย) x 0.60 (ส)	2 ชุด	17
CU-01	ม่านปรับแสงแนวตั้ง	4.00 (ย) x 2.40 (ส)	5 ชุด	18

สัญลักษณ์	ผนัง	หมายเหตุ
1	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระยะแนวตั้ง 0.40 ม กรุแผ่น SMART BOARD ความหนา 12 มม ฉาบรอยต่อผิวเรียบทาสีขาว	พร้อมติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC. ความสูง 0.10 ม สีเทา
2	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม.ฯ กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม (มอก) พ่นสีตามแบบขยาย	ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม พ่นสีขาว รหัสสี TOA A5001 หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า ดูแบบขยาย ผนัง 2 แผ่นที่ 8
3	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" ระยะห่าง 0.40 x 0.40 ม.ฯ กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม บุทับด้วยกระจก TEMPER หน้ากว้าง 1.20 ม ความสูงเท่ากับผนัง หนาไม่น้อยกว่า 10 มม พ่นสีขาว	ดูแบบขยาย ผนัง 3 แผ่นที่ 9
4	ระแนงขนาด 1 1/2" x 6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบีช ระยะห่างระแนงระหว่างชิ้น 10"	โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT , LAMITAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า ดูแบบขยาย ผนัง 4 , ฝ้า 1 แผ่นที่ 6
5	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ระยะแนวตั้ง 0.40 ม.กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม (มอก.) ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบีช เจาะช่องแสดงเลส กว้าง 20 มม สีเท 10 มม	โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT , LAMITAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า
6	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 2" ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม.ฯ กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม (มอก) ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบีช เจาะช่องแสดงเลส กว้าง 20 มม สีเท 10 มม	โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT , LAMITAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

สัญลักษณ์	งานปรับปรุงฝ้า	
1	ระแนงขนาด 1 1/2" x 6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบีช ระยะห่างระแนงระหว่างชิ้น 10"	โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT , LAMITAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า ดูแบบขยาย ผนัง 4 , ฝ้า 1 แผ่นที่ 6
2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม ขอบลดฉากรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสีม่วง ระดับแล้วเสร็จต่ำกว่าฝ้าเพดานเดิม 0.10 m.	ให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ของ ตราช้าง รุ่นโปรลายน์ (Proline) ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม จำกัด คาโรไลน์ เอ็มบอส 50 เอ ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) , ซาร์คอน 240 เอ็น ของ บริษัท ซาร์คอน ไทยฟ์ จำกัด , สมบัติการ์ด ซีทีเอ ของ บริษัท แสตนดาร์ดอลูมิเนียม คอนสตรั๊กชั่น จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า
3	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม ขอบลดฉากรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสีขาว ระดับแล้วเสร็จเท่ากับฝ้าเพดานเดิม (2.85 ม)	

หมายเหตุ – สีทาภายใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ TOA (SHIELD 1 NANO) , ICI (DULUX PENTALITE SHIELD) , JOTUN (JOTATOUGH HISHIELD) หรือคุณภาพเทียบเท่า
– สีสำหรับงานพ่นผนังไม้ ให้ใช้รุ่นสำหรับงานสีพ่นเท่านั้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ TOA , ICI , JOTUN หรือคุณภาพเทียบเท่า

โดยเทียบเฉดสีดังนี้

1. สีม่วง C=60% M=100% Y=0% K=0% และ/หรือ R=127 G=63 B=152
2. สีทอง C=3% M=26% Y=81% K=30% และ/หรือ R=181 G=142 B=56
3. สีขาว C=0% M=0% Y=0% K=0% และ/หรือ R=255 G=255 B=255

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย 62 แก้แบบวันที่ ถัดเป็น แผ่น มาตราส่วน
อผ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ	แบบเลขที่ IB2-A3/62006 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 20 แผ่น



แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า

มาตราส่วน 1:100

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไร้เทมแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	จุดแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 52 แก้แบบวันที่ นิติบัน แสง มาตราส่วน 1:100
อฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 20 แผ่น

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED



**

หมายเหตุ CH-03 จำนวน 20 ชุด ไม่จัดซื้อ

CU-01 ไม่มีการจัดซื้อ แปลนตกแต่งภายในและครุภัณฑ์

มาตราส่วน 1:50

มร้อมติดตั้ง

ขนส.ยธ.กกค.(ต.๓)

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน ศิทธิพล พงษ์นาค	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า	ถูกแทนโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62
วิศวกร	(แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	แก้แบบครั้งที่
หัวหน้าแผนก		รหัสเป็น เมตร
ผู้อำนวยการกอง	แปลนตกแต่งภายในและครุภัณฑ์	มาตราส่วน 1:50
ผู้อำนวยการฝ่าย		
ขนส.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.		แบบเลขที่ IB2-A3/62008
		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 20 แผ่น

NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED



แปลนตกแต่งฝ้าเพดาน

มาตราส่วน 1:50

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ: IB2-A3/60015 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ธีรสิทธิ์ พรชัยนาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:50
อผ. ขธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แปลนตกแต่งฝ้าเพดาน	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 20 แผ่น



เชาะร่องสแตนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.

บัวเชิงผนังสแตนเลส ความกว้าง 0.10 ม.

รูปตัด A

มาตราส่วน 1:50

เชาะร่องสแตนเลส กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.



บัวเชิงผนังสแตนเลส ความกว้าง 0.10 ม.

รูปตัด B

มาตราส่วน 1:50

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโฆษณา ฝ่ายงานโฆษณา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/60332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:50
จฝ. ยอ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.	รูปตัด A , B	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 5 จากจำนวน 20 แผ่น

CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP
และ ตู้พระ ข้อมูล- ข่าวสาร
ดูแบบขยาย แผ่นที่ 13-14



บัวเชิงผนังสแตนเลส ความกว้าง 0.10 ม

รูปตัด C

มาตราส่วน 1:50

กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช
ระยะห่างระหว่างชั้น 10"

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2"

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2"
ระยะโครงไม่เกิน 0.40 ม



แบบขยาย A

มาตราส่วน -

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2"



กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช
ระยะห่างระหว่างชั้น 10"

ดูแบบขยาย ผนัง 4 และ ฝ้า 1

เซาะร่องสแตนเลสโดยรอบเสา
กว้าง 20 มม ลึก 10 มม



บัวเชิงผนังสแตนเลส ความกว้าง 0.10 ม

รูปตัด B

มาตราส่วน 1:50

แบบขยาย B

มาตราส่วน -

แบบขยาย ผนัง 4 , ฝ้า 1

มาตราส่วน -

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน ลิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย อฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานสุขภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย) รูปตัด C,D แบบขยาย ผนัง 4 , ฝ้า 1	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:50 แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 20 แผ่น

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE



1	รายละเอียด
ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ปิดผิวด้วยลามิเนต สีบิช
กรอบบาน	บานไม้อัดยางชนิดทนน้ำ ปิดผิวด้วยลามิเนต สีบิช
ลูกฟัก	ลูกฟักกระจกฝ้า หนา 5 มม พร้อมคิ้วไม้โดยรอบ
อุปกรณ์	–
LOCK	กุญแจล็อคตาย (DEAD BOLT) สเตนเลส ระบบไขา 2 ด้าน
HINGE	บานพับสเตนเลส 4 ตัว และแหวนสเตนเลส ขนาด 4"x3"x2 มม
	4 ชุด/บาน
DOOR CLOSER	โช๊คอัพ ระบบแขนดึงค้างได้ 90 องศา
OTHER	แผ่นผลักและดึงประตูพร้อมมือจับสเตนเลส ทั้ง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
	300x100 มม หนา 1.5 มม เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม

1

แบบขยาย ประตู

มาตราส่วน 1:25

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สิทธิวัฒ พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:25
ชม.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยาย ประตู	แบบเลขที่ IB2-A3/62098 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 20 แผ่น



แบบขยาย ผนัง 2

มาตราส่วน 1:25

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE CO.,LTD.

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า	ถูกแทนโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62
วิศวกร	(แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/60332 ทางเข้ามุมซ้าย)	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		ผิดเป็น เมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:25
ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบขยาย ผนัง 2	แบบเลขที่ IB2-A3/62008
อฟ.ขธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.		แผ่นที่ 8 ของจำนวน 20 แผ่น



แบบขยาย ผนัง 3

มาตราส่วน 1:25

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พรชุนาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:25
ผอ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยาย ผนัง 3	แบบลดที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 20 แผ่น

ตราสัญลักษณ์ ขนาด Ø 0.60 ม ทำด้วยแผ่น Plaswood
หนา 10 มม (มอก) ตั้งขอบสูง 5 ซม ด้วยแผ่น Plaswood
หนา 5 มม

2.25–2.40

0.60

0.60

ตัวอักษรภาษาไทย ความสูง 8 ซม ใช้แบบฟอนต์ PSL-Kanda Modern
ทำด้วย แผ่น Plaswood หนา 10 มม (มอก) ฉลุเป็นตัวอักษร
ทำสีม่วงพ่นเงา

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
PEA Customer Service Center
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

0.08

0.08

0.06

0.06

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสูง 6–8 ซม
ใช้แบบฟอนต์ PSL-Kanda Modern
ทำด้วยแผ่น Plaswood หนา 10 มม (มอก)
ฉลุเป็นตัวอักษร ทำสีดำพ่นเงา

ตัวอักษร PEA ความสูง 34 ซม
ทำด้วยแผ่น Plaswood หนา 20 มม
(มอก) ฉลุเป็นตัวอักษร ทำสีม่วงพ่นเงา

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสูง 6 ซม
ใช้แบบฟอนต์ Arial-Bold ทำด้วย
แผ่น Plaswood หนา 10 มม (มอก)
ฉลุเป็นตัวอักษร ทำสีม่วงพ่นเงา

LOGO กฟภ.1

มาตราส่วน 1 : 15

0.60

0.60

1.00

ตราสัญลักษณ์ ขนาด Ø 0.60 ม ทำด้วยแผ่น Plaswood
หนา 10 มม (มอก) ตั้งขอบสูง 5 ซม ด้วยแผ่น Plaswood
หนา 5 มม

ตัวอักษรภาษาไทย ความสูง 10 ซม
ใช้แบบฟอนต์ JS-Sadayu ทำด้วย
แผ่น Plaswood หนา 20 มม (มอก)
ฉลุเป็นตัวอักษร ทำสีม่วงพ่นเงา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0.10

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

0.06

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสูง 6 ซม
ใช้แบบฟอนต์ Arial-Bold ทำด้วย
แผ่น Plaswood หนา 20 มม(มอก)
ฉลุเป็นตัวอักษร ทำสีม่วงพ่นเงา

LOGO กฟภ.2

มาตราส่วน 1 : 15

กองบริการงานโฆษณา ฝ่ายงานโฆษณา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/S0015
ผู้เขียน ธีรทิวัศ ทรงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานตรุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/S0332 ทางเข้ามุมซ้าย)	อุณหภูมิโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:15
อค.บอ. ปฏิบัติงานแทน ผวก	แบบขยาย LOGO กฟภ.1 ,LOGO กฟภ.2	แบบเลขที่ IB2-A3/S2008 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 20 แผ่น

บริษัท บรานแนรด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE



รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1:15

สแตนเลส ตัว U สีทอง กว้าง 7.5 ซม



ช่องสำหรับร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิด

แปลน

มาตราส่วน 1:25

อคิลิค หนา 10 มม
ด้านหลังตัวอักษรสีขาว
(ดัดเลเซอร์)

0.09

1 2 3

หมายเลขเคาน์เตอร์

มาตราส่วน 1:12.5

บริษัท นารา แบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน อิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 52 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:12.5 ,1:25
อฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (1)	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 11 จำนวน 20 แผ่น

ลิ้นชักไม้ MDF หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีบีช
พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชักระบบ SELF – CLOSING และกุญแจชนิดฝังทุกลิ้นชัก
(ความยาวรางไม่น้อยกว่า 400 มม.)พร้อมมือจับสแตนเลส



รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1:25

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม.กรุไม้ MDF
หนา 12 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีเทาดำ



กระจกใส หนา 6 มม. พ่นสีม่วง
เจียขอบลบมุม 45 องศา

ติดตั้งไฟ LED แสงขาว พร้อมปิดแผ่นอะคริลิคขาวขุ่นกรองแสง

กรุไม้ MDF หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต
สีขาวผิวมัน

สแตนเลส ตัว U สีทอง กว้าง 7.5 ซม.

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2"

ติดตั้งไฟ LED แสงขาว พร้อมปิดแผ่นอะคริลิคขาวขุ่นกรองแสง

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม.

กรุไม้ MDF หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต
สีเทาดำ

TOP โต๊ะไม้ PARTICLE BOARD ปิดผิวด้วย
แผ่นลามิเนต สีบีช ความหนาโดยรวม 28 มม.

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม.

ลิ้นชักไม้ MDF หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีบีช
พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชักระบบ SELF – CLOSING และกุญแจชนิดฝังทุกลิ้นชัก
(ความยาวรางไม่น้อยกว่า 400 มม.)พร้อมมือจับสแตนเลส

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม.

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม.
กรุไม้ MDF หนา 12 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีเทาดำ

รูปตัด E

มาตราส่วน 1:12.5

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน อิทธิพล พรษนาค	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า	ถูกแทนโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 62
วิศวกร	(แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น เมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:12.5 1:25
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (2)	แบบเลขที่ IB2-A3/82008
		แผ่นที่ 12 ของจำนวน 20 แผ่น



แปลน

มาตราส่วน 1:25



รูปด้าน A

มาตราส่วน 1:25

รายละเอียดตู้แสดงสินค้า OTOP

- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม. ตรึงด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- ภายในช่องเก็บของ ให้ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีขาว โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 7197 UN หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า
- ผิวด้านนอก ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิชขอบตัว โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

นายภาณรณ์ จิตตพงศ์
หผ.ยธ.กกค.(ต.๓)

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015 ลูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักบริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:25
ชม.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผกก.	แบบขยายตู้แสดงสินค้า OTOP (CA-01)	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 13 ของจำนวน 20 แผ่น



รูปด้าน B
มาตราส่วน 1:25

รูปตัด F
มาตราส่วน 1:25

รูปตัด G
มาตราส่วน 1:25

รูปตัด H
มาตราส่วน 1:25

รายละเอียดตู้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร

- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" ระยะ 0.50 ม. ติดด้วยสิ่งยึดหน้า 6 มม
- ผิวด้านนอกและภายในช่องเก็บของ ปิดผิวด้วยลามิเนตคุณภาพไม้สีขาวอบตัว โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA รหัสสี 7197 UN หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE CO., LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2–A3/60015 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ธิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอ้างอิงเลขที่ IA3–A2/50332 ทางซ้ายมือล่าง)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ ขยายเป็น เมตร มาตราส่วน 1:25
ผ.ฉ.ย. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยายตู้ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร (CA–02)	แบบเลขที่ IB2–A3/62008 แผ่นที่ 14 ของจำนวน 20 แผ่น



รูปด้านบน

มาตราส่วน –



PERSPECTIVE



มาตราส่วน –



รูปด้านข้าง

มาตราส่วน –

ยกเลิก

นายภากรณ์ จิตตพงศ์

หผ.ยธ.กกค.(ต.๓)

บริษัท นรานุบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน สิทธิพล พรหมนาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน –
อฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผกก.	แบบขยาย เก้าอี้ที่นั่งไม่มีพนักพิง (CH-03)	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 15 ของจำนวน 20 แผ่น



T–01	มาตรฐานโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะต่อข้าง แบบคู่

ขนาด กว้าง 2.82 x ลึก 1.60 x สูง 0.75 ม

รายละเอียดโต๊ะทำงาน

แผ่นท็อปโต๊ะ	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 25 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้างโต๊ะ	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้
แผ่นบังตา	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดตู้ลิ้นชัก

แผ่นท็อปโต๊ะ	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
แผ่นข้างตู้	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt
กล่องในลิ้นชัก	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 12 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม ด้วยกาว Hot Melt
แผ่นหลังตู้	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt

รายละเอียดแผงกั้นส่วนด้านข้าง

แผงข้าง	ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้
อุปกรณ์	ไม้แขวนเสื้อ KNOCK DOWN และอุปกรณ์อื่น ๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ GERMANY, AUSTRIA, USA, ITALY หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
มือจับ	[illegible]
รางลิ้นชัก	[illegible] ระบบลูกกลิ้ง รางเดี่ยวแบบตอนเดียว รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 25 กก
ระบบล็อค	[illegible] ทุกตัว
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม	[illegible] ให้ติดตั้งภายในตู้เอกสาร และวางเรียงแบบขนานให้ท็อปโต๊ะ
ผลิตภัณฑ์	[illegible] ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, Perfect หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ



CH–01	มาตรฐานเก้าอี้ทำงานพนักงาน

1. โครงสร้างของแผ่นหลังและพื้นนั่งทำจากไม้ ดัดเข้าเป็นรูปทรงในระบบ MOULDED VENEER SHEET ชิ้นเดียวทั้งตัว เสริมด้วยฟองน้ำหรือ POLYURETHANE FOAM ฉีดเข้ารูปทรงตามแบบเก้าอี้นั้น หรือทำจากเหล็กดัดขึ้นรูปเก้าอี้ชิ้นเดียว พร้อมโครงอัดภายใน ความหนาไม่ต่ำกว่า 15 มม พร้อมทั้งฉีด POLYURETHANE FOAM
2. พนักพิง และเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
3. แกนขา เป็นอลูมิเนียม Die–Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป 5 แฉก ปัดผิวเงา ขนาด ø 570 มม ปรับระดับสูงต่ำด้วยแกนแก๊สหรือไฮโดรลิค มีระบบก้อนโยกและล็อค ขาเป็นโลหะ 5 แฉก หุ้มภายนอกด้วยพลาสติกหรือในล่อนสีดำ หรือเคลือบผิวด้วยสีโนระบบ POWER COATED
4. ล้อเป็นไนล่อนสีดำ ติดตั้งเข้ากับขาโดยใช้ระบบตบเข้าหรือล้อแบบ TWIN WHEELS CASTORS แกนสลักเดียว
5. ขนาดความสูงของเก้าอี้จากพื้นถึงปลายพนักพิง ความสูงอยู่ระหว่าง 80 – 90 ซม
6. กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ (รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี)

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2–A3/60015
ผู้เขียน ชิทิพิพัฒ พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3–A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 52 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน –
ชฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แบบขยาย โต๊ะทำงานเคาน์เตอร์บริการลูกค้า (T–01) แบบขยาย เก้าอี้ (CH–01)	แบบเลขที่ IB2–A3/62008 แผ่นที่ 16 ของจำนวน 20 แผ่น



CH–02	มาตรฐานเก้าอี้ผู้มาติดต่อ

1. โครงสร้างของแผ่นหลังและพื้นนั่งทำจากไม้ ดัดเข้าเป็นรูปทรงในระบบ MOULDED VENEER SHEET ชั้นเดียวทั้งตัว เสริมด้วยฟองน้ำหรือ POLYURETHANE FOAM ฉีดเข้ารูปทรงตามแบบเก้าอี้นั้น หรือทำจากเหล็กดัดขึ้นรูปเก้าอี้ชิ้นเดียว พร้อมโครงลักภายใน ความหนาไม่ต่ำกว่า 15 มม พร้อมทั้งฉีด POLYURETHANE FOAM
2. พนักพิง และเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
3. แกนขา เป็นอลูมิเนียม Die–Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป 5 แฉก ปัดผิวเงา ขนาด ø 570 มม ปรับระดับสูงต่ำด้วยแกนแก๊สหรือไฮโดรลิค มีระบบก้อนโยกและล็อค ขาเป็นโลหะ 5 แฉก หุ้มภายนอกด้วยพลาสติกหรือในล่อนสีดำ หรือเคลือบผิวด้วยสีในระบบ POWER COATED และปลายขาเป็นปุ่มแบบฟีคซ์
4. ขนาดความสูงของเก้าอี้จากพื้นถึงปลายพนักพิง ความสูงอยู่ระหว่าง 80 – 90 ซม
5. กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ (รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี)

บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

CH–04	มาตรฐานเก้าอี้สำหรับสืบค้นข้อมูล พรบ

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.35 x ยาว 0.35 x สูง 0.60 ม

1. รายละเอียดประกอบแบบ
   1.1 โครงสร้าง โครงไม้เนื้อแข็ง และไม้อัด อาบน้ำยาแห้งสนิท หรือ เหล็ก ชุบโครเมียม
   1.2 เบาะนั่งและพนักพิง บุฟองน้ำกรอด ๆ ไม่ยุบตัวง่าย ขึ้นรูปตามแบบโซฟา และหุ้มหนังเทียม VINYL อย่างดี เย็บติดตายกับที่รองนั่ง และพนักพิง หรือ เบาะทำจากไม้เนื้อแข็ง ขัดผิวเรียบเคลือบด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้
   1.3 สีหนังเทียม ให้ใช้สี ครีม หรือ ดำ หรือน้ำตาล
   1.4 กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ

ไม่มีการจัดซื้อ

นายภากรณ์ จิตตพงศ์
หผ.ยธ.กกค.(ต.๓)

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2–A3/60015
ผู้เขียน สิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3–A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 มิ.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน –
อผ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก	แบบขยาย เก้าอี้ (CH–02),(CH–04)	แบบเลขที่ IB2–A3/62008 แผ่นที่ 17 ของจำนวน 29 แผ่น



CU–01

มาตราส่วน –

นายภากรณ์ จิตตพงศ์
หผ.ยธ.กกค.(ต.๓)

ม่านปรับแสงแนวตั้ง Vertical Blind

วัสดุราง

รางอลูมิเนียม ความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มม เคลือบด้วยสีผง (สีตามผู้ออกแบบกำหนด) ขนาดกว้างและสูงไม่เกิน 50 x 50 มม ด้านในของรางมีสันอลูมิเนียมเสริมขึ้นรูปทรงภายในตัวรางแข็งแรง และเป็นช่องสำหรับ Runner

อุปกรณ์ปรับแสง

- ระบบการปรับเก็บใบม่าน ควบคุมการปรับแสง และเก็บใบด้วยตัวขับเคลื่อน (Runner) ซึ่งประกอบด้วยเชือกในล่อน และโซ่ลูกบอลพลาสติก หรือ PVC การใช้งานจะต้องไม่มีเสียงดัง เบาแรง เวลาปิด–เปิด สามารถหมุนองศาได้ 180 องศา
- ใบม่านปรับแสงจะต้องยึดกับตะขอสแตนเลสระบบสปริงที่ติดกับตัวขับเคลื่อน
- แกนหมุนทากบาทหรือแกนกลมสำหรับปรับหมุนของ Runner ทำจากอลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 มม
- เหล็กถ่วงชายใบม่านปรับแสงต้องชุบสีหรือเป็นเหล็กชุบซิงค์เคลือบ PVC แข็งสีขาวมีหูพลาสติก 2 ข้าง สำหรับร้อยโซ่
- โซ่พลาสติกร้อยชายแผ่นต้องมี Safety ป้องกันการฉีกขาด

ระบบโซ่ดึง

ควบคุมการปรับแสงและเก็บใบด้วยเชือกไนล่อน และโซ่ลูกบอลพลาสติก

ใบม่านปรับแสง (สีเทาอ่อน)

- เป็น Fiber Glass 100 % ทึบแสง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- ความหนาของแผ่น Fiber Glass ไม่น้อยกว่า 0.29 มม
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายไม่อิดหรือหดตัว
- สีไม่ซีดหรือตก และไม่จางต่อแสงแดด
- ความกว้างของใบม่านปรับแสงไม่ต่ำกว่า 12 มม แต่ไม่เกิน 13 ซม
- การเชื่อมติดใบม่านปรับแสงเชื่อมติดด้วยระบบความร้อน

การติดตั้ง : ต้องรับประกันผลงานหลังจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลารับประกัน

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2–A3/60015
ผู้เขียน อิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3–A2/50332 ทางเข้ามุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย 62 แก้แบบวันที่ ผิดเป็น เมตร มาตราส่วน 1:35
วฟ ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผกก	แบบขยายม่านปรับแสงแนวตั้ง CU–01	แบบเลขที่ IB2–A3/62008 แผ่นที่ 18 ของจำนวน 20 แผ่น

บริษัท บริการแบรนด์เนมซอร์วิส จำกัด
NARA BRAND SERVICE



สัญลักษณ์	รายละเอียด
A	โคมดาวน์ไลท์หลอดแอลอีดี ขนาด1x20วัตต์ (ตามแบบขยาย A)
B	โคมดาวน์ไลท์หลอดแอลอีดี ขนาด1x20วัตต์ (ตามแบบขยาย B)
	โคมรางเหล็กเปลือยไม่มีฝาครอบ ขนาด 1 x 18 W (ตามแบบขยาย C)
	โคมตะแกรงสี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ขนาด 2 หลอด LED ไม่เกิน 23 W.
Ⓢ	สวิทช์ วงจร ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์
ELCB	Earth Leakage Circuit Breaker
THW	สายไฟหุ้มฉนวนแกนเดียว ทนแรงดันไฟฟ้าที่ 750 โวลต์ที่ 70° C
IMC	Intermediate Metallic Tubing

แบบขยาย A



โคมดาวน์ไลท์หลอดแอลอีดี ขนาด 1x20วัตต์
ตัวโคมผลิตภัณฑ์ /รุ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-อุปกรณ์สะท้อนแสงชนิดงานออกแบบพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง
-ทรงตะแกงสี่เหลี่ยม
-ออกแบบให้มีช่องระบายอากาศที่ขั้วรับหลอด
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดประหยัดไฟ
หลอดผลิตภัณฑ์: PANASONIC , NATIONAL , PHILIPS หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-ค่าพิกัดกำลังส่วนต่าง –
-อุณหภูมิสี : –
-ดัชนีความถูกต้องของสี : 70
-ขั้วหลอด E27
-อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง

แบบขยาย B



โคมดาวน์ไลท์หลอดแอลอีดี ขนาด 1x20 วัตต์
ตัวโคมผลิตภัณฑ์ /รุ่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-อุปกรณ์สะท้อนแสงชนิดงานออกแบบพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง
-ทรงตะแกงสี่เหลี่ยม
-ออกแบบให้มีช่องระบายอากาศที่ขั้วรับหลอด
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดประหยัดไฟ
หลอดผลิตภัณฑ์: PANASONIC , NATIONAL , PHILIPS หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-ค่าพิกัดกำลังส่วนต่าง –
-อุณหภูมิสี : –
-ดัชนีความถูกต้องของสี : 70
-ขั้วหลอด E27
-อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง

แบบขยาย C

โคมไฟฟ้าส่อง
โคมรางเหล็กเปลือยไม่มีฝาครอบ ขนาด 1 x 18 W
PANASONIC , NATIONAL , PHILIPS หรือเทียบเท่า
หลอด LED T8:18 W พร้อมอุปกรณ์ day light

แปลนติดตั้งสวิตซ์ ,ดวงโคม ,แอร์

มาตราส่วน 1:100

นายภากรณ์ จิตตพงศ์
หผ.ยธ.กกค.(ต.๓)

หมายเหตุ

ตำแหน่งดวงโคมเดิมและดวงโคมที่ติดตั้งใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้รับจ้างรื้อถอน
ให้ กฟภ.ดำเนินการจัดเก็บ พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นผ้าใบอาคารให้เรียบร้อย

บริษัท นาราแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE COMPANY LIMITED

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน ธีรศักดิ์ พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าผแนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์หุ้มย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางซ้ายมือ)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 มี.ค. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:100
ชฝ.ยธ. ปฏิบัติงานแทน ผวก.	แปลนติดตั้งสวิตซ์ ,ดวงโคม	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 19 ของจำนวน 20 แผ่น



แปลนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

มาตราส่วน 1:75

สัญลักษณ์	รายละเอียด
⌽2	ตำแหน่งเต้ารับแบบยูนิเวอร์แซล มีขั้วต่อสายดิน จำนวน 2 จุด
◎	ตำแหน่งสายเคเบิล OUTLET TV (ติดตั้งบนฝ้า)
⌽TV	ตำแหน่งเต้ารับแบบยูนิเวอร์แซล มีขั้วต่อสายดิน มีไว้สำหรับ TV
▽	ตำแหน่ง LAN
▽̲	ตำแหน่งโทรศัพท์

บริษัท เรทแบรนด์ เซอร์วิส จำกัด NARA BRAND SERVICE

นายภากรณ์ จิตตพงศ์
หผ.ยธ.กกค.(ต.ก)

กองบริการงานโยธา ฝ่ายงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ IB2-A3/60015
ผู้เขียน ศิทธิพล พงษ์นาค สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบอาคารเลขที่ IA3-A2/50332 ทางด้านมุมซ้าย)	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 30 เม.ย. 62 แก้แบบวันที่ มิติเป็น เมตร มาตราส่วน 1:75
ผไยธ. ปฏิบัติงานแทน ผกก.	แปลนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	แบบเลขที่ IB2-A3/62008 แผ่นที่ 20 ของจำนวน 20 แผ่น