

เลขที่ กลพ.(จช) 796/2564

เรียน ทุกหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
อนุมัติ “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” โดยให้
ทุกหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือดังกล่าวได้ที่
ลิงค์ <http://cmd.pea.co.th/manual> >>> เลือก “คู่มือ^{บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”}

(นายทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร)

อก.ลพ.

11 มกราคม 2565

แผนกจัดการข้อร้องเรียน

โทร. 6737



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

| |
|-------------------------|
| ลุ้นรับผู้ร้องเรียน (ค) |
| เลขที่ 300 ๔ |
| วันที่ ๒๗ ๕.๑. ๒๕๖๔ |
| ผู้รับ |

| |
|---------------------|
| ผลลัพธ์ |
| ๕๓.๙๘ |
| วันที่ ๒๗ ๕.๑. ๒๕๖๔ |
| ผู้รับ |
| ๒๐๕.๑. ๒๕๖๔ |
| วันที่ ๒๐ ๕.๑. ๒๕๖๔ |

ลง (ต)

เอกสารที่ ๔๒๔๕/๖๙

วันที่ ๒๐ ๕.๑. ๒๕๖๔

จาก กสพ.
เลขที่ กสพ.(จช) 796/2564
เรื่อง ขออนุญาต “ดูเมืองบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”
เรียน อย.สช. ฝ่าย รฟ.สช. (ก) *[Signature]*

ถึง ปลท.
วันที่ ๒๔ ๕.๑. ๒๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุบันติ กสพ. ลงวันที่ ๒๖ ๕.๑. ๒๕๖๒ (หนังสือเลขที่ กกท.(ปส) ๑๒๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ๕.๑. ๒๕๖๒) อนุบันติได้ “ดูเมืองเพื่อประทับใจภาคประชาชนบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ๕.๑. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (Enablers) ของวิสาหกิจ ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) ซึ่งกำหนดให้วิสาหกิจดำเนินนโยบายและระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines procedures) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวิสาหกิจจนเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการฯ ของ กฟภ. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายด้านบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management Policy) ในกรอบกฎหมายการบริหารของ กฟภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ๕.๑. ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๓) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

๒.๒ กสพ. ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ และ กบก. ๑๒ เขต ตามหนังสือเลขที่ กสพ.(จช) ๔๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ๕.๑. ๒๕๖๔ โดยสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการทบทวน/ปรับปรุง “ดูเมืองบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ตามเอกสารแนบ ๔)

๒.๓ รฟ.สช. (ก) ให้ความเห็นชอบแผนงานบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตมิชอบ (Whistle Blower) และนั้ง รฟ.สช. สำเร็จการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเลขที่ กกท.(ปส) ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ๕.๑. ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๕)

๒.๔ กสพ. ได้ดำเนินการยกเว้นขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้ ผสพ. ได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กสพ.(จช) ๗๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ๕.๑. ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๖)

3. ห้องพิจารณา

กลพ. พิจารณาแล้ว ปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล โดยมีการหนุนเสริมกระบวนการฯ อย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ให้บริการของ กฟผ. รวมถึงมีการบูรณาการกับกระบวนการการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และศูนย์กลางบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ กฟผ. ดังนี้

3.1 ประเด็นการทบทวนและบูรณาการกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

3.1.1 ช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า จำนวน 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย

- การรับฟังลูกค้าจากกลุ่มดิจิทัล (Digital) ผ่านระบบออนไลน์ของ กฟผ.
- การรับฟังเสียงของลูกค้าจากกลุ่มภายนอก (Physical)
- การรับฟังลูกค้าผ่านกลุ่มอื่น ๆ

3.1.2 ประเด็นที่ร้องเรียนด้านบริการ จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย

- คุณภาพไฟฟ้า
- การให้บริการ
- การจดทะเบียน / แจ้งค่าไฟฟ้า
- กฎศึกษาระบบปั๊มน้ำ
- การจูงใจจ่ายไฟฟ้า
- อื่น ๆ

3.1.3 ประเด็นการพัฒนาและมาตรฐานคุณภาพติดตาม จำนวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย

- กระบวนการดำเนินการซื้อขาย
- กระบวนการสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด
- กระบวนการดำเนินงานบริการลูกค้า
- กระบวนการดำเนินการเดิน
- ประมวลติดตาม / ดำเนินประมวลจริยธรรม
- กระบวนการดำเนินระบบไฟฟ้า
- กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร
- อื่น ๆ

3.1.4 ประเด็นที่ร้องเรียนด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย

- งานบริการลูกค้า
- ทางเลือกอื่นๆ และปัญหาเชิงบวกไฟฟ้าของ กฟผ.
- ลักษณะเดิมเดิมของระบบไฟฟ้าของ กฟผ.
- ผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน
- ด้านการสื่อสาร ทราบเป็นอย่างต่อเนื่อง และมีการรวมตัวอังคม
- อื่น ๆ

3.1.5 สิทธิ公民ให้จานวนบันทึกเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จำนวนประมาณ 1,120 สิทธิ์ หัวประเทศครอบคลุมสำนักงานใหญ่ กฟผ. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟผ.

3.1.6 ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เป็นการพัฒนาโดย กพช. ซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งาน (login) ได้ทั้งทาง intranet และ Internet บอกจากนั้น มีการพัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าดูด (PEA-Vcare) พัฒนาโดย กวธ. เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ตามหนังสือเลขที่ กวธ.(พจ) 556/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ 7)

3.2 กพช. ได้ปรับปรุงเนื้อหา “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช.” เสริมเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการและแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- 1) หน้าเว็บไซต์ของ กพช. ที่รับผิดชอบดูแลข้อร้องเรียน
- 2) หน้าเว็บของบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรใหม่
 - กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
 - ด้านบริการ
 - ด้านการแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ
 - ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การนับจำนวนข้อร้องเรียน
 - การนับจำนวนวันข้อร้องเรียน
 - การเปลี่ยนแปลงข้อร้องเรียน
 - การยกเลิกข้อร้องเรียน
 - จำนวนอนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประเภทข้อร้องเรียน
 - ผู้มีอำนาจจากการตอบข้อร้องเรียน
 - การลงนามในหนังสือถือหน่วยงานของรัฐ
 - ความเร็วในการดำเนินการของรัฐ
 - พรบ. ซื่อสัมภានการ
 - พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล
 - ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002
 - ศูนย์การให้ข้อมูลระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)
- 3) การปรับปรุงผังการให้ผลของการบริการ (Work Flow Chart) ด้านการบริการ
- 4) การปรับปรุงผังการให้ผลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ
- 5) การปรับปรุงผังการให้ผลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุงฯไป “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช.” ตามเอกสารแนบ 8

4. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช. มีการทั่วไปและระบบต่อไป มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการของปัจจัยระบบทั่วทั้งองค์กร และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

4.1 ยกเลิก กฎวิธี "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) ตามอนุมติ ผบก. ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

4.2 อนุมติ คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." โดยเงื่อนไขดังนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ 9)

4.3 ให้ทุกฝ่ายงานในสานักงานใหญ่, สำนัก, กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟผ. ดำเนินการตาม คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." และบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าบนระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

4.4 ให้ กอพ., กอกท., กพส. และ กพด. รับผิดชอบการประชุมเชิงคุ้มกัน "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สังไวชันมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดคืนมาเสนอ ผบก. พิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1-4.4 และลงนามในคู่มือฯ ดังไป



(นายธนกรศักดิ์ สกุลนิยมหาร)


อ.กพ.

เขียน ลงวันที่ (๒๗) ผ่าน ผชก. (๖๒) ผ่าน ผชช. ๑๓(๖๒)

เพื่อโปรดคืนมาเสนอ ผบก. พิจารณาอนุมัติตามที่
กตัญ. เสนอและลงนามในคู่มือฯ ดังไป

เขียน ลงวันที่

ผู้ดูแลเอกสาร ๑๒๖๗
เอกสารจัดทำโดย ๑๒๖๗
ลงวันที่



27 ธ.ค. 2564

(นายธีรพันธุ์ จิตนดาจินดา)

อ.กพ.


(นายชัยชาญ ภูมิเมธี)

รองผู้อำนวยการธุรการและนักตรวจสอบคุณภาพ

[๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔]

- อนุมัติ ลงนามใน

- ลงนามลง



(นายสมศักดิ์ แสงดุน)

29 ธ.ค. 2564

ผู้ดูแลเอกสาร ๑๒๖๘
ลงวันที่ (๒๙) ผ่าน
ผชก. ๖๗๓๗ ผชช.

สำเนาถูกต้อง

ที่ กกท.(ปส) 1268 /2562

เรียน ทุกหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตาม
ดังนี้คือ ผู้ว่าฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 อนุมัติใช้
“คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ของ ภาค.” (เข็มประจย์ให้ครั้งที่ 2) โดยใช้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินการตามคู่มือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถ Download ได้ที่ Website
กกท. : <http://intranet.pea.co.th/sites/cg/>

๗๖/๑๕
(นายสุวัฒนา ศบดล)

๐๙.๐๙.
๓๐.๐๙. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHONSIWAT ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกท.

เลขที่ กกท.(ปส) / 224 / 2562

เรื่อง ขออนุมัติ “ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2)

เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙ ๑๐ ๒๕๖๒

1. เรื่องดังนี้

1.1 ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้ “ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามความเห็นของ ผวจ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ กกท. ร่วมกับสายงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1-4 ทราบ “ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้มีความครอบคลุมถ้วนสมบูรณ์อีกครั้น โดยเพิ่มเติมให้ข้อมูลของระบบการบริหารจัดการข้อมูลเรียนที่เป็นเรื่องดื้อ, ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเรียนที่มาจากการ กฟผ., หลักการศึกษาของข้อมูลเรียน, กระบวนการซึ่งจะเรียกว่า Application PCA Smart Plus และการพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามแผนการดำเนินงาน ผวจ. ประจำปี 2562 ด้านสถานะงานดังนี้ : Keep Improving Existing Business KE4 : Good Governance ให้การบรรจุเมืองงานพัฒนาระบบทุกโน๊ตโดยติดตั้งกล้องมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องเรียนการทุกจุดไว้ให้โดยทั่วไปให้ สวยงาม, บรรณาการข้อมูลบนระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณีที่มีประพฤติมิชอบ ร่วมกับ สสค., สกม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 3)


1.4 ตามเหตุผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA ระดับสากลงาน/สำนักฯ ประจำปี 2562 ให้ ผวจ. ดำเนินการตามดังนี้ หมวด 3 ภารกิจเน้นลูกค้าและการตลาด โดยนำข้อมูลเสียงของลูกค้าทุกช่องทางไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงสรุปวิเคราะห์ในอุนาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา รายงานผู้บริหารระดับสูง และแจ้งสายงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ 4)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบันการบริหารจัดการข้อมูลเรียนเมืองงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ครอบคลุมทั้งที่รับผิดชอบของ กฟผ. ทั่วประเทศซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) ช่องทางการรับเสียงของลูกค้า จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย

- การรับฟังเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์
- การรับข้อมูลจากลูกค้าทางการเผยแพร่เอกสาร
- การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชน ที่อยู่อาศัยออนไลน์ และประทีบเข้าจากลูกค้า
- การรับฟังผู้ดูแลการปฏิริบุณพันธ์



| | |
|-------------------|--|
| สำเนาจดหมาย | เลขที่รับ ๗๖๔๔ วันที่ ๑๘/๙/๖๙ |
| สำเนาบันทึกการ | เลขที่รับ ๔๕๙๒ วันที่ ๑๒/๙/๖๙ |
| สำเนาเอกสารที่รับ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๓๓๑๐ วันที่ ๒๓ ๐๘ ๒๕๖๒ |

2) ประมวลข้อร้องเรียนด้านบริการ จำนวน 5 ประมวล ประจำปีงบประมาณ

- คุณภาพไฟฟ้า
- การให้บริการ
- ภาระเดือนน้ำยา/แจ้งค่าไฟฟ้า
- พฤติกรรมหนี้ก้างงาน
- ภาษากองทุ่นไฟฟ้า
- อื่นๆ

3) ประมวลการแจ้งเบี้ยแสวงหาน้ำประปาดูมีข้อ จำนวน 8 ประมวล ประจำปีงบประมาณ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการดำเนินการยกเว้นประวัติคดคด
- กระบวนการดำเนินการเรียกค่าลูกค้า
- กระบวนการทางด้านการเงิน
- ประพฤติไม่ชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
- กระบวนการดำเนินรายการไฟฟ้า
- กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร
- อื่นๆ

4) ลักษณะการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จำนวน 1,010 ลักษณะประจำปีงบประมาณ สำนักงานใหญ่, กฟผ., กฟภ.ชั้น 1-3, กฟศ. และ กฟผ. ทุกแห่ง

5) ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เป็นระบบที่พัฒนาโดย กฟผ. สำนักงานเขต เข้าสู่ระบบใช้งาน (Logon) ได้ทั้งทาง Intranet และ Internet

2.2 กกท. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สสภ., สกม., สวท.(ก1 4), กบฯ.(ก1 4), กบพ. และ กฟผ.) เพื่อพิจารณาบทหวาน “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) หรือที่สืบต่อจากนาระบบแจ้งฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จำนวน 5 ครั้ง

2.3 กกท. ได้ปรับปรุงเนื้อหาใน “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 5) โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนด้านบริการและแจ้งเบี้ยแสวงหาน้ำประปาดูมีข้อให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นโดยมีประเด็น ที่มีนัยสำคัญดังนี้

- 1) หบทวนประมวลและความหมายการแจ้งเบี้ยแสวงหาน้ำประปาดูมีข้อ (Whistle Blower)
- 2) หบทวนริสikoภัยปั๊บต์ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ. และการแจ้งเบี้ยแสวงหาน้ำประปาดูมีข้อ

- การพิจารณาข้อร้องเรียน
- การพิจารณาจำแนกข้อร้องเรียนที่ไม่ได้และเรื่องสำคัญเป็นค่าวัน
- การนับจำนวนข้อร้องเรียนจากระบบ PEA-VOC System เพื่อจัดทำรายงาน ให้คุณวิชาชีวินทราบ
- การยกเลิกข้อร้องเรียน
- การเปลี่ยนประมวลที่ข้อร้องเรียน
- ผู้มีอำนาจขออนุญาตยกเว้นประมวลที่ข้อร้องเรียน
- การตอบข้อแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus
- แผนกวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ

- ความรับผิดชอบในการถ่ายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง
- การรักษาความลับ/เรื่องลับ
- การพิจารณาการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและแจ้งเบาะแสทางธุรกิจ
ประพฤติมิชอบ

- 3) การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กสทช. ให้ประสิทธิภาพ (Output)
- 4) การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กสทช. ให้ประสิทธิผล (Outcome)
- 5) มาตรฐานการบริหารซึ่งการดำเนินการแจ้งเบาะแสเชิงประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรฐานการให้บริการที่มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารซึ่งการ
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และเป็นการยกระดับให้ติดกับมาตรฐานของคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมถึงเป็นไปตามที่อ่อนน้อมน้ำใจอยู่ระหว่างประเทศ SEPA เมื่อปี 2561 สรุปได้ ดังนี้

| การตอบรับต่อเรื่องไข้เบากลุ่มไฟฟ้า(ด้านบริการ) | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 30 วัน ทำการ (ร้อยละ 100) | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 30 วัน ทำการ (ร้อยละ 100) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 30 ของชั่วร่องเรียนเข้าไป ทั้งหมด) | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนเข้าไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 70 ของชั่วร่องเรียนเข้าไป ทั้งหมด) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนสำหรับผู้ติดต่อ (IVR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) | <ul style="list-style-type: none"> - ชั่วร่องเรียนสำหรับผู้ติดต่อ (IVR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) |
| ดำเนินการปิด ข้อร้องเรียน ประจำเดือน (ด้านบริการ) | (ไม่ได้กำหนด) | <ul style="list-style-type: none"> - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าบริการไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าน้ำประปา/ แหล่งค่าไฟฟ้า ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 85) - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าน้ำประปาและ ไฟฟ้า ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าน้ำพูดคุย โทรศัพท์ ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - ภาคปิดชั่วคราวเรียนค่าน้ำเชื้อเพลิง ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) |

| รายการที่ต้องการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน - การตรวจสอบและแก้ไขคำสั่งที่ยังไม่ถูกต้อง - การรายงานเครื่องรั่วทันท่วงทายและแจ้งภัยเพื่อยกเว้นการใช้งานอีกครั้ง | ระยะเวลาดำเนินการต้องได้รับภายใน 5 วัน (เรื่องละ 100) | ระยะเวลาดำเนินการต้องได้รับภายใน 5 วัน (เรื่องละ 100) |

3. ข้อผิดพลาด

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. มีการพัฒนากระบวนการและยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนของปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้ จึงพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ยกเลิก “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1) ตามอนุมัติ มาก. ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560

3.2 อนุมัติ “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บรรดาคู่มืออื่นใดซึ่งกำหนดหรือแจ้งกับคู่มือฉบับนี้ให้ใช้ร่วมกันมีดังนี้

3.3 ให้พูดคุย商討ในส่วนนักงานใหญ่, กฟช., กฟผ., กฟภ. ชั้น 1-3, กฟผ. และ กฟภ. ดำเนินการตาม “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) และบริหารจัดการเสียงของอุกคัต้านระบบรับฟังเสียงของอุกคัต้า (PEA-VOC System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.4 ให้ กฟภ. จัดให้มีการประชุมชี้แจง “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) ภายในเดือนมิถุนายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ อนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.4 ดังนี้

ผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชาการ

อนุมัติลงวันที่ ๓๑ - ๓๗ พฤษภาคม

(นางบุญกร ศรีศักดิ์ชาติ)

รภก.(20)

กฟภ.(ปช) ๑๒๔ ต.๙, ๒๕๖๒
โทร. ๖๑๖๖ และ ๖๑๖๘

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชาการ

(นางสาวกานต์ สุรภพัฒน์)

กฟภ. รังษีการแผน กฟภ.

ลงนามชี้แจงตามข้อ 3.1-3.4

Nur

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชาการ
(นายสมชาย บุญธรรม)

ลงนาม
26 พ.ค. 2562

ลงนาม
26 พ.ค. 2562

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชาการ
อก. กฟภ.

27 พ.ค. 2562

ผู้จัดการ (กฟ) ฝ่าย ชล. กฟภ.
เพื่อโปรดทราบ ทภก. พิจารณา
อนุมัติตามข้อ 3.1-3.4 ดังนี้

ผู้จัดการ

(นายศรีวิภา ธรรมรงค์สินธุ์)
อ. กฟภ.

20 พ.ค. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือ

“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”

(ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2)

คำนำ

“คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี 2558 โดยได้มีการทบทวนเนื้อหาและเพิ่มเติมรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจุบัน กฟภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า ที่เรียกว่า “ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า” (PEA-VOC System) ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ทั่วประเทศ ให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บและติดตามผลการดำเนินงาน (Tracking) ข้อร้องเรียนทั่วประเทศได้แบบ Real Time

ในปี 2562 ได้มีการทบทวนคู่มือฉบับเดิม เป็น “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) ซึ่งได้ทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เน้นการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการและการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ อาทิเช่น การพิจารณารับข้อร้องเรียน การนับจำนวนข้อร้องเรียน การยกเลิกข้อร้องเรียน การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งยังได้มีการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ กฟภ. เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุด

หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ กรุณาติดต่อ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้อำนวยการ โทร 0-2009-6160-8

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่ายงานผู้อำนวยการ
สำนักผู้อำนวยการ

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| 1. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 2. ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. | 1 |
| 3. ช่องทางการรับเสียงของลูกค้า | 5 |
| 4. คำนิยาม/คำจำกัดความเสียงของลูกค้า | 6 |
| 5. ประเภทและความหมายข้อร้องเรียนด้านบริการ | 7 |
| 6. ประเภทและความหมายการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 8 |
| 7. วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. และการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ | 9 |
| 7.1 การพิจารณา受理ข้อร้องเรียน | 9 |
| 7.2 การพิจารณาจำแนกข้อร้องเรียนทั่วไปและเรื่องสำคัญเร่งด่วน | 9 |
| 7.3 การนับจำนวนข้อร้องเรียนจากระบบ PEA-VOC System เพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ | 10 |
| 7.4 การยกเลิกข้อร้องเรียน | 10 |
| 7.5 การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน | 10 |
| 7.6 ผู้มีอำนาจจากนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน (ตามข้อ 7.4 - 7.5) | 10 |
| 7.7 การตอบชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus | 11 |
| 7.8 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ | 11 |
| 7.9 ความรับผิดในกรณีที่รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง | 11 |
| 7.10 การรักษาความลับ/เรื่องลับ | 11 |
| 7.11 การพิจารณาการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ | 12 |
| 8. ภาพรวมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. | 13 |
| 9. แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน | 14 |
| 9.1 แผนผังข้อร้องเรียนด้านบริการ | 15 |
| 9.2 แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 16 |
| 9.3 แผนผังการจัดการเรื่องสำคัญเร่งด่วน (IA/IR Chat) | 18 |
| 10. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เชิงประสิทธิภาพ (Output) | 19 |
| 11. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เชิงประสิทธิผล (Outcome) | 21 |
| 12. มาตรฐานการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 22 |

แผนผังกระบวนการจัดการ

- แผนผังข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส กรณี เรียนประisanกรรมการ กฟภ.
- แผนผังข้อร้องเรียนด้านบริการ (ที่มาจากการ ผูก.)
- แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ที่มาจากการ ผูก.)
- แผนผังเรื่องร้องขอและแจ้งเหตุ/เสนอแนะ/ชุมชนเชย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ

- แบบฟอร์มคำร้องเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 01)
- แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 02)
- แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 03)
- บันทึกการซึ่งแจ้งเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 04)
- แบบฟอร์มนำเสนอเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC 05)

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการและด้านทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟภ. มีการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- 2) เพื่อบูรณาการการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ไม่ซ้ำซ้อน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และลดความไม่พึงพอใจ รวมถึงยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น
- 3) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- 5) เพื่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนให้รับทราบ

2. ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการและความคาดหวัง |
|----------------------|---|
| หน่วยงานกำกับดูแล | <p><u>รัฐบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของอุตสาหกรรม ● พัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ● ขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย ● เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรับนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วม ในการผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน ● มีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยติด้านพลังงาน ● พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ● นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี <p><u>กระทรวงมหาดไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● มุ่งเน้นการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ● มุ่งเน้นการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ● มุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ● มีการดำเนินงานเชิงรุกในด้านพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการและความคาดหวัง |
|----------------------|---|
| | <p><u>กระทรวงการคลัง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพ การนำส่งรายได้ ● ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กร เข้าสู่มาตรฐานสากล ● มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ● กำหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC ● เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ● การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ● จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ● ทบทวน/กำหนด บทบาทขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ● ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ โดยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยกระดับการเป็นองค์กรชั้นนำ ● ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ● สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อทดสอบการสูญเสียรายได้จากรูปแบบการใช้ไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไป <p><u>ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน ● เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ● เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ● สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ● ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม <p><u>กระทรวงพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานแบบ Distributed Generation เพื่อให้พลังงาน ไฟฟ้าเพียงพอ กับ Load ในอนาคต โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้กำหนด ประเภทของโรงไฟฟ้าและสถานที่ ● พัฒนาระบบไฟฟ้า Micro Grid เพื่อให้ช่วยบริหารจัดการผลกระทบของพลังงาน ทดแทน และให้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Smart Grid ในอนาคต ● เน้นการสนับสนุนการประยุคพลังงาน ด้วยระบบ EERS ทั้งแบบชั่วคราวและ ถาวร ในลักษณะของ Service ใหม่ในด้านการประยุคพลังงาน ทั้งนี้จะเป็น การสนับสนุนการสร้างรายได้ใหม่กับ กฟภ. ในอนาคต <p><u>คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีมาตรการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ● มีการกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการ ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน ● ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักรทางด้านพลังงาน |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการและความคาดหวัง |
|----------------------|---|
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการบริหารจัดการที่ดี การได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชน์อันพึงได้จาก กฟภ. |
| ผู้ส่งมอบ | <ul style="list-style-type: none"> มีความเป็นธรรมในการแข่งขัน มีการจัดทำสัญญาอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางานร่วมกัน |
| คู่ความร่วมมือ | <ul style="list-style-type: none"> ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางานร่วมกัน มีการจัดทำสัญญา/ข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรม |
| ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ | <p><u>บ้านอยู่อาศัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ความต้องการไฟฟ้าปริมาณน้อย ไฟเพื่อกิจกรรมในครัวเรือน ไฟเวลากลางวัน โดยจะมีปริมาณการใช้ไฟมากขึ้นในช่วงเย็นถึงหัวค่ำ และวันหยุด ไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน ปรับปรุงช่องทางการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการตอบแจ้งสาเหตุ และระยะเวลาดำเนินการแก้ไข <p><u>พาณิชย์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ความต้องการไฟฟ้าปริมาณปานกลาง-สูง ไฟเวลากลางวัน โดยบางประเภทกิจการอาจใช้ถึงกลางคืน ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ดำเนินกิจการหากไฟฟ้าดับจะต้องกลับมาจ่ายไฟฟ้าโดยเร็ว ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ความรวดเร็วในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงช่องทางการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการตอบแจ้งสาเหตุ และระยะเวลาดำเนินการแก้ไข โปร่งใสเป็นธรรมในการให้บริการ |

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการและความคาดหวัง |
|---------------------------|--|
| | <p><u>อุตสาหกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความต้องการไฟฟ้าปริมาณสูง-สูงมาก ● ใช้ไฟอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมบางประเภทต้องการใช้ตลอด 24 ชม. ● มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ดำเนินกิจการ โดยไม่มีไฟฟ้าดับ ● คุณภาพไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน ● มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ● ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ● ความสะดวกในการแจ้ง/ติดตาม การแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ● ความรวดเร็วในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ● เอาใจใส่ดูเป็นพิเศษ ● โปรดใส่เป็นธรรมในการให้บริการ <p><u>อื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความต้องการไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ● บางส่วนต้องการใช้ไฟฟ้าเพียงชั่วคราว ● ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ● มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง ● มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ |
| ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย ● ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ● ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ. |

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานองค์กร (Operational Performance Report: OPR) ประจำปี 2561

3. ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า

| ช่องทาง | หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทาง | Code ในระบบ รับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) |
|---|--|--|
| การรับฟังเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์ (ผวส./หัวหน้ากลุ่ม) - 1129 PEA Call Center - โทรศัพท์สำนักงาน/ผู้บริหาร | - ผวส. - หน่วยงานที่รับแจ้ง | Code C Code I |
| การรับข้อมูลจากส่วนราชการ และเอกสาร (ผวก./หัวหน้ากลุ่ม) - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการ กฟภ., ผู้บริหารระดับสูง, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต (สกพ.) เป็นต้น) - ศูนย์ดำรงธรรม นท. - สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th) - ตู้ ปณ. 150 ปณ.หลักสี่ กทม. - หน่วยงานอื่นๆ (เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ,สำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน เป็นต้น) - เอกสารจากผู้ร้องเรียนส่งตรงที่สำนักงานใหญ่,ส่วนภูมิภาค | - ผวก. - ผวก./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง - ผวก./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง - ผวก. - ผปส. - หน่วยงานที่รับแจ้ง - หน่วยงานที่รับแจ้ง | Code I |
| การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชน, สื่อสังคมออนไลน์ และ ประเด็นข่าวจากส่วนราชการ (ผปส./หัวหน้ากลุ่ม) - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube เป็นต้น - Website กฟภ. - E-mail - PEA Smart Plus - วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อท้องถิ่น - IA /IR Chat | - ผปส./ผวส./ หน่วยงานที่รับแจ้ง - ผปส./ผพท./ หน่วยงานที่รับแจ้ง - ผวส. - ผพท./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง - ผปส./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง - ผปส. | Code I Code I Code I Code M Code I Code I |
| การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์ (ผวช.(ภ1-4)/หัวหน้ากลุ่ม แต่ละภาค) - ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่,ส่วนภูมิภาค - จัดกิจกรรม | - หน่วยงานที่รับแจ้ง - ผวช.(ภ1-ภ4)/กบล. (12 เขต) | Code I |

หมายเหตุ : Code C เรื่องที่บันทึกโดย 1129 PEA Call Center

Code I เรื่องที่พนักงานบันทึกแทนผู้ร้องหรือผู้ร้องบันทึกโดยตรง

Code M เรื่องที่มาจากการ PEA Smart Plus ผู้ร้องบันทึกโดยตรง

4. คำนิยาม/คำจำกัดความเสียงของลูกค้า แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้

| ลำดับที่ | หัวข้อ | คำนิยาม / คำจำกัดความ |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | ร้องเรียน 2 ด้าน | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ได้แจ้งเรื่องราวผ่านทางช่องทางการรับเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือจากเหตุอื่นใด ที่ กฟภ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้หรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิต ฯลฯ |
| | - ด้านทุจริต ประพฤติมิชอบ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างได้อย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้ง รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรืออื่นๆ หรือเป็นเหตุที่ทำให้องค์กรสูญเสียผลประโยชน์ ซึ่งมีรายงานสรุปว่าเป็นเรื่องที่ “มีลักษณะจริง” |
| 2 | ร้องขอ | <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องราวที่ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ร้องขอให้ กฟภ. ดำเนินการหรืองดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ร้องขอขยายเขตไฟฟ้า (กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้), ร้องขอให้ย้ายเสาไฟฟ้า, ร้องขอไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ - การร้องขอหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลหรือเอกสารที่สามารถเปิดเผยได้ในเรื่องโครงสร้างค่าไฟฟ้า, แผนที่สำนักงาน ฯลฯ |
| 3 | ขั่นชั่น | ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติที่ดีของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และสนับสนุนของ กฟภ. ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้ หรือเนื่องจากความคาดหวังของลูกค้า เช่น ชั่น เฉยกการปฏิบัติงานของ กฟภ., ขอบคุณการให้บริการของ กฟภ. |
| 4 | ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น | เรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. แสดงออกทางความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการหรือปฏิบัติงานของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| 5 | แจ้งเหตุ | การแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้ กฟภ. ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติ เช่น เสาไฟฟ้า่อน, เสาไฟฟ้าติดตันไม้, ไฟฟ้าดับบ่อยโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย, มีเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ฯลฯ |
| 6 | แจ้งเบาะแส | <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างได้อย่างหนึ่งในตำแหน่ง หรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้ง รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรืออื่นๆ หรือเป็นเหตุที่ทำให้องค์กรสูญเสียผลประโยชน์ - การแจ้งเบาะแสการละเมิดหรือกระทำการมิชอบต่อทรัพย์สินของ กฟภ. เช่น พบร่องรอยไม่ใช้ไฟฟ้า, พบร่องรอยการขโมย เช่น ลอกสายไฟ, ขโมยวัสดุ ฯลฯ |
| 7 | ความต้องการ ของลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับ เมื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมักจะเป็นคุณสมบัติเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับจากองค์กร ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงซึ่งผู้พันโดยตรงกับความประสงค์พื้นฐานที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมกับองค์กร - สิ่งที่ลูกค้าประนันยาอย่างได้รับจากองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการ ซึ่งมักมีความหลากหลายในทางเลือกของลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างกัน |

| ลำดับที่ | หัวข้อ | คำนิยาม / คำจำกัดความ |
|----------|--------------------------|---|
| 8 | ความคาดหวัง ของลูกค้า | ความต้องการของลูกค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปความคาดหวังของลูกค้ามักจะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด |

5. ประเภทและความหมายข้อร้องเรียนด้านบริการ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

| ประเภทข้อร้องเรียน | ความหมาย | ประเภทอื่นๆ |
|--------------------------------|---|--|
| 1. คุณภาพไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างผิดปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิต ฯลฯ | <ul style="list-style-type: none"> - ไฟฟ้าดับ - ไฟฟ้าตก - ไฟฟ้าเกิน - ไฟฟ้ากระแสฟริบ - ไฟฟ้าร้าว - ไฟฟ้าลัดวงจร - อื่นๆ |
| 2. การให้บริการ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพงานบริการของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ปิดทำการก่อนเวลา - บริการล่าช้า - ไม่มีพนักงานให้บริการ - ติดตั้งมิเตอร์ล่าช้า - ต่อกลั่บมิเตอร์ล่าช้า - ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าไม่สะดวก - หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน กฟภ., 1129 PEA Call Center รอสายนาน/ไม่มีผู้รับสาย/ติดต่อไม่ได้ - ไม่แจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้า - ใช้เวลานานในการติดต่อธุรกรรม - แก้ไขเหตุกระแสไฟฟ้าดับล่าช้า - ได้รับข้อมูลจากเอกสาร, website ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน - จ่ายไฟฟ้าไม่ตรงเวลา - อื่นๆ |
| 3. การจดหน่วย/ แจ้งค่าไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่มีความผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - จดหน่วย/พิมพ์บิลผิดพลาด - ขอเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้า - ชำระเงินเกินและขอเงินคืน (จดหน่วยผิดพลาด) - ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าล่าช้า - ไม่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า - ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ค่าไฟฟ้าผิดปกติ - อื่นๆ |

| ประเภทข้อร้องเรียน | ความหมาย | ประเภทอยู่ |
|---------------------|---|--|
| 4. พฤติกรรมพนักงาน | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน กฟภ. รวมถึง ผู้ที่รับจ้าง หรือ กฟภ. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน | <ul style="list-style-type: none"> - เรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า - พนักงานพูดจาไม่สุภาพ/ไม่เต็มใจให้บริการ - แอบอ้างการเป็นพนักงานเก็บค่าไฟฟ้า - จดหน่วยล่าช้า - จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามจริง - อื่นๆ |
| 5. การถูกดจ่ายไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกดจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ชำรุดค่าไฟฟ้าแล้วถูกตัดมิเตอร์ - ไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ - อื่นๆ |
| 6. อื่นๆ | | |
| 6.1 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีไฟฟ้าใช้ |
| 6.2 เรื่องทั่วไป | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพไฟฟ้า, การบริการ, จดหน่วย/พิมพ์บิล, พฤติกรรมพนักงาน และการถูกดจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นเรื่องแจ้งเหตุช้ำ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำรายการในระบบ Interactive Voice Response (IVR) ไม่ได้ - ทำรายการในระบบ Interactive Voice Response (IVR) ได้ แต่ข้อมูลไม่ทันสมัย หรือไม่ถูกต้อง - Web Site ไม่ปรับปรุงข้อมูล - Web Site ขัดข้อง - ก่อสร้างรากล้าที่ดินเอกสารหรือบุคคล - ตัดต้นไม้เสียหายหรือจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย - อื่นๆ |

6. ประเภทและความหมายการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) แบ่งเป็น 8 ประเภท

| ประเภทการแจ้งเบาะแสทุจริตฯ | ความหมาย | ประเภทอยู่ |
|---------------------------------|--|---|
| 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหตุการณ์ที่ผู้แจ้งเบาะแส แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรืออื่นๆ หรือเป็นเหตุที่องค์กรสูญเสียผลประโยชน์ | <ul style="list-style-type: none"> - การประ韶จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เปิดเผยแพร่ป้องใส่ - อื่นๆ |
| 2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล | | <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนระดับไม่เป็นธรรม - การสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม - การประ韶ผลการสอบคัดเลือกไม่ป้องใส่ - อื่นๆ |
| 3. กระบวนการด้านงานบริการลูกค้า | | <ul style="list-style-type: none"> - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - เอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ - อื่นๆ |
| 4. กระบวนการด้านการเงิน | | <ul style="list-style-type: none"> - เบี้ยดังงบ ยักยอก ทรัพย์สินเงินทองของหลวง ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน - อื่นๆ |

| ประเภทการแจ้ง เบาะแสทุจริตฯ | ความหมาย | ประเภทอย |
|--|----------|---|
| 5. ประพฤติมิชอบ/ ฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม | | <ul style="list-style-type: none"> - ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ - เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อ บุคคลภายนอก - การเรียกหรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต - มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก្នរបៀបខ้อบังคับของ กฟภ. - อื่นๆ |
| 6. กระบวนการ ด้านระบบไฟฟ้า | | <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานไปรับเหมา ก่อสร้าง/ ปฏิบัติการ/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง - อื่นๆ |
| 7. กระบวนการ จัดการและ บริหารองค์กร | | - |
| 8. อื่นๆ | | - |

7. วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. และการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ

7.1 การพิจารณารับข้อร้องเรียน

1) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีได้หวังสร้างกระเสื่อมหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของ กฟภ.

7.2 การพิจารณาจำแนกข้อร้องเรียนทั่วไปและเรื่องสำคัญเร่งด่วน

1) ข้อร้องเรียนทั่วไป การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการงานต่างๆ ที่อยู่ในภารกิจ ความรับผิดชอบของ กฟภ. ได้แก่ คุณภาพไฟฟ้า, การให้บริการ, การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า, พฤติกรรมพนักงาน, การถูกกดจี้ไฟฟ้า และ อื่นๆ (ไม่มีไฟฟ้าใช้และเรื่องทั่วไป)

2) ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน เป็นข้อร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการงานต่างๆ ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของ กฟภ. อย่างมาก ซึ่งผู้บริหารระดับสูง (ผชก./อช. ขึ้นไป) พิจารณาเห็นว่า ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เช่น เป็นเรื่องที่มีผลกระทบภาพลักษณ์เสื่อมเสียซึ่งองค์กร หรือมีผลกระทบ กับลูกค้าโดยตรงเป็นวงกว้าง หรือมีผลทางกฎหมายหรือคดีความที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

7.3 การนับจำนวนข้อร้องเรียนจากระบบ PEA-VOC System เพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

1) ข้อร้องเรียนที่สามารถนับรวมเป็น 1 ข้อร้องเรียน แบ่งได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1 พิจารณาจากพื้นที่และเหตุการณ์

- การร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่ผู้ร้องเรียนหลายคน เช่น ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง

กรณีที่ 2 พิจารณาจากผู้ร้องเรียน

- การร้องเรียนที่เกิดจากผู้ร้องคนเดียว ร้องเรียนเรื่องเดิมซ้ำๆ หรือ ร้องเรียนเรื่องเดิม ในหลายช่องทาง

2) ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค แต่ผู้ร้องเรียนต้องการยกระดับจังหวัดงรรนมาที่สำนักงานใหญ่ ให้นับเป็นข้อร้องเรียนของ กฟฟ. นั้นๆ

3) เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกเรื่องให้นับเป็นการ “แจ้งเบาะแส” จะนับเป็น “ข้อร้องเรียนด้าน ทุจริตประพฤติมิชอบ” ก็ต่อเมื่อมีรายงานสรุปว่าเป็นเรื่องที่ “มีมูลความจริง”

7.4 การยกเลิกข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนมีความประسنศค์ยกเลิกข้อร้องเรียน
- 2) เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีรายละเอียดข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้
- 3) เมื่อติดต่อกับผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
- 4) เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องนอกเหนือภารกิจของ กฟฟ. อาทิเช่น การร้องเรียนเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 5) กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ 7.6 เห็นสมควร

7.5 การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมั่นใจว่าเจตนาของผู้ร้องเรียนไม่ได้ต้องการที่จะร้องเรียน

2) หากมีการเจรจา กับผู้ร้องเรียนและพบว่าผู้ร้องเรียนต้องการเพียงแค่เสนอแนะ หรือร้องขอ ความสามารถที่จะเปลี่ยนประเภทได้ โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งการ ตามข้อ 7.6 ทุกครั้ง

7.6 ผู้มีอำนาจอนุมัติกเลิกหรือเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน (ตามข้อ 7.4-7.5)

| หน่วยงาน | อำนาจอนุมัติ ยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภท | สิทธิยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภทใน ระบบ PEA-VOC System |
|--|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | | |
| สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 | อฟ.วธ.(ก1-4) | อฟ.วธ.(ก1-4) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| สายงานในสำนักงานใหญ่ (ยกเว้น สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4) | รพก.(ทุกสายงาน ยกเว้น ก1-4)/อส. | รพก.(ทุกสายงาน ยกเว้น ก1-4)/อส. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |
| ส่วนภูมิภาค | | |
| การไฟฟ้าชั้น 1-3, กฟส., กฟย. | อก.บล. ทั้ง 12 เขต | อก.บล. ทั้ง 12 เขต หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |

7.7 การตอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus

1) กรณี System Error

ปัญหาที่เกิดจากระบบฯ ขอให้ กพฟ. ประสานไปยัง กรท. เเขต เพื่อทำการตรวจสอบปัญหา และตอบข้อร้องเรียน โดยในส่วนที่เป็นปัญหาหลักของระบบฯ ให้ กรท. แจ้ง กพล. ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2) กรณี User Error

ปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้งาน Application PEA Smart Plus ของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุก กพช. และ กพฟ. ในสังกัด ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน Application PEA Smart Plus อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถชี้แจงวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7.8 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ

- แบบฟอร์มคำร้องเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 01)
- แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 02)
- แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 03)
- บันทึกการชี้แจงเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC 04)
- แบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC 05)

7.9 ความรับผิดในกรณีที่รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง

พนักงานรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง ความอันเป็นเหตุจึงแก้ไขข้อมูลในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) หรือรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง ด้วยความอันเป็นเหตุ เป็นเหตุให้ กพก. และบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ ตามข้อบังคับ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517” ตามสมควรแก่กรณี

7.10 การรักษาความลับ/เรื่องลับ

1) ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2) กรณีที่ข้อร้องเรียนมีการระบุตัวตน (ชื่อ/ตำแหน่ง) ของผู้ถูกร้องอย่างชัดเจน หากมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยความระมัดระวังโดยจะต้องคุ้มครองทั้งชื่อผู้ร้องเรียนและชื่อผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากข้อร้องเรียนยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการปกป้องความปลอดภัยและความเสียหายของทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นสำคัญ

3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องให้ความสำคัญกับการปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้

4) เรื่องที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องลับให้จัดทำแบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC 05) โดยใช้หน้าเรื่องลับที่บรรจุใส่ซองปิดผนึก 1 ชั้น

7.11 การพิจารณาการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ

1) ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะต้องปกป้องข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น คำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย และใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น

2) ขั้นตอนอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการร้องทุกข์และการร้องเรียน พ.ศ. 2559”

3) กรณีที่เป็นการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ดำเนินการตามแผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ

8. ภาพรวมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.

เสียงของลูกค้าจากทุกช่องทาง

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
| การรับฟังเสียงลูกค้าทางโทรศัพท์ | การรับข้อมูลจากส่วนราชการและเอกสาร | การรับฟังลูกค้าทางสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และประเด็นข่าวจากส่วนราชการ | การรับฟังด้วยการปฏิสัมพันธ์ |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|



ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Code C เรื่องที่บันทึกโดย 1129 PEA Call Center | Code I (สปน.) เรื่องจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บันทึกโดย กกท. | Code I (Internet) เรื่องที่พนักงานบันທຶກແນ່ງຜູ້ຮ້ອງ หรือຜູ້ຮ້ອງบันທຶກໂດຍຕຽງ | Code M (Mobile Application) เรื่องจาก PEA Smart Plus ຜູ້ຮ້ອງບັນທຶກໂດຍຕຽງ |
|--|--|---|--|




เสียงของลูกค้าจากทุกช่องทาง

| ร้องเรียน 2 ด้าน | แจ้งเบาะแส | ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น | ร้องขอ | แจ้งเหตุ | ชื่นชม | ความคิดเห็น ของลูกค้า | ความคาดหวัง ของลูกค้า |
|--|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|
| <p>กรณีที่รับไป</p> <p>ด้านบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพไฟฟ้า - การให้บริการ - การจนหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า - พฤติกรรมพนักงาน - การถูกงดด้วยไฟฟ้า - อื่นๆ <p>ตอบสนอง ภายใน 30 วัน</p> | <p>กรณีสืบยุ่งค่วน</p> <p>ด้านทรัพยากรูปแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล - กระบวนการด้านงานบริการลูกค้า - กระบวนการด้านการเงิน - ประพฤติมิชอบ/ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม - กระบวนการด้านระบบไฟฟ้า - กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร - อื่นๆ <p>ตอบสนอง ภายใน 24 ชม.</p> <p>IA/IR Chat</p> | <p>ประนาบเรื่องร้องขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอขยายเวลาไฟฟ้า (กรณีไม่ไฟฟ้าใช้) - ชี้ให้บ้านไฟฟ้า - ขอไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวน แห่งชาติฯ - ขอข้อมูลหรือเอกสารที่สามารถ เปิดเผยได้ในเรื่องโครงสร้าง ค่าไฟฟ้า, แผนที่สำนักงาน ฯลฯ - อื่นๆ <p>ประนาบเรื่องแจ้งเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสไฟฟ้าบน - เสไฟฟ้าติดตัวน้ำ - ไฟฟ้าดับโดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหาย - มีควันไฟฟ้าชำรุด - อื่นๆ <p>รายงานความคืบหน้า ทราบ ทุก 15 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ</p> | <p>ประนาบเรื่องแจ้งขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอขยายเวลาไฟฟ้า - ขอคุณภาพไฟฟ้า - ขอไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวน แห่งชาติฯ - ขอไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวน แห่งชาติฯ - อื่นๆ | <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าทางโทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1129 PEA Call Center - โทรศัพท์สำนักงาน - กิจกรรมลูกค้าสัมมلن์ <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าด้วยการร่วมมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพ ของประเทศไทย - กิจกรรมลูกค้าสัมมلن์ <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าด้วยเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสาร, จดหมาย, โทรสาร - ผู้บริหาร/ผู้กำกับดูแล <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าทางสื่อมวลชนและสื่อ สื่อสังคมออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อมวลชน - สื่อสังคมออนไลน์ - Website PEA /email - PEA Smart Plus - Website หน่วยงานอื่น | <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าทางโทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงาน - การสนับสนุน - กิจกรรมลูกค้าสัมมلن์ <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าด้วยการร่วมมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อโดยตรงที่ สำนักงาน - กิจกรรมลูกค้าสัมมلن์ <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าด้วยเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลลูกค้า - ลูกค้าธุรกิจหน่วย ผลิตงานไฟฟ้า - ลูกค้าธุรกิจหน่วย ผลิตงานไฟฟ้า <p>กระบวนการรับฟังเสียง ลูกค้าทางสื่อมวลชนและสื่อ สื่อสังคมออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกค้าธุรกิจหน่วย ผลิตงานไฟฟ้า - โทรศัพท์สอบถามความ พึงพอใจของลูกค้าใช้ บริการ 15 วัน | | |

“คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2)

9. แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

9.1 แผนผังขั้วของเรียนด้านบริการ




หมายเหตุ:


* การติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ประเภทคุณภาพไฟฟ้า ในระบบ PEA-VOC System สามารถเพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้อีกภายใน 120 วัน นับจากวันที่ปิดข้อร้องเรียน

** การสำรวจความพึงพอใจ ให้สำหรับเฉพาะ Code I และ Code M เท่านั้น (ไม่ต้องสำรวจ Code C ที่ Call Center เป็นผู้ดำเนินการ)

“คุณมีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2)

9.2 แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)






หมายเหตุ: ศปท.PEA ย่อมาจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9.3 แผนผังการจัดการเรื่องสำคัญเร่งด่วน (IA/IR Chat)

กระบวนการรายงานเรื่องประจำเดือนของ PEA (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
(ประดิษฐ์ชื่อจากกลุ่มใหญ่ IA Chat : Issue Assign Chat / IR Chat: Issue Report Chat
และจากกลุ่มใหญ่ IA/IR PEA Executive)



10. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เชิงประสิทธิภาพ (Output) ข้อร้องเรียนด้านบริการและการแจ้งเบacheasset จิตประพฤติมิชอบ

| การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|--|---|--|-----------------|--|--|
| | รพก./อส. (ยกเว้น รพก.(ก1-4)) | รพก.(ก1-4) | อก.กท. | อฟ.วธ.(ก1-ก4) | อก.บว. (ก1-ก4) | อก.บล.(12 เขต) | อก.บห. | อก.พล. | อก.สอ. | กฟฟ. หน้างาน |
| 1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานและการ ปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case ในระบบ รับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) | | | | | | | | | | |
| 1.1 การสร้างข้อมูล | ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทาง | | | | | | | | | |
| 1.2 การเข้าถึงข้อมูล | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ของ กฟฟ. ในสังกัด ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case Call Center ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case) | ✓ (ทุก Case ของเรื่อง สำคัญ เร่งด่วน (IA/IR Chat)) | ✓ (ทุก Case ของ กฟฟ. กรณี งานบริการ) |
| 1.3 การปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case ของ สนญ. ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ของ กฟฟ. และ กฟภ. ในสังกัด ด้านบริการ) | - | - | - | - |
| 2. การดูแลระบบ (Admin) - บริหารจัดการ คัดกรองและติดตามเรื่อง ในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA- VOC System) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case ของ สนญ. ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบacheasset ทุกรูปแบบ) | ✓ (ทุก Case กฟฟ. ในสังกัดภาค ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ของ กฟฟ. ในสังกัด ด้านบริการ) | - | - | - | - |

10. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เชิงประสิทธิภาพ (Output) ข้อร้องเรียนด้านบริการและการแจ้งเบะแสทจริตประพฤติมิชอบ

| การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|---|----------------|--------|--------|--------|-----------------|
| | รพก./อส. (ยกเว้น รพก.ก1-4) | รพก.(ก1-4) | อก.กท. | อฟ.วธ.(ก1-ก4) | อก.บว. (ก1-ก4) | อก.บล.(12 เขต) | อก.บท. | อก.พล. | อก.สอ. | กฟฟ. หน้างาน |
| 3. การประสานกับ 1129 PEA Call Center ของ กทม. | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ลังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบะแสท ทุกวิชา) | ✓ (ทุก Case ของ สนญ. ด้านบริการและ การแจ้งเบะแสท ทุกวิชา) | ✓ (ทุก Case ลังกัดภาค ด้านบริการและ การแจ้งเบะแสท ทุกวิชา) | ✓ (ทุก Case กฟฟ. ในลังกัดภาค ด้านบริการ) | - | - | - | - | - |
| 4. การรับแน่ใจระบบรับฟังเสียง ของลูกค้า (PEA-VOC System) ในการกำหนดสิทธิ์การบริหาร จัดการเสียงของลูกค้า | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 5. การบริหารจัดการและติดตามเรื่อง ในระบบ IA/IR Chat | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

*หมายเหตุ : กรณีข้อร้องขอ อก.บท. มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการ คัดกรองและติดตามเรื่องในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System) (เข้าดูข้อมูล, ปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case และส่งต่อเรื่องร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ)

11. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เจิงประสิทธิผล (Outcome)

| มาตรฐานการให้บริการ | มาตรฐานการบริการ ของคณะกรรมการ ก้ากับกิจกรรมงาน (กกพ.) พ.ศ. 2558 | ระดับการให้บริการ ของ กฟภ. ตามคู่มือ การปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียนของ PEA พ.ศ. 2558 | คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561 (ม.ค. 2561 – ก.ย. 2562) | คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่ ต.ค. 2562 เป็นต้นไป) |
|--|--|---|--|---|
| การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า (ด้านบริการ) | ไม่น้อยกว่า 100% ภายใน 30 วันทำการ | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อร้องเรียนทั่วไป ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนสำคัญ เร่งด่วน ภายใน 3 วัน - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 50 ของข้อร้องเรียนทั่วไป ทั้งหมด) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 70 ของข้อร้องเรียนทั่วไปทั้งหมด) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) - การปิดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการลดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการถูกกล่าวหา ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) |
| ค่าเฉลี่ยการปิดข้อร้องเรียน ประเภทต่างๆ (ด้านบริการ) | - | - | (ไม่ได้กำหนด) | <ul style="list-style-type: none"> - การปิดข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ภายใน 25 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการลดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านการถูกกล่าวหา ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) - การปิดข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ภายใน 20 วัน (ร้อยละ 85) |

11. การปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟภ. เชิงประสิทธิผล (Outcome)

| มาตรฐานการให้บริการ | มาตรฐานการบริการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2558 | ระดับการให้บริการของ กฟภ. ตามคู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ PEA พ.ศ. 2558 | คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561 (ม.ค. 2561 – ก.ย. 2562) | คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) (ตั้งแต่ ต.ค. 2562 เป็นต้นไป) |
|--|--|--|---|---|
| ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบและแก้ไข คำอ้างเรียนเกี่ยวกับปัญหา ประเด็นไฟฟ้าและปัญหา ไฟกระพริบ - การอ่านเครื่องวัดหน่วยและ เนื่องไข่เที่ยวกับการชำระเงิน | ตรวจสอบและติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ 100% | ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน | ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) | ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) |


12. มาตรฐานการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

ให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้แจ้งเบาะแส ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติภายใน 15 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งไม่ควรใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกิน 1 ปี ยกเว้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีข้อยุติที่สมบูรณ์

ภาคผนวก


แผนผังกระบวนการจัดการ

แผนผังข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส กรณี เรียนประทานกรรมการ กฟภ.





หมายเหตุ : หาก กกท. พบร. ผวก. พิจารณาและสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงหน่วยงานเดียว ไม่ได้แจ้ง รผก.(วก)/สวก. ขอให้ กกท. ส่งสำเนาให้ สวก. ด้วย เพื่อที่ กกท. จะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ทั้งนี้ การเริ่มนับวันดำเนินการ จะเริ่มนับจากวันที่ กกท. บันทึกข้อมูลลงในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

แผนผังข้อร้องเรียนด้านบริการ (ที่มาจากการพูด)



แผนผังการแจ้งเบachealth ประพฤติมิชอบ (ที่มาจาก ผวจ.)







การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิธีปฏิบัติงาน


(Work Instruction)

เอกสารนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญ ห้ามนำ出去นอกสถานที่

คณานักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ
ประดิษฐ์ภาพการบริหารจัดการ
ซึ่งร้องเรียนของ ก.พ.


อนุมัติ
(ลงชื่อ)
.....
สำเนาที่ 1

5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)



กระบวนการผลิตการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ผังการให้คำแนะนำดูแล (Work Flow Chart) (ต่อ)



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและแก้ไข

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 รับเรื่องผ่านทุกช่องทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามรูปแบบ และช่องทางของประชาคมทุกช่องทางการรับฟังเสียงแต่ละช่องทาง/กลไก คือ ก้าวหนึ่ง

6.2 จัดแผนกราฟิกเดือนต่อๆ กันไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเสียงของลูกค้า นำข้อมูลเสียงของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดแผนกราฟิกเดือนนี้ตามในสู่มือการจัดการห้องรับรองเรือน ในกรณีเดือนที่จัดแผนกเป็นประชากรยัง นอกเหนือจากประชาเด่นที่อยู่ร่องขยะและแขวงเหตุสุดท้ายให้กรอบขนาดการอินทิฟิเชอร์ ให้มี กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/เสียหาย/ข้อเสนอ

6.3 เรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุ (นอกเหนือจากการร้องเรียนเรื่องความไม่สงบทางช่องทางปกติ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเสียงของลูกค้า จัดแผนกราฟิกเดือนร่องขยะและแขวงเหตุตามค่านิยมที่ก้าวหน้า โดยกระบวนการจัดการตามวิธีปฏิบัติที่พิจารณา เอกสารกาวผิวของขยะและแจ้งเหตุ นอกเหนือจากการร้องเรียนเรื่องของบริการและแขวงเหตุตามช่องทางปกติ

6.4 พิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญเรื่องค่าวัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเสียงของลูกค้า พิจารณาประเมินเรื่อง ของบริการและแขวงเหตุที่มีนัยสำคัญเรื่องค่าวัน หากพิจารณาเข้าข่ายประเดิมที่มีนัยสำคัญเรื่องค่าวัน ให้ร้าอย่างตระหนักระดับสูงโดยเรื่องค่าวัน ภายใน 1 วัน และเริ่มรักษาเนินการโดยเร่งด่วน

6.5 จัดแผนกราฟิกเดือนร่องขยะและแจ้งเหตุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเสียงของลูกค้า หลังจากพิจารณา จัดแผนกราฟิกเดือนร่องเรียนเข้า และประชาเด่นที่มีนัยสำคัญนี้ไว้พิจารณากราฟิกเดือนร่องขยะและแจ้งเหตุ ดังนี้

6.5.1 เรื่องร้องขอ

- 6.5.1.1 ขอไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ดูแลนิเวศน์ ข้อความบรรยาย และ ผู้ดูแลหนี้เบี้ยและเดพาระราษฎร
- 6.5.1.2 บริการด้านนิเวศน์ ได้แก่ เพื่อน ลูก ลูกสาว หลาน ลูกหลาน
- 6.5.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องการออกหน่วยหินที่มีอยู่ หรือความ เกี่ยวกับของนิเวศน์
- 6.5.1.4 ปรับปรุง/ซ่อมอุปกรณ์ในระบบฐานน้ำด้วยส่วนที่ส่งผลกระทบต่อ ผู้เช่า เรือน เสาอน ลักษณะ ลักษณะบ่อปลากาษหลอน ตัว ลันไม้ เป็นต้น

6.5.1.5 อื่นๆ

6.5.2 เรื่องแจ้งเหตุ

- 6.5.2.1 ปรับปรุง/ซ่อมอุปกรณ์ในระบบฐานน้ำด้วยส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อผู้เช่าโดยเด็ดขาด
- 6.5.2.2 ดำเนินการไฟฟ้า
- 6.5.2.3 ตักไขไม้ดูอุปกรณ์ในระบบฐานน้ำด้วย
- 6.5.2.4 อื่นๆ

6.6 บันทึกรับเรื่องราวในระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังเรื่องราวของลูกค้า บันทึกรับเรื่องร้องขอ และบนช่องทาง ลงในระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (PEA-VOC System) พร้อมทั้งตั้ง SMS แจ้งผู้ร้องขอ/ผู้เช่า

6.7 บันทึกต่อผู้ร้องขอ/ผู้เช่าเบื้องต้น

ยกมา หุบหน้า รับเรื่องร้องขอและแจ้งเหตุในระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (PEA-VOC System) และบันทึกต่อผู้ร้องขอ/ผู้เช่าเบื้องต้น (เพื่อสอบถามประการเพื่อทราบ ลักษณะการร้องขอหรือการแจ้งเหตุ (ที่มีคิบ) ภายใน 5 วัน หลังจากรับเรื่อง พร้อม ทั้งบันทึกผลการติดต่อผู้ร้องขอ/ผู้เช่าเบื้องต้นในระบบ ในกรณีไม่สามารถระบุคืนที่ กำหนด ที่ให้บริการช่างซ่อมแซม ให้ กบก. กฟผ. หรือ กฟภ. เป็นผู้ติดต่อผู้ร้องขอ/ผู้เช่า เบื้องต้น เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนต่อไปเรื่องร้องขอ/แจ้งเหตุให้ กฟผ. ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (PEA-VOC System)

6.8 ດຽວຂໍສອນເຫຼືອເທົ່າຮົງ ແລະ ພິຈາຮາຍເຂົ້າກາງຄາຣໃຫ້ບົວກາຣ

ກົມົງ. ທີ່ເກີ່ມາຂຶ້ອງ ດຽວຂໍສອນເຫຼືອເທົ່າຮົງ ມາກປະເທົ່ານີ້ອອນຫຼືອແຕ່ງ
ໃນມີມຸດທີ່ໄວ້ມີປະເທົ່ານີ້ມີມຸດທີ່ສົ່ງຄໍາເນີນຄາຣຄ່ອງ ໄກສະເໜີ 40 ພົດ. ເກີ່ມີປົດເຖິງຄານໜີ້ອອນ
ທີ່ 10 ໃນກົມົງນີ້ມຸດທີ່ມີປະເທົ່ານີ້ມີມຸດທີ່ສົ່ງຄໍາເນີນຄາຣຄ່ອງ ໄກສະເໜີຈາກເຫົ້າກາງຄາຣ
ໃຫ້ບົວກາຣ ໄກສະເໜີເຖິງການເກີ່ມາກັບຄວາມຮະດວກ ຄວາມຄ່ອງຫຼວງຂອງກາຣໃຫ້ບົວກາຣ ຄວາມ
ຜ່ອງກາຣຂອງຄູກດັກ/ຜູ້ມີສ່ວນໄສ້ສ່ວນເສີຍ ແລະ ຂົ້ອງຄໍາຄົດຫຼາຍຮ່ອງກາງຄາຣໃຫ້ບົວກາຣ ສັນນີ້

- 1) ສົ່ງຄົດຫຼືອຕ່າງໆນັກງານ ໃນກົມົງທີ່ສູ່ຮົງ/ຜູ້ແຈ້ງນີ້ຈໍາເປັນສົ່ງເຫັນເວັດສາຣ ຈ່າ
ຮົອງ ຈ້າຮະເຈີນ ມີອຸຊາການເຫັນໆ ທີ່ມີມຸດທີ່ເປັນໄກສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງທີ່ອ
ເຕີນກາງນາຄ້າມັກຈານກ່ອນໃຫ້ບົວກາຣ
- 2) ໄປສົ່ງຄົດຫຼືອຕ່າງໆນັກງານ ໃນກົມົງທີ່ສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງໄປມີຈໍາເປັນສົ່ງເຫັນ
ເວັດສາຣ ສ້າວົດ ຈ້າຮະເຈີນ ມີອຸຊາການທີ່ສູ່ຮົງຂອງສ່ວນມາຮດ
ຄໍາເນີນກາຣໃນຮະຫວ່າງທີ່ມີສົ່ງກາຣໃຫ້ບົວກາຣໄດ້ ເຫັນ ຈານບົວກາຣ
ປະເກີກທຽບຮອນປັບປຸງຮະບບຈ້າກນ້າຍ ເປັນຕົ້ນ
- 3) Customer Online Service (COS) ໃນກົມົງທີ່ ກົມົງ. ສານາຄໂດໃຫ້ບົວກາຣ
ຄ່ານຮະບນອອນໄລນ໌ ເຫັນ ບົວກາງຂອງໄຟໄຟສໍາເປັນສັນ

6.9 ນັ້ນສ່ວນເຫຼືອຂອງປະສານຈານສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ບົວກາຣຫາມປະເກີກ ແລະ ຂ່ອງກາງທີ່ພິຈາຮັກ

ກົມົງ. ທີ່ເກີ່ມາຂຶ້ອງ ສັ່ງກາຣໃຫ້ມັນນຳຈານທີ່ເກີ່ມາຂຶ້ອງ ປະສານຈານສູ່ຮົງຂອງ/
ຜູ້ແຈ້ງ ໄກສະນະນຳສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ບົວກາຣຄານປະເກີກນະຮ່ອງກາງທີ່ພິຈາຮັກ
ຄານນາຄຮຽນກາຣໃຫ້ບົວກາຣ/SLA ຂອງແຕ່ລະປະເກີກຈານບົວກາຣ

6.10 ນັ້ນວາກາ/ພຸດກາຣ ໃຫ້ບົວກາຣໃຫ້ສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງທ່ານ ແລະ ບັນທຶກປົດ ເຮືອງໃນຮະບນ

ກົມົງ. ທີ່ເກີ່ມາຂຶ້ອງ ອີຄຄານກາຣໃຫ້ບົວກາຣຫາມປະເກີກທີ່ຮົງຂອງ/ນັ້ນ
ສະໜັບມາກາງ/ພຸດກາຣ ໃຫ້ບົວກາຣແຕ່ສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງທ່ານອັນເປັນທີ່ຍົນຮັບທີ່ມີ
ພົດໄຈ ແລະ ບັນທຶກປົດເຮືອງໃນຮະບນກວ່າຮັບຜົງເຕີບອຸດກົດ (PEA-VOC System) ກາບໃນ
15 ວັນທີຈາກຮັບເຝືອ ພັດທິ່ງສ່າງ SMS ນັ້ນສູ່ຮົງຂອງ/ຜູ້ແຈ້ງ ໂດຍ ດັບຕ.ກົມົງ. ຜວກ.
(ກ1-ກ4) ອີຄຄານຄວນຄຸນຄົດຄໍາເນີນກາຣ ໃຫ້ບົວກາຣຂອງຫນ່ວຍຈານໃນສັງກັດ

6.11 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าใน 1 ชั่วโมง มีผลลัพธ์ พร้อมบันทึกผลสำรวจในระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (PEA-VOC System)

6.12 สรุปและประเมินผลการให้บริการ

กบอ. ฝ่าว. (กจ-04) สรุปและประเมินผลการให้บริการ รายงานผลการประเมินและพบห่วงคิดให้บริการ ลูกค้าทราบด้วย

6.13 ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการทบทวนร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ของ ดสก. ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน ลูกค้าทราบด้วย ภายใน 4 ช่องปี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่


หมายเหตุ:
คณานักงานพนักงานสู่มือเพิ่ม
ประดิษฐ์ภาพการบริหารจัดการป้อง
รักษาความปลอดภัย.
ร้องเรียนของ กฟภ.

อนุมัติ
(ลงชื่อ) _____
ตำแหน่ง _____

5. ຜົນກາໄທຂອງກາຮຽນການ (Work Flow Chart)



พื้นที่ให้ผลของการดำเนินการ (Work Flow Chart) (ต่อ)



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 รับข้อมูลเสียงของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทุกช่องทางตามแผน工作方案 และขั้นตอนที่ กฟภ. กำหนด

6.2 จำแนกประเภทเรื่องด่วนจากข้อมูลเสียงของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

- (1) เรื่องร้องเรียน
- (2) เรื่องร้องขอ
- (3) เรื่องแจ้งเหตุ
- (4) เรื่องเสนอแนะ
- (5) เรื่องชนเชื้อ

6.3 แยกเรื่องร้องเรียน ร้องขอ แจ้งเหตุ ขอเชย ออกจากเรื่องเสนอแนะ

6.4 จำแนกประเภทเรื่องเสนอแนะ ออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

- (1) คุณภาพไฟฟ้า
- (2) พฤติกรรมพนักงาน
- (3) การให้บริการ
- (4) การจดหมาย/แจ้งค่าไฟ
- (5) ปรับปรุง/ซ่อมอุปกรณ์ในระบบข้าหานาย
- (6) อื่นๆ

6.5 ปั๊กทึกรับเรื่องด่วนจากการรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC) และ SMS แจ้งให้ผู้เสนอแนะทราบ

6.6 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องเสนอแนะว่ามีลูกค้าน้อยอย่างใด

6.7 หากเรื่องเสนอแนะมีลูกค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

6.8 เสนอผู้บังคับบัญชาที่เจ้าหน้าที่รับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC) และ SMS แจ้งให้ผู้เสนอแนะทราบ

6.9 ดำเนินการปิดเรื่องในระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC) และ SMS แจ้งให้ผู้เสนอแนะทราบ

6.10 สำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการ และรายงานผลให้ กฟภ. (ก1-ก4) กฟผ. กฟฟ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

6.11 สรุปและประเมินผลการให้บริการรายไตรมาส

6.12 คณานักงานหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ กฟภ. รายงานผลการประเมินและพบหน่วยงานกระบวนการให้ฟ้อง (ก1-ก4) กฟผ. กฟฟ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิธีปฏิบัติงาน


(Work Instruction)

รับหนังสือที่ ๑๗๙๐๖๐๔๒๐๔๘๘๘๘

คณานุพันธุ์
ประวัติการควบคุมการจัดการ
ข้อมูลเรียนของ กฟภ.

อนุญาต
(ลงชื่อ)
.....
สำเนา
.....

๕. ผังการไหลของเอกสาร (Work Flow Chart)



ສັງຄະນະໃຫຍ່ອອກຮຽນການ (Work Flow Chart)(ຕົວ)

| ລະບົບສຳເນົາງມີການ : | | ສູນເພື່ອການ : ຕະຫຼາກທີ່ການການນຸ້ມມີກົດໝັ້ນ ມີກົດໝັ້ນໄກການການນຸ້ມມີກົດໝັ້ນເພື່ອມີການການນຸ້ມມີກົດໝັ້ນ | | ຄວາມສຳເນົາງການຮຽນການ : | |
|------------------------------------|----------|--|--------------------|--|--|
| ຜູ້ຜະລິດ/ ຄວາມຮັບຮັດ ກົດໝັ້ນ | ຜູ້ຜະລິດ | ກົດໝັ້ນ ແລະ ສູນເພື່ອການ | ຄວາມສຳເນົາງກົດໝັ້ນ | ຄວາມສຳເນົາງໄປ ຕະຫຼາກທີ່ການນຸ້ມມີກົດໝັ້ນ | ຄວາມສຳເນົາງ ກົດໝັ້ນ |
| Suppliers | Inputs | Processes | Outputs | Customers | Flow / Indicators |
| | | <pre> graph TD A((A)) --> B[1. ຜົກສອນການປຶກເປົາໃນຮຽນ ກົດໝັ້ນກົດໝັ້ນເກົ່າຫຼຸດ] B --> C[2. ປົກສອນການປຶກເປົາ ກົດໝັ້ນ ກົດໝັ້ນ ພົມມືນເກົ່າຫຼຸດ ສົມມືນເກົ່າຫຼຸດ] C --> D[3. ປົກສອນການປຶກເປົາ HUB, MYO, PWR, PCB] D --> E[4. ປົກສອນການປຶກເປົາການກົດໝັ້ນ ກົດໝັ້ນກົດໝັ້ນ] E --> F((Finish)) </pre> | | | ການໃຫ້ ຂັ້ນ ກົດໝັ້ນ ການໃຫ້ 15 ຊັ້ນ ກົດໝັ້ນ ຖານໄຫວານ ໄລຍະ |

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 รับข้อมูลเดิมของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ จากบุคลากรที่ดูแลความเห็นชอบ และจัดซื้อสินค้า กฟผ. ค่าหันดู

6.2 จัดแบ่งประเภทเรื่องค่าใช้จ่ายของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

- (1) เรื่องเรืองเรียน
- (2) เรื่องเรืองขาด
- (3) เรื่องเรืองหยุด
- (4) เรื่องเรืองบนแนว
- (5) เรื่องเรืองขาด

6.3 บอกเรื่องเรืองเรียน ร่องขาด แข็งหยุด เสนอแนะ ออกจากเรื่องเรืองขาด

6.4 จัดแบ่งประเภทเรื่องเรืองบนแนวออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

- (1) ขบวนเดินภาระ
- (2) ขบวนเดินนักงาน

6.5 ขันพากรับเรื่องเรืองบนการรับฟังเดิมของถุงค้า (PEA-VOC) และ SMS แจ้งให้ผู้เสนอขออนุมัติทราบ

6.6 ตรวจสอบประเพณีการซื้อขายของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ โดยศึกษาข้อเท็จจริงว่ามีบุคลากรเบื้องต้นใด รวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ กับ หนง. ผู้ให้รับค่าชราษฎร์ และรายจานผูกการ ดำเนินงานให้สูงสุดในมาตรฐาน

6.7 ติดต่อถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ ที่ขอเชื่อกำรปฏิบัติงานของ กฟผ. และ ขบวน สนง. เพื่อกล่าวถือขออนุมัติเบื้องต้นของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ กับ หนง. ผู้ให้รับค่าชราษฎร์ และรายจานผูกการ ดำเนินงานให้สูงสุด ที่เข้ามาใช้บริการ กับ กฟผ.

6.8 ดำเนินการรีโอดขออนุมัติในระบบการรับฟังเดิมของถุงค้า (PEA-VOC)

6.9 เสนอถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ ดำเนินการอนุมัติ ตอบแทน หนง. ที่ได้รับ คำชุมชนของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ โดยการติดต่อหนังสือรับรอง ประจำเดือนของถุงค้า/ถุงมีส่วนให้ส่วนเสื้อ กับ หนง. ที่ได้รับค่าชราษฎร์ ควรจัดทำหนังสือรับรองไว้ ทุก กฟผ. ในสังกัด ของ กฟผ. ทราบ

6.10 ພຽບແຄງຄ່າເນີນຈານ ເພື່ອໃຫ້ສ່ວນທີ່ເດືອນການແຂວມເຊື່ອນຸດ
ດັຈກລ່າງໄຟ້ໃນຄາරປະເມີນຜົກການປົງປັນພິຈານຂອງ ພນຍ.ຕອໄປ

6.11 ຄມະທຳຈານທັນຫວາງໆມີຄານວິທາກົດການຈົ້ອງຮູອງເຮືອນຂອງ ກົກ.

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ด้านบริการ



แบบฟอร์มคำร้องเสียงของลูกค้า

เขียนที่ :

.....
.....
.....
.....

ประเภทคำร้อง ร้องขอ/แจ้งเหตุ แนะนำ ชื่นชม แจ้งเบาะแส ร้องเรียน อื่นๆ

ข้อมูลผู้ร้องเรียน :

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) นามสกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

มีความประสงค์จะร้องเรียน ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

เอกสารแนบจำนวน ฉบับ ได้แก่

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อผู้ร้องเรียน วันที่



แบบฟอร์มจัดการเสี่ยงของลูกค้า

| | |
|---|---|
| ๑. กฟพ. ที่มีคำร้อง..... | รหัสคำร้องในระบบ PEA-VOC System : |
| เลขที่หนังสือในระบบสารบรรณ(ถ้ามี)..... | |
| ๒. วันที่มีคำร้องเกิดขึ้น : วันที่ กฟพ.รับคำร้อง..... | |
| วันที่คำร้องถูกสร้างในระบบ PEA-VOC System หรือ สารบรรณ..... | |
| ๓. ประเภทคำร้อง <input type="checkbox"/> ร้องขอ/แจ้งเหตุ <input type="checkbox"/> แนะนำ <input type="checkbox"/> ชี้ช่อง <input type="checkbox"/> แจ้งเบาะแส <input type="checkbox"/> ร้องเรียน <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| ๔. การยื่นคำร้อง <input type="checkbox"/> เอกสาร/ ลายลักษณ์อักษร <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสาร/ ลายลักษณ์อักษร | |
| ๕. ช่องทางคำร้อง <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> ๑๖๙ PEA Call Center <input type="checkbox"/> โทรศัพท์สำนักงาน <input type="checkbox"/> เอกสาร/จดหมาย/โทรสาร </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> ผู้บริหาร/ผู้กำกับดูแล <input type="checkbox"/> ศูนย์ดำเนินธรรม <input type="checkbox"/> ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> سان-serif <input type="checkbox"/> กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> สื่อมวลชน </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> สื่อสังคมออนไลน์ <input type="checkbox"/> Website PEA / E-Mail <input type="checkbox"/> Mobile Application </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> สปน. (www.๑๖๙.๔๐.๗๐.๗๐) <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) </div> | |
| ๖. ข้อมูลผู้ร้อง : ชื่อ นามสกุล..... หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... | |
| ๗. รายละเอียดคำร้อง : | |
| ๘. ผู้รับคำร้อง : ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... | |
| ๙. ผู้นำเสนอดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงของลูกค้า : ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... | |
| ๑๐. พิจารณาสั่งการ : มอบหมายให้..... รับไปดำเนินการ ข้อสั่งการ | |
| กำหนดวันถัดไปเร็จ : | |
| ผู้สั่งการ ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... วันที่..... | |
| หมายเหตุ : ๑. คำร้อง “ในระบบสารบรรณ” หมายถึง คำร้องที่ส่งถึง ผจก.กฟภ., กฟส. ผ่านระบบสารบรรณ และยังไม่มีหน่วยงานใน กฟภ.สร้างคำร้องดังกล่าวในระบบ PEA-VOC System ๒. การนับจำนวนวัน “ในระบบสารบรรณ” ให้เริ่มนับจากวันที่มีการบันทึกรับเรื่องในระบบ ๓. การนับจำนวนวัน “ในระบบ PEA-VOC System” ให้เริ่มนับจากวันที่มีการบันทึกรับเรื่องในระบบ | |



แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการเสี่ยงของลูกค้า

| | | |
|---|-------|--|
| ๑. ผลการตรวจสอบเบื้องต้น : | | |
| | | |
| ๒. วันที่ติดต่อผู้ร้อง/ชี้แจงเบื้องต้น | | ผู้ติดต่อ |
| ๓. รายงานผลดำเนินการ | | |
| สาเหตุ/ประเด็นเสี่ยง | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| การดำเนินการแก้ไข..... | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ผู้รายงาน | | วันที่..... |
| ๔. วันที่ตอบข้อแจ้งผู้ร้อง | | ผู้ชี้แจง..... |
| ๕. วันที่บันทึกปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง | | ระยะเวลาปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง.....วัน |
| ๖. คำชี้แจงกรณีปิด “ข้อร้องเรียน” เกิน ๓๐ วัน | | |
| | | |
| | | |
| ๗. ผู้ขออนุมัติปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง | | ตำแหน่ง..... |
| วันที่..... | | |
| ๘. ผู้อนุมัติปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง | | ตำแหน่ง..... |
| วันที่..... | | |
| หมายเหตุ การปิดข้อร้องเรียนในระบบ PEA-VOC System ให้จัดวางไฟล์แบบฟอร์มการจัดการเสี่ยงของลูกค้า แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานการจัดการเสี่ยงของลูกค้า และแบบฟอร์มบันทึกการชี้แจงเสี่ยงของลูกค้าหรือหนังสือตอบชี้แจงเสี่ยงของลูกค้าที่ส่งเป็นลายลักษณ์อักษร | | |



บันทึกการชี้แจงเสียงของลูกค้า

| เขียนที่: | วันที่..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|--|--|------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>เรื่องชี้แจง <input type="checkbox"/> ร้องขอ/แจ้งเหตุ <input type="checkbox"/> แนะนำ <input type="checkbox"/> ชื่นชม <input type="checkbox"/> แจ้งเบาะแส <input type="checkbox"/> ร้องเรียน <input type="checkbox"/> อื่นๆ</p> <p>ตามที่ท่านได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับทราบเรื่อง.....</p> <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....ได้ตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้ง สรุปได้ดังนี้ สาเหตุ.....</p> <p>ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ..... (.....) ผู้ชี้แจง ตำแหน่ง..... วันที่.....</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ข้าพเจ้า.....ได้รับทราบการชี้แจงจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว (เขียนตัวบรรจง)</p> <p><input type="checkbox"/> ยอมรับการชี้แจงและแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงตามที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ยอมรับ เพราะ(โปรดระบุ).....</p> <p>กรณีที่ ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถลงนามรับทราบการชี้แจงจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้าพเจ้า..... (ผจก./ผู้ได้รับมอบหมาย) เห็นควรให้ยุติเสียงของลูกค้า ลงวันที่.....</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเสียงของลูกค้า</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">รายการ</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">ระดับความพึงพอใจ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">5 (มากที่สุด)</th> <th style="text-align: center;">4 (มาก)</th> <th style="text-align: center;">3 (ปานกลาง)</th> <th style="text-align: center;">2 (น้อย)</th> <th style="text-align: center;">1 (น้อยที่สุด)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ความสะอาดของช่องทางในการร้องเรียน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ความรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียนของ กฟภ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ กฟภ. ตรงกับจุดประสงค์ที่ท่านต้องการร้องเรียน</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟภ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | รายการ | ระดับความพึงพอใจ | | | | | 5 (มากที่สุด) | 4 (มาก) | 3 (ปานกลาง) | 2 (น้อย) | 1 (น้อยที่สุด) | 1. ความสะอาดของช่องทางในการร้องเรียน | | | | | | 2. ความรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | | 3. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ กฟภ. ตรงกับจุดประสงค์ที่ท่านต้องการร้องเรียน | | | | | | 4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | |
| รายการ | ระดับความพึงพอใจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 (มากที่สุด) | 4 (มาก) | 3 (ปานกลาง) | 2 (น้อย) | 1 (น้อยที่สุด) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ความสะอาดของช่องทางในการร้องเรียน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ความรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ กฟภ. ตรงกับจุดประสงค์ที่ท่านต้องการร้องเรียน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ลับ

แบบฟอร์ม VOC 05



แบบฟอร์มน้ำส่งเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ

ประเภทคำร้อง ร้องขอ/แจ้งเหตุ แนะนำ แจ้งเบาะแส ร้องเรียน อื่นๆ

รหัสเรื่อง

วันที่

เรื่อง

เรียน

อ้างถึง

เอกสารแนบจำนวน ฉบับ

การรักษาความลับ / เรื่องลับ

1) ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2) กรณีที่ข้อร้องเรียนมีการระบุตัวตน (ชื่อ/ตำแหน่ง) ของผู้ถูกร้องอย่างชัดเจน หากมีการส่งต่อข้อมูล ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยความระมัดระวังโดยจะต้องคุ้มครองทั้งชื่อผู้ร้องเรียนและชื่อผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากข้อร้องเรียนยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นสำคัญ

3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องให้ ความสำคัญกับการปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้

ลับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จก. กสป.

เลขที่ คป.(ก) ๙๙๙ / ๖๘๗๖

เรื่อง แจ้งเชิงเทคนิคผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA ของศักยภาพ/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน รบก.(ทุกฝ่ายงาน), อส.กส., อส.วก., อส.กน. และหน่วยการสนับสนุน SEPA หมวด ๑ – ๖ (อส.กส., รฟ.กส.(กส.), อส.ปป.(กส.), อก.สส., อส.พห., หม.กส. กสป.)

ตามที่อยู่มติ บก. ลากําที่ ๔๔ ว.ค. ๖๘๗๖ ให้ดำเนินการวัดผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA ของศักยภาพ/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๒ นับเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ ศักยภาพ/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ) นั้น

ในครั้งนี้ ขอให้การดำเนินงานตามระบบ SEPA ดำเนินการได้อย่างดียิ่ง นี่ประเสริฐมาก จึงขอเชิญชวน/ศักยภาพ/สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. สามารถ Download รายละเอียดศักยภาพที่เกี่ยวข้องโดยกดปุ่ม “ประเมินผลการดำเนินงาน” ของ SEPA ของศักยภาพ/สำนัก ประจำปี ๒๕๖๒ ให้ในระบบบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล (SharePoint) ที่ <http://sharepoint.pea.co.th/1doc/SEPA>

- เกณฑ์วิเคราะห์และแบบฟอร์มการตรวจสอบ

➤ รวม_เกณฑ์ SEPA ลักษณะ ๒๕๖๒

➤ รวม_ศักยภาพ/สำนัก SEPA ลักษณะ ๒๕๖๒

๒. ขอให้เข้ามาตรวจสอบภายใน SharePoint (Upload) ที่ <http://sharepoint.pea.co.th/1doc/SEPA>

- เกณฑ์วิเคราะห์และแบบฟอร์มการรายงาน

- แบบฟอร์มรับรองงานมา

➤ (เลือกไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ Upload ให้แบบฟอร์มน้ำเงินระบบ)

ด้วยความที่มีไปประชุมทราบ แสดงความเห็นกากในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ปัจจุบัน จึงขออนุญาต

(นางสาวศิรยา ชัยจันทร์กิจ)

อส.กส.

คป. กสป.
ไทย. กสป.

แบบฟอร์มรายงานตัวบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำ รายเดือนของหน่วยเบ็ดเตล็ด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตฯ

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
| 3.2 งบประมาณที่ขออนุมัติ (หากมีกิจกรรม ณ จุดนี้เป็นครั้งเดียว ไม่ต้องขออนุมัติ แต่ต้องระบุ เหตุการณ์ รายการ จำนวน และแหล่งทุนที่จะสนับสนุน) ยื่นต่อผู้อำนวยการ SEPA ตามมาตรา ๓ เอกสารและเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ | | | | | | |
| 3.2.๑ กองบัญชีบันทึกจัดทำงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ (Next Month) ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| 3.2.๒ กองบัญชีบันทึกจัดทำงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ (Next Month) ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| 3.2.๓ กองบัญชีบันทึกจัดทำงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ (Next Month) ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| 3.3 กองบัญชีบันทึกจัดทำงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ (Next Month) ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| 3.4 กองบัญชีบันทึกจัดทำงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ (Next Month) ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ | ผู้รับผิดชอบ |



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment

เรื่อง ลงวันที่
เลขที่ กกจ.นปจ. 377/2562

เรื่อง ลงวันที่
ฉบับที่ - ๘ 月 ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ลงวันที่ กกจ. กกจ. ประจำปี 2562

เรียน รภก. ทุกสำนัก และ อส. กม.

ในการประชุมคณะกรรมการ กกจ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑ รายชื่อ ๓.๑ เรื่อง
ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ ลงวันที่ กกจ. กกจ. ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบแล้ว นั้น

ในการนี้ ห้องปฏิบัติการศึกษาและพัฒนา ลงวันที่ กกจ. กกจ. ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับดูแลดูแลแผนงานที่ดำเนิน
ด้วยความเรียบร้อยและนำไปประยุกต์ใช้ได้ จึงมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. ดำเนินดูแลดูแลแผนงาน ตามเอกสารแนบท้าย ๑
๒. ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ลักษณะทั่วไป ใน ๑๐ วัน
หลังสุดที่ครบ ๑ เดือน ไฟล์ Word ลิงก์รับทราบ <http://followup.pja.co.th> ให้ทันที เดือนที่อ่อน
ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๒ ให้ทราบถูกต้อง ภายในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ (กรณีการให้รับทราบ ตามเอกสารแนบท้าย ๒)
และดำเนินการตามที่ได้รับทราบ (ยกเว้น)
๓. ตัวอย่างการรายงาน และแบบฟอร์มการรายงาน แยกแต่ละลายงาน ให้ Download
จาก <http://followup.pja.co.th> ให้ทันที และแนบต่อไปยังการรายงาน นำเข้าขึ้นแล้ว ลักษณะทั่วไป ๓
ดังนี้
๑ ให้คุณสำนักงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ลงวันที่ กกจ. กกจ. (อส. กม. เป็นไปตามทราบ)
ดังนั้น ควรประเมินรวมรวมข้อมูลการดำเนินงานฯ บันทึกด้วยการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน

จึงเรียนมาดังนี้ทราบและดำเนินการดังไป

(นายสมพงษ์ บริบูรณ์)

๙๒๗

เอกสารแนบท้าย Download สำเนาที่แนบมา ลงวันที่ กกจ. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้ทราบโดย Intranet.pja.co.th > สำนักงบประมาณ >
หน่วยบัญชาการและหน่วยงานทั่วไป > แผนการดำเนินงาน ลงวันที่ กกจ. กกจ. ประจำปี ๒๕๖๒

◆ KE4 Good Governance

| เกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล | | หมายเหตุ |
|--|--|----------|
| KE4-1 | พัฒนากระบวนการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ก่อความขัดแย้ง ไม่ก่อความไม่สงบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ | รวม(20) |
| KE4-2 | พัฒนากระบวนการโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ใช้ในภาคบริหารด้วยความเรียบง่าย เน้นความโปร่งใส | รวม(20) |
| KE4-3 | ส่งเสริมภาระรับผิดชอบส่วนราชการต่อกันต่อเนื่องและภาระที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ภาระของบุคลากร ภาระของบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบต่อภาระของบุคลากรอีกด้วย | รวม(20) |
| KE4-4 | ส่งเสริมภาระรับผิดชอบส่วนราชการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต | รวม(20) |
| KE4-5 | ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประมวลผลราคากลางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ที่มาของเงินประจำหน่วยงาน ดำเนินการตามรูปแบบข้อตกลงกฎหมาย (Integrity Pact) | รวม(20) |
| KE4-6 | ยกเว้นพิบานการที่มีผล แต่จะขยายผลระบบบริหารงานตามมาตรฐานการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างเข้มข้นโดยให้การดำเนินงานที่โปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือ ขยายไปในกระบวนการที่ดำเนิน (In Process) | รวม(20) |
| KE4-7 | พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมภาระของบุคลากรต่อไป | รวม(20) |



การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ROYAL THAI POWER AUTHORITY

ผู้ร่าง
ที่ ๕๔/๙๒ ลงวันที่ ๕๙๖
แก้ไขครั้งที่ ๑
ลงวันที่ ๙๓๘

| | |
|------------------------|--------------------|
| สำเนาจัดส่งทางไปรษณีย์ | ๕๙๑ วันที่ ๒๐/๑/๑๔ |
| สำเนาจัดส่งทางไปรษณีย์ | ๕๙๑ วันที่ ๒๐/๑/๑๔ |
| สำเนาจัดส่งทางไปรษณีย์ | ๕๙๑ วันที่ ๒๐/๑/๑๔ |

จาก ท่าน

เลขที่ ออก.(บต) ๑๒๔ /๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการบริหารที่ดินกรุงธนบุรีร่องเรือเมือง ท่าที่ ประชารักษ์ ๒๕๖๑

ผู้ลงนาม ดร. ดร. ท่าน ดร. วันวิทย์ วิวัฒน์
๑๗.๗.๖๗

ถึง ท่าน

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๑. เรื่องเดิม

ตามอย่างเดิม ท่าน สถาบันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู้ได้รับอนุญาต “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้องเรียนเชิงบูรณาการ” (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งผู้ดูแลห้องเรียนได้มีการปรับปรุงกลุ่มห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนของ กทม. ดังนี้

- ๑) ห้องเรียนห้องทั่วไป ปิดให้เข้ามาภายใน ๓๐ วันทำการ (ร้อยละ 100)
- ๒) ห้องเรียนห้องทั่วไป ปิดให้เข้ามาภายใน ๓๐ วัน (ไม่ต้องก่อสร้างร้อยละ 95)
- ๓) ห้องเรียนห้องทั่วไป ปิดให้เข้ามาภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๕๐ ของห้องเรียนห้องทั่วไปทั้งหมด
- ๔) ห้องเรียนสำหรับเยาวชน (AVIR chat) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (ร้อยละ 100)

๒. ข้อมูลเชิง

๒.๑ การจัดการห้องเรียนสำหรับบริการ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๑ จำนวนและคุณภาพของห้องเรียน ใหม่มาเพิ่ม ๑-๔ /๒๕๖๑

๑) จำนวนห้องเรียนทั้งหมดทั้งหมด ๔,๒๔๖ ห้อง ภาค ๔ เป็นพากเพียบมีจำนวนห้องทั้งหมดมากที่สุด คือ ห้องเรียนเรียงลำดับ ๑,๑๙๓ ห้อง ก่อเป็นร้อยละ ๒๘.๒๑ ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด

๒) ประมาณการคุณภาพของห้องเรียนภายใน ๓๐ วัน มีจำนวน ๔,๒๓๖ ห้อง ก่อเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ภาค ๔ สามารถดำเนินการให้มากที่สุด

๓) ประมาณการคุณภาพของห้องเรียนภายใน ๑๕ วัน มีจำนวน ๓,๑๙๖ ห้อง ก่อเป็นร้อยละ ๗๕.๒๗ ของจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ภาค ๔ สามารถดำเนินการให้มากที่สุด

๔) มีจำนวนห้องเรียนที่สามารถดำเนินการ AVIR chat ทั้งสิ้น ๓๓ ห้อง

| ลำดับ | ชื่อหน่วยงานที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์ | จำนวนการติดต่อทางโทรศัพท์ | จำนวนการติดต่อทางโทรศัพท์ที่มีผลลัพธ์ | จำนวนการติดต่อทางโทรศัพท์ที่มีผลลัพธ์ (%) | จำนวนการติดต่อทางโทรศัพท์ที่มีผลลัพธ์ (%) |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 1129 PEA Call Center (Code C) | 2,436 เรื่อง | 1,789 เรื่อง (เรียบเรียง 73.44%) | 2,431 เรื่อง (เรียบเรียง 99.79%) | 5 เรื่อง (เรียบเรียง 0.21%) |
| 2 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐา รัฐมนตรี (สำป.) (Code D) | 254 เรื่อง | 190 เรื่อง (เรียบเรียง 74.80%) | 254 เรื่อง | (เรียบเรียง 100%) |
| 3 | สำนักงาน กกท. สำนักปลัด ให้ตรวจสอบสูงสุดสำนักนายกรัฐา Internet ๗๐๔ กกท. (Code E) Internet | 1,556 เรื่อง | 1,217 เรื่อง (เรียบเรียง 78.21%) | 1,551 เรื่อง (เรียบเรียง 99.68%) | 5 เรื่อง (เรียบเรียง 0.32%) |

หมายเหตุ : จำนวนและร้อยละของการตอบสนองที่ต้องเรียบเรียงภายใน 30 วัน นำเข้ามาข้อมูลของเรียบเรียงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามภาระที่ไม่สามารถดำเนิน

3) จำนวนชื่อร้องเรียนคดีผู้ใช้ไฟฟ้าพบว่า ปี 2561 มีจำนวนชื่อร้องเรียนเพิ่งหมด 223 เรื่อง/ค้านราย/ปี

2.1.2 ประเภทคดีร้องเรียนที่มีจำนวนเรียบเรียง 3 อันดับแรก คือ

1) ด้านคุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1,692 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.85 ของจำนวนชื่อร้องเรียนเพิ่งหมด โดยเป็นชื่อร้องเรียนในที่สี่ ภาค 4 มากที่สุด จำนวน 514 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของจำนวนชื่อร้องเรียน ด้านคุณภาพไฟฟ้า

2) ดำเนินการให้บริการ จำนวน 1,116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.28 ของจำนวนชื่อร้องเรียนเพิ่งหมด โดยเป็นชื่อร้องเรียนไปที่สี่ ภาค 4 มากที่สุด จำนวน 344 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.82 ของจำนวนชื่อร้องเรียน ดำเนินการให้บริการ

3) ด้านพฤติกรรมพนักงาน จำนวน 443 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของจำนวนชื่อร้องเรียนเพิ่งหมด โดยเป็นชื่อร้องเรียนในที่สี่ ภาค 4 มากที่สุด จำนวน 121 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.31 ของจำนวนชื่อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมพนักงาน

2.1.3 ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองที่ต้องเรียบเรียงต่อรายภาค

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) คุณภาพไฟฟ้า | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 10 วัน |
| 2) ดำเนินการให้บริการ | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 14 วัน |
| 3) พฤติกรรมพนักงาน | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 13 วัน |
| 4) ความประปาย/แม่舅ไฟฟ้า | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 12 วัน |
| 5) ความลูกค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตน | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 9 วัน |
| 6) อื่นๆ | ค่าเฉลี่ยในการตอบสนอง 18 วัน |

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในการตอบสนองที่ต้องเรียบเรียงทั้งหมด 13 วัน

2.1.4 ตัวชี้วัดเรียนรู้ตามงานบริการ (จากระบบ PEA-VOC System)

1) จำนวนชั่วโมงเรียน แผนพัฒนาที่ศึกษาเรียนรู้ตามภาระสอน เปรียบเทียบ ปี 2560 – 2561

| รายการ | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2560 | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2561 | เปรียบเทียบ (%) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| ภาค 1 | 908 | 1,115 | เพิ่มขึ้น 22.80 |
| ภาค 2 | 647 | 864 | เพิ่มขึ้น 33.54 |
| ภาค 3 | 1,027 | 1,010 | ลดลง 1.66 |
| ภาค 4 | 1,061 | 1,198 | เพิ่มขึ้น 12.91 |
| สำนักงานใหญ่ | 46 | 59 | เพิ่มขึ้น 28.26 |
| รวม | 3,689 | 4,246 | เพิ่มขึ้น 15.10 |

โดยสรุปจำนวนชั่วโมงเรียนที่ก้านตามบริการในภาพรวมขององค์กร ในปี 2561 เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ดังนี้เป็นคร่าวๆ 15.10

2) จำนวนชั่วโมงเรียน แผนพัฒนาประจำชั่วโมงเรียน เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2561

| รายการ | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2560 | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2561 | เปรียบเทียบ (%) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| คุณภาพไฟฟ้า | 1,620 | 1,692 | เพิ่มขึ้น 4.44 |
| การให้บริการ | 879 | 1,116 | เพิ่มขึ้น 26.95 |
| พฤติกรรมนักเรียน | 442 | 443 | เพิ่มขึ้น 0.23 |
| คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี | 313 | 365 | เพิ่มขึ้น 16.61 |
| ภาษาต่างประเทศ/อังกฤษ | 315 | 407 | เพิ่มขึ้น 29.21 |
| สุขภาพ | 120 | 223 | เพิ่มขึ้น 85.83 |
| รวม | 3,689 | 4,246 | เพิ่มขึ้น 15.10 |

หมายเหตุ : ประมาณเดือนที่ ได้มา ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ คุณภาพไฟฟ้า ฯลฯ ให้บริการ พฤติกรรมนักเรียน คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ/อังกฤษ ไม่เป็นร่องรอยเดือนธันวาคม

3) ตัวชี้วัดจำนวนชั่วโมงเรียนสูงสุด 10 อันดับแรก (ในภาพรวมทั้งองค์กร)

เปรียบเทียบ ปี 2560 – 2561

| ลำดับ | รหัส | รายละเอียด | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2560 | จำนวนชั่วโมงเรียน ปี 2561 | เปรียบเทียบ (%) |
|-------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | กพก.2 | กพก. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | 106 | 2.87 | กพก.1 |
| 2 | กพก.1 | กพก. รองครุภัณฑ์ | 104 | 2.82 | กพก.1 |
| 3 | กพก.2 | กพก. พัฒนาสังคม | 77 | 2.09 | กพก.3 |
| 4 | กพก.2 | กพก.แนะแนว | 73 | 1.98 | กพก.1 |
| 4 | กพก.2 | กพก.อาชญากรรม | 73 | 1.98 | กพก.รัฐศาสตร์ |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------|----|------|-------|-------------------|----|------|
| 5 | กฟผ.1 | กฟผ.อุบลฯ | 68 | 1.84 | กฟผ.1 | กฟผ.สำปาง | 70 | 1.65 |
| 6 | กฟผ.1 | กฟผ.สัมพัน | 67 | 1.82 | กฟผ.3 | กฟผ.นครปฐม | 64 | 1.51 |
| 7 | กฟผ.1 | กฟผ.พัฒนา | 61 | 1.65 | กฟผ.2 | กฟผ. มหาสารคาม | 62 | 1.46 |
| 8 | กฟผ.3 | กฟผ.นครปฐม | 56 | 1.52 | กฟผ.1 | กฟผ.หนองคาย | 61 | 1.44 |
| 9 | กฟผ.2 | กฟผ. นครศรีธรรมราช | 53 | 1.44 | | สำนักงานใหญ่ | 59 | 1.39 |
| 10 | กฟผ.1 | กฟผ.เชียงราย | 52 | 1.41 | กฟผ.1 | กฟผ.สันหนยา | 55 | 1.3 |
| | | | | | กฟผ.3 | กฟผ. มหาสารคาม | 55 | 1.3 |

หมายเหตุ : ดังข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

4) หัวหน้าฝ่ายบานวนซื้อขายเรือนแพภาคใต้ (ประจำเดือน) เปรียบเทียบ ปี 2560 – 2561

| ปี 1 | | ปี 2 | | |
|-------|---|------|---|----|
| กฟผ.1 | กฟผ.สำปาง (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 54 | กฟผ.สำปาง (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 37 |
| กฟผ.2 | กฟผ.ชุมภูเมือง (การให้บริการ) | 77 | กฟผ.สำปาง (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 14 |
| กฟผ.3 | กฟผ.นครศรีธรรมราช (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 15 | กฟผ.นครศรีธรรมราช (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 19 |
| ปี 2 | | | | |
| กฟผ.1 | กฟผ.นาดีวิ (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 29 | กฟผ.ชุมภูเมือง (การจัดทำบ่าว/ศูนย์บริการ) | 10 |
| กฟผ.2 | กฟผ.อุบลราชธานี (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 17 | กฟผ.อุบลราชธานี (การให้บริการ) | 21 |
| กฟผ.3 | กฟผ.เชียงใหม่ (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 6 | กฟผ.นครราชสีมา 3 (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 7 |
| ปี 3 | | | | |
| กฟผ.1 | กฟผ.อุดรธานี (พฤษศิกรรมและน้ำประปา) | 86 | กฟผ.ปัตตานี 2 (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 83 |
| กฟผ.2 | กฟผ.เชียงใหม่ (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 33 | กฟผ.เชียงใหม่ (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 17 |
| กฟผ.3 | กฟผ.นครปฐม (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 15 | กฟผ.นครปฐม (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 18 |
| ปี 4 | | | | |
| กฟผ.1 | กฟผ.พัฒนา (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 25 | กฟผ.พัฒนา (ศูนย์ภาคใต้ฟ้า) | 29 |
| กฟผ.2 | กฟผ.นครศรีธรรมราช (พฤษศิกรรมและน้ำประปา) | 34 | กฟผ.กาฬสินธุ์ (การให้บริการ) | 28 |
| กฟผ.3 | กฟผ.หนองคาย (การให้บริการและ พฤษศิกรรมและน้ำประปา) | 8 | กฟผ.หนองคาย (การให้บริการ) | 23 |

หมายเหตุ : ดังข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

5) ศูนย์ที่พัฒนาฯ ห้องเรียนสุขภาพ 3 ห้องเรียน (แปลงตามประชาราษฎร์และเรือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

| รายการ ใหม่ | | จำนวนห้องเรียน | จำนวนผู้เรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนผู้เรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนผู้เรียน |
|--|---|---|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| การ ให้บริการ | 1 | กฟผ.ชลบุรี, กฟผ.เชียงราย | ห้องเรียน 54 | 1,46 | กฟผ.ปทุมธานี 2 | ห้องเรียน 63 | 1,95 |
| | 2 | กฟผ.อุบลราชธานี | ห้องเรียน 17 | 1,19 | กฟผ.อุดรธานี | ห้องเรียน 63 | 1,48 |
| | 3 | กฟผ.อุบลราชธานี, กฟผ.เชียงราย | ห้องเรียน 42 | 1,14 | กฟผ.สันหนยา, กฟผ.ลำปาง | ห้องเรียน 37 | 0,87 |
| สถานที่ฯ/ ศูนย์ฯ | 1 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 26 | 0,70 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 28 | 0,66 |
| | 2 | กฟผ.เมืองพัทยา | ห้องเรียน 22 | 0,50 | กฟผ.อุดรธานี | ห้องเรียน 25 | 0,59 |
| | 3 | กฟผ.พัฒนาฯ | ห้องเรียน 21 | 0,57 | กฟผ.เชียงใหม่, กฟผ.เชียงราย | ห้องเรียน 23 | 0,54 |
| สถานที่ฯ/ ศูนย์ฯ | 1 | กฟผ. ปราจีนบุรี | ห้องเรียน 19 | 0,52 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 14 | 0,33 |
| | 2 | กฟผ.ปช. | ห้องเรียน 14 | 0,38 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 13 | 0,31 |
| | 3 | กฟผ.เชียงใหม่, กฟผ.พิษณุโลก, กฟผ.เชียงราย | ห้องเรียน 11 | 0,30 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 12 | 0,28 |
| พุทธธรรม พัฒนา | 1 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 88 | 2,39 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 10 | 0,24 |
| | 2 | กฟผ. บวรศิริธรรมราช | ห้องเรียน 34 | 0,92 | สำนักงานพัฒนาฯ | ห้องเรียน 9 | 0,21 |
| | 3 | กฟผ.ภาค | ห้องเรียน 10 | 0,27 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 8 | 0,19 |
| การอนุรักษ์ แหล่งเรียน การอนุรักษ์ ใหม่ | 1 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 18 | 0,49 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 15 | 0,35 |
| | 2 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 16 | 0,43 | กฟผ.บวรศิริธรรมราช | ห้องเรียน 14 | 0,33 |
| | 3 | กฟผ.บวรศิริธรรมราช | ห้องเรียน 14 | 0,38 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 13 | 0,31 |
| ศูนย์ฯ | 1 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 23 | 0,62 | สำนักงานพัฒนาฯ | ห้องเรียน 20 | 0,47 |
| | 2 | สำนักงานพัฒนาฯ | ห้องเรียน 13 | 0,35 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 13 | 0,31 |
| | 3 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 9 | 0,24 | กฟผ.เชียงใหม่ | ห้องเรียน 11 | 0,26 |

หมายเหตุ : จำนวนห้องเรียน ห้องเรียน 2 ไม่รวม 2 ห้องเรียน

6) การตอบสนองห้องเรียนด้านงานบริการ งบประมาณปี 2560 – 2561

| จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการประเมิน | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ปี 2560 | 3,689 | 3,689 (คิดเป็นร้อยละ 100) | 3,666 (คิดเป็นร้อยละ 99.38) |
| ปี 2561 | 4,246 | 4,246 (คิดเป็นร้อยละ 100) | 4,236 (คิดเป็นร้อยละ 99.76) |
| อัตราการ ประเมินผล | เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.10 | เท่าเดิม | เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 |

โดยสรุปประสิทธิภาพการตอบสนองห้องเรียนด้านงานบริการ (30 ห้อง) ในปี 2561 มีร้อยละ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.38

2.2 การจัดแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพ (شا ก. ศปก. PEA)

2.2.1 จำนวนการจัดแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพ ให้รวมทั้ง 1-4/2561 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 84 เรื่อง แยกตามประเภทได้ดังนี้

| | |
|--|-----------|
| 1) การบูรณาการศักยภาพชั้นนำ | 3 เรื่อง |
| 2) การบูรณาการศักยภาพเชิงบวกบวกบวก | 11 เรื่อง |
| 3) การบูรณาการศักยภาพเชิงลบ | 16 เรื่อง |
| 4) กระบวนการเรียนรู้ทางการเงิน | 5 เรื่อง |
| 5) ประพฤติมoral/ทักษะในการประชุมเชิงสร้างสรรค์ | 49 เรื่อง |

โดยการที่มีจำนวนการพัฒนาและทดสอบค่าประสิทธิภาพที่สูงคือ ภารกิจ 4 จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนการจัดแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพที่มีขอบเขตทั้งหมด

2.2.2 การจัดแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพที่มีขอบเขต

2.2.3 การจัดแบบทดสอบที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเองแล้ว มีจำนวน 22 เรื่อง

จากการสืบเชิงเดิมที่จัดการการจัดแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพที่ดำเนินการทดสอบที่แจ้งผู้ดำเนินการและผู้ประเมิน จำนวน 7 เรื่อง และ ไม่มีถูก จำนวน 15 เรื่อง

1) จำนวนการจัดแบบทดสอบ แบ่งตามหัวเรื่องที่รับผิดชอบ งบประมาณปี 2560 – 2561

| หัวเรื่อง | จำนวน | จำนวนที่ดำเนินการ | ร้อยละ (%) |
|--------------|-------|-------------------|------------|
| ภารกิจ 1 | 20 | 13 | 65% |
| ภารกิจ 2 | 10 | 17 | 170% |
| ภารกิจ 3 | 18 | 19 | 105.56% |
| ภารกิจ 4 | 6 | 21 | 350% |
| สำนักงานใหญ่ | 6 | 13 | 216.67% |
| 合計 | - | 1 | - |
| รวม | 60 | 84 | 140% |

โดยสรุปจำนวนการพัฒนาแบบทดสอบวัดค่าประสิทธิภาพ ในการรวมของห้องเรียน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 40

2) จำนวนการนั่งเบนและอุบัติประ掏คิดเป็นร้อยละ เบรื่อยเดือน ปี 2560 - 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562)

| ปี 2560 | 60 | 17 (คิดเป็นร้อยละ 28.33) | 43 (คิดเป็นร้อยละ 71.67) |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ปี 2561 | 84 | 22 (คิดเป็นร้อยละ 26.19) | 62 (คิดเป็นร้อยละ 73.81) |
| ตัวรวมการนั่งเบนเพลิง | เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | ลดลงร้อยละ 2.14 | เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 |

โดยสรุปประจำเดือนเดือนต่อเดือนของการนั่งเบนและอุบัติประ掏คิดเป็นร้อยละในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.14

จากซึ่งเพิ่งจะเข้าสู่ด้านของการบริหารงานให้ได้รับ

1. จำนวนตัวนั่งเบนเรียนทั้งศักราชงานบริการและภาระนั่งเบนและอุบัติประ掏คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของจำนวนเดือนสิบห้าปีที่ผ่านมา ตามเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาดังนี้

- การเข้าใช้งานทางการธุรกิจเรียนและติดต่อ ราชอาวุโสและประธานมูลค่าให้เข้ามาตั้งแต่ ได้แก่ การติดต่อเรียนฝ่ายทาง Internet และ Mobile Application

- สถาบันภูมิศาสตร์และปริมาณ สำหรับศูนย์ความต้องการและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

- กระบวนการติดต่อและสนับสนุนที่ต้องร่วมห่วงการดำเนินการ ปัจจุบัน 62 เรียน คิดเป็นร้อยละ 73.81 ของจำนวนตัวนั่งเบนทั้งหมด ซึ่งต้องขอสงวนให้มีการร้องเรียนเข้าและทำการบังคับประชุมกากทุกเชิง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2. เรื่องดูแลภาระให้พื้นที่ติดต่อเรียนที่มีจำนวนมากที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ของ ก.พ. แต่ยังไม่ถึงความต้องการให้ได้รับ ในเรื่องของการให้บริการที่มีบริษัทเรียนสูงเป็นลำดับที่ 2 ดังนั้น การพัฒนาดูแลภาระต้องมีเป้าหมายอย่างมากให้เข้ามายัง ความต้องการในเรื่องของการให้บริการต่อ

3. ผลการติดต่อเรียนที่ต้องการการนั่งเบนและอุบัติประ掏คิดเป็นร้อยละ ที่ได้เป็นการตอบเชิงดีและ พบร้า เนื่องและอุบัติประ掏คิด 7 เรียน โควต้าเป็นหนึ่งในการที่มีภาระและภาระ ภาระเป็น 70% ที่ต้อง ติดต่อ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับ การซักซ้อมซักซ้อม ภาระผ่องศีลธรรมภาระภาระ ภาระภาระ (การถูกงดเข้าไปพื้นที่ ภาระภาระภาระ/แม่ค้าไปพื้นที่)

4. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการตัวนั่งเบนเรียนเพื่อให้การทราบเรื่องอุบัติประ掏คิดความครุบถ้วน มีการติดต่อเรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. แม้ว่าจำนวนตัวนั่งเบนเรียนมีจำนวนที่มีมากกว่าที่ตั้งไว้แต่ก็ไม่ได้เป็นจำนวนมาก แต่ประสิทธิภาพในการตอบสนับด้วยตัวนั่งเบนเรียนคือต้นที่สำคัญมาก ผลลัพธ์ให้เห็นว่าหากเรื่องต้องเรียนให้รับการอนุมัติเอกสารให้ได้ และต้องดูแลผู้ติดต่อให้ได้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการกำหนดเป็น KPI ของสถานที่ที่มีข้อบังคับต้องเรื่องนี้โดยตรง ทำให้เกิดการตื่นตัวในการดำเนินการและมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า

6. ควรก้าวหน้าด้วยการเพิ่มเติมและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นใจ เป็นธรรม ตลอดทั้งหมดก่อนหน้า รวมถึง ต้องบังคับ และดูแลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

3. จัดสภาพแวดล้อมภายใน

เพื่อให้การบริหารจัดการขั้นร่องเรื่องของ กฟผ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประเสริฐยิ่ง บูรณาการอย่างเป็นระบบสัมภพ ไม่ว่าขั้นตอน สามารถตอบสนอง และตอบได้โดยตรงให้ลูกค้าได้รับความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาด้วยความทันท่วงท้น ดังนี้

3.1 ให้ความใส่ใจในงานด้านความปลอดภัยของลูกค้า โครงสร้างของศูนย์การ บริการที่มีสีสันสวยงาม วินเทจ ทันสมัย รวมถึงตัวต้องห้ามสีสันสดใสในภาคตะวันออก จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่าง มีระบบบริการด้านความปลอดภัย เช่น การรับแบบประเมินความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเดินทาง ในอนาคต ในขณะเดียวกันต้องมีกระบวนการบริหารจัดการจราจรที่ต้องการเดินทาง แสงเสียงของลูกค้าให้ได้รับ การตอบสนอง ให้มีความพึงพอใจสูงสุด

3.2 ให้ความใส่ใจในภาค 1 - 4 โครงการดำเนินการ ดังนี้

- โครงการแนวทางใหม่ในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานเพื่อผลิตชานวนและตอบสนอง ข้อต้องการที่มีต่อสินค้าที่รับผิดชอบ
- บรรจุภัณฑ์สู่มาตรฐานใหม่ “การบรรจุภัณฑ์อ่อน” ลดในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ ที่จะสามารถลดเวลาและขั้นตอนการผลิตของหน้างานในการจัดส่งและลดภาระปัญหา ให้กับผู้รับผิดชอบ
- เร่งรัดติดตามการสอนความในหน้าที่รับผิดชอบ และสภาพงานในสังกัด เป็นประจำทุก ทุกไตรมาส และปัจจุบันได้จัดตั้งระบบติดตามสินค้า PEA – VOC System) เพื่อประโยชน์ ในการติดตามเชิงลึก ทราบ PEA

3.3 ให้ ศกม. ดำเนินการ ดังนี้

- เร่งรัดติดตามการสอนความในหน้าที่รับผิดชอบ ให้มีความศึกษาและให้ข้อมูลโดยเร็ว
- สืบสาน ถ่ายทอด ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและรับรู้ในเรื่องของ “ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การร้องเรียนของลูกค้าและการรับผิดชอบเรื่อง กฟผ. 2559” เพื่อให้พนักงานรับทราบทราบกัน ข้างกัน ควบคุมการทุจริตและตรวจสอบ ตลอดท้องที่ไทย รวมถึงการคุ้มครองบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรื่อง แตะแต่เย็บแยะ
- เร่งรัดติดตามกระบวนการสอนความในปัจจุบันเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยระเบียบบังคับใช้ พ.ศ.2517 มาตราที่มาใช้เพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และที่มี “วิธีปฏิบัติเพื่อยกเว้นการสอนความของ กฟผ. ปี 2552”

3.4 ให้ ผสก. รับปูจาระเพื่อเพิ่มความมั่นคงและดูแลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนา ให้หันมาใช้การลูกค้าให้มีความรวดเร็ว มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เช่น การพัฒนาให้เข้าใจให้มาก

3.5 ให้ ผสก. พัฒนาคุณภาพงานและเชื่อถือความสามารถของหน้ากากงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อปั้นสินทรัพย์ในการการให้บริการลูกค้า โดยด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟผ. และฝึกอบรมพัฒนาการให้บริการ ลูกค้าทั่วไป (Service Mind)

3.6 ให้ ผสก. และ บกส. ลงเรียนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับลูกค้าทั่วโลก สถาบันศึกษา และสถาบันราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการศูนย์ CSR ของ กฟผ. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ในการดูแลด้วย คุณลักษณะเด่นของมนุษย์เป็นงานบริการลูกค้าเป็นๆ เพื่อให้ กฟผ. สามารถเข้าไปสู่สากลที่สูง ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้าน

3.7 ให้ กกท. ร่วมกับทางงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ทบทวนภูมิศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของ ภาคฯ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๑) โดยเพิ่มความครอบคลุมของภูมิภาคทั้งห้าชั้น ดังนี้

- ศูนย์กลางการรายงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องทั่วไป
- ศูนย์กลางการรายงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มาจากการผู้ว่าราชการ
- หลักการคัดกรองข้อร้องเรียน
- การตอบรับข้อมูลเรื่องเรียนที่มาจากภาคท่องเที่ยว PEA Smart Plus
- การพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ ภาคฯ. และ^{เพื่อ}สุ่มภาระให้กับส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ ภาคฯ. และ^{เพื่อ}ลดภาระให้กับส่วนภูมิภาค

3.8 ให้ กกท. ศึกษาค่าเบ็ดเตล็ด ดังนี้

- บิลเดิร์ฟการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เพิ่มเติมให้กับ^{เพื่อ}สายงานในส่วนภักดีในส่วนภักดี ทั้ง ๑๓ สายงาน (ยกเว้นสายงานการไฟฟ้าภาค ๑ - ๔ ที่^{เพื่อ}ได้รับการเปิดให้แล้ว) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของห้าชั้น^{เพื่อ}มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ยกเลิกข้อร้องเรียนที่เข้ามาทางช่องทาง PEA Smart Plus ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๔๔๒^{เพื่อ}เรื่อง (จ่ายค่าคอมมิชชัน - เหตุผลปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ที่มาจากช่องเวลาที่ไม่สามารถ^{เพื่อ}ติดต่อทางโทรศัพท์ Application

3.9 ให้ กกท. ศึกษาค่าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ที่สำนักงานของห้าชั้น^{เพื่อ}ในการบริหารจัดการ^{เพื่อ}ข้อร้องเรียน โดยกำหนดค่าวัสดุและห้องในส่วนของห้องครอบคลุมของข้อร้องเรียนเท่านั้น^{เพื่อ} เนื่องจากจำนวน^{เพื่อ}ข้อร้องเรียนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้^{เพื่อ} และไม่สามารถประเมินงบประมาณได้แม้แต่ตัวเอง^{เพื่อ}

3.10 ให้ กกท. ศึกษาค่าเบ็ดเตล็ด ให้กับภาคท่องเที่ยวที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าภาคอื่นๆ^{เพื่อ} ดังนี้

- ประมาณการจ่ายธรรม (สายงาน ภาค)
- กรณบานการจัดซื้อจัดจ้าง (สายงาน อ.)
- กรณบานการดำเนินการรัฐบาลภูมิภาค (สายงาน ท.)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ ให้ความเห็นชอบตามที่ ๓.๑ - ๓.๑๐ ดังไปด้านล่าง ขออนุญาตถึง

เงิน ๘๐๐.

นายอธ. ฤทธิเดช

(นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
กก.กท. รัฐมนตรีแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ผู้ดูแล

ตามที่ ๓.๑ - ๓.๑๐ ดังไป

เรียน รมก.(วก) ฝ่าย ๑๙๗๖

๑๙๗๖ ๒๕๖๒

๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)

๑๙๗๖ (วก)

๑๙๗๖ - ๔ ๑๙๗๖ ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ/ผู้ดูแล

๑๙๗๖ ๒๕๖๒

๑๙๗๖ ๒๕๖๒ ๖๑๖๖, ๖๑๖๘


(นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
๑๙๗๖

๑๙๗๖ ๒๕๖๒

๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)
๑๙๗๖ ๒๕๖๒ (นายอธิรักษ์ ฤทธิเดช)

๑๙๗๖ ๒๕๖๒

๑๙๗๖ ๒๕๖๒



กำหนดการดำเนินภารกิจ

กสทช. กองบริหารจัดการ กองบัญชาการ

จาก ฝ่ายที่ ๑๓(วค.)/ประชานาคนิตย์พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบ ดัง ดัง

เลขที่ กกท.(ปส) ๔๓๗๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติร่าง “เพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุบันต์ ผกก. ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อนุมัติปรับปรุงเพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ PEA โดยให้ใช้กับทุกหน่วยงานที่ได้ยื่นขอตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามท่าน้ำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ก.(ก) ๑๒๒/๒๕๖๐ สี่ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ แห่งที่๒๙ พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบเพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ กฟภ. โดยมีหน้าที่ วิเคราะห์ วางแผน กำหนดแนวทางติดตามผลและประเมินผลการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ กฟภ. รวมถึงร่างร่าง “เพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ” ให้กับหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ กรณีท่าน้ำสั่ง ตามที่ได้ประชุมกับท่าน้ำสั่ง “เพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ” ที่๓๘๙๓ ครั้งที่ ๑ ขอเสนอแนะดังนี้

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรณีท่าน้ำสั่งทบทวนครั้งที่ ๑
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวนครั้งที่ ๑ (เอกสารแนบ ๓) ดังนี้

| วันที่ | รายละเอียด |
|---------------|--|
| พฤษภาคม ๒๕๖๐ | - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบเพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ กฟภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ |
| มิถุนายน ๒๕๖๐ | - ทบทวนครั้งที่ ๑ “เพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ กฟภ.” - กลุ่มย่อยด้านที่๒ แนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องร้องเรียน, แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแส และทุจริตประพฤติมิชอบ |
| กรกฎาคม ๒๕๖๐ | - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบเพิ่มปริมาณเวลาในการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญที่สุดของสถานีฯ กฟภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ - เริ่มปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเรื่อง |

| | |
|------------------------|--|
| ธันวาคม 2560 | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาททวนรู้เมื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด ภาคฯ” ครั้งที่ 3/2560 - ประชุมปฎิบัติการด้านกฎหมายด้านการซื้อขายเรียนให้แล้วเสร็จ |
| ธันวาคม 2560 | <ul style="list-style-type: none"> - เสนอ ผวจ. ข้อความดังนี้ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด กทภ.” - อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด |
| ธันวาคม – ธันวาคม 2560 | <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งรู้เมื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด กทภ.” |
| มกราคม 2561 | <ul style="list-style-type: none"> - ประการได้รู้เมื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด กทภ.” - ทุกหน่วยงานดำเนินการตามดังนี้ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด กทภ.” - ประกาศการยกระดับศักยภาพในการจัดการข้อมูลเชิงรายละเอียด |

การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 4) และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 5) คณะที่ปรึกษาบทบาททวนรู้เมื่อฯ ได้พิจารณารายละเอียดและกำหนดเมื่อใดๆ เพื่อให้รู้เมื่อฯ มีความทราบถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยหัวหน้าเมืองฯ ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับที่ประชุมฯ ทั้งหมด ค่านิยาม/คำจำกัดความ, ประเภทและจำนวนหมายข้อร้องเรียนที่นับบริการและลักษณะทุจริต ประพฤติมิชอบ, การพิจารณาดำเนินการข้อร้องเรียนที่นำไปและเรื่องสำคัญเปลี่ยนแปลง แผนผังกระบวนการ จัดการข้อมูลเชิงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่ดีขึ้น กทภ. ในปี 2561 ดังกำหนดคร่าวดังนี้

| การเผยแพร่ข้อมูลเชิงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (ที่มาบริการ) | ไปรษณีย์ 100% | ข้อมูลที่เป็นไป ภายใต้ 30 วันทำการ - ข้อมูลเชิงรายละเอียด เชิงพื้นฐาน ภายใน 3 วัน | - ข้อมูลเชิงรายที่นำไป ใช้ได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ 100) - ข้อมูลเชิงที่นำไป ใช้ได้ภายใน 30 วัน (ไม่ต้องมากกว่าร้อยละ 95) - ข้อมูลเชิงที่นำไป ใช้ได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ 50 ของ ข้อมูลเชิงที่นำไปใช้ทั้งหมด) |
|--|---------------|--|--|
|--|---------------|--|--|

| | | - ห้องชุดเรียนรู้ด้วย ตัวต่อ : (A/I/R chat) ตาม 24 ชั่วโมง (รีบูต 100) | |
|--|---|---|--|
| หมายเหตุรายละเอียดที่ลูกค้าต้องขอ และปฏิบัติตามดังนี้ - การตรวจสอบและแก้ไขค่าตัวต่อเรื่อง เดียวกับปัญหาและตั้งไฟฟ้าและปัญหา ไฟกระพริบ - การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้อง เบิกตั้งการซ่อมเดิม | ตรวจสอบและติดต่อ ผู้ใช้งานไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ 100% | ตรวจสอบให้ติดต่อผู้ใช้งานไฟฟ้า ภายใน 5 วัน | ตรวจสอบให้ติดต่อผู้ใช้งานไฟฟ้า ภายใน 5 วัน (รีบูต 100) |

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์พกพาทุกชิ้นงาน ยังได้เพิ่มเติมเป็นขา เพื่อให้ครอบคลุมเกณฑ์ดังนี้ด้วย
มาตรฐานที่ดีขึ้นในทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ประบทด้วยส่วนป้องกันภัยคุกคาม กทภ.
- 2) การพิจารณาศูนย์กลางภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรียนและไฟเบอร์
- 3) ภาษาอุปกรณ์บริหารจัดการซื้อขายเรื่องไฟฟ้า
- 4) แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องส่าห์ญะทุ่น (A/I/R Chat)
- 5) ความรับผิดชอบในการซื้อขายงานป้องกันไฟฟ้า
- 6) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซื้อขายเรื่องไฟฟ้า
 - แบบฟอร์มคำร้องขอเชิงทางธุรกิจค้า
 - แบบฟอร์มกติกาการเดิมพันของลูกค้า
 - แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการเดิมพันของลูกค้า
 - บันทึกการซื้อขายของลูกค้า
- 7) แผนผังระบบการจัดการเรื่องไฟฟ้าและแจ้งเหตุ/สถานะ/ข้อมูล

รวมถึงได้ทบทวนการซักจานระบบ CPN e-One Portal Service ที่ได้ภาคภูมิใจงานที่ผ่าน
ปี 2558 ให้ตอบสนองผู้ใช้งานได้ส่วนมาก และเจ้าหน้าที่ดูแลปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนาระบบ
การสนับสนุนที่ดีกว่าให้ครอบคลุมและรองรับการบริหารจัดการการซื้อขายอย่างลุกค้าที่นักลงทุนจาก
ต่างประเทศ กล่าวก็อต้มเดินฝั่งซึ่งเป็นการใช้งานเรื่องความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าให้อยู่ในฐานะที่ดี
เดียวกัน เพื่อประดิษฐ์การในการบริหารจัดการซื้อขายอย่างเรียน โดยเฉพาะในระบบ CPN e-One Portal Service
เป็นระบบ “รับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)”

สำหรับที่มาของทบทวนที่ผ่านมา ได้รวมทั้ง รับฟังเสียงของลูกค้าในปี 2010 “เพื่อประเมินความพึงพอใจการบริการ
ด้วยการซื้อขายเรียน ของ กทภ.” (ปรับปรุงมาใหม่ครั้งที่ 1) เสริมวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

- 1) ร้องปะเสียง
- 2) ประатегสูญเสียล้วนได้ส่วนเสียของ ก้าก.
- 3) ช่องทางการรับฟังเสียงของสูก้า
- 4) คำนิยม/คำจำกัดความเดียวของสูก้า
- 5) ประатегและความหมายซึ่งร้องเรียนด้านบริการ
- 6) ประатегและความหมายซึ่งร้องเรียน/Fhristle Blower ด้านทุจริตประพฤติมิชอบ
- 7) การพิจารณาขั้นตอนที่ร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อหัวใจไม่ตรงกัน
- 8) การพิจารณาคุณคราบสูก้าที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
- 9) ภาระของกรรมการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ ก้าก.
- 10) แผนผังกระบวนการจัดการซึ่งร้องเรียนด้านบริการ
- 11) แผนผังกระบวนการจัดการซึ่งร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ
- 12) แผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียนสำหรับผู้ด่วน (A/R Chat)
- 13) การปรับปรุงทุกอย่างที่สัมภาระให้เป็นไปตามที่ต้องการ ก้าก.
- 14) ความรับผิดชอบในกรณีที่รายงานซึ่งสูก้าไม่ถูกต้อง
- 15) แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับฟังการร้องเรียนด้านบริการ
 - แบบฟอร์มคำร้องเมืองของสูก้า
 - แบบฟอร์มชัดการเมืองของสูก้า
 - แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการเมืองของสูก้า
 - แบบฟอร์มแจ้งเมืองของสูก้า
- 16) แผนผังกระบวนการจัดการร้องเริงของสูก้า/เงินเดือน/รวมๆ

3. ข้อศึกษา notable

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ ก้าก. มีการพัฒนากระบวนการและการตรวจสอบภายในการซึ่งพากลังร้องเรียนของผู้มีอำนาจประจำตัว ประวัติการดำเนินการทุกประการของบ่างเป็นระบบ ที่สำคัญ แม้จะเป็นการตรวจสอบของพากลังที่องค์การของผู้มีอำนาจร้องเรียนไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้มีความต่อเนื่องได้ ดังนั้น ความต้องการที่ต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

3.1 ยกเลิกกฎหมาย “การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการซึ่งร้องเรียนของ PEA” ปี 2557 ตามอนุบัติ ดعا. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557

3.2 อนุมัติกฎหมาย “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ ก้าก.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) (เอกสารแนบ 6) โดยเริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ปี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้นับ日起ก้ากต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนี้เท่านั้น

3.3 ให้ ฝ่าย ก้าก ติดตามกระบวนการรับฟังเสียงของสูก้า ปี 2560 ให้ก้ากได้ทราบ ทั้งนี้ความต้องการของ ก้าก ปี 2560

3.4 ให้ ฝ่าย ก้าก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ SEPA หมวด 3 พิจารณาดำเนินการปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียง (P5) ตามข้อตกลงระหว่างตัวก้ากและ ก้าก ให้เป็นตัว SLA และกติกาที่น่าเชื่อถือ ประมุนคุณภาพรักษาสุขภาพ SEPA หมวด 3 (กรณีเงินสูก้า) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ยังคงทำภารกิจของการปฏิบัติงาน (Work Manual) และหันหน้าอย่างจงใจที่จะพัฒนาการรับฟังเรื่องร้องเรียนของ ก้าก ภายใต้กฎหมาย ปี 2561

3.5 ให้ กกท. จัดให้มีการบรรยายชี้แจงคู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1) ภายในเดือน ธันวาคม 2560

3.6 ให้ กกท. ดำเนินการจัดพิธีลงนามเป็นเอกสารให้ผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กกท. ทราบเพื่อประمهตุ

3.7 ให้ยกเลิกคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ พ.ก 122/2560 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังเรียนมาดังนี้ จึงพิจารณา ทางที่บดบังไปประดิษฐ์ดังนี้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายชาติชาย อนุวิทย์)

ที่ช.13 (ก)

อนุวิทย์ ชาติชาย

ที่ช.13

ลงชื่อ..... รองประธานกรรมการฯ

(นายเขียวพันธุ์ จันทร์จันดา)

ที่ช.13(ก3)


เขียวพันธุ์ จันทร์จันดา

ที่ช.13

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน

(นางศศิริภา ชัยพงษ์สินธุ์)

ที่ช.2

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน


(นส.พัชร์มนต์ เยี่ยมเน่นคง)

ที่ช.2

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน

(นางอนุชาชัย ชั่วแสงไช)

อ.ก.น.ส. (กต.๑)

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน


(นางสาวราวรณ หราหมากสิงห์)

อ.ก.น.ส.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน

(นายศราวุฒิ พัฒนาวงศ์)

อ.ก.น.ส. ฝ.ก.(ก2)

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน

(นายอุตสาห ธรรมดุปอร์)

อ.ก.น.ส. ก.บ.ก.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน


(นางสาวสุนยา จิตต์กานัน)

อ.ก.น.ส. ก.บ.ก.(ก1)

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำงาน

(นายกรุงศรี เฉลิมศิริ)

อ.ก.น.ส. ก.บ.ก.(ก4)


ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายทรงศักดิ์ สุทธนิพัฒน์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.3)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.1)


ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายวิทวัฒน์ วงศ์ธรรมรงค์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.2)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายสุรพงษ์ รุ่งสวัสดิ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.2)


ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายธิตพัฒน์ ไถศิริกุล)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.3)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายสมชาย พ่องสุวรรณ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.2)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายสุรพงษ์ รุ่งสวัสดิ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.3)


ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.1)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายสุรพงษ์ รุ่งสวัสดิ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.2)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.1)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายสุรพงษ์ รุ่งสวัสดิ์)
 พ.ต.อ. กบต.(กพ.3)

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.

ลงชื่อ.....  ผู้ดูแลห้องงาน
 (นายไชยวัฒน์ บุญรักษ์)
 พ.ต.อ. กบต.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise
Assessment Model:
SE-AM



คู่มือการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
ตามระบบประเมินผลใหม่



สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
**State Enterprise
Assessment
Model : SE-AM**



2.4

2.4 การบุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM)

เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อ้างอิงหลักการแนวคิดที่เป็นสากลของกระบวนการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และระบบประเมิน ผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีพื้นฐาน มาจากการรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ที่เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศ ต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้โดยการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีเป้าหมาย ให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ให้รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู้ คาดการณ์ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และ ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าและใช้สารสนเทศ เหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ


บริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยแล้ง ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ รัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้า

- เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การตอบสนองต่อความ ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทุกกลุ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้างผลกระทบ ในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคมภายใต้ข้อกำหนด ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำ ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า





2.4

หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย

Module 1 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| | | |
|---|--|---|
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| 2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร | | |
| 3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| 3.1 การวางแผนปฏิบัติการ (Planning) 3.1.1 การจัดทำด้วยความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.2 การกำหนดระดับ และรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 3.2 การสร้างความพร้อม (Preparing) 3.2.1 การยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.2 การระบุและเตรียมความพร้อม การจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 3.3 การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reporting) 3.3.1 การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 3.3.2 รายงานงานผล 3.3.3 การเรียนรู้และปรับปรุง |

Module 2 : การมุ่งเน้นลูกค้า

| | |
|--|--|
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด | |
| 2. การจำแนกลูกค้า 2.1 การจำแนกลูกค้า | 3. การรับฟังลูกค้า 3.1 การรับฟังลูกค้า 3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน |
| 4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ | 5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 5.1 การสนับสนุnlูกค้า 5.2 การสร้างความผูกพัน 5.3 การจัดการข้อร้องเรียน |

โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อยของหลักเกณฑ์ประเมินด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้

| หัวข้อ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ประเด็นย่อย |
|---|---------------------|---|
| Module 1: การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 50 | |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 5 | 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ 5) |
| 2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 10 | 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) (น้ำหนักร้อยละ 3) 2.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ 3) 2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 4) |
| 3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 35 | 3.1 การวางแผน (Planning) (น้ำหนักร้อยละ 15) 3.2 การสร้างความพร้อม (Preparing) (น้ำหนักร้อยละ 10) 3.3 การติดตามและรายงานผล (น้ำหนักร้อยละ 10) |
| Module 2: การบริหารจัดการลูกค้า | 50 | |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด | 10 | 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด (น้ำหนักร้อยละ 10) |
| 2. การจำแนกลูกค้า | 5 | 2.1 การจำแนกลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5) |
| 3. การรับฟังลูกค้า | 10 | 3.1 การรับฟังลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5) 3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี (น้ำหนักร้อยละ 5) |
| 4. การพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ | 10 | 4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (น้ำหนักร้อยละ 10) |
| 5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า | 15 | 5.1 การสนับสนุnlูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 5) 5.2 การสร้างความผูกพัน (น้ำหนักร้อยละ 5) 5.3 การจัดการข้อร้องเรียน (น้ำหนักร้อยละ 5) |
| รวม | 100 | |

2.4

5.3 การจัดการข้อร้องเรียน (น้ำหนักร้อยละ 5)

ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจกำหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายและกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines procedures) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือคณะกรรมการอันุกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ

ระดับ 2 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines procedures) มีองค์ประกอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจดำเนินการเผยแพร่ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปในและภายนอกรัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางที่สำคัญ เช่น ป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ขายหรือพื้นที่ให้บริการ สัญญาให้บริการ คู่มือการใช้งานสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และฉลากหรือที่ห่อสินค้า ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน ไปยังกระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หรือผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง

กำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนด รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการจัดการ ติดตาม รายงานสถานะ และสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ระดับ 4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจและสอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับฝ่ายและระดับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและระดับผลลัพธ์ ด้านการจัดการข้อร้องเรียน เป็นไปตามเป้าหมายรัฐวิสาหกิจ มีระบบสารสนเทศ สำ รับบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมจากทุกจุดที่ให้บริการหรือทุกจุดที่รัฐวิสาหกิจ มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศความต้องการความคาดหวังเชิงลึกของแต่ละกลุ่มลูกค้า

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้จากการประเมินประสิทธิผล ไปริยนรู้ และจัดการความรู้ เพื่อนำไปรับปรุงและทำนวัตกรรมโดยมีการจัดเก็บความรู้ และนวัตกรรมที่ได้ลังระบบดิจิทัล รวมทั้ง มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน และผลลัพธ์ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนดีขึ้น อย่างต่อเนื่องหรือเทียบเคียงกับคู่แข่ง/คู่เทียบ/อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม





หมายเหตุ :

- รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีช่องทางข้อร้องเรียนที่หลากหลายครอบคลุมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยช่องทางร้องเรียนที่รัฐวิสาหกิจจัดไว้ให้ลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการร้องเรียน
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ (Purpose) ขอบเขต (Scope) และ ข้อตกลงร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ (Organizational commitment)
- 2) คำนิยาม หรือ อภิธานศัพท์ (Term & Definition)
- 3) ข้อกำหนดที่สำคัญและมาตรฐานในการจัดการ ข้อร้องเรียนครอบคลุม 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การรับข้อร้องเรียนและการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ร้องเรียน (Facilitate) การตอบรับและการตอบกลับข้อร้องเรียน (Respond) และการแก้ไข ข้อร้องเรียน (Manage)
- 4) ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) ครอบคลุม ดังนี้
 - ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การรับข้อร้องเรียน (Receipt) การตอบรับ (Acknowledgement) การประเมินและแก้ไข เปื้องต้น (Initial assessment addressing) การให้เหตุผล สนับสนุนการตัดสินใจ (Providing reasons for decisions) การปิด การบันทึก การซัดเซย/แก้ไขข้อผิดพลาด และ การสอบทาน/ติดตามข้อร้องเรียน (Closing, Record keeping, redress review)

- เส้นทางการสอบถาม เกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เช่น คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล (Avenue of Reviews))

- ระดับของการจัดการข้อร้องเรียน โดยมอบหมายอำนาจหน้าที่กับบุคลากรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ข้อร้องเรียน (Levels of Compliant handling)

- กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ ของผู้บริหารระดับสูง

- นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน

- ภาระหน้าที่ (Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (Analysis and evaluation of complaints) การติดตามระบบจัดการข้อร้องเรียน (Monitoring) และการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)

• กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวปฏิบัติที่ดี ต้องมีลักษณะแบบปิด (Closed-Loop Process) กล่าวคือ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มต้นจากลูกค้าหรือ ผู้ร้องเรียนและจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อข้อร้องเรียนได้รับ การแก้ไขจนลูกค้าหรือผู้ร้องเรียนเกิดความพึงพอใจ

รัฐวิสาหกิจควรประยุกต์ใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรฐาน ISO 10002 Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations



ການໄໝ້ທ່ານສ່ວນມະນີກາດ

ເອກະພາບ 1466 /2564 ສັນຕະພາບ 13/2564

ຈາກ ເສຍານຸກາຣຄອນຂອງກະຊວງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ. ຕີ່ເສຍານຸກາຣຄອນຂອງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ., ສວດ., ກຳທ.1

ເລກທີ ກກກ(ປປ) 1466 /2564 ສັນຕະພາບ 3 ສັນຕະພາບ 2564

ເຫຼືອ ພັນຍິຕີກໍປະຊຸມກອນຂອງກະຊວງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ. ຄວັງທີ 13/2564

ເຮືອນ ເສຍານຸກາຣຄອນຂອງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ., ສວດ.(ຖຸກທ່ານ) ແລະ ພົມ(ດ1)

ຕາມທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ມະນີກາດຂອງກະຊວງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ. ຄວັງທີ 13/2564 ພຶກວັນທີ 29 ພຸດສັງການ
2564 ຜົນປະເທດເສຍານຸກາຣາ ໄດ້ສ່ຽງປົມຕົກປ່ຽນແປງຢູ່ມະນີກາດ ໂດຍ ຜົກ. ໄດ້ໃຫ້ຄະນະເຫັນຫຼາຍເພີ່ມທີ່ປ່ຽນແປງ
ແລະມີຫຼັກສິ່ງການໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ເກີຍເຫັນການມີຫຼັກສິ່ງການ

ໃນການນີ້ ດ້ວຍເສຍານຸກາຣາ ຈົດຂອມແຈ້ງກ່າວມ່ວຍງານທີ່ກໍ່ຍ້ອງ ພົກ. ຄວັງທີ່ມີການມີຫຼັກສິ່ງການ
ແລະຫຼັກສິ່ງການຕັ້ງລ່າງ (ຮາຍລະເວີຍຄວາມເຂົກສາຮແບບ) ທີ່ນີ້ ສ້າງຮັບເຫັນທີ່ປ່ຽນ ວາງຈະ 7.1.1 ຫຼື 3 ຂອງໄທຮ່າຍການ
ຜະກາດຂໍ້ມືນການໄປທີ່ ກົກ., ລວມໃນວັນທີ 4 ມັງ. 2565

ຈົງເຮີຍນາມເຫຼືອໂນຮຄທີການມາດໍາລັດໃນການໃໝ່ສ່ວນທີ່ເກີຍເຫັນຫຼັກສິ່ງການ

(ນາງກົງວິງກາ ອັນພຣະເຈີ້ງລຸ)

ນັ້ນປ່ຽນເສຍານຸກາຣ ປົງປົງຕິດການພັນ
ເສຍານຸກາຣຄອນຂອງກະຊວງການບໍ່ຫາກຂອງ ກົກ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก.

เลขที่ กกก.(ปป) 1453/2564

เรื่อง งดออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ กกก. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564

เรียน ผอ.วาก. ฝ่าย รฟ.วาก.(๓) ✓ ๑๓.๘. ๒๕๖๔

ถึง พก.

รับที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองที่ก้าวหน้าและก้าวไป

เลขที่รับ ๒๙๗๖ วันที่ ๓๑.๕.๖๔

| |
|-------------------------------|
| ผู้รายงานผู้ร่วมงาน |
| เลขที่รับ ๒๔๙๙ วันที่ ๑๐.๕.๖๔ |
| ผู้รับผู้ร่วมผู้ร่วมงาน |
| ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ |
| เลขที่รับ ๒๙๗๖ วันที่ ๓๑.๕.๖๔ |

| |
|-------------------------------|
| ผู้ร่วมงาน |
| เลขที่รับ ๑๔๙๙ วันที่ ๑๓.๕.๖๔ |
| ผู้ร่วมงาน |
| ๙.๓๓ % |
| ๑๓๓% |

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ กกก. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติที่ประชุมฯ ให้ห้ามหน่วยพัฒนาเมืองเข้าไปดำเนินการ ดังนี้

ในคราวนี้ กกก. จึงรับมติที่ประชุมฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ กกก. ครั้งที่ 13/2564 รายละเอียดหมายเหตุที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารฯ ไม่ได้มติที่ประชุมฯ ไม่ภายในหลัก กกก. จะแจ้งให้ผู้ที่ขอทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ผอ.วาก. ให้ความเห็นชอบต่อไป

(นางอรุณรัตน์ เพ็ญสุข)

กก.กก.

เรียน ผอ.วาก.(๒) ฝ่าย พชก.(วาก)(๑)
เพื่อโปรดดำเนินการ ผอ.วาก. ให้ความเห็นชอบ
คำมติ กก.ก. เสนอต่อไป

เรียน ผอ.วาก.
เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กก.
เสนอต่อไป

(นางสาวราษฎร์ หยาดสุวาน)

อพ.วาก.

๓๐.๕.๖๔

(นายพิญลักษณ์ วงศ์สุวะ)

รฟ.วาก.

๑๓.๕.๖๔

๐๔

แผนกประชุมและกรรมการบริหาร
โทร. ๕๑๙๕

(นายศุภชัย เชกุญจน์)

ผอ.วาก.

๑๓.๕.๖๔

๗.๓ ๕.๖. ๒๕๖๔

อพ.วาก.(๑)

๗.๓ ๕.๖. ๒๕๖๔

๗.๓ ๕.๖. ๒๕๖๔

๑๓.๕.๖๔

ข้อที่ 1 เรื่องที่ประชุมเรื่องไข้หวัดใหญ่

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า มีการประกาศพบเชื้อไวรัส COVID-19 หลายพันต่อเป็นลบพันธุ์ใหม่ ต่อ โอมิครอน (Omicron) แพร่ระบาดในเดบยูโรป จังหวัดกรุงเทพมหานคร (WHO) ได้กำหนดให้เป็นไวรัลสายพันธุ์ที่น่ากังวล และต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความแพร่กระจายทั่วโลกและเข้าสู่ประเทศไทยในเร็วๆ นี้ ดังนั้น ขอเรียกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ผู้ที่ประชุม รับทราบ



**วาระที่ 6.1.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568
(หนทวนครึ่งที่ 1 พ.ศ. 2565) และกู้นัตรบริการ คาดการณ์การให้บริการ จัดสรรรวม
และจราจรงานรวมการให้บริการลูกค้า**

บันทึกประชุม

- เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.
- ขอให้ปรับแผนการติดตั้ง EV Charging Station ให้แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด เพื่อตอบสนอง การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนในการตัดสินใจใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้า (EV)
- ขอให้พิจารณา Business Model ในการติดตั้ง EV Charging Station ให้ส่วนราชการ อายุยังไม่ถึงกำหนด โดยอาจพิจารณาให้ส่วนราชการต้องหักประมาณเดือนค่าลงทุน หลังติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
- ขอให้พิจารณาหาบทวนมาตรฐานระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย ให้สามารถรองรับการติดตั้ง และให้จ้าง EV Charger ให้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเครื่องมือความพร้อม และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
- ขอให้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับรองรับการใช้งาน EV Charging ในที่พักอาศัย รวมทั้งเร่งดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องดังกล่าว
- ขอให้พิจารณาแนวทางให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม จันเตอร์เน็ตแมต จำกัด ดำเนินธุรกิจ ต้าน EV Charger หรือ Wall Box ที่ติดตั้งในที่พักอาศัย ซึ่งอาจสามารถดำเนินชุกกิจได้ ในทุกภูมิภาค รวมถึง กทม. และเขตปริมณฑลด้วย
- ขอให้เร่งรัดการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า (Data Cleaning) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบทะเบียนรายรัฐ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพก.(ธ)

ผู้ถูกกระทบ : มอบหมายให้ รพก.(ธ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2, 3, 5 - 7

รพก.(วศ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 4

รพก.(วศ)(เขมรตน) และ รพก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 6



วาระที่ 6.3.4 ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟผ. พ.ศ. 2563 – 2567
ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3

- มติที่ประชุม
- รับทราบและนำเสนอคณักกรรมการ กฟผ.
 - ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ใช้งาน e-tax invoice / e-receipt อย่างแพร่หลายต่อเนื่อง
 - ขอให้พัฒนาอย่างทางการขาระบินของระบบ PEA Volta ให้หลากหลาย เช่น สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ เป็นต้น
 - ขอให้ดำเนินการในเรื่องลดการburnถอยก้าวเรือนกระเบื้องย่างห้องน้ำชั้น อย่างเช่น การจัดทำ Carbon Credit Trading และการจัดกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งควรประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน เพื่อที่ได้การดำเนินงานในเรื่องต่อไป ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพก.(ว)

ข้อสั่งการ กฟผ. : มอบหมายให้ รพก.(บ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2
รพก.(ธ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 3
และ รพก.(ย) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 4



วาระที่ 6.1.1 ขอความเห็นชอบนโยบายบริหารการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management Policy)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ นำเสนองานคณะกรรมการ กฟภ.
- ขอให้สรุปข้อมูลการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) และการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่แสดงให้เห็นถึงสถิติการตอบสนองเรื่องร้องเรียน โดยในส่วนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ให้สรุปข้อมูลด้วยว่ามีบุคคลหรือไม่มีบุคคลที่เรื่อง และนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟภ.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพก.(ธ)

ข้อสังการ ผวภ. : มอบหมายให้ รพก.(ธ) และ รพก.(ย) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 2



**วาระที่ 7.1.1 รายงานสถานการดำเนินงานในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ (การเงินสัญญา)
ที่อนุมัติงบลงทุนในปี 2564 แล้ว และประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ อันปี 2564**

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ในกรณีโครงการ/แผนงาน ที่พิจารณาไว้จะไม่ดำเนินการภายในปี ขอให้นำเสนอ
ขอยกเลิกแผนงาน/โครงการดังกล่าว ออกจากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวม
3. ขอให้พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญา หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีกระบวนการเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน
4. ขอให้รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนให้คณะกรรมการบริหารของ กพก. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 4 เดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพก.(บ)

ข้อสั่งการ พวก. : มอบหมายให้ รพก.ทุกสายงาน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2

รพก.(บ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 3

และ รพก.(บ) พิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 4





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กลพ.
เลขที่ กลพ.(จข) 428 /2564

ถึง ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ และ กบล. ทุกเขต
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

เรียน รพก.(ทุกสายงาน), ผชก.(ดท), ผชก.(ตภ) และ อก.บล. ทุกเขต

ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 อนุมัติใช้ “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปตามคู่มือดังกล่าว (เอกสารแนบ) และ กลพ. ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บริหารจัดการเสียงของลูกค้า ประเภทข้อร้องเรียน (ด้านการบริการ) นั้น

ในการนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. และปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน กลพ. ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน/ปรับปรุง “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3) โดยขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า จากทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ และ กบล. ทุกเขต ตอบแบบสอบถามฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 (สแกน QR Code ด้านล่าง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร)

อก.ลพ.



เอกสารแนบ



แบบสอบถาม

ผจช./กลพ. *ก.ส.ก.*
โทร. 6737 *ก.ส.ก.*



ประกาศสำนักงานปลัดมีผล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| | |
|---|---|
| ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ | หน้าที่ ๑๖๓ |
| วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ | ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ |
| ผู้มีอำนาจออก ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัด | ผู้มีอำนาจออก ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัด |
| ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ | ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ |
| เวลา ๐๙:๔๖ | เวลา ๐๙:๔๖ |
| เลขที่ ๒๒๙ | เลขที่ ๑๘๓ |

จาก อธ.อส./สำนักงานปลัด.PEA
ลงวันที่ กกท.(ปส) ๔๙ /๒๕๖๔
เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนวิชา "การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)" โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)
โดย รมก.(ส)/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) ผ่าน
ผชก. (ส)/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุบันติ ผวจ. ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ อนุมัติใช้ "คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒) (เอกสารแนบ ๑) ประจำรอบทั้ง

- การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (งานบริการ)
- การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการบทพวนคู่มือฯ
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ ตามยมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ
กรอปโครงสร้างองค์กรระดับ ๕ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) และตามอนุบันติ ผวจ. ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. ระยะที่ ๑ วัดตั้งสากลงานธุรกิจและการตลาด (สาขาวิชา ๐๑)
เพื่อรับรับงานลูกค้าและการตลาดในภาครวมสำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) ๓๕๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โอนงานการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนของ กฟผ. (งานบริการ) และส่งมอบคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.
(ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒) และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้สาขาฯ ๓๒. โดยคงงาน
บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ. (การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ) ไว้ที่ กกท. พลส. ตามเดิม
(เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเพิ่งจริง

๒.๑ กกท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘
โดยมีบัญชีสำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.
โดยมีขอบเขตของงานทั้งหมด กฟผ. และต้องอ้างอิงตามคู่มือข้อ ๑.๑ โดยมี รมก.(ส) ทักษิณ ที่เป็นผู้อำนวยการ ศปท. PEA และ อธ.อส.
ที่เป็นเลขานุการ ศปท. PEA ตามคำสั่ง กกท. ที่ ๔ (ก) ๑๐๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
(เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ กกท. พลส. (ฝ่ายเลขานุการ ศปท. PEA) ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สพก.,
สอภ.(ก๑-๔) และ กกพ.) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาบททวน "คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒) (การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ)
พร้อมทั้งพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพสากล ไม่ต่ำกว่า
และเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.3 กกท. ปลส. ได้ปรับปรุงเนื้อหาใน “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุกช่อง ประชาทุนให้ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยมีประเด็นที่มีรายลักษณะ ดังนี้

- 1) ความเป็นมาของ กฟผ.PEA
- 2) วัสดุประทุมท่อง กฟผ.PEA
- 3) สำนักงานน้ำที่ท่อง กฟผ.PEA
- 4) ประนาคและความหมายการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)
- 5) กระบวนการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)
 - แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)
 - แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) (ที่มาจาก มาก.)
 - แผนผังการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) กรณี เรียน ป้องกัน คุณธรรมการ กฟผ.
- 6) สิทธิการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณี การแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ
- 7) บทลงโทษหากแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบเป็นเท็จ
- 8) มาตรฐานการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

2.4 กกท. ปลส. ได้ร่วมประชุมกับ ปลศ. และ ปลส. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2) โดยที่ ประชุมมีมติให้ กกท. ปลส. จัดส่งแนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)” ที่ได้นำเสนอข้อความเห็นชอบจาก รมก.(๑) เอื้อ便利 ให้ รมก.(๒) เพื่อรับทราบนำไปเสนอขออนุมัติ มาก. ดังนี้

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ ของ กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จึงเห็นควรขอความเห็นชอบ ดังนี้

3.1 แนวทาง “การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)” โดยศูนย์ปฏิบัติการคือตัวแทนการทุจริตภายใน กฟผ. (ศปท. PEA) (เอกสารแนบ 5)

3.2 จัดส่งแนวทางตามข้อ 3.) ให้ รมก.(๒) เพื่อนำไปพนักงานไว้ใน “คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ.” และนำสูบของอนุมัติ มาก ในกำหนด ดังนี้

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากเห็นชอบ โปรดแจ้ง รมก.(๒) ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ด้วยความอุปถัมภ์

เงิน พ. รมก.(๒)

เพื่อโปรดดำเนินพิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกานต์ พิริยะ
รมก.(๑)

กฟผ. (pm) 15 ม.ค. 2564
โทร. 6168

นายสมศักดิ์ สุขสุกาก
อ.พ.ส.

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการคือตัวแทนการทุจริต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(นายชาติชาย ภูมิไทร)

ลงชื่อไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์
15 ม.ค. 2564

ข้อบังคับ กกพ.(ฉบ) 777/2564

เรื่อง อภิสูต

ตามหนังสือที่อ้างถึง กกพ. ให้ ผสส.
ตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการซื้อขายเชื้อ
ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดส่งให้ กกพ.
ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นั้น

ในการนี้ ผสส. ขอแก้ไขรายละเอียด
ในส่วนของคำจำกัดความ ดังนี้

- “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือส่งผล
กระทำจากมาตรการดำเนินธุรกิจของ กกพ. ตาม
ระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) หน่วยงานกำกับ/
ภาคีดูแล 2) ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า 3) ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม 4) สื่อมวลชน 5) พันธมิตร
6) คณะกรรมการ 7) พนักงาน/หน่วยงานภาคราช ป.
8) บริษัทในเครือ 9) ผู้เช่าบ้าน/ผู้เช่าห้อง (ยกเว้นบุคคล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดศึกษาเน้นการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ขอบขออนุญาตยัง


(นายสุดาพา สร้างแสง)
นาย สส.
21 ธ.ค. 2564

| | |
|--------------------------|----------------------|
| ผู้จัดทำและสื่อสารองค์กร | วันที่ 21 ธ.ค. 2564. |
| เอกสารที่ 4452 | |

คำจำกัดความ

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบุคคล หน่วยงาน บุคคลหรือนิติบุคคล 1) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 2) สูญเสียประโยชน์ 3) ขัดขวาง ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย หรือไม่ต้องการให้มีการดำเนินการ 4) คุณภาพรวมการ 5) พัฒนาอย่างยั่งยืน 6) ปรับเปลี่ยน 7) ประเมิน 8) ดำเนินการ 9) ศูนย์เรียน/ศูนย์เรียนรู้

สำนักงาน/ศ้าจำกัดความเชื่อถือเชิง หัวข้อที่ 3 ด้าน ด้านนี้

| ลำดับ | พัฒนา | คำอธิบาย |
|-------|--|---|
| 1 | ร่องเรียน ด้านบริการ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ได้แจ้งเรื่องทราบผ่านทางช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาระด้านนี้ได้ที่ กฟผ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้หรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ เสียงดัง เสียงโทรศัพท์ เสียงภาษาไทย ความเสียงภาษาต่างประเทศ ฯลฯ |
| 2 | ร่องเรียน ด้านกฎระเบียบ ประพฤติของบุคคล | เหตุการณ์ที่ผู้แจ้งเบาะแส แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือลงเรื่องการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านของบริการลูกค้า ด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. , ด้านดัดแปลงจ้างแมลงบริหารสัตว์ ด้านผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน ด้านการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดด้านอื่น ๆ |
| 3 | ร่องเรียน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แจ้งเรื่องทราบผ่านทางช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาระด้านนี้ได้ หรือจากเหตุอื่นใด ที่ กฟผ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้หรือได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านของบริการลูกค้า ด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. , ด้านดัดแปลงจ้างแมลงบริหารสัตว์ ด้านผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน ด้านการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดด้านอื่น ๆ |

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ VOS ของ กฟผ. แห่งปีน 9 ประจำเดือนนี้

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. |
|-------------------------------------|--|
| 1. กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล / ก้ารรัฐ | 1.1 ก้ารรัฐ/องค์กรอิสระ ผู้รับผิดชอบหรือทำให้เกิดภัยทางการค้าบินงานของ กฟผ. (เช่น กองตรวจคนเข้าเมืองไทย กองตรวจคนเข้าเมือง ศศว. กกค.) 1.2 ก้ารรัฐ/องค์กรอิสระ ผู้เข้ามายังอุบัติเหตุในภาระของ กฟผ. (เช่น กองทุนหมุนเวียน กองทุนสวัสดิการคนงาน กองปันไม้ เทศบาลฯ ฯลฯ) 1.3 ผู้ดื่อหุ้น (กรุงเทพมหานคร) |
| 2. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า | 2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง 2.2 ลูกค้าธุรกิจเดียวเบื้องตนและธุรกิจใหม่ของ กฟผ. |
| 3. กลุ่มนุชนชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | 3.1 ชุมชนและผู้นำชุมชนรอบทิศที่ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. รวมทั้งชุมชนสำคัญตามที่ กฟผ. กำหนด 3.2 นักวิชาการ/NGO/ผู้มีความคิด (Influencer) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. 3.3 ประชาชนทั่วไป |



ก.m.r.
วันที่ 21 ธ.ค. 2564
เอกสารที่... ๒๓๐๙

สำนักงานทรัพยากรบุคคล
กรมทรัพยากรบุคคล กระทรวงมหาดไทย

จาก กสอ.
เลขที่ กสอ.(ช) ๗๗๗ /2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ต่อจังหวัดขออนุมูลการบริหารจัดการซื้อขายเรียนไปส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ถึง ผสส.
วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2564
เรียน ผสส.

เพื่อให้การบริหารจัดการซื้อขายเรียน ของ กสอ. มีการพัฒนากระบวนการและยกระดับมาตรฐานการจัดการซื้อขายเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการอย่างมีระบบหัวห้ององค์กร และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด กสอ. จึงจะดำเนินการปรับปรุงเชื้อชาติ “ศูนย์บริหารจัดการซื้อขายเรียนของ กสอ.” ให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กสอ. อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นั่น

ในการนี้ กสอ. ขอความอนุเคราะห์ ผสส. ตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการซื้อขายเรียนในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ก่อน กสอ. นำเสนอข้อมูลพิธีศูนย์ฯ ถึง ผสส. หากมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งข้อมูลให้ กสอ. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ กสอ.ได้มีการประสานงาน ผสส. ในเบื้องต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณยิ่ง

(นายทรงศักดิ์ สกุลนิมิตพงษ์)

ผสส.

/๕๐๔ ๑๘๖๔

ผู้จัดการกองทุน
//๘: เศรษฐมนตรีฯ

- ลงนาม. เศรษฐมนตรีฯ

(นายสมศักดิ์ จันทร์ชัย ศรีวัฒน์)
ผสส. วิศวกรรมศาสตร์ กสอ.

21 ธ.ค. 2564

ผสส. กสอ.
ใบ ๔๗๓๗ ผู้จัดการกองทุน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก อก.วร.

ถึง กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย., กพล., กลพ.

เลขที่ กวร.(พจ.) 556/2564

วันที่ 09 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเริ่มใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตาก (PEA-Vcare)

เรียน อก.บล.(ทุกเขต), ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, ผจก.กฟส., ผจก.กฟย., อก.พล., อก.ลพ

ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (หนังสือ กวร. เลขที่ กวร.(พจ.) 477/2564) (เอกสารแนบ) อนุมัติในหลักการใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตาก (PEA-Vcare) นั้น

ในการนี้ กวร. ขอแจ้งกำหนดการเริ่มใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตาก (PEA-Vcare) โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้าใช้งานระบบรับฟังและติดตามเสียงของลูกค้า สำหรับแจ้งปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ผ่าน <https://vcare.pea.co.th/vcare> และเข้าใช้งานระบบติดตามและบริหารจัดการเสียงของลูกค้า สำหรับพนักงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ผ่าน <https://vcare.pea.co.th/vcare/management> โดยใช้ Username/Password ส่วนบุคคลของ การไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจักรเพชร มัธราช)

อก.วร.

เรียน หพ.บบ., หพ.บค

เรียน หพ.บต., หพ.กป.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายนิรุทธ์ สังฆทอง)

รจก.(ท) กฟจ.ปน. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ปน.

09 ธ.ค. 64

เรียน รจก.(ท), หพ.บบ, หพ.บค

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายประสาร เอียดคง)

ผจก.กฟส.อ.สงห.

09 ธ.ค. 64

เรียน หพ.บค., หพ.บบ. และ กฟฟ. ในสังกัด

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ผู้รับ
วันที่ - ๕.๗.๒๕๖๔
เลขที่รับ ๓๙๐๘

ฟร.๑
หนังสือรับ
ลงวันที่ ๕.๗.๒๕๖๔
ลงวันที่ ๕.๗.๒๕๖๔

สำนักผู้จัดการ
งานแผนและพัฒนาการไฟฟ้า
เลขที่รับ ๔๑๕๐
วันที่ ๕.๗.๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก การ.
เลขที่ กว. (พ.) ๔๗๗/๑๐๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก (PEA-Vcare)
เรียน อพ.ว.

ถึง ผู้ร.
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือ กนพ. ค่าวนมาก เลขที่ กนพ.(ปช.) ๑๕๕๐๑๘/๑๐๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) แจ้งสรุปประจำเดือนข้อสังการที่สำคัญของ ผวก. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ ๑๙/๑๐๕๖๓ ผ่านระบบ eSpace เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔ มีข้อสังการให้ กฟผ. มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการตอบสนองและการแก้ไขปัญหาสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมอบหมายให้ รพก.(ว) รับผิดชอบในส่วนของการกำหนดแนวทางและเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบสถานะเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่อง แรงดันไฟฟ้าตอก โดยทุกขาดดองมีการไฟฟ้าดันแบบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และประกาศให้ทราบทั่วประเทศภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๒ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (หนังสือ กว. เลขที่ กว. (วว.๒)๑๕๕๐๑๘/๑๐๕๖๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) (เอกสารแนบ ๒) และอนุมัติ รพก.(ว) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (หนังสือ กว. เลขที่ กว. (วว.๒) ๑๕๕๐๑๙/๑๐๕๖๓) (เอกสารแนบ ๓) อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางและการติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก ทีมพัฒนาโปรแกรม และคณะทำงานย่อยฯ เพื่อกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก

๑.๓ ตามอนุมัติในหลักการ รพก.(ว) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (หนังสือ กว. เลขที่ กว. (พ.) ๑๙๙/๑๐๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) (เอกสารแนบ ๔) ให้ดำเนินการจ้างบริษัท จีโอเอส จำกัด พัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก โดยมีรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม ประจำเดือน (๕) จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ให้ กป. พิจารณาตัดสินใจงบประมาณ ทดสอบ กว. ดำเนินการจ้าง

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือ กนพ.(กน) ๑๕๕๐๑๘/๑๐๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๕) จัดทำสัญญาจ้างบริษัท จีโอเอส จำกัด พัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก สัญญาเลขที่ ๑.๕๖/๑๐๕๖๔ (เอกสารแนบ ๖) โดยมีรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรม ประจำเดือนด้วย

๒.๑.๑ ระบบรับคำร้องและติดตามข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก ในรูปแบบ Web Application แบบ Responsive และรองรับ OWASP

๒.๑.๒ จัดทำคู่มือการใช้งานและอบรมการใช้งานระบบ

๒.๒ ปัจจุบันสถานะการพัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าตอก ได้มีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้การไฟฟ้าหน้างาน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่าน Video conference และ

Youtube streaming เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ ตามสรุปประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางและการติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (หนังสือ การ(พ.)๙๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เอกสารแนบ ๗) มีมติให้ทิมพัฒนาเสนอขออนุมัติหลักการใช้งานโปรแกรมฯ จาก ผวจ. ต่อไป

๒.๔ ตามหนังสือ กมส.(ทป.)๙๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๔) แจ้งผลการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและซ่องโหว่ของโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ ซึ่งผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบทั้งกล่าว อยู่ในระดับที่สามารถนำระบบออกใช้งานได้

๒.๕ ตามอนุมัติ รพก.(ทส) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (หนังสือ การ(พ.)๙๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เอกสารแนบ ๕) อนุมัติให้ใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ (PEA-Vcare)

๒.๖ โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ (PEA-Vcare) เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC system) ซึ่งหน่วยงาน กอพ. ผอต. เป็นผู้ดูแลกระบวนการทำงาน (Process owner) และหน่วยงาน กพส. ผหพ. เป็นผู้ดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบ

๓. ข้อพิจารณา

การ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขยายผลการใช้งานระบบดังกล่าว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงเห็นควรขออนุมัติให้หลักการใช้งานโปรแกรมฯ และกำหนดผู้ดูแลโปรแกรมและกระบวนการ ทำงาน ดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้หลักการใช้งานโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ (PEA-Vcare)

๓.๒ ให้ กพส. ผหพ. เป็นผู้ดูแลโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ ต่อไป

๓.๓ ให้ กอพ. ผอต. เป็นผู้ดูแลกระบวนการทำงานและกำหนดสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการ พวจ. พิจารณาอนุมัติให้หลักการใช้งาน โปรแกรมติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าปกติ (PEA-Vcare) และกำหนดผู้ดูแลตาม ฝรั่ง. ข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิจัย ปัญญาณิชกุล)

พก.(ว)

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน รพก.(ว) ผ่าน พขก.(ว) ๗๒๐๙/๒
เพื่อขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการ พวจ. พิจารณา
อนุมัติให้หลักการตามที่ ภก. เสนอ ต่อไป

(นายกรุงศรี ชนก)

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
โทร. ๐๕๖๒ โทรสาร ๕๔๙๙
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

(นายจักรเพชร มัธราช)

อภ.๒๓

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

(นายพุ่งษ์ เอกอุ่น)

พวจ.

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน พวจ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้หลักการ

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

ดำเนินการ ภก. และ ผหพ. เสนอต่อไป

(นายกรุงศรี ชนก)

ผู้อำนวยการ

(นายวิจัย ปัญญาณิชกุล)

พก.(ว)

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการปรับปรุง “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”

| หัวข้อ | คู่มือ“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ปรับปรุงครั้งที่ 2 (เดิม) | คู่มือ ^อ “บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” |
|---|---|--|
| ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม | <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า แบ่งออกเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ทางโทรศัพท์ 2. ข้อมูลส่วนราชการ และเอกสาร 3. สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นข่าวจากส่วนราชการ 4. การรับฟังด้วยปฏิสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับฟังลูกค้าจากกลุ่มดิจิทัล (Digital) ผ่านระบบออนไลน์ของ กฟภ. 2. การรับฟังลูกค้าจากกลุ่มกายภาพ (Physical) 3. การรับฟังลูกค้าผ่านกลุ่มอื่น ๆ |
| ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) (ด้านบริการ) | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี ผังการไหลของกระบวนการ Work Flow Chart (ด้านบริการ) | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับ ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) (ด้านบริการ) ให้เป็นไปตามรูปแบบของ SIPOC |
| ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process Flow Chart) (ด้านบริการ) | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงโดยการเพิ่ม ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process Flow Chart) (ด้านบริการ) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มตารางอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) (อธิบายตาม ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process Flow Chart) (ด้านบริการ)) |
| วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน(ด้านบริการ) | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอธิบาย ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) (ด้านบริการ) มีการอธิบายเรื่องการส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง / การนับจำนวนข้อร้องเรียน / การนับจำนวนวันข้อร้องเรียนจากระบบ VOC / การยกเลิกข้อร้องเรียน / การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน - ปรับแก้ข้อมูลในส่วนของการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ |
| สิทธิ์การใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA - VOC System) ด้านบริการ | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงสิทธิ์ใช้งานให้ตรงกับปัจจุบันมากขึ้น |
| แผนผังการจัดการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับ แผนผังการจัดการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) ให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์กร |

| หัวข้อ | คู่มือ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ปรับปรุงครั้งที่ 2 (เดิม) | คู่มือ “บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” |
|--|--|---|
| แผนผังการจัดการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) (ที่มาจากการ ผูก) | - | - เพิ่ม แผนผังการจัดการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) (ที่มา จาก ผูก.) ให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์กร |
| แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) กรณี เรียนประรานคณะกรรมการ กฟภ. | - | - เพิ่ม แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแส ทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) กรณี เรียนประรานคณะกรรมการ กฟภ. ให้ เป็นไปตามรูปแบบขององค์กร |
| สิทธิ์การใช้งานระบบรับฟังเสียงของ ลูกค้า (PEA - VOC System) กรณีการ แจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ | - | - ปรับปรุงสิทธิ์ให้สามารถให้ตรงกับปัจจุบัน มากขึ้น |
| ผังการไหลกระบวนการ(Work Flow Chart)ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียง | - | - เพิ่ม ผังการไหลกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียง ให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์กร |
| ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึง พอใจของลูกค้า ISO 10002 | - | - ปรับปรุงกระบวนการทำงานการจัดการข้อ ร้องเรียน (ด้านบริการ) ให้มีความสอดคล้อง กับมาตรฐาน ISO 10002 |
| ขั้นตอนการประสานงานกรณีเรื่อง "ลับ" | - | - มีการกำหนดการประสานงานกรณีเรื่อง "ลับ" เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน |
| แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการข้อร้องเรียน | -แบบฟอร์มคำร้องเสียงของลูกค้า (VOC 01) แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (VOC 02) แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการการจัดการ เสียงของลูกค้า (VOC 03) บันทึกการซึ้งของลูกค้า (VOC 04) แบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่อง ลับ (VOC 05) | -แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (VOC-65-01) แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการการ จัดการ/ซึ้งเสียงของลูกค้า (VOC-65-02) แบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่อง ลับ (VOC-65-03) |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

“บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”

สายงานธุรกิจและการตลาด
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์

อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายคุกชัย เอกอุ่น)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 29/5/2564

A-WM-01

คำนำ

“คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ ปี 2557 โดยได้มีการทบทวนเนื้อหาและเพิ่มเติมรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจุบัน กฟภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า ที่เรียกว่า “ระบบบรับฟังเสียงของลูกค้า” (PEA-VOC System) ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ทั่วประเทศ ให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บและติดตามผลการดำเนินงาน (Tracking) ข้อร้องเรียน ทั่วประเทศได้แบบ Real Time

ในปี 2563 กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด สายงานธุรกิจและการตลาด ได้มีการทบทวนคู่มือฉบับปี 2562 เป็น “คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ซึ่งได้ทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เน้นการบริหารจัดการข้อร้องเรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1.ด้านบริการ 2.ด้านการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 3.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งยังได้มีการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ กฟภ. เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มุ่งสู่การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปราศจากการทุจริต ปลูกและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรมีมั่นใจและเชื่อมั่นในภารกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กฟภ. รวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)

หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ กรุณาติดต่อ กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด สายงานธุรกิจและการตลาด โทร 0-2009-6737

กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด
สายงานธุรกิจและการตลาด
เดือน ธันวาคม 2564

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| 1. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 2. คำจำกัดความ | 1 |
| 2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 | 1 |
| 2.2 การร้องเรียน | 2 |
| 2.3 พรบ. กฟภ. | 2 |
| 2.4 คำนิยาม/คำจำกัดความข้อร้องเรียน ทั้ง 3 ด้าน | 3 |
| 2.4.1 ประเภทและความหมายข้อร้องเรียนด้านบริการ | 4 |
| 2.4.2 ประเภทและความหมายการแจ้งเบาะแสทุจิตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 6 |
| 2.4.3 ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ VOS | 7 |
| 2.4.4 ประเภทและความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 8 |
| 3. ผังโครงสร้างนโยบายบริหารการจัดการข้อร้องเรียน | 10 |
| 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ | 11 |
| 5. ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม | 17 |
| 6. สัญลักษณ์ผังการไฟลของกระบวนการ (Work Flow Chart) | 18 |

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ

| | |
|--|----|
| 7. ผังการไฟลของกระบวนการ (Work Flow Chart) (ด้านบริการ) | 20 |
| 8. แผนผังการจัดการเรื่องสำคัญเร่งด่วน | 22 |
| 9. ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process flow Chart) (ด้านบริการ) | 23 |
| 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) | 27 |
| 11. วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ของ กฟภ. | 38 |
| 11.1 การนับจำนวนข้อร้องเรียนจากระบบ PEA-VOC System | 38 |
| 11.2 การนับจำนวนวันข้อร้องเรียนจากระบบ PEA-VOC System | 38 |
| 11.3 การยกเลิกข้อร้องเรียน | 38 |
| 11.4 การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน | 39 |
| 11.5 ผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน | 40 |
| 11.6 การตอบชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus | 40 |
| 11.7 การลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐภายนอก | 40 |
| 11.8 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ | 41 |
| 11.9 ความรับผิดในกรณีที่รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง | 41 |
| 11.10 การปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนและการรักษาความลับ/เรื่องลับ | 41 |
| 11.11 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | 41 |
| 11.12 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002 | 42 |
| 12. สิทธิการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ด้านบริการ | 43 |

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.

| | |
|---|----|
| <u>การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ด้านการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</u> | 44 |
| 13. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 45 |
| 14. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) (ที่มาจาก ผวก.) | 47 |
| 15. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) กรณี เรียน ประธานคณะกรรมการ กฟภ. | 49 |
| 16. สิทธิการใช้งานระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริต ประพฤติมิชอบ | 50 |
| 17. บทลงโทษหากแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเท็จ | 50 |
| 18. มาตรฐานการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) | 50 |
| <u>การบริการจัดการข้อร้องเรียนด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u> | 51 |
| 19. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 52 |
| ภาคผนวก | 54 |
| คำนิยาม/คำจำกัดความเสียงของลูกค้า | 55 |
| หนังสือที่ กลพ.(จช) 468/2564 เรื่องแจ้งแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) | 56 |
| ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-23 | 58 |
| ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002 | 63 |
| แผนผังการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) แบบย่อ | 70 |
| ขั้นตอนการประสานงานกรณีเรื่อง “ลับ” | 72 |
| แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน | 74 |
| แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-65-01) | 75 |
| แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดการ/ชี้แจงเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-65-02) | 76 |
| แบบฟอร์มน้ำส่งเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC-65-03) | 78 |
| หนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 78/2561 เรื่อง มอบอำนาจลงนามในหนังสือติดต่อทั่วไป | 79 |
| คำถ้าที่พบบ່อยและแนวทางการตอบปัญหาการใช้งาน PEA Smart Plus Application | 80 |
| คำถ้าที่พบบ່อยเกี่ยวกับบัญชีและการเงินและแนวทางการตอบคำถ้า | 86 |

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ ของ กฟภ. มีการพัฒนาระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

2) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสฯ ได้รับทราบขั้นตอนของการจัดการการแจ้งเบาะแสฯ จริตประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA

3) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสฯ มั่นใจว่า ศปท. PEA มีกระบวนการจัดการการแจ้งเบาะแสฯ จริตประพฤติมิชอบ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้ง เบาะแสฯ อย่างสูงสุด

4) สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5) เพื่อบูรณาการการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ไม่ข้ามโซน สามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และลดความไม่พึงพอใจ รวมถึงยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น

6) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

7) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าต่าง ๆ ให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

8) เพื่อให้คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบขั้นตอนของการจัดการกระบวนการรับฟังเสียงของคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PEA

9) เพื่อให้กระบวนการรับฟังเสียง คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางผ่านระบบ รับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System และนำมาพัฒนาระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

10) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นธรรมาภัยในการแข่งขัน, ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน, มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมร่วมกัน

11) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานตามระบบประเมินผลดำเนินการรัฐวิสาหกิจใหม่ (Core Business Enablers)

2. คำจำกัดความ

2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตัวตรวจการแห่งดิน พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นและมี ฐานะเป็นกรรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการ ทางปกครองด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน

“ผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดำเนินตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองด้วย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขานุการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ตรวจสอบแผ่นดินแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

2.2 การร้องเรียน

ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามราชบันฑิตยสถาน (2546 : 928) ให้ความหมายของคำว่า “ร้องเรียน ร้องทุกข์”

- ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
- ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2540: 13-14) การร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง แบ่งได้เป็น 3 กรณี

(1) โดยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ นั้นเองเพื่อให้พิจารณาบทวนเรื่องนั้นใหม่ เช่น ร้องทุกข์ต่อนายอำเภอให้พิจารณาบทวนคำสั่งของนายอำเภอที่ เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์

(2) โดยการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ “หน่วยเหนือ” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพื่อให้พิจารณาแก้ไขปัญหานี้เรื่องนั้นเช่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของกำนัน ประชานักก์อาจร้องทุกข์ต่อนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งระงับหรือยกเลิกการกระทำการดังกล่าวของกำนันได้

(3) โดยการร้องทุกข์ต่องค์กรต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรับพิจารณาคำร้องทุกข์ ของประชาชน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นต้น

ซึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 (2) บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

2.3 พรบ. กฟภ.

“กฟภ.” หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ผู้ขอใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าต่อ กฟภ. และต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฟภ.กำหนด

“ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ กฟภ. ได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้ว และมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ที่ครอบครองสถานที่และใช้ไฟฟ้า โดยไม่มีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการต่อ กฟภ.

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น

“ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่เป็นนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัชฎากรหรือเป็นบริษัทในเครือตามกฎหมายฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

“ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ (kW) ขึ้นไป ทั้งรายที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายหรือใช้หม้อแปลงร่วมของ กฟภ. หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายทุกขนาดรวมกันตั้งแต่ 100 กิโลโวัลต์แอมป์เร (kVA) ขึ้นไป

“ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ (kW) ทั้งรายที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายหรือใช้หม้อแปลงร่วมของ กฟภ. หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายทุกขนาดรวมกันไม่ถึง 100 กิโลโวัลต์แอมป์เร (kVA)

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือส่งผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. ตามระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) หน่วยงานกำกับ/ภาครัฐ 2) ลูกค้า/ผู้ใช้ไฟฟ้า 3) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 4) สื่อมวลชน 5) พันธมิตร 6) คณะกรรมการ 7) พนักงาน/หน่วยงานภายใน 8) บริษัทในเครือ 9) คู่เทียบ/คู่แข่งขัน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการเงิน บัญชีธนาคาร ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการดำเนินธุกรรมต่าง ๆ ระหว่างกัน ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กฟภ. ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกนำไปใช้เกินกว่าตุณประสงค์ของธุกรรมและความจำเป็น

“การร้องเรียน” หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือบุคคลภายนอกร้องเรียน กฟภ. เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อภาพลักษณ์ของ กฟภ.

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ ประชาชนทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจแทนบุคคล ภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่ร้องเรียน กฟภ.

2.4 คำนิยาม/คำจำกัดความข้อร้องเรียน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

| ลำดับที่ | หัวข้อ | คำนิยาม |
|----------|------------------------------------|--|
| 1 | ร้องเรียน ด้านบริการ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ได้แจ้งเรื่องราวผ่านทางช่องทางการรับเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือจากเหตุอื่นใด ที่ กฟภ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิต ฯลฯ |
| 2 | ร้องเรียน ด้านทุจริต ประพฤติมิชอบ | เหตุการณ์ที่ผู้แจ้งเบาะแส แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรืออื่น ๆ หรือเป็นเหตุที่องค์กรสูญเสียผลประโยชน์ |
| 3 | ร้องเรียน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เหตุการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แจ้งเรื่องราวผ่านทางช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือจากเหตุอื่นใด ที่ กฟภ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรือได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านงานบริการลูกค้า, ด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ของ กฟภ. , ด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา, ด้านผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน, ด้านการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และกิจกรรมเพื่อสังคม และด้านอื่น ๆ |

2.4.1 ประเภทและความหมายข้อร้องเรียนด้านบริการ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

| ประเภทข้อร้องเรียน | ความหมาย | ประเภทอย่าง |
|--------------------------------|---|--|
| 1. คุณภาพไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่าง ผิดปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน เสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิต ฯลฯ | <ul style="list-style-type: none"> - ไฟฟ้าดับ - ไฟฟ้าตก - ไฟฟ้าเกิน - ไฟฟ้ากระแสฟริบ - ไฟฟ้ารั่ว - ไฟฟ้าลัดวงจร - อื่น ๆ |
| 2. การให้บริการ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการให้บริการที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ปิดทำการก่อนเวลา - บริการล่าช้า - ไม่มีพนักงานให้บริการ - ติดตั้งมิเตอร์ล่าช้า - ต่อกลับมิเตอร์ล่าช้า - ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าไม่ สะดวก - หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน กฟภ., 1129 PEA Call Center รอสาย นาน/ไม่มีผู้รับสาย/ติดต่อไม่ได้ - ไม่แจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้า - ใช้เวลานานในการติดต่อธุรกรรม - แก้ไขเหตุกระแสไฟฟ้าดับล่าช้า - ได้รับข้อมูลจากเอกสาร, website ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน - จ่ายไฟฟ้าไม่ตรงเวลา - อื่น ๆ |
| 3. การจดหน่วย/ แจ้งค่าไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับใบ แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ มีความผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ ของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - จดหน่วย/พิมพ์บิลผิดพลาด - ชำระเงินเกินและขอเงินคืน (จดหน่วยผิดพลาด) - ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าล่าช้า - ไม่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า - ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ค่าไฟฟ้าผิดปกติ - อื่น ๆ |
| 4. พฤติกรรมพนักงาน | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน กฟภ. รวมถึง ผู้ที่รับจ้าง หรือ กฟภ. มอบหมายให้ไปปฏิบัติ หน้าที่แทน | <ul style="list-style-type: none"> - เรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า - พนักงานพูดจาไม่สุภาพ/ไม่เต็มใจ ให้บริการ |

| ประเภทข้อร้องเรียน | ความหมาย | ประเภทอย่าง |
|--------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - แบบอ้างการเป็นพนักงานเก็บค่าไฟฟ้า - จดหน่วยล่าช้า - จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามจริง - อื่น ๆ |
| 5. การถูกงดจ่ายไฟฟ้า | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกดึงจ่ายกระแสไฟฟ้า ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ชำรุดค่าไฟฟ้าแล้วถูกตัดมิเตอร์ - ไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ - อื่น ๆ |
| 6. อื่น ๆ 6.1 ไม่มีไฟฟ้าใช้ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีไฟฟ้าใช้ |
| 6.2 เรื่องทั่วไป | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพไฟฟ้า, การบริการ, จดหน่วย/พิมพ์บิล, พฤติกรรมพนักงาน และการถูกงดจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นเรื่องแจ้งเหตุช้ำ | <ul style="list-style-type: none"> - ทำการยกรายในระบบ Interactive Voice Response (IVR) ไม่ได้ - ทำการยกรายในระบบ Interactive Voice Response (IVR) ได้ แต่ข้อมูลไม่ทันสมัยหรือไม่ถูกต้อง - Web Site ไม่ปรับปรุงข้อมูล - Web Site ขัดข้อง - ก่อสร้างรากล้าที่ดินเอกสารหรือบุคคล - ตัดต้นไม้เสียหายหรือจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย - อื่น ๆ |

2.4.2 ประเภทและความหมายการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้

| ประเภทการแจ้งเบาะแส ทุจริตฯ | ความหมาย | ประเภทอย่าง |
|--|--|--|
| 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | เหตุการณ์ที่ผู้แจ้งเบาะแส แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือ恣 เว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการมีพฤติการณ์ที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรืออื่น ๆ หรือเป็นเหตุที่องค์กรสูญเสียผลประโยชน์ | <ul style="list-style-type: none"> - การประ韶จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เปิดเผยโปร่งใส - การปลอมแปลงเอกสาร - อื่น ๆ |
| 2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล | | <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนระดับไม่เป็นธรรม - การจ้างงานพนักงาน/ลูกจ้าง ไม่เป็นธรรม - การประเมินผลพนักงาน/ลูกจ้าง ไม่เป็นธรรม - การสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม - การประ韶ผลการสอบคัดเลือกไม่โปร่งใส - อื่น ๆ |
| 3. กระบวนการด้านงานบริการลูกค้า | | <ul style="list-style-type: none"> - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ - เอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ - อื่น ๆ |
| 4. กระบวนการด้านการเงิน | | <ul style="list-style-type: none"> - เปิดบัง ยกยก ทรัพย์สินเงินทองของหลวงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน - อื่น ๆ |
| 5. ประพฤติมิชอบ/ ฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม | | <ul style="list-style-type: none"> - ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง บังคับบุํเข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ - เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก - การเรียกรหอรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต - มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก្នຽមเปียบข้อบังคับของ กฟภ. - อื่น ๆ |
| 6. กระบวนการด้านระบบไฟฟ้า | | <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานไปรับเหมา ก่อสร้าง/ ปฏิบัติการ/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง - อื่น ๆ |
| 7. กระบวนการจัดการและบริหารองค์กร | | - |
| 8. อื่น ๆ | | - |

2.4.3 ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ VOS ของ กฟภ. แบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลัก | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มย่อย |
|------------------------------------|--|
| 1. กลุ่มนิวยงานกำกับดูแล / ภาครัฐ | 1.1 ภาครัฐ/องค์กรอิสระ ผู้กำหนดหรือกำกับนโยบายโดยทิศทางการดำเนินงานของ กฟภ. (เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ สคร. กกพ.) 1.2 ภาครัฐ/องค์กรอิสระ ผู้อนุมัติอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ กฟภ. (เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เทศบาลฯ ฯลฯ) 1.3 ผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) |
| 2. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า | 2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้านิธิรัฐกิจจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. 2.2 ลูกค้าธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ของ กฟภ. |
| 3. กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | 3.1 ชุมชนและผู้นำชุมชนรอบพื้นที่หรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งชุมชนสำคัญตามที่ กฟภ. กำหนด 3.2 นักวิชาการ/NGO/ผู้นำความคิด (Influencer) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ. 3.3 ประชาชนทั่วไป |
| 4. กลุ่มสื่อมวลชน | 4.1 สื่อมวลชน รูปแบบเดิม (เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ) 4.2 สื่อสังคมออนไลน์ |
| 5. กลุ่มพันธมิตร | 5.1 ผู้ส่งมอบ (5.1.1 ผู้ส่งมอบพลังงานไฟฟ้า, 5.1.2 ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์)/คู่ค้า/คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา/ตัวแทนรับชำระในธุรกิจ จำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการกิจสำคัญ กฟภ. 5.2 คู่ความร่วมมือในการกิจสนับสนุน หรือการกิจจื่น ของ กฟภ. นอกจากนี้จาก ที่ระบุใน 5.1 |
| 6. กลุ่มคณะกรรมการ | 6.1 คณะกรรมการ กฟภ. 6.2 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ กฟภ. ที่มีตัวแทนคณะกรรมการ กฟภ. เป็นองค์ประกอบ |
| 7. กลุ่มพนักงาน / หน่วยงานภายใน | 7.1 ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง สภาพแรงงาน และพนักงานเกษียณ หรืออดีตพนักงานที่เกี่ยวข้อง ของ กฟภ. 7.2 หน่วยงาน/คณะกรรมการภายในของ กฟภ. |
| 8. บริษัทในเครือ | 8.1 บริษัทในเครือของ กฟภ. (ปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท พีอีเอ เอนคอม อินเตอร์เนชัน แอล จำกัด) |
| 9. กลุ่มคู่เทียบหรือคู่แข่งขัน | 9.1 คู่แข่ง สินค้าทดแทน และคู่เปรียบเทียบ (Benchmark) ทั้งในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ของ กฟภ. |

2.4.4 ประเภทและความหมายของเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

| ประเภทที่ 1 งานบริการลูกค้า | | |
|---|---------------------------|--|
| เหตุการณ์ที่เสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. | | |
| ประเภทอย่าง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
| - กระบวนการและการดำเนินงานตามมาตรฐาน | กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า | กลั่นแกล้ง, ไม่ดำเนินงานตามมาตรฐาน |
| - ด้านเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า | ไม่เปิดเผย, ปิดบังข้อมูลเพื่อประโยชน์อื่น, กลั่นแกล้ง, ไม่โปร่งใส เช่น ขี้แจงข้อมูลผิดพลาด |
| - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่น ได้ประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์ | กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า | เรียกรับผลประโยชน์ |
| - อื่น ๆ | พิจารณาตามข้อมูล | พิจารณาตามข้อมูล |

ประเภทที่ 2 การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

เหตุการณ์ที่เสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ของ กฟภ.

| ประเภทอย่าง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
|--|---------------------------------|--|
| การก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า | กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | - การก่อสร้างไม่เรียบร้อย - ปล่อยกองวัสดุ อุปกรณ์ ในพื้นที่สาธารณะ และกีดขวางการจราจร |
| การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ | กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | ใช้สินทรัพย์ของ กฟภ. เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| การดูแลดันไม้ริมบริเวณระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. | กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | ทิ้งเศษกิ่งไม้ในที่สาธารณะ และกีดขวางการจราจร - ตัดต้นไม้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด |
| - อื่น ๆ | พิจารณาตามข้อมูล | พิจารณาตามข้อมูล |


ประเภทที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา

เหตุการณ์ที่เสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้ง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง หรืออื่น ๆ

| ประเภทอย่าง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
|--------------------------------|----------------------|--|
| - การจัดซื้อจัดจ้าง | - กลุ่มพันธมิตร | - ไม่เปิดเผยรายงาน - ไม่โปร่งใส - กลั่นแกล้ง |
| - การบริหารสัญญา และการตรวจรับ | - กลุ่มพันธมิตร | ไม่ได้รับค่าตอบแทน, ผิดสัญญา, ทรัพย์สินเสียหาย |
| - อื่น ๆ | พิจารณาตามข้อมูล | พิจารณาตามข้อมูล |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| ประเภทที่ 4 ผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน เหตุการณ์ที่เสียของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในชีวิตและทรัพย์สิน | | |
| ประเภทย่อย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
| - ความปลอดภัยในการดำเนินงาน | กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | สายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ การขับรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร การไม่ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดหรือ ตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
| สิ่งแวดล้อม | กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | การปล่อยมลภาวะที่เกินมาตรฐาน เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย กลิ่น ฝุ่น เสียง เป็นต้น |
| - อื่น ๆ | พิจารณาตามข้อมูล | พิจารณาตามข้อมูล |
| ประเภทที่ 5 ด้านการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และกิจกรรมเพื่อสังคม เหตุการณ์ที่เสียของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเกี่ยวกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม | | |
| ประเภทย่อย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
| การสื่อสารผิดพลาด และไม่ครบถ้วน | ทุกกลุ่ม | การปกปิด และเปิดเผยข้อมูล |
| การสื่อสารที่บิดเบือน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย | ทุกกลุ่ม | การบิดเบือน การใช้ประโยชน์ข้อความหรือสื่อ อันเป็นเท็จ |
| ช่องทางการสื่อสาร | ทุกกลุ่ม | การเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากร้าง朽坏 หรือข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ |
| ประเภทที่ 6 อื่น ๆ | | |
| ประเภทย่อย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ร้องเรียน |
| - อื่น ๆ | พิจารณาตามข้อมูล | พิจารณาตามข้อมูล |

3. ผังโครงสร้างนโยบายบริหารการจัดการข้อร้องเรียน



4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการ กฟภ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

4.1.1 รับทราบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.

4.1.2 ประธานกรรมการ กฟภ. เป็นหนึ่งในผู้ลงนามประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.

4.2 คณะกรรมการบริหาร กฟภ.

4.2.1 ให้คำแนะนำเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

4.3 ผู้ว่าการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

4.3.1 กำกับดูแลและติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

4.3.2 พิจารณาอนุมัติคู่มือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. และนำเสนอ คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ

4.3.3 ผวก. เป็นหนึ่งในผู้ลงนามประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.

4.3.4 สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ

4.4 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

4.4.1 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาร่างคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล รวมทั้งทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน เสนอผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.4.2 ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งองค์กร

4.4.3 ดำเนินการจัดให้มีระบบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ 1 รวมทั้งขอความร่วมมือ และติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ฯ ทั่วทั้งองค์กร

4.4.4 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือฯ รายไตรมาส เสนอ รพก. (ทุกสายงาน) อส. (ทุกสำนัก) และ อช. (ทุกเขต) เพื่อทราบ

4.4.5 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ 1 ประจำปี พร้อมข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เสนอให้ผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.5 อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)

4.5.1 เสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของ กฟภ.

4.5.2 จัดทำแผนปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันของ กฟภ.

4.5.3 ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ.

4.5.4 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. เสนอต่อ ผวก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.5.5 รับเรื่องการแจ้งเบache เสหหุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพนักงาน กฟภ. และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดการการแจ้งเบache และดังกล่าว

4.5.6 ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม และจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.5.7 ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 4.5.4 – 4.5.6 และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.5.8 รณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

4.5.9 จัดทำสรุประยงานผลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4.5.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4.6 ฝ่ายลูกค้าและการตลาด (ฝลต.)

4.6.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านโทรศัพท์ 1129 PEA Contact Center, สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th), ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, ช่องทางที่ผู้ร้องเรียนติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเอกสารจากผู้ร้องเรียนส่งตรงถึงสำนักงานผู้ว่าการ กฟภ.

4.6.2 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ได้รับสำเนาจากผู้ว่าฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่องกรณีร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ หากผู้ร้องเรียนส่งเรื่องมาก่อนแล้วให้ลงทะเบียนรับเรื่อง รวมถึง กรณีเรื่อง “ลับ” เป็นเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุชื่อผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ดังนี้ (ดำเนินการตามขั้นตอนการประสานงานกรณีเรื่อง “ลับ” หน้า 72 (ภาคผนวก))

- ส่งถึง สายงานการไฟฟ้าภาค 1- 4 (สرك. (ภ1-4)) ให้ระบุ “รพก. (ภ1-4)” และ “ผู้ดูแลระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1) “รพก.(ภ1-4)” เปิดรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2) “รพก.(ภ1-4)” ส่งเอกสารต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3) “ผู้ดูแลระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System” เปิดรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามสิทธิ์

- ส่งถึง การไฟฟ้าเขต (กฟข.) ให้ระบุ “ผชก.กฟข.” และ “อก.บล.” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1) “ผชก.กฟข.” เปิดรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2) “ผชก.กฟข.” ส่งเอกสารต่อไปยัง กบล.

3) “อก.บล.” เปิดรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามสิทธิ์

- ส่งถึง การไฟฟ้า (กฟฟ.) ให้ระบุ “ผจก.” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4.6.3 ตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุการร้องเรียนเบื้องต้น

- กรณีที่การร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดและสามารถตอบชี้แจงได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันที

- กรณีเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องทันที เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดความไม่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน

4.6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบการจัดการข้อร้องเรียน และส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.6.5 ติดตามสถานะและผลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC System)

4.6.6 ติดตามเรื่องที่ยังดำเนินการไม่ยังแล้วเสร็จจนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะดำเนินการแล้วเสร็จ ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.6.7 รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดผลการดำเนินงานที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องบันทึกในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.6.8 ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม

4.6.9 จัดทำรายงานนำเสนอรองผู้ว่าการต้นสังกัด พิจารณานำเสนอผู้ว่าการทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

4.6.10 รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไปเพื่อปรับปรุง ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดี, เสนอแนะแนวทางประเด็นที่ต้องปรับปรุง

4.6.11 คัดเลือกประเด็นที่ต้องปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการให้บริการนำเสนอผู้บริหารระดับสูง พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งข้อสังการจากผู้บริหารระดับสูง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

4.7 ฝ่ายลังคมและลิงแวดล้อม (ฝสส.)

4.7.1 เป็นผู้รับเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ

4.7.2 ลงทะเบียนรับเรื่องและตอบกลับลูกค้าเบื้องต้น

4.7.3 นำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ดำเนินการ

4.7.4 รับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเรื่องที่ได้รับทั้งหมด

4.7.5 ส่งต้นฉบับหนังสือร้องเรียนให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.7.6 แจ้งผลการดำเนินการที่แก้ไขแล้วเสร็จ หรือสิ่งที่ตรวจพบและระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชน ให้ตอบชี้แจงหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชนนั้นทราบด้วย

4.8 กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (กบส.)

4.8.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านโทรศัพท์ 1129 PEA Contract Center, สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.1111.go.th), ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์, ช่องทางที่ผู้ร้องเรียนติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงเอกสารจากผู้ร้องเรียนส่งตรงถึงสำนักงาน ผู้ว่าการ กฟภ.

4.8.2 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ได้รับสำเนาจากผู้ว่าฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่องกรณีร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบ หากผู้ร้องเรียนส่งเรื่องมาก่อนแล้วให้ลงทะเบียนรับเรื่อง รวมถึง กรณีเรื่อง “ลับ” เป็นเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณาธิค์ โดยระบุชื่อผู้เปิดเอกสาร “ลับ” (ดำเนินการตามข้อ 4.6.2)

4.8.3 ตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุการร้องเรียนเบื้องต้น

4.8.4 กรณีที่การร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดและสามารถตอบชี้แจงได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันที

4.8.5 กรณีเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องทันที เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดความไม่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน

4.8.6 บันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบการจัดการข้อร้องเรียน และส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.8.7 ติดตามสถานะและผลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.8.8 ติดตามเรื่องที่ยังดำเนินการไม่ยังแล้วเสร็จจนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะดำเนินการแล้วเสร็จ ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.8.9 รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดผลการดำเนินงานที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องบันทึกในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.8.10 ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม

4.8.11 จัดทำรายงานนำเสนอผู้ว่าการต้นสังกัด พิจารณานำเสนอ ผู้ว่าการทราบ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

4.8.12 รวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหาร จัดการข้อร้องเรียน เพื่อวินิจฉัย, ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดี, เสนอแนะแนวทางประเด็นที่ต้องปรับปรุง

4.8.13 คัดเลือกประเด็นที่ต้องปรับปรุงและหรือพัฒนาการให้บริการนำเสนอผู้บริหารระดับสูง พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

4.8.14 บริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.8.15 กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการบริการลูกค้า และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

4.9 สายงานการไฟฟ้าภาค 1- 4 (สรก.(ก1-4))

4.9.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนมีหนังสือถึงฝ่ายบริหาร หรือหนังสือที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านหน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน

4.9.2 รับเรื่องที่ได้รับจากการส่งต่อจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.9.3 ตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุการร้องเรียนเบื้องต้น

4.9.4 กรณีที่การร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดและสามารถตอบชี้แจงได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันที

4.9.5 กรณีเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องทันที เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดความไม่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน

4.9.6 บันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบการจัดการข้อร้องเรียน และส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.9.7 ติดตามสถานะและผลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.9.8 ติดตามเรื่องที่ยังดำเนินการไม่ยังแล้วเสร็จจนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะดำเนินการแล้วเสร็จ ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.9.9 แจ้งผลการดำเนินการที่แก้ไขแล้วเสร็จ หรือสิ่งที่ตราบทะและระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชน ให้ตอบชี้แจงหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชนนั้นทราบด้วย

- การลงนามในหนังสือติดต่อ แจ้งหรือโต้ตอบบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป โดยเป็นงานตามสายงานแห่งตน ยกเว้นที่เป็นงานเฉพาะ งานนโยบาย งานสำคัญหรืองานพิเศษที่ผู้ว่าการต้องสั่งการเอง

- ส่วนภูมิภาค ให้นำเสนอ ผชก. ทุกเขต เพื่อลงนามตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยอยู่ในดุลยพินิจของ ผชก. ทุกเขต หากมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้นำเสนอผู้มีอำนาจหนึ่งกว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องและครบถ้วน

- ส่วนกลาง ให้นำเสนอ รพก. แต่ละสายงาน เพื่อลงนาม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

4.9.10 ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน

4.9.11 ปิดงานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.10 สายงานสำนักงานใหญ่ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

4.10.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนมีหนังสือถึงฝ่ายบริหาร หรือหนังสือที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านหน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน

4.10.2 รับเรื่องที่ได้รับจากการส่งต่อจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.10.3 ประสานงานภายใน และติดต่อประสานงานผู้ร้องเบื้องต้น

4.10.4 แจ้งผลการดำเนินการที่แก้ไขแล้วเสร็จ หรือสิ่งที่ตราบทะและระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชน ให้ตอบชี้แจงหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชนนั้นทราบด้วย

4.10.5 ปิดงานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.11 กองบริการลูกค้า (กบล.) กฟข. 12 เขต

4.11.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนมีหนังสือถึงฝ่ายบริหาร หรือหนังสือที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านหน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานเอกชน

4.11.2 รับเรื่องที่ได้รับจากการส่งต่อจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.11.3 ตรวจสอบข้อมูลและสาเหตุการร้องเรียนเบื้องต้น

4.11.4 กรณีที่การร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดและสามารถตอบชี้แจงได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตอบชี้แจงผู้ร้องเรียนได้ทันที

4.11.5 กรณีเป็นเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องทันที เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดความไม่平穎พอใจของผู้ร้องเรียน

4.11.6 บันทึกเรื่องร้องเรียนในระบบการจัดการข้อร้องเรียน และส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.11.7 ติดตามสถานะและผลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.11.8 ติดตามเรื่องที่ยังดำเนินการไม่ยังแล้วเสร็จจนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะดำเนินการแล้วเสร็จ ผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.11.9 แจ้งผลการดำเนินการที่แก้ไขแล้วเสร็จ หรือสิ่งที่ตราจพและระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชน ให้ตอบชี้แจงหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชนนั้นทราบด้วย

- การลงนามในหนังสือติดต่อ แจ้งการลงนามในหนังสือติดต่อ แจ้ง หรือโต้ตอบบุคคลหรือหน่วยงานที่นำไปโดยเป็นงานตามสายงานแห่งตน ยกเว้นที่เป็นงานเฉพาะ งานนโยบาย งานสำคัญหรืองานพิเศษที่ผู้ว่าการต้องสั่งการเอง

■ ส่วนภูมิภาค ให้นำเสนอ ผชก. ทุกเขต เพื่อลงนามตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยอยู่ในดุลยพินิจของ ผชก. ทุกเขต หากมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้นำเสนอผู้มีอำนาจหนึ่นกว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องและครบถ้วน

4.11.10 ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของเขต

4.11.11 ปิดงานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.12 การไฟฟ้าเจ้าของเรื่อง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟฟ.สาขา, กฟฟ.สาขาอยุธยา)

4.12.1 เป็นผู้รับแจ้งเรื่องที่ผู้ร้องเรียนมีหนังสือมาถึงหน่วยงาน หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือซ่องทางโทรศัพท์เลขหมายที่ใช้ในหน่วยงานของ กฟฟ.

4.12.2 เป็นเรื่องที่ได้รับจากการส่งต่อจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.12.3 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดการข้อร้องเรียน หรือลงทะเบียนรับเรื่อง และเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

4.12.4 ติดต่อประสานงานผู้ร้องเบื้องต้น

4.12.5 กรณีร้องเรียนเรื่องทุจริต ให้แนะนำช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริตให้ ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนส่งเรื่องมาก่อนแล้ว ให้ลงทะเบียนรับเรื่อง (ลับ) และส่งให้ ศปท. PEA ดำเนินการ

4.12.6 รับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเรื่องที่ได้รับทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขจนเสร็จ

4.12.7 แจ้งผลดำเนินการที่แก้ไขเสร็จ หรือสิ่งที่ตราจพและระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชน ให้ตอบชี้แจงหน่วยงานราชการ รัฐ หรือเอกชนนั้นทราบด้วย

4.12.8 ปิดงานในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)

5. ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

| ช่องทาง | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบช่องทาง | Code ในระบบ รับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) |
|---|---|--|
| การรับฟังลูกค้าจากกลุ่มดิจิทัล (Digital) ผ่านระบบออนไลน์ของ กฟภ. | | |
| - PEA Application เช่น PEA Smart Plus, CRM Plus เป็นต้น - PEA V-Care - PEA – Email - PEA live chat - PEA website - Social network เช่น Facebook, Twitter, Pantip.com เป็นต้น | - ผลต./ผพท. - ผลต./ผพท./ฝวร. - ผลต. - ผลต. - ผลต./ผพท. - ผลต./ผปส. | Code M Code V Code I Code C Code I Code I |
| การรับฟังเสียงของลูกค้าจากกลุ่มกายภาพ (Physical) | | |
| - การรับฟังลูกค้าจากจุดให้บริการ (Service point) ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านการติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน โทรศัพท์สำนักงาน ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านกีติดต่อโดยตรงกับผู้บริหาร ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านการรับเอกสาร จดหมาย โทรศาร ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน PEA Shop, PEA Mobile Shop ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านศูนย์บริการผู้ใช้ไฟ 1129 PEA Contact Center | - หน่วยงานที่รับแจ้ง - หน่วยงานที่รับแจ้ง - หน่วยงานที่รับแจ้ง - ผลต./ฝวก./ก1-4/ หน่วยงานที่รับแจ้ง - หน่วยงานที่รับแจ้ง - ผลต. | Code I Code I Code I Code I Code I Code I Code C |
| - การรับฟังลูกค้าจากการร่วมกิจกรรมลูกค้าสามพันธ์ (Customer relationship activities channel) ➤ การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ➤ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT) ➤ งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ➤ การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านการรับฟังการสนับสนุน | - ก1-4/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ผลต. - หน่วยงานที่รับแจ้ง - หน่วยงานที่รับแจ้ง | Code I Code I Code I Code I |
| การรับฟังลูกค้าผ่านกลุ่มอื่นๆ | | |
| - หน่วยงานกำกับดูแล - การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน IA/IR chat - การรับฟังเสียงลูกค้าผ่าน Website จากหน่วยงานภายนอก - การรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน สื่อมวลชน | - ฝวก./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง - ผปส. - ผลต./ผปส. - ผปส./หน่วยงาน ที่รับแจ้ง | Code I Code I Code I Code I |

หมายเหตุ : Code C เรื่องที่บันทึกโดย 1129 PEA Contact Center


Code I เรื่องที่พนักงานบันทึกแทนผู้ร้องหรือผู้ร้องบันทึกโดยตรง


Code M เรื่องที่มาจาก PEA Smart Plus ผู้ร้องบันทึกโดยตรง


Code V เรื่องคุณภาพไฟฟ้าที่มาจากการ PEA VCare

6. สัญลักษณ์ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

6.1  คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

6.2  คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

6.3  คือ การตัดสินใจ

6.4  คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

6.5  คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเปลี่ยนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า

6.6  คือ เอกสาร/รายงาน

6.7  คือ ฐานข้อมูล

6.8  คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิดปัญหาบ่อย/ต้องควบคุมเป็นพิเศษ


การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ด้านบริการ

โดย

กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์


7. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) (ด้านบริการ)




| ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) | | ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด | ตัวชี้วัดของกระบวนการ : | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|
| ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการก่อนหน้า | ปัจจัยนำเข้า | ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ | ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ | ลูกค้า/ผู้นำไปใช้ กระบวนการดัดแปลง | กรอบเวลา/ ตัวชี้วัด |
| Suppliers | Inputs | Processes | Outputs | Customers | Time/Indicators |
| | <p>- คู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ."</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานคุณภาพเชิงการไฟฟ้าตามบัญญัติมาตรา พ.ศ. 2563 - "คู่มือการดำเนินการดูแลลูกค้าที่ดี CG-CODE-2020" - ผลการให้บริการ / ประเมินที่ยอมรับมาตรฐานการให้บริการ / SLA - คู่มือฉบับปรับ "การจัดการข้อร้องเรียน" ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 | <p>8. ดำเนินการแก้ไข/ประ买单ซื้อซึ่งผลกระทบด้านมิ嫌งาน กฟผ., กบผ., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9. ยุติ/ปิดร่องในระบบ VOC กฟผ., กบผ., ผู้ที่ดูแลระบบ VOC ของหน่วยงาน</p> <p>10. สำรวจความพึงพอใจหลังการแก้ไข กบผ., ฝลต., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>11. สรุปและประเมินผลการให้บริการ กบผ., ฝลต., กฟผ.</p> <p>12. วิเคราะห์/จัดทำแผนธุรกิจปีงบประมาณ พัฒนาด้านๆ กบผ., ฝลต., กบผ., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>13. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กบผ., ฝลต., กบผ., กฟผ., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์ม VOC-65-02 หนังสือซื้อขายร่อง - ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (PEA-VOC) - แบบฟอร์ม VOC-65-02 หนังสือแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังการแก้ไขร่องเรียน - รายงานผลสรุปและสรุปหัวใจที่นิยมมากที่สุดในบริการ - วิเคราะห์ผล/แนวทาง อนุมัติจัดทำแผนพัฒนาด้านๆ - นโยบาย/แนวทาง/คู่มือ/SLA/ การกำหนดมาตรฐานด้านๆ ในการจัดการข้อร้องเรียน | <p>ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการดัดแปลง</p> <p>ภายใน 30 วัน หลังรับข้อร้องเรียน</p> <p>รายเดือน / รายปี</p> <p>รายเดือน / ไตรมาส / รายปี</p> <p>ไตรมาส 2</p> <p>ไตรมาส 4</p> | |

8. แผนผังการจัดการเรื่องสำคัญเร่งด่วน


กระบวนการรายงานเรื่องสำคัญและประเมินข่าวของ PEA (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
(ประเด็นซ่อมแซมกู้ภัย IA Chat : Issue Assign Chat / IR Chat: Issue Report Chat
และจากกู้ภัย IA/IR PEA Executive)




9. ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process flow Chart) (ด้านบริการ)




9. ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process flow Chart) (ด้านบริการ) ต่อ



9. ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process flow Chart) (ด้านบริการ) ต่อ



9. ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กฟภ. (Process flow Chart) (ด้านบริการ) ต่อ



10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ)

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|--|--|---|--|
| 1 รับเรื่อง ซึ่งลูกค้า เบื้องต้น (ข้อ 1-4 จากผัง Process flow Chart) | <p>1.รับฟังเสียงของลูกค้า</p> <p>ดำเนินการรับฟังเสียงของลูกค้าตามรูปแบบและช่วงเวลาของประเภทของทางการรับฟังเสียง (แบบฟอร์ม VOC-65-01) พร้อมพิจารณาจำแนกประเภทเสียงของลูกค้าว่าเป็นประเภทใดเพื่อดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องเรียน ต่อไป</p> <p>กรณีข้อร้องเรียนที่รับมาจากการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน) www.1111.or.th กลพ. ต้องทำการบันทึกลงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ภายใน 2 วัน (SLA หรือ ข้อตกลง ระหว่าง กลพ. กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)</p> <p>2. จำแนกประเภทเสียง</p> <p>➤ <u>กรณีเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญเร่งด่วน</u></p> <p>เป็นเสียงของลูกค้าที่ไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการงานต่าง ๆ ที่อยู่ในการกิจกรรมความรับผิดชอบของ กฟภ. อย่างมาก ซึ่งผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเห็นควรว่าต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เช่น เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ , เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร , มีผลกระทบกับลูกค้าโดยตรงเป็นวงกว้าง , มีผลกระทบอย่างมากหรือคิดความที่มีมูลค่าสูง และดำเนินการตอบสนองประเด็นที่มีนัยสำคัญเร่งด่วน โดยรายงานตรงถึงผู้บริหารระดับสูงให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนอย่างโดยอย่างหนึ่ง ภายใน 1 วัน ซึ่ง IA/IR CHAT เป็นช่องทางรับประเด็นข่าวทันเหตุการณ์, ประเด็นข่าวทางไลน์ IA/IR PEA Executive โดยให้ตอบชี้แจงสื่อภายใน 24 ชั่วโมง และสายงานยุทธศาสตร์ ซึ่งรับรู้ข้อมูลและสำเนาให้ ผวก. ทราบภายใน 2 วัน</p> <p>➤ <u>กรณีเสียงของลูกค้าประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจากประเด็นเรื่องร้องเรียน)</u></p> <p>หากเป็นเสียงของลูกค้าประเภท ร้องขอ, ชื่นชม, ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น, แจ้งเหตุ, แจ้งเบาะแส, ความต้องการของลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า ดำเนินการส่งต่อให้กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง (คู่มือกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า)</p> <p>■ <u>กรณีประเด็นเรื่องลับ</u></p> <p>เสียงของลูกค้าที่มีการระบุตัวตน (ชื่อ/ตำแหน่ง) ของผู้ถูกร้องอย่างชัดเจน หากมีการส่งต่อข้อมูลไปยัง</p> | <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทาง</p> <p>ผู้บริหารระดับสูง (ผชก. ขั้น ไป)</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กลพ., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ตลอดเวลา ตาม ประเภท ช่องทาง และกลไก</p> |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|--|-----------------------------|----------|
| | <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบเสียงของลูกค้า จะต้องบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยความระมัดระวังโดยจะต้องคุ้มครองทั้งชื่อผู้ร้องและชื่อผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกันระหว่างให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเป็นสำคัญ</p> <p>เรื่องที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องลับให้จัดทำแบบฟอร์มน้ำส่งเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC-65-03) โดยใช้ปณิธาน้ำเรื่องลับที่บรรจุใส่ซองปิดผนึก 1 ชั้น หรือกรณีที่ส่งเรื่องลับผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ส่งจำเป็นต้องกำหนดผู้ที่สามารถเปิดเอกสารแนบลับเฉพาะบุคคล ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดการเปิดเอกสาร (ลับ) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งถึง สายงานสำนักงานใหญ่ ให้ระบุ “รพก.” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ▪ ส่งถึง สายงานการไฟฟ้าภาค 1- 4 (สรก.1-4) ให้ระบุ “รพก.1-4” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ▪ ส่งถึง กลพ.ผลต ให้ระบุ “ผลต.” อก.ลพ.” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ▪ ส่งถึง การไฟฟ้าเขต (กฟข.) ให้ระบุ “ผชก.กฟข” “อก.บล.กฟข.” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ▪ ส่งถึง การไฟฟ้า (กฟฟ.) ให้ระบุ “ผจก” เป็นผู้เปิดเอกสาร “ลับ” ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ▪ <u>กรณีข้อร้องเรียนด้านทุจริตประพฤติมิชอบ</u> ดำเนินการตามการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) หากกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เชื่อได้ว่า | กกท., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|---|----------------------------------|----------|
| | <p>เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง หรืออื่น ๆ หรือเป็นเหตุที่องค์กรสูญเสียผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง คือ การประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เปิดเผยโปรดัง กาลปลอมแปลง เอกสาร อื่น ๆ ■ กระบวนการด้าน ทรัพยากรบุคคล คือ การแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนระดับไม่เป็นธรรมการจ้างงาน พนักงาน/ลูกจ้าง ไม่เป็นธรรม การประเมินผลพนักงาน/ลูกจ้าง ไม่เป็นธรรม การสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม การประกาศผลการสอบคัดเลือกไม่โปรดัง ให้อื่น ๆ ■ กระบวนการด้าน งานบริการลูกค้า คือ กระบวนการด้าน งานบริการลูกค้า ■ กระบวนการ ด้านการเงิน คือ เปิดบัง ยักยก ทรัพย์สินเงินทองของหลวง ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน อื่น ๆ ■ ประพฤติมิชอบ/ ฝ่าฝืนประมวล จริยธรรม คือ ใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง บังคับชู้เชิญ เรียกรับผลประโยชน์- เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก การเรียกรหัส หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ได ๆ ที่ไม่สุจริต มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กฏระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. ■ กระบวนการ ด้านระบบไฟฟ้า คือ พนักงานไปรับเหมา ก่อสร้าง/ปฏิบัติการ/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง <ul style="list-style-type: none"> ■ กระบวนการจัดการ และบริหารองค์กร ■ อื่น ๆ ■ กรณีข้อร้องเรียนด้านบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) <ul style="list-style-type: none"> ■ ประเภทที่ 1 งานบริการลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการและการดำเนินงานตามมาตรฐาน คือ กลั่นแกล้ง, ไม่ดำเนินงานตามมาตรฐาน - ด้านเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ไม่เปิดเผย, ปิดบังข้อมูลเพื่อประโยชน์อื่น, กลั่นแกล้ง, ไม่โปรดัง ใช้แจงข้อมูลผิดพลาด | กพส. ผสส., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|--|----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่น ได้ประโยชน์เรียกรับผลประโยชน์ คือ เรียกรับผลประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - อื่น ๆ พิจารณาตามข้อมูล ■ ประเภทที่ 2 การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า คือ การก่อสร้างไม่เรียบร้อย ปล่อยกองวัสดุ อุปกรณ์ ในพื้นที่สาธารณะ และกีดขวางการจราจร <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ คือ ใช้สินทรัพย์ของ กฟภ. เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การดูแลต้นไม้ริมบริเวณระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. - อื่น ๆ พิจารณาตามข้อมูล ■ ประเภทที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้าง คือ ไม่เปิดเผยแพร่รายงาน, ไม่โปร่งใส, กลั่นแกล้ง <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารสัญญา และการตรวจรับ คือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน, ผิดสัญญา, ทรัพย์สินเสียหาย - อื่น ๆ พิจารณาตามข้อมูล ■ ประเภทที่ 4 ผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> - ความปลอดภัยในการดำเนินงาน คือ ความปลอดภัยในการดำเนินงาน - สิ่งแวดล้อม คือ การปล่อยมลภาวะที่เกินมาตรฐาน เช่น การทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย กลิ่น ฝุ่น เสียง เป็นต้น <ul style="list-style-type: none"> - อื่น ๆ พิจารณาตามข้อมูล ■ ประเภทที่ 5 ด้านการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และกิจกรรมเพื่อสังคม <ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารผิดพลาด และไม่ครบถ้วน คือ การปกปิด และเปิดเผยข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารที่บิดเบือน ซึ่งนำก่อให้เกิดความเสียหาย คือ การบิดเบือน การใช้ประโยชน์ข้อความ หรือสื่อ อันเป็นเท็จ <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางการสื่อสาร คือ การเผยแพร่องค์กร ใช้ตราสัญลักษณ์ หรือข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ | | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|---|------------------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ประเภทที่ 6 อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> - อื่น ๆ พิจารณาตามข้อมูล <p>3. จำแนกประเภทเรื่องร้องเรียน (ด้านบริการ)</p> <p>เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ได้แจ้งเรื่องราวผ่านทางช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ หรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิตฯลฯ แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ คุณภาพไฟฟ้า คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างผิดปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิตฯลฯ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกินไฟฟ้ากระพริบ ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร อื่น ๆ ■ การให้บริการ คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. เช่น ปิดทำการก่อนเวลาบริการล่าช้า, ไม่มีพนักงานให้บริการ, ติดตั้งมิเตอร์ล่าช้า ต่อกลับมิเตอร์ล่าช้า, ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าไม่สะดวก, หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน กฟภ., 129 PEA Call Center รอสายนาน/ไม่มีผู้รับสาย/ติดต่อไม่ได้ ไม่แจ้งการดับไฟฟ้าล่วงหน้า, ใช้เวลานานในการติดต่อธุรกรรม, แก้ไขเหตุกระแสไฟฟ้าดับล่าช้าได้รับข้อมูลจากเอกสาร, website ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จ่ายไฟฟ้าไม่ตรงเวลา อื่น ๆ ■ การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่มีความผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟภ. เช่น จดหน่วย/พิมพ์บิลผิดพลาด, ชำระเงินเกินและขอเงินคืน (จดหน่วยผิดพลาด), ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าล่าช้า, ไม่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า, ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า, ค่าไฟฟ้าผิดปกติ, อื่น ๆ | กลพ., กพช., กพพ., กบล. | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|--|------------------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ พฤติกรรมพนักงาน คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน กฟภ. รวมถึง ผู้ที่รับจ้าง หรือ กฟภ. มอบหมายให้ไปปฏิบัติ หน้าที่แทน เช่น เรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินจากใบแจ้ง ค่าไฟฟ้า, พนักงานพูดจาไม่สุภาพ/ไม่เต็มใจให้บริการ, แอบอ้างการเป็นพนักงานเก็บค่าไฟฟ้า, จดหน่วยล่าช้า, จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามจริง, อื่น ๆ ■ การถูกงดจ่ายไฟฟ้า คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกงดจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับและ วิธีปฏิบัติของ กฟภ. เช่น ชำระค่าไฟฟ้าแล้วถูกตัด มิเตอร์, ไม่ได้รับการแจ้งเตือนก่อนตัดมิเตอร์ ■ อื่น ๆ คือ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเกี่ยวกับ การไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ กฟภ. และ เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเรื่อง อื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพไฟฟ้า, การบริการ, จดหน่วย/ พิมพ์บิล, พฤติกรรมพนักงาน และการถูกงดจ่ายไฟฟ้า หรือเป็นเรื่องแจ้งเหตุช้ำ เช่น ไม่มีไฟฟ้าใช้, ทำการ ในระบบ Interactive Voice Response (IVR) ไม่ได้ <p>4. บันทึกเรื่องร้องเรียนด้านบริการ ลงในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บันทึกเรื่องร้องเรียน ลงระบบรับฟังเสียงของ ลูกค้า (PEA-VOC System) และส่งต่อข้อร้องเรียนให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และให้ทุกหน่วยงานเปิดรับเรื่อง จากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ทุกวัน พร้อมทั้งดำเนินการบันทึกผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ■ กรณีข้อร้องเรียนที่รับมาจากการสำนัก นายกรัฐมนตรี (สปน) www.1111.or.th กลพ. ต้องทำการบันทึกลงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ภายใน 2 วัน (SLA หรือ ข้อตกลง ระหว่าง กลพ.กับสำนักนายกรัฐมนตรี) ■ ก่อนบันทึกลงระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC-System) และส่งต่อข้อร้องเรียนให้ทำการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ว่ามีผลกระทบต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่อย่างไร และต้องพึงรักษา ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างดี (ตาม รายละเอียดหน้า 41) | กลพ., กฟข., กฟฟ., กบล. | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---|---|--|----------|
| 2 ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู้ร้องเบื้องต้น (ข้อ 5 จากผัง Process flow Chart) | <p>5. ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู้ร้องเบื้องต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานใหญ่ แจ้งไปยังสายงานที่เกี่ยวข้อง - ส่วนภูมิภาค แจ้งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง (กพช./ กพฟ.) ■ ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อผู้ร้องเบื้องต้น เพื่อสอบถามประเด็นข้อร้องเรียนเพิ่มเติม (แบบฟอร์ม VOC-65-01) ภายใน 5 วัน หลังจากรับเรื่องแล้ว พร้อมบันทึกผลการติดต่อการติดต่อผู้ร้อง/ผู้แจ้งเบื้องต้นในระบบฯ ในกรณีไม่สามารถระบุพื้นที่ กพฟ. ที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน กลพ. จะเป็นผู้ติดต่อผู้ร้อง/ผู้แจ้งเบื้องต้นเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนส่งต่อเรื่องให้ กพฟ. ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) <ul style="list-style-type: none"> - ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุชัดเจน เพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล อื่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบหรือการกิจของ กพฟ. - หากพบเจอกรณีการส่งต่อผิดหน่วยงาน/การร้องเรียนผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่รับเรื่องเรื่องดำเนินการประสานส่งเรื่องคืนหน่วยงานด้านเรื่อง/ส่งต่อ ถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่องทันทีหรืออย่างช้าไม่เกินในวันทำการถัดไป <ul style="list-style-type: none"> - กรณีไม่มีมูล เสนอผู้มีอำนาจจ่อนุมัติปิดเรื่อง และทำการปิดเรื่องในระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (แบบฟอร์ม VOC-65-02) พร้อมทั้งส่ง SMS แจ้งผู้ร้อง/ผู้แจ้ง - กรณีมีมูล วางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กพฟ. ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งหมดมาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามประเด็นที่ร้องเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินการให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความคุ้มค่าของการใช้บริการ ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อจำกัดซ่องทางการให้บริการ ดังนี้ | สนญ., กพฟ., กพช., กบล./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5 วัน |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|---|---|----------|
| | <p>1) กรณีที่ต้องติดต่อที่สำนักงานในกรณีที่ผู้ร้อง/ผู้แจ้งมีความจำเป็นต้องยื่นเอกสาร คำร้อง ชำระเงินหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งต้องเดินทางมา สำนักงานก่อนให้บริการ</p> <p>2) กรณีไม่ต้องมาติดต่อสำนักงาน ในกรณีที่ผู้ร้อง/ผู้แจ้งไม่มีความจำเป็นต้องยื่นเอกสาร คำร้อง ชำระเงินหรือทำธุรกรรมที่ผู้ร้องสามารถดำเนินการได้ในระหว่างหรือหลัง การให้บริการได้ เช่น งานบริการประเภท ตรวจสอบปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นต้น</p> <p>3) ในกรณีที่ กฟภ. สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น บริการขอใช้ไฟฟ้า Customer online Service (COS) PEA Smart Plus เป็นต้น</p> <p>หลังจากดำเนินการด้านธุรกรรมหรือติดต่อเบื้องต้นแล้ว ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานผู้ร้อง/ผู้แจ้ง ให้บริการตามประเภทและช่องทางตามมาตรฐานการให้บริการ/SLA</p> <p>บันทึกสถานะการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (เพื่อติดตามสถานการณ์ดำเนินงาน)</p> | | |
| 3 | <p>ชี้แจงวิธีการดำเนินงาน (ข้อ 6-7 จากผัง Process flow Chart)</p> <p>6. วางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร�่องร่องเรียน พิจารณาสรุประยุทธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาร�่องร่องเรียน (แบบฟอร์ม VOC-65-02)</p> <p>7. นำเสนอผู้บังคับบัญชา</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจอนุมัติ รับงาน ตามลำดับชั้น ■ บันทึกสถานะการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงาน)* ■ กรณีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาร�่องร่องเรียนที่มีหลักเกณฑ์คิดค่าบริการกำหนดไว้แล้วให้นำเสนอผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ผู้มีอำนาจตามสายงาน บังคับบัญชาอนุมัติราคาและเงื่อนไขได้ตามอำนาจที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้สำหรับงานนั้น ๆ | <p>กฟพ., กฟช., กบล., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กฟพ., กฟช., กบล., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---|--|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจจ่อนุมัติ ไม่อนุมัติ แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้กลับไปวางแผนการดำเนินงานฯ ตามข้อ 6 ใหม่อีกครั้ง | | |
| 4 ชี้แจงผลการดำเนินงาน (ข้อ 8-9 จากผัง Process flow Chart) | <p>8. ดำเนินการแก้ไข / ประสานผู้ร้องชี้แจงผลการดำเนินการ</p> <p>ประสานงานผู้ร้องและดำเนินการตอบสนอง โดยแจ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งทราบ ■ วิธีการดำเนินการให้ผู้ร้อง/ผู้แจ้งทราบ ■ กำหนดวันแล้วเสร็จ หรือ ประเด็นที่ผู้ร้อง/ผู้แจ้ง ต้องการ ■ แจ้งผลการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ■ <u>กรณีพึงพอใจ ปิดเคสเพื่อยุติเรื่อง</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ต้องดำเนินการเข้าชี้แจงลูกค้า พร้อมทั้ง บันทึกการชี้แจงเสียงของลูกค้าลงบนแบบฟอร์ม VOC-65-02 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง รวมทั้งระบุ การดำเนินการแก้ไข และการแก้ไขป้องกันให้มี รายละเอียดที่ชัดเจน โดยให้กำชับพนักงานให้ ดำเนินการตามแบบฟอร์ม ✓ ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง ผู้ชี้แจง ให้ชัดเจน (ตัวบรรจง) ✓ ชื่อ, นามสกุล ผู้ร้องเรียน (ตัวบรรจง) / ลายเซ็น ✓ กรณีโทรเพื่อให้ลูกค้ายินยอม/รับทราบ ข้อมูล ต้องแนบรายละเอียดเอกสาร ระบุเวลาโทร เบอร์ ผู้ให้บริการของผู้ร้องแบบ ✓ <u>ขออนุมัติ ผจก.ปิดเรื่อง</u> ✓ หากไม่สามารถติดต่อได้ให้ทำการติดต่อด้วย วิธีอื่น ๆ อีกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง ต้องมีระยะเวลาห่างไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและช่วงเวลาแต่ ละครั้งต้องไม่ตรงกัน และแนบเอกสารรายละเอียด ติดต่อ เช่น ช่วงเวลาการโทรโดยการ Print screen หน้าจอโทรศัพท์ หรือขอเอกสารจากผู้ให้บริการแนบ ✓ <u>ขออนุมัติ ผจก.ปิดเรื่อง</u> ■ <u>กรณีไม่พึงพอใจ</u> ให้กลับไปวางแผนการดำเนินงานฯ ตามข้อ 6 เพื่อเข้าสู่กระบวนการการต่อไป | กพพ., กพช., กบล., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|---------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีผู้ร้องไม่เปิดเผยข้อมูล ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ให้ดำเนินการประสานงานไปยังผู้แทนผู้ร้อง เช่น ผู้นำชุมชน หรือ หน่วยงานในท้องถิ่นที่ผู้ร้องสังกัดอยู่ แทน เพื่อเชี้ยวเหล็กการดำเนินการต่อไป <p>9. ยุติ/ปิดเรื่องในระบบ PEA-VOC System</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ดำเนินการปิดเรื่องร้องเรียนในระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนาจจ่อนุมัติปิดข้อร้องเรียนลงนามเห็นชอบ และแนบแบบฟอร์มรายงาน VOC-65-02 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากระบบปรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ■ กรณีข้อร้องเรียนประเภทคุณภาพไฟฟ้า เมื่อติดต่อลูกค้าและได้เชี้ยวเหล็กการรับทราบแล้ว และมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้อีก ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ปิดข้อร้องเรียน โดยสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการ 2563 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้า วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหา พร้อมกำหนดแผนงานปรับปรุงแก้ไขทั้งระยะสั้น และระยะยาว <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมข้อมูล วิเคราะห์ทางแนวทางปรับปรุงแก้ไข - จัดทำแผนผังประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติ - จัดทำแผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่าย - นำเสนอผู้มีอำนาจจ่อนุมัติ (ผจก.กฟฟ./ผชก.) - อนุมัติจัดสรรงบประมาณ – ผู้มีอำนาจจ่อนุมัติ งบประมาณ - ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขออนุมัติจ่ายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - ปิดงานก่อสร้าง - ตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน จนกระทั่งยุติเรื่อง | กฟฟ., กฟช., กบล., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 วัน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีข้อร้องเรียนประเภทคุณภาพไฟฟ้า เมื่อติดต่อลูกค้าและได้เชี้ยวเหล็กการรับทราบแล้ว และมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้อีก ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ปิดข้อร้องเรียน โดยสามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพบริการ 2563 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรณีต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้า วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหา พร้อมกำหนดแผนงานปรับปรุงแก้ไขทั้งระยะสั้น และระยะยาว <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมข้อมูล วิเคราะห์ทางแนวทางปรับปรุงแก้ไข - จัดทำแผนผังประมาณการค่าใช้จ่ายและขออนุมัติ - จัดทำแผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่าย - นำเสนอผู้มีอำนาจจ่อนุมัติ (ผจก.กฟฟ./ผชก.) - อนุมัติจัดสรรงบประมาณ – ผู้มีอำนาจจ่อนุมัติ งบประมาณ - ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขออนุมัติจ่ายไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - ปิดงานก่อสร้าง - ตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน จนกระทั่งยุติเรื่อง | กฟฟ., กฟช., กบล., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 120 วัน นับจาก วันที่ปิดข้อ ร้องเรียน |

| ขั้นตอน | รายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน | หน่วยงาน | ระยะเวลา |
|--|--|--|----------------------------|
| 5 สำรวจ สรุป และประเมินผล (ข้อ 10 จาก ผัง Process flow Chart) | 10. สำรวจความพึงพอใจหลังการแก้ไขข้อร้องเรียน สำรวจความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน หลังการแก้ไขข้อร้องเรียน สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการตอบสนองข้อร้องเรียน | กลพ. ผลต. | รายไตรมาส / รายปี |
| 6 รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม สรุปและประเมินผล (ข้อ 11 จาก ผัง Process flow Chart) | 11. สรุปและประเมินผลการให้บริการ สรุปและประเมินผลการให้บริการ รวมทั้ง วิเคราะห์การดำเนินงาน เพื่อรายงานผลฯ เสนอ ผวก., ผู้บริหารระดับสูงและส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ | กลพ. ผลต. | รายเดือน/รายไตรมาส / รายปี |
| 7 ดำเนินงานและกำหนดแนวทาง ป้องกัน (ข้อ 12 จาก ผัง Process flow Chart) | 12. วิเคราะห์/จัดทำแผนเชิงป้องกันพร้อมเสนอแนะแนวทางต่างๆ วิเคราะห์การดำเนินงานและกำหนดแนวทางป้องกัน ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการ และพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ | กลพ. ผลต., กบล. กพข., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไตรมาสที่ 2 |
| 8 ทบทวนกระบวนการ (ข้อ 13 จาก ผัง Process flow Chart) | 13. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน คณะกรรมการทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงไป ***สิ้นสุดกระบวนการ*** | กลพ. ผลต., กบล. กพข., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไตรมาสที่ 4 |

11. วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ของ กฟภ.

11.1 การนับจำนวนข้อร้องเรียนจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System

1) ข้อร้องเรียนที่สามารถนับรวมเป็น 1 ข้อร้องเรียน พิจารณาได้จากเหตุการณ์และประเด็นที่เกิดขึ้น เช่น การร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีผู้ร้องเรียนหลายคน ตัวอย่างกรณี ไฟฟ้าดับในพื้นที่เดียวกันเป็นบริเวณกว้าง และมีผู้ร้องร้องเรียนเข้ามามากจำนวนมาก หรือการร้องเรียนที่เกิดจากผู้ร้องคิดเห็นเดียว ร้องเรียนร่องดินซ้ำ ๆ หรือร้องเรียนร่องดินในหลายช่องทาง เป็นต้น

2) ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค แต่ผู้ร้องเรียนต้องการยกระดับ จึงร้องเรียนมาที่สำนักงานใหญ่ ให้นับเป็นข้อร้องเรียนของ กฟฟ. นั้น ๆ (ทั้งนี้สายงาน ภาค 1-4 ยังคงบริหารจัดการ, ติดตาม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กฟช./กฟฟ.หน้างาน เมื่อผู้ร้องมาห้องที่สำนักงานใหญ่ โดย ผลต. เป็นผู้จัดการด้านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า” (PEA-VOC System) และวิเคราะห์สรุปรายงานนำเสนอผู้บริหารระดับสูง)

3) เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ ทุกเรื่องให้นับเป็นการ “แจ้งเบาะแส” จะนับเป็น “ข้อร้องเรียนด้านทุจริต ประพฤติมิชอบ” ก็ต่อเมื่อมีรายงานสรุปว่าเป็นเรื่องที่ “มีมูลความจริง”

11.2 การนับจำนวนวันข้อร้องเรียนจากระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System

การนับจำนวนวันข้อร้องเรียน การนับจำนวนวันตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟ กำหนดคือ วันที่ยื่นคำร้องทุกช่วงเวลา ถึง 00.00 น. ของวันถัดไป ให้นับเป็นวันที่ 1 แล้ววันถัดไปให้นับเป็นวันที่ 2 โดยจะตัดรอบที่เวลา 00.00 น. โดยตัวอย่างการนับวัน แสดงดังตารางต่อไปนี้

| วันที่คำร้อง ส่งถึง กฟภ. | 1 ม.ค. 2565 | 2 ม.ค. 2565 | 3 ม.ค. 2565 | 4 ม.ค. 2565 | 5 ม.ค. 2565 | 6 ม.ค. 2565 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| เวลา y/m/d คำร้อง/ การตัดรอบวัน | 15:15:25 | 00.00 น. |
| การนับจำนวนวัน <u>เดิม</u> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| การนับจำนวนวัน <u>ใหม่</u> | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

11.3 การยกเลิกข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนมีความประسنศักดิ์ยกเลิกข้อร้องเรียนนั้น ๆ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ
- 2) เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีรายละเอียดข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้
- 3) เมื่อติดต่อผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ไม่ได้เป็นผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
- 4) เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องนอกเหนือภารกิจของ กฟภ. อาทิเช่น การร้องเรียนเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 5) กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ 11.5 เท่านั้น ต้องแนบเอกสารอนุมัติการยกเลิกข้อร้องเรียนลงในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (อ้างอิงตามหนังสือ กลพ.(จช) 468/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564)
- 6) การพิจารณายกเลิกข้อร้องเรียน ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ส่งผลกระทบต่อการร้องช้า ทั้งนี้ ในกรณีปิดเคสแล้ว ยังคงสามารถดำเนินการยกเลิกข้อร้องเรียนในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System ได้ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ปิดเคสแล้ว

7) ให้ทุกหน่วยงานแบบเอกสารประกอบการปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม VOC-65-02) รวมทั้งระบุการดำเนินการแก้ไข และการแก้ไขป้องกันให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน

11.4 การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1) การเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมั่นใจว่าเจตนาของผู้ร้องเรียนไม่ได้ต้องการที่จะร้องเรียน

2) หากมีการเจรจาับผู้ร้องเรียนและพบว่าผู้ร้องเรียนต้องการเพียงแค่เสนอแนะ หรือร้องขอ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนประเภทได้ โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งการ ตามข้อ 11.5 ทุกครั้ง

3) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ แบ่งได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1 ไม่มีช่องทางติดต่อผู้ร้อง

- หากผู้ปฏิบัติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบร่วมกันว่า มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอในการปรับปรุงแก้ไขการบริการของ กฟภ. แต่ระดับความรุนแรงไม่มากพอให้เป็นเรื่องร้องเรียน ให้สามารถเปลี่ยนประเภทได้ โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งการ ตามข้อ 11.5 ทุกครั้ง

- หากผู้ปฏิบัติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบร่วมกันว่า ไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอในการปรับปรุงแก้ไขการบริการของ กฟภ. ให้ดำเนินการยกเลิกเรื่องดังกล่าว โดยจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งการ ตามข้อ 11.5 ทุกครั้ง

กรณีที่ 2 มีช่องทางติดต่อแต่ติดต่อผู้ร้องไม่ได้

- หากผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการติดต่อผู้ร้องแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ให้พยายามติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ และหากยังไม่สามารถติดต่อได้ ให้เว้นระยะห่างครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในการติดต่อผู้ร้องครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 หากติดต่อผู้ร้องครบ 3 ครั้งแล้ว และยังไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตาม กรณีที่ 1 ต่อไป

4) กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ 11.6 เท็นสมควร ต้องแบบเอกสารอนุมัติการเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียนลงในระบบบันทึกเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (อ้างอิงตามหนังสือ กลพ.(จช) 468/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564)

5) การพิจารณาเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ส่งผลกระทบต่อการร้องช้า ทั้งนี้ ในกรณีปิดเคสแล้ว ยังคงสามารถดำเนินการเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียนในระบบบันทึกเสียงของลูกค้า PEA-VOC System ได้ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ปิดเคสแล้ว

11.5 ผู้มีอำนาจอนุมัติกเลิกหรือเปลี่ยนประเภทข้อร้องเรียน (ตามข้อ 11.3 , 11.4)

| หน่วยงาน | อำนาจอนุมัติ ยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภท | สิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนประเภท ในระบบ PEA-VOC System |
|---|---|---|
| สายงานในสำนักงานใหญ่ | รพก.ทุกสายงาน, ผชก.(ดท), และ ผชก.(ตว) / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ระดับ อก. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) | ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และได้สิทธิเข้าใช้ ระบบ PEA-VOC System |
| กำกับดูแลจัดการข้อร้องเรียน 1. ด้านบริการ 2. ด้านทุจริตประพฤติมิชอบ | อก.ลพ. อก.กท. | อก.ลพ. อก.กท. |
| การไฟฟ้าเขต, การไฟฟ้าชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. | อก.บล. ทั้ง 12 เขต อก.บล. ทั้ง 12 เขต | อก.บล. ทั้ง 12 เขต หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย |

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องขอสิทธิใช้ระบบ PEA-VOC System

11.6 การตอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ Application PEA Smart Plus

1) กรณี System Error

ปัญหาที่เกิดจากระบบ เช่น ชำรุดค่าไฟฟ้าและยอดเงินถูกหักแล้ว แต่สถานะยังแจ้งว่าค้างชำระ,
ลูกค้าได้รับสิทธิ์เพิ่ม แต่ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ใน Application ทั้งยังสามารถกดชำระได้, ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
แล้ว แต่ไม่มีหนี้ค้างชำระให้จ่ายใน Application, ลูกค้าดาวน์โหลด Application PEA Smart Plus ไม่ได้, ลูกค้า
ตรวจสอบเงินในบัญชี พบว่ามีการหักชำระช้า/บัตรเครดิตถูกหัก 2 รอบ, ลงทะเบียนสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว
แต่แก้ไขซื้อไม่ได้ ลบไม่ได้ เป็นต้น ขอให้ กพพ. ประสาน กับ กบล. และ กรท. เขต เพื่อทำการตรวจสอบบัญชา และ
ตอบข้อร้องเรียน โดยในส่วนที่เป็นปัญหาหลักของระบบฯ ให้ กบล. ส่งต่อมายังสำนักงานใหญ่เพื่อแจ้ง กพล.
ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2) กรณี User Error

ปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้งาน Application PEA Smart Plus ของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
เกิดข้อร้องเรียน เช่น เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์/เบอร์โทรศัพท์ แล้วเข้า Application ไม่ได้ ลูกค้ามีการเปลี่ยน
หมายเลขโทรศัพท์ที่เคยผูกไว้กับบัตรประชาชน, ไม่สามารถส่ง OTP ได้/กรอก OTP แล้วระบบแจ้งว่าไม่ถูกต้อง
เป็นต้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุก กฟช. และ กพพ. ในสังกัด ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน Application
PEA Smart Plus อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถชี้แจงวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

11.7 การลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐภายนอก

การลงนามในหนังสือติดต่อ แจ้ง หรือโต้ตอบบุคคลหรือหน่วยงานทั่วไป โดยเป็นงานตามสายงาน
แห่งตน ยกเว้นที่เป็นงานเฉพาะ งานนโยบาย งานสำคัญหรืองานพิเศษที่ผู้ว่าการต้องสั่งการเอง

- ส่วนกฎหมาย ให้นำเสนอ ผชก. ทุกเขต เพื่อลงนามตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 78/2561 ลงวันที่
4 ธันวาคม 2561 โดยอยู่ในดุลยพินิจของ ผชก. ทุกเขต หากมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้นำเสนอผู้มีอำนาจหนึ่งกว่า
เป็นผู้ลงนามในหนังสือ พร้อมรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องและครบถ้วน

- ส่วนกลาง ให้นำเสนอ รพก. แต่ละสายงาน เพื่อลงนาม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 78/2561
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

11.8 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ

- แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-65-01)
- แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการ/ชี้แจงเสียงของลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-65-02)
- แบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC-65-03)

11.9 ความรับผิดในกรณีที่รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง

พนักงานรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง ความอันเป็นเท็จซึ่งแก้ไขข้อมูลในระบบบันทึกเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) หรือรายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง ด้วยความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ กฟภ. และบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ ตามข้อบังคับ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517” ตามสมควรแก่กรณี

11.10 การปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนและการรักษาความลับ/เรื่องลับ

1) ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2) กรณีที่ข้อร้องเรียนมีการระบุตัวตน (ชื่อ/ตำแหน่ง) ของผู้ถูกร้องอย่างชัดเจน หากมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง โดยจะต้องคุ้มครองทั้งชื่อผู้ร้องเรียนและชื่อผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากข้อร้องเรียนยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเป็นสำคัญ

3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องให้ความสำคัญกับการปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้

4) เรื่องที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องลับให้จัดทำแบบฟอร์มน้ำส่างเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ (แบบฟอร์ม VOC-65-03) โดยใช้ปืนหัวเรืองลับที่บรรจุสีของปืนนึก 1 ชั้น หรือกรณีที่ส่งเรื่องลับผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ส่งจำเป็นต้องกำหนดผู้ที่สามารถเปิดเอกสารแนบลับเฉพาะบุคคลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

11.11 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มามาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดा ซึ่งทำให้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมผู้ถึงแก่กรรม หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง, ประวัติความผิด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น โดย กฟภ. จะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการกำหนดมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและหรือสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะจะใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดความชำรุด หรือความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

- ชื่อ – นามสกุล
- เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (Contract Account: CA)
- ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือและข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น IP Address, Mac Address, Cookie, User ID และ Log File เป็นต้น
 - ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ฟิล์มเอกสาร ข้อมูลสแกน ม่านตา
 - ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง และข้อมูลพื้นฐานรุกราน เป็นต้น
 - ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 - ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ เช่น วันเกิด และสถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น
 - ข้อมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง
 - ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางออนไลน์ อื่น ๆ

11.12 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002

ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้าได้รับการจัดตั้งขึ้นอันเป็นผลมาจากการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 10002 ซึ่งให้คำแนะนำสำหรับการออกแบบและ การดำเนินการตามกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

การดำเนินการตามกระบวนการที่อธิบายไว้ในมาตรฐานสากลนี้สามารถ

- ให้ผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เปิดกว้างและตอบสนอง
- เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างสอดคล้อง เป็นระบบ และตอบสนองในลักษณะที่เป็นความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนและองค์กร
- เพิ่มความสามารถขององค์กรในการระบุแนวโน้มและจัดสาเหตุของการร้องเรียน และปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
- ช่วยองค์กรสร้างแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานกับลูกค้า
- จัดให้มีพื้นฐานสำหรับการทบทวนและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน ISO 10002 ด้วย (ตามภาคผนวก)

12. สิทธิการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ด้านบริการ


| การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | ผอ./ผชก.(ตท), ผชก.(ตภ) (ยกเว้น ผอ.ก1- 4)) | ผอ. (ก1-4) | อกบล.(12 เขต) | อก.ลพ. | อก.พล. | อก.สอ. | กฟฟ. หน้างาน |
| 1. การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานและการปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case ในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) | | | | | | | |
| 1.1 การสร้างข้อมูล | | | | | | | |
| 1.2 การเข้าถึงข้อมูล | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ในหน่วยงานนั้น ๆ) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ในสังกัดภาค) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ของ กฟฟ. ในสังกัด) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | ✓ (ทุก Case ของเรื่องกำกับ เร่งด่วน) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) |
| 1.3 การปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. การดูแลระบบ (Admin) - บริหารจัดการ คัดกรองและติดตามเรื่องในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ในหน่วยงานนั้น ๆ) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ในสังกัดภาค) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ของ กฟฟ. ในสังกัด) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | - | - | - |
| 3. การประสานกับ 1129 PEA Contact Center | ✓ (ทุก Case ด้านบริการใน หน่วยงานนั้นๆ) | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ ในสังกัดภาค) | - | ✓ (ทุก Case ด้านบริการ) | - | - | - |
| 4. การปรับแก้ไขระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ในการกำหนดสิทธิการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 5. การบริหารจัดการและติดตามเรื่องในระบบ IA/IR Chat | - | - | - | - | - | - | ✓ |


การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ด้านการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

โดย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)

13. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)







* หมายเหตุ: กำหนดผู้รับผิดชอบการสอบทาน ดังนี้

- ส่วนกลาง: ให้ ผล.ส. ดำเนินการสุ่มสอบทาน
- ระดับภาค: ให้ ผอภ.(กก1-4) ดำเนินการสุ่มสอบทาน
- ระดับ กพช.: ให้ กอก.(ทุกเขต) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการสอบทาน (ทุกเรื่อง)

14. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) (ที่มาจาก ผวก.)






* หมายเหตุ: กำหนดผู้รับผิดชอบการสอบทาน ดังนี้

- ส่วนกลาง: ให้ ผอส. ดำเนินการสุมสอบทาน
- ระดับภาค: ให้ ผอภ.(ก1-4) ดำเนินการสุมสอบทาน
- ระดับ กพช.: ให้ กอภ.(ทุกเขต) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการสอบทาน (ทุกเรื่อง)

**15. แผนผังการจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower) กรณี เรียน ประชาน
คณะกรรมการ กฟภ.**



**16. สิทธิการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริต
ประพฤติมิชอบ**

| การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | รพก.(ก1-4) | อฝ.อภ.(ก1-4) | กกท. |
| 1. การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานและการปรับเปลี่ยน/ ยกเลิก Case ในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) | | | |
| 1.1 การสร้างข้อมูล | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค) | ✓ (ทุก Case สังกัดภาค) | ✓ (ทุก Case) |
| 1.2 การเข้าดูข้อมูล | | | |
| 1.3 การปรับเปลี่ยน/ยกเลิก Case | | | |
| 2. การดูแลระบบ (Admin) | | | |
| 2.1 บริหารจัดการ คัดกรองและติดตามเรื่องใน ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) | | | |
| 3. การปรับแก้ไขระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ในการกำหนดสิทธิการ บริหารจัดการเสียงของลูกค้า | - | - | ✓ |

17. บทลงโทษหากแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบเป็นเท็จ

หาก กฟภ. พบว่า การแจ้งเบาะแสฯ หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มิเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย กฟภ. จะดำเนินการดังนี้

1) ในกรณีที่เป็น พนักงาน กฟภ. จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)

2) ในกรณีที่เป็น ลูกจ้าง กฟภ. จะได้รับโทษตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้างของ กฟภ.

3) ในกรณีที่เป็น บุคคลภายนอก กฟภ. จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ หากการกระทำนั้นทำให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย

18. มาตรฐานการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (Whistle Blower)

ให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้แจ้งเบาะแสฯ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาข้อยุติภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ขอให้รายงานเป็นระยะเวลากลาง 15 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งไม่ควรใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกิน 1 ปี ยกเว้น เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีข้อยุติที่สมบูรณ์


การบริหารจัดการข้อร้องเรียน

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย

กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

19. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



| ชื่อกระบวนงาน : กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) | | ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด | ตัวชี้วัดของกระบวนงาน : | | |
|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการก่อนหน้า | ปัจจัยนำเข้า | ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ | ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ | ลูกค้า/ผู้นำໃใช้ กระบวนการถัดไป | กรอบเวลา/ ตัวชี้วัด |
| Suppliers | Inputs | Processes | Outputs | Customers | Time/Indicators |
| | <p>- คู่มือ "พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ."</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานคุณภาพบริการฯ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - "มาตรฐานคุณภาพบริการฯ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563" - "คู่มือการแก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพที่ดี CG-CODE-2020" - ผลการให้บริการ / ปรับปรุงเพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานการให้บริการ / SLA - คู่มือปฏิบัติ "การจัดการข้อร้องเรียน" การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 | | | | |

ภาคผนวก

คำนิยาม/คำจำกัดความเสียงของลูกค้า แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

| ลำดับที่ | หัวข้อ | คำนิยาม / คำจำกัดความ |
|----------|---------------------------|---|
| 1 | ร้องเรียน ด้านบริการ | เหตุการณ์ที่ผู้ร้องเรียน ได้แจ้งเรื่องราวผ่านทางช่องทางการรับเสียงของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือจากเหตุอื่นใด ที่ กฟภ. ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้หรือได้รับความเดือดร้อน เช่น ไม่พึงพอใจ, เสียเวลา, เสียโอกาส, เสียค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สินเสียหาย, ความเสียหายต่อชีวิต ฯลฯ |
| 2 | ร้องขอ | - เรื่องราวที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร้องขอให้ กฟภ. ดำเนินการหรืองดดำเนินการอย่างโดยย่างหนัก นอกเหนือจากการร้องขอบริการตามช่องทางปกติ เช่น ร้องขอขยายเขตไฟฟ้า (กรณีไม่มีไฟฟ้าใช้), ร้องขอให้ย้ายเสาไฟฟ้า ร้องขอไฟฟ้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ฯลฯ |
| 3 | ชื่นชม | ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติที่ดีของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และสนับสนุนของ กฟภ. ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้ หรือเนื่องความคาดหวังของลูกค้า |
| 4 | ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น | เรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้ กฟภ. ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพะปกติ เช่น เสาไฟฟ้าเออน เสาไฟฟ้าติดตันไม้ไฟฟ้าดับบอยโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ฯลฯ |
| 5 | แจ้งเหตุ | หมายถึง เรื่องราวที่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้ กฟภ. ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพะปกติ เช่น เสาไฟฟ้าเออน เสาไฟฟ้าติดตันไม้ไฟฟ้าดับบอยโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย มิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด ฯลฯ |
| 6 | ความต้องการ ของลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับ เมื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมักจะเป็นคุณสมบัติเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับจากองค์กร ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงซึ่งผูกพันโดยตรงกับความประสงค์พื้นฐานที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมกับองค์กร องค์กร เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ถ้าไม่มีลูกค้าจะไม่พอใจ แต่ถ้ามีลูกค้า ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องได้รับอยู่แล้ว - สิ่งที่ลูกค้าปรารถนาอย่างได้รับจากองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการ ซึ่งมักมีความหลากหลายในทางเลือกของลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างกัน |
| 7 | ความคาดหวัง ของลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการของลูกค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปความคาดหวังของลูกค้ามักจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด - ความคาดหวังทั่วไป แปรผันตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ถ้าลูกค้าจะพอใจ ถ้าไม่มีหรือไม่ได้ ลูกค้าจะไม่พอใจ |

หนังสือ กลพ.(จข) 468/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กลพ. ถึง ทุกหน่วยงาน
 เลขท กลพ.(จข) 468 /2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ)
 เรียน ผ澎.ทุกสาขา, ผชก.(คท., ตค.) และ ผชก.ทุกเขต

1. เรื่องเดิม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความมั่นใจว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตาม "คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 (เอกสารแนบ 1) และ ตามคู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ข้อสั่งการ ผวจ. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือเลขที่ 38/2564 ลำดับที่ 6 ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน นั้น เพื่อให้แผนการดำเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำเร็จลุล่วงด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนสะสม กำหนดส่งภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน (เอกสารแนบ 3)

2.2 ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ(ก) 587/2564 สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตาม Compliance Roadmap และแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกฟภ. (Compliance Management System Plan : CMS Plan) ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นั้น (เอกสารแนบ 4) และ กลพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ Root Cause ที่เกี่ยวข้องกับ Compliance ในเบื้องต้นจากข้อมูลการร้องเรียนปี 2563 นั้น พบว่าบางหน่วยงานไม่ดำเนินการแบบเอกสารประกอบการปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม VOC 03 และ VOC 04) รวมถึงไม่กำหนดแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน การดำเนินการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

2.3 กลพ. ได้รับข้อร้องเรียนผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA VOC System รายละเอียดคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร้องเรียนไปที่พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยผู้ร้องเรียนได้ติดตามสถานะข้อร้องเรียนที่ตนร้องเรียนไว้ พบว่าหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการปิดข้อร้องเรียนในขณะที่ยังไม่สามารถชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจได้ถึงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น อิกทั้งยังดำเนินการระบุรายละเอียดไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ผู้ใช้ไฟฟ้าตอบในเอกสารประกอบการปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม VOC 03 และ VOC 04) จึงทำเป็นสาเหตุให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้น นั้น

3. ข้อพิจารณา

เพื่อตอบสนองเสียงของลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจ ป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนข้า นำไปสู่ การลดข้อร้องเรียน กำหนดแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน กฟภ. จึงขอความร่วมมือส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการ ข้อร้องเรียนด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

3.1 การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนประเภทเสียงของลูกค้า (ทุกประเภทเสียงของลูกค้า ด้านบริการ)

1) ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ยกเลิกข้อร้องเรียนนั้น ๆ พร้อมทั้งแนบเอกสาร ประกอบ

2) อ้างอิงตามผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ 7.6 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามคู่มือเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) พร้อมทั้งแนบอนุมัติประกอบ

3.2 การพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนประเภทเสียงของลูกค้า ขอให้พิจารณาตาม ข้อเท็จจริงและไม่ส่งผลกระทบต่อการร้องข้า ทั้งนี้ ในกรณีปิดเคลศแล้ว ยังคงสามารถดำเนินการยกเลิกหรือ ปรับเปลี่ยนประเภทเสียงของลูกค้าในระบบรับฟังเสียงของลูกค้า PEA VOC System ได้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ปิดเคลศแล้ว

3.3 ให้ทุกหน่วยงานแนบเอกสารประกอบการปิดข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม VOC 03 และ VOC 04) รวมทั้งระบุการดำเนินการแก้ไข และการแก้ไขป้องกันให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน (ตามคู่มือการใช้งาน ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) หน้า 32 ข้อ (4) และ (5))

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) ตามข้อ 3.1 – 3.3 และโปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทรงศักดิ์ สกุลนิยมพงษ์)

อ.ก.ส.พ.



เอกสารแนบ

แผนกจัดการข้อร้องเรียน/จิรวัฒน์
โทร. 6737 ๗๗๘



ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยระเบียบพนักงาน

พ.ศ. 2517

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1-23

หมวด 5

วินัย

ข้อ 38. พนักงานต้องรักษาวินัยตามที่กा�หนาดต่อไปนี้โดยเคร่งครัด ถ้าได้ฟังดิฉันถือว่าผู้นั้นกระทำผิด และต้องรับโทษตามที่กล่าวไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยไทยพิคบันยและภารลงโทษ

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ และต้องดึงไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกิดผลดี หรือความดีงามน้ำด้วยความอาใจใส่ และรักษาประทัยชนช่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

(3) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้ามขัดขืนหรือหลอกเลี้ยง

ถ้าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออาจเกิดเสียหายแก่การงาน หรือไม่อาจปฏิบัติได้เพราเหตุใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งเพื่อพิจารณาโดยค่อน อย่าให้เกิดเสียหายแก่การงาน ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง สั่งมาประการใดก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้น

(4) ต้องไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาหนีอดน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าผู้บังคับบัญชาหนีอดน สั่งให้กระทำหรือได้รับอนญาตเป็นพิเศษ

ในการมีที่เป็นการเร่งด่วนและมีเหตุผลอันสมควรก็ให้ปฏิบัติได้เท่าที่จำเป็น แล้วรายงานการปฏิบัติงานนั้นให้ผู้บังคับบัญชาหนีอดนทราบโดยค่อน

(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่การงาน จะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้

(6) ต้องปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความอุตสาหะเชื่อสักดิ์ เที่ยงธรรมและประพฤติดนอยู่ในความสุจริต

(7) ต้องไม่รำขานแก่ ร้องทุกษากับ หรืออุทธรณ์แก่

(8) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้เสื่อมเสื่อมชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วห้ามประพฤติซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกิดรัตติกัลป์แก่ตัวแทนหน้าที่การงาน เช่นประพฤติดนเป็นคนเสเพโล เสพของเมจันไม่สามรถกรองสติได้ เสพของมาในขณะปฏิบัติหน้าที่การงานปกติ เสพสั่งเสพดิดอันเป็นที่รังเกิชแก่สังคม มิหนีสิ่นรุวงรัง หมกมุนในการพนัน หรือกระทำการความคิดอาชญา

(9) ต้องไม่กระทำการหรือขอนให้ผู้อื่นกระทำการทางเพศประทัยหน้อห่างใจ ๆ อันอาจเป็นทางให้เสียหาย หรือเสียความเที่ยงธรรม และเกิร์ติศักดิ์ในหน้าที่การงานของตนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(10) ต้องไม่เป็นด้วยกระทำการในห้ามทุนส่วน บริษัท หรือในกิจการใด ๆ ที่อาจนำความเสียหายมาสู่หน้าที่การงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(11) ต้องด้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้ความสุขกระหึ่มมาติดต่อในกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสุภาพเรียบร้อยและไม่ชักชา ห้ามดูหมิ่นหรือด่าบูลลิ่งฯ ด้วยรักษาราชการตามสามัญศักดิ์ด้วยประชาน

(12) ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างพนักงาน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหน้าที่การทำงาน

(13) ต้องรักษาความลับในการงาน

(14) ต้องมีหน้าที่อุทิศตนวัตถุประสงค์ให้พนักงานผู้อยู่ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัยด้วยรู้ด้วยใจ ผู้อยู่ได้บังคับบัญชากระทำพิศวินัย ต้องดำเนินการตามความผิดคนนั้น ๆ

หมวด 6

ไทยพิศวินัย และการลงโทษ

ข้อ 39. ผู้ว่าการมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษพนักงานที่กระทำการใดก็ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนี้

ข้อ 40. ไทยพิศวินัย 5 สถาน กือ

(1) ไถออก

(2) ปลดออก

^(๓) (3) ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง

(4) ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง

(5) ภาคทัณฑ์

ข้อ 41. การลงโทษไถออกนั้นจะกระท่าไถเมื่อพนักงานผู้ใดกระทำการพิศวินัยข้อบ่งร้ายแรงดังนี้

(1) กระทำการความผิดด้องรับโทษจ้าวคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ้าวคุกโดยคำพิพากษายังที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าไถประมาท

(2) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะทำให้สิ้นสุดความสามารถทุจริตหรือด้องคำพิพากษานอกคดีเพ่งอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานอย่างร้ายแรง

(3) ทุจริตด่อนหน้าที่การทำงาน

(4) รายงานเท็จ เป็นเหตุให้เสื่อหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างร้ายแรง

(5) เปิดเผยความลับของการงาน เป็นเหตุให้เสื่อหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างร้ายแรง

หมายเหตุ

(6) ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยระเบียบและวิธีปฏิบัติขององค์กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเหตุให้เสื่อหายแก่การงานอย่างร้ายแรง

(1) ข้อความในข้อ 40 (๓) ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความใหม่ที่เพิ่มไว้แล้ว

(7) ลงทะเบียนที่หน้าที่การงาน หรือประมวลเดินเลื่อนหน้าที่การงาน เป็นเหตุให้เสียหายเกิดภาระอั่งร้ายแรง

(8) อุบัติเหตุขัดขวาง กลั้นแกลง ใส่ความ หรือยุ่งเขยุปประจำนักอันเกี่ยวข้องกับภาระ

(9) ประพฤติช้ำอย่างร้ายแรง

ในการมีเรื่องว่าด้วยคุ้นเคยบัญชาตาม ข้อ 55 สิ่งแต่งดึงคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนตามที่กล่าวในหมวด 8 ว่าด้วยการสอบสวน แล้วพนักงานผู้กระทำผิดเป็นพนักงานข้าราชการ ให้มีอำนาจสั่งลงโทษได้ โดยไม่ต้องแต่งดึงคณะกรรมการสอบสวน

ถ้าพนักงานผู้ที่จะถูกดำเนินการสอบสวน ต่อรองคำแห่งนั่งตั้งแต่ขึ้นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเที่ยงเที่ยงไป ให้นำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ

ข้อ 42. พนักงานผู้ได้กระทำการความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งดังต่อไปนี้ให้คุ้มครองสั่งลงโทษได้ออก หรือปลดออกได้โดยไม่ต้องแต่งดึงคณะกรรมการสอบสวน

(1) กระทำการความผิดตามข้อ 41 (1)

(2) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะทำหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต

(3) ทุจริตด่อนหน้าที่การงาน และให้ถือคำรับสารภาพต่อคุ้นเคยบัญชาโดยชัดแจ้ง

(4) ละทิ้งหน้าที่การงานโดยขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบหัววัน และคุ้นเคยบัญชาดำเนินการสืบสานเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อ 43. การลงโทษปลดออกนั้นจะกระทำได้เมื่อพนักงานผู้ได้กระทำการผิดวินัยข้ออั่งร้ายแรงตามข้อ 41 และข้อ 42 แต่ไทยซึ่งไม่ถึงกันจะต้องถูกไถ่ออก หรือถึงกันจะต้องถูกไถ่ออก แต่ไม่เหตุผลอันควรลดหย่อน

^(*)ข้อ 44. การลงโทษลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จะกระทำได้เมื่อพนักงานผู้ได้กระทำการผิดวินัย แต่ไทยซึ่งไม่ถึงกันจะต้องถูกปลดออก หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันควรลดหย่อน

ในการมีกระทำการผิดวินัยไม่ถึงขั้นที่จะลงโทษ ตามข้อ 40 (3) และ (4) จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความคิดของคุ้นเคยให้ปรากฏเป็นหนังสือ และหรือจะให้ทำทัณฑ์บนไว้ก็ได้

การพิจารณาลงโทษตามข้อนี้ ถ้าคุ้นเคยบัญชาเห็นเป็นการสมควรจะแต่งดึงด้วยคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนตามที่กล่าวไว้ในหมวด 8 ว่าด้วยการสอบสวนที่ข้อมูลกระทำได้

(1) ข้อความในข้อ 44 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และได้ใช้ข้อความใหม่คือที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง

⁽¹⁾ข้อ 45. ไทยลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือไทยตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษศูนย์กระทำพิคิวนช์ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินไทยที่กำหนดไว้ในมาตรการลงโทษท้าข้อบังคับนี้

การสั่งลงโทษลดเงินเดือนหรือค่าจ้างพนักงานศูนย์ได้ให้ได้รับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างค่าก่าวอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งที่พนักงานผู้นั้นดำรงอยู่ ด้านในค่าสั่งนั้นได้สั่งลดตำแหน่งที่ให้พนักงานศูนย์คงตำแหน่งเดิม

ข้อ 46. พนักงานศูนย์ได้กระทำการใดพิคิวนช์ ให้ผู้ว่าการนิอ่านใจสั่งให้พนักงานศูนย์ไปดำเนินค่าแพนนงหน้าที่ที่ต่ำกว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 47. การสั่งลงโทษได้ออกหรือปลดออกให้สั่งได้ออกหรือปลดออกไม่ก่อนวันที่ออกค่าสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานศูนย์จะถึงหน้าที่การทำงานหรือถูกสั่งให้พักงานไว้ก่อนให้สั่งได้ออกหรือปลดออก ดังแต่วันที่จะถึงหน้าที่การทำงานหรือวันที่สั่งให้พักงาน

ข้อ 48. ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าความผิดของพนักงานศูนย์กระทำพิคิวนช์น้อยลงในอ่านใจของคนที่จะลงโทษได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในอ่านใจที่สั่งลงโทษ แล้วรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาของศูนย์ลงโทษหนีอดทนขึ้นไป ด้านหน้าว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษไทยเกินกว่าที่คุณจะมีอ่านใจลงโทษได้ ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของศูนย์กระทำพิคิวนช์น้อยลงขึ้นไปเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควร

การสั่งลงโทษพนักงานศูนย์กระทำพิคิ ให้ผู้บังคับบัญชาศูนย์อ่านใจลงโทษตามมาตรการลงโทษท้าข้อบังคับนี้เป็นศูนย์สั่งลงโทษ แล้วให้รายงานการลงโทษตามลำดับขั้นถึงผู้ว่าการ

การสั่งลงโทษได้ออก ปลดออกพนักงานขั้นต่ำกว่าผู้อ่านใจการฝ่าฯ หรือเทบเท่าให้ผู้ว่าการเป็นศูนย์สั่งลงโทษ

การสั่งลงโทษได้ออก ปลดออก พนักงานต้องแต่ชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ่านใจการฝ่าฯ หรือเทบเท่าขึ้นไป ให้ประธานกรรมการเป็นศูนย์สั่งลงโทษ การลงโทษพนักงานขั้นต่ำกว่าข้างต้นในวรรคนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(1) ข้อความในข้อ 45 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และได้ใช้ข้อความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้ดังนี้แล้ว

ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า

ISO 10002

ตารางเปรียบเทียบคำจำกัดความตามมาตรฐาน ISO 10002 กับคู่มือปฏิบัติงาน “การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”


| ISO 10002 (2004) | กฟภ. |
|--|---|
| <p>1. ผู้ร้องเรียน บุคคล องค์กร หรือตัวแทน ร้องเรียน</p> <p>2. ร้องเรียน การแสดงความไม่พอใจต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยที่การตอบสนองหรือการแก้ปัญหาเป็นที่คาดหวังอย่างชัดเจน</p> <p>3. ลูกค้า องค์กรหรือผู้ที่ได้รับสินค้า ตัวอย่าง ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้ใช้ปลายทาง ผู้รับผลประโยชน์ และผู้ซื้อ</p> | <p>1. ผู้ร้องเรียน ผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ ประชาชนทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจแทนบุคคล ภาครัฐ หน่วยงานเอกชนที่ร้องเรียน กฟภ.</p> <p>2. ร้องเรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือบุคคลภายนอกร้องเรียน กฟภ. เกี่ยวกับการดำเนินการหรือ การปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่กำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อภาพลักษณ์ของ กฟภ.</p> <p>3. ลูกค้า “ผู้ขอใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าต่อ กฟภ. และต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฟภ.กำหนด “ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ กฟภ. ได้จ่ายไฟฟ้าให้แล้ว และมีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า “ผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ครอบครองสถานที่และใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีชื่อในทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้า “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการต่อ กฟภ. “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น “ผู้ใช้ไฟฟารายใหญ่” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ (kW) ขึ้นไป ทั้งรายที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายหรือใช้หม้อแปลงร่วมของ กฟภ. หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายทุกขนาดรวมกันตั้งแต่ 100 กิโลวัลต์แอมป์ (kVA) ขึ้นไป</p> |

| ISO 10002 (2004) | กฟภ. |
|---|--|
| <p>4. ความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่ได้รับการตอบสนอง</p> | <p>“ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ไม่ถึง 30 กิโลวัตต์ (kW) ทั้งรายที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายหรือใช้หม้อแปลงร่วมของ กฟภ. หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายทุกขนาดรวมกันไม่ถึง 100 กิโลโวลต์แอมป์ (kVA)</p> <p>“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กฟภ.</p> <p>4. ขั้นชุม</p> <p>ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติที่ดีของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และสนับสนุนของ กฟภ. ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้ หรือเห็นความคาดหวังของลูกค้า เช่น ช่วยการปฏิบัติงานของ กฟภ., ขอบคุณการให้บริการของ กฟภ.</p> <p>ความต้องการของลูกค้า</p> <p>- สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับ เมื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมักจะเป็นคุณสมบัติเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับจากองค์กรภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงซึ่งผูกพันโดยตรงกับความประสงค์พื้นฐานที่ลูกค้ามาทำธุรกรรมกับองค์กร</p> <p>- สิ่งที่ลูกค้าประนีประนอมอย่างใด้รับจากองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการ ซึ่งมักมีความหลากหลายในทางเลือกของลูกค้าตามความต้องการที่แตกต่างกัน</p> <p>ความคาดหวังของลูกค้า</p> <p>ความต้องการของลูกค้าที่よくพัฒนาขึ้นจาก การเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปความคาดหวังของลูกค้ามักจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด</p> |
| <p>5. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และการแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน</p> | <p>5. ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น</p> <p>เรื่องที่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. แสดงออกทางความคิดเห็นหรือเสนอแนะ ในการ</p> |

| ISO 10002 (2004) | กฟภ. |
|---|---|
| <p>6. ผู้สนใจ บุคคลหรือกลุ่มที่สนใจในผลงานหรือความสำเร็จขององค์กร</p> <p>7. วัตถุประสงค์ การจัดการข้อร้องเรียน สิ่งที่แสวงหาหรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน</p> | <p>ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการหรือปฏิบัติงานของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>6.“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง กลุ่มบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กฟภ.</p> <p>7. วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการของ กฟภ. มีการพัฒนาระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>2) เพื่อบูรณาการการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ไม่ซ้ำซ้อน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และลดความไม่พึงพอใจ รวมถึงยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้น</p> <p>3) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนและการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพงานบริการของ กฟภ. อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ</p> <p>4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>5) เพื่อให้คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบขั้นตอนของการจัดการกระบวนการรับฟังเสียงของ คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PEA</p> <p>6) เพื่อให้กระบวนการรับฟังเสียง คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางผ่านระบบ รับฟังเสียงของลูกค้า PEA-VOC System และนำมาพัฒนาระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>7) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นธรรมในการแข่งขัน, ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจข้อกำหนด, มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสม ร่วมกัน</p> |

| ISO 10002 (2004) | กฟภ. |
|--|--|
| | 8) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานตามระบบประเมินผลดำเนินการรัฐวิสาหกิจใหม่ (Core Business Enablers) |
| 8. กระบวนการ ชุดของกิจกรรมที่สัมพันธ์กันหรือโต้ตอบซึ่งแบ่งอินพุตเป็นเอาต์พุต | 8.กระบวนการ ตามกระบวนการทำงานในหน้า 20 - 21 |

กระบวนการทำงานตามมาตรฐาน ISO 10002



แบบฟอร์มการรับเรื่องข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน ISO 10002

1 Details of complainant

Name/organization _____
 Address _____
 Postal code, town _____
 Country _____
 Phone No. _____
 Fax No. _____
 E-Mail _____
 Details of person acting on behalf of complainant (if applicable)

 Person to be contacted (if different from above)

2 Product description

Reference number of product/order (if known) _____
 Description _____

3 Problem encountered

Date of occurrence _____
 Description _____

4 Remedy requested

yes no

5 Date, signature


Date _____ Signature _____

6 Enclosure

List of enclosed documents


แผนผังการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ด้านบริการ) แบบย่อ

ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน



ขั้นตอนการประสานงานกรณีเรื่อง “ลับ”

ขั้นตอนการประสานงานกรณีเรื่อง “ลับ”



การพิจารณาและส่งเรื่อง “ลับ” ไปหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- สำนักงานใหญ่ : ข้อร้องเรียนที่ ผวจ.สั่งการ เพื่อให้แต่ละสายงาน/สำนัก บริหารจัดการและติดตามในฐานะหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน หรือกรณีที่ข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค แต่ผู้ร้องเรียนต้องการยกระดับการร้องเรียนมาที่สำนักงานใหญ่
- การไฟฟ้าเขต : ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยที่มีนัยสำคัญในการติดตามหรือจัดการในระดับที่สูงขึ้นจากการไฟฟ้าหน้างาน หรือผู้ร้องเรียนต้องการยกระดับการร้องเรียนมาที่การไฟฟ้าเขต
- การไฟฟ้าหน้างาน : ข้อร้องเรียนระดับปฏิบัติการทั่วไปที่เกิดขึ้นในการไฟฟ้าหน้างาน หรือผู้ร้องเรียนต้องการร้องเรียนเฉพาะพื้นที่ การส่งต่อและจัดการเรื่อง “ลับ” จะต้องดำเนินการเป็นความลับจนถึงสุดกระบวนการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน



แบบฟอร์มจัดการเสียงของลูกค้า

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1. วันที่มีคำร้องเกิดขึ้น: วันที่ กพพ. รับคำร้อง..... รหัสคำร้องในระบบ PEA-VOC System..... วันที่คำร้องถูกสร้างในระบบ PEA-VOC System หรือ สารบรรณ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ประเภทคำร้อง <input type="checkbox"/> ร้องขอ/แจ้งเหตุ <input type="checkbox"/> แนะนำ <input type="checkbox"/> ชื่นชม <input type="checkbox"/> แจ้งเบาะแส <input type="checkbox"/> ร้องเรียน <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การยื่นคำร้อง <input type="checkbox"/> เอกสาร/ ลายลักษณ์อักษร <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเอกสาร/ ลายลักษณ์อักษร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ช่องทางคำร้อง <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> 1129 PEA Contact Center</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> โทรศัพท์สำนักงาน</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> เอกสาร/จดหมาย/โทรสาร</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ผู้บริหาร/ผู้กำกับดูแล</td> <td><input type="checkbox"/> ศูนย์ดำรงธรรม</td> <td><input type="checkbox"/> ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> سانเสนา</td> <td><input type="checkbox"/> กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์</td> <td><input type="checkbox"/> สื่อมวลชน</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> สื่อสังคมออนไลน์</td> <td><input type="checkbox"/> Website PEA / E-Mail</td> <td><input type="checkbox"/> Mobile Application</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> สปน. (www.1111.go.th)</td> <td><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)</td> <td></td> </tr> </table> | | | <input type="checkbox"/> 1129 PEA Contact Center | <input type="checkbox"/> โทรศัพท์สำนักงาน | <input type="checkbox"/> เอกสาร/จดหมาย/โทรสาร | <input type="checkbox"/> ผู้บริหาร/ผู้กำกับดูแล | <input type="checkbox"/> ศูนย์ดำรงธรรม | <input type="checkbox"/> ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน | <input type="checkbox"/> سانเสนา | <input type="checkbox"/> กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ | <input type="checkbox"/> สื่อมวลชน | <input type="checkbox"/> สื่อสังคมออนไลน์ | <input type="checkbox"/> Website PEA / E-Mail | <input type="checkbox"/> Mobile Application | <input type="checkbox"/> สปน. (www.1111.go.th) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | |
| <input type="checkbox"/> 1129 PEA Contact Center | <input type="checkbox"/> โทรศัพท์สำนักงาน | <input type="checkbox"/> เอกสาร/จดหมาย/โทรสาร | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้บริหาร/ผู้กำกับดูแล | <input type="checkbox"/> ศูนย์ดำรงธรรม | <input type="checkbox"/> ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> سانเสนา | <input type="checkbox"/> กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ | <input type="checkbox"/> สื่อมวลชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> สื่อสังคมออนไลน์ | <input type="checkbox"/> Website PEA / E-Mail | <input type="checkbox"/> Mobile Application | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> สปน. (www.1111.go.th) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ข้อมูลผู้ร้อง: ชื่อ นามสกุล..... หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. รายละเอียดคำร้อง: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ผู้รับคำร้อง: ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. ผู้นำเสนอคำร้องเพื่อจัดการเสียงของลูกค้า: ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. พิจารณาสั่งการ: มอบหมายให้..... รับไปดำเนินการ ข้อสั่งการ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กำหนดวันแล้วเสร็จ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้สั่งการ ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... วันที่..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : 1. คำร้อง “ในระบบสารบรรณ” หมายถึง คำร้องที่ส่งถึง ผก.กพว., กพส. ผ่านระบบสารบรรณ และยังไม่มีหน่วยงานใน กพว.สร้างคำร้องดังกล่าว ในระบบ PEA-VOC System 2. การนับจำนวนวัน “ในระบบสารบรรณ” ให้เริ่มนับจากวันที่ทำการบันทึกรับเรื่องในระบบ 3. การนับจำนวนวัน “ในระบบ PEA-VOC System” ให้เริ่มนับจากวันที่มีการบันทึกรับเรื่องในระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | |



แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการจัดการ/ชี้แจงเสียงของลูกค้า

1. สาเหตุ/ประเด็นเสียง:

.....

.....

.....

2. ผลการตรวจสอบเบื้องต้น:

.....

.....

3. วันที่ติดต่อผู้ร้อง/ชี้แจงเบื้องต้น ผู้ติดต่อ.....

4. การดำเนินการแก้ไข.....

.....

.....

.....

5. การแก้ไขป้องกัน

.....

.....

.....

.....

6. ผู้ตอบชี้แจง..... ตำแหน่ง..... วันที่ตอบชี้แจงผู้ร้อง.....
 (กรณีติดต่อผู้ร้องได้ ไปที่ข้อ 7. / กรณีติดต่อผู้ร้องไม่ได้ ไปที่ข้อ 12.)

กรณีที่ ผู้ยื่นคำร้องสามารถลงนามรับทราบการชี้แจงจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะข้อ 7 – 11)

7. ข้าพเจ้า..... ได้รับทราบการชี้แจงจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
 () (เขียนตัวบรรจง)

ยอมรับการชี้แจงและแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงตามที่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง

ไม่ยอมรับ เพราะ(โปรดระบุ).....

8. ข้าพเจ้า..... (ผจ./ผู้ได้รับมอบหมาย) เห็นควรให้ยุติเสียงของลูกค้า
 ลงวันที่..... เหตุผลในการปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง.....

.....

9. วันที่บันทึกปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง..... ระยะเวลาปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง..... วัน

10. คำชี้แจงกรณีปิด “ข้อร้องเรียน” เกิน 30 วัน.....

.....

| 11. การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเสี่ยงของลูกค้า (เฉพาะเสี่ยงของลูกค้า ประเภท ร้องขอ, ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น) | | | | | |
|--|------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|
| รายการ | ระดับความพึงพอใจ | | | | |
| | 5 (มากที่สุด) | 4 (มาก) | 3 (ปานกลาง) | 2 (น้อย) | 1 (น้อยที่สุด) |
| 1. ความสะดวกของช่องทางในการร้องเรียน | | | | | |
| 2. ความรวดเร็วในการดำเนินการแก้ไข ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | |
| 3. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของ กฟภ. ตรงกับ จุดประสงค์ที่ท่านต้องการร้องเรียน | | | | | |
| 4. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟภ. | | | | | |
| 5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..... | | | | | |
| กรณีที่ ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถลงนามรับการรีบแจ้งจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะข้อ 12 – 13) | | | | | |
| 12. ข้าพเจ้า..... (ผจก./ผู้ได้รับมอบหมาย) เห็นควรให้ยุติเสี่ยงของ ลูกค้า ลงวันที่..... สาเหตุ..... | | | | | |
| 13. ผู้ปิดคำร้อง..... วันที่บันทึกปิดข้อร้องเรียน/คำร้อง..... ระยะเวลาปิดข้อ ร้องเรียน/คำร้อง..... วัน | | | | | |

ลับ

แบบฟอร์ม VOC-65-03



แบบฟอร์มน้ำส่งเสียงของลูกค้า กรณี เรื่องลับ

ประเภทคำร้อง ร้องขอ/แจ้งเหตุ แนะนำ แจ้งเบาะแส ร้องเรียน อื่น ๆ

รหัสเรื่อง

วันที่

เรื่อง

เรียน

อ้างถึง

เอกสารแนบจำนวน ฉบับ

การรักษาความลับ / เรื่องลับ

- 1) ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) กรณีที่ข้อร้องเรียนมีการระบุตัวตน (ชื่อ/ตำแหน่ง) ของผู้ถูกร้องอย่างชัดเจน หากมีการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยความระมัดระวังโดยจะต้องคุ้มครองทั้งชื่อผู้ร้องเรียนและชื่อผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากข้อร้องเรียนยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเสียชื่อเสียงได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็นสำคัญ
- 3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุให้ปักปิดหรือไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนจะต้องให้ความสำคัญกับการปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้

ลับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือมอบอำนาจ

เลขที่ ๘๙/๖๖๒๐

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ว่าหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายสมพงษ์ บริเปรุ� ผู้อำนวยการ ขอมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการทุกสายงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกสายงาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการฝ่ายหกฝ่าย หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งทั้งสี่ ไว้ด้วยอำนาจลงนาม ในหนังสือติดต่อ แจ้ง หรือได้รับบุคคล หรือหน่วยงานทั่วไป โดยเป็นงานในสายงานเพียงหนึ่ง ยกเว้นที่เป็น งานเฉพาะ งานนโยบาย งานสำคัญ หรืองานพิเศษที่ผู้อำนวยการต้องสักการเอง

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้เมื่อเป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ

ผู้มอบอำนาจ

(นายสมพงษ์ บริเปรุ�)

ลงชื่อ

พยาน

(นายชัยวัฒน์ พยานประเสริฐ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายสุธรรม เวชวิตร์)

กองบันทึกธรรม

คำถ้ามที่พบปอยและแนวทางการตอบปัญหาการใช้งาน
PEA Smart Plus Application
โดย กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (กพล.)



คำถ้าที่พบบ่อย

แนวทางตอบสนับญาติค่า

1. ชำระเงินแล้ว ยอดเงินถูกหักแต่ทำไม่สถานะยังแจ้งว่าค้างชำระ

A: หากลูกค้าเลือกชำระแบบหักบัญชีธนาคารให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนว่าเงินได้ถูกหักไปจากบัญชีแล้วหรือไม่ หรือหากชำระผ่านบัตรเครดิต ให้ตรวจสอบว่าได้มีการหักบัญชีบัตรเครดิตแล้วหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทำรายการไปจริง อย่าเพิ่งชำระซ้ำเข้ามา (เพราะหากชำระซ้ำลูกค้าจะต้องทำการเรื่องขอคืนเงิน ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน 7 -15 วัน) ให้รอกองรายได้ตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับชำระโอนเข้ามาในวันทำการถัดไป เมื่อกรุณาได้ตรวจสอบรายการ-จำนวนเงิน ตรงกันแล้วจะทำการตัดชำระหนี้ในระบบ SAP และหลังจากปรับสถานะแล้ว ระบบ SAP จะปรับสถานะหนี้ที่ระบบ BPM และจากนั้นจะส่งข้อมูลไปอัปเดตฐานข้อมูลหนี้ที่ระบบ ECS (ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนี้ที่ถูกแสดงบน PEA Smart Plus) โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ดังนั้น หากลูกค้าชำระค่าไฟผ่าน PEA Smart Plus สำเร็จในวันศุกร์ หากมีปัญหาที่ระบบเครื่อข่ายข้อมูลการชำระจากผู้รับชำระส่งมาไม่ถึงระบบของ กฟภ. ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีความเป็นไปได้ที่สถานะชำระที่แสดงบน PEA Smart Plus ของลูกค้าจะยังคงแสดงเป็น “ค้างชำระ” อยู่จนถึงวันจันทร์ หรือวันทำการถัดไป จนกว่าที่ กฟภ. จะทำการกระทบยอด (reconcile) เสร็จ สถานะค่าไฟฟ้าจึงจะเปลี่ยนเป็น “ปกติ”

2. เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์/เบอร์โทรศัพท์ แล้วทำไม่เข้า Application ไม่ได้

A: หากลูกค้าเปลี่ยนเครื่องแต่ใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมจะไม่เป็นปัญหา แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าจะจำหมายเลขบัตรประชาชนที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ จึงทำให้เข้าระบบไม่ได้ วิธีแก้ไขคือ โทรเข้า 1129 PEA Call Center เพื่อทำการลงทะเบียนโทรศัพท์ที่เคยผูกไว้ แล้วลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนสถานที่ใช้ไฟฟ้า (CA) ที่เคยเพิ่มไว้ใน PEA Smart Plus ใหม่ด้วย

3. โหลดแผนที่ไม่เข็ม / แจ้งไฟดับด้วยสถานที่ใช้ไฟฟ้า (CA) ไม่ได้ หรือแผนที่แสดงตำแหน่งไม่ถูกต้อง

A: ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลสถานที่ใช้ไฟฟ้าของตน แล้วแจ้งปัญหาที่ 1129 PEA Call Center เนื่องจากเป็นการเรียก Service ข้อมูลพิกัดแผนที่ GIS จาก กองแผนที่ระบบไฟฟ้า

4. ลูกค้าได้รับสิทธิ์ไฟฟรี แต่ทำไม่มีหนี้ค้างชำระอยู่ใน Application และสามารถกดชำระได้ด้วย

A: เนื่องจากสิทธิ์ไฟฟรีเป็นการรับภาระของ กฟภ. ในกรณีดังนี้แต่ละเดือนจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเช่น ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยเป็นเวลาติดต่อการ 3 รอบบิล เป็นต้น ลูกค้ารายดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ไฟฟรีในรอบบิลถัดไป ซึ่งบางเดือนลูกค้ามีปริมาณการใช้ไฟที่เกินเงื่อนไขดังกล่าว ทำให้เสียสิทธิ์ และต้องเริ่มนับสิทธิ์ใหม่ตั้งแต่รอบบิลที่เข้าเงื่อนไขนั้นอีกรอบ เช่น เดือนที่ ม.ค.-มี.ค. ใช้ไฟแต่ละเดือนไม่เกิน 50 หน่วย จะได้รับสิทธิ์เดือน เม.ย. ซึ่งต้องใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อวัน แต่ หากเดือน พ.ค. ใช้ไฟ 51 หน่วยจะไม่ได้รับสิทธิ์แล้วลูกค้าต้องชำระค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค. และหากเดือน มิ.ย. ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วย ก็จะเริ่มนับเป็นเดือนแรก หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยไปอีกถึงเดือน ส.ค. ก็จะได้รับสิทธิ์ไฟฟรีในเดือน ก.ย. ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ และต้องชำระค่าไฟในรอบบิลดังกล่าว

อีกกรณีหนึ่ง อาจเนื่องมาจากมีความผิดพลาดของการส่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลหนี้ค่าไฟฟรีที่ส่งมาที่ฐานข้อมูล ECS จะต้องส่งมาคู่กับรายการหักชำระ(รายการไฟฟรีที่ กฟภ. รับภาระ) หากระบบ BPM ส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ส่งรายการหนี้มาเพียงอย่างเดียวที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องแก้ไขเป็นรายกรณีไป (Case by case)

- บางรายการ ไม่ได้ส่งมาเวลาเดียวกัน ทำให้ PEA Smart Plus คิดว่ามียอดชำระแล้วส่ง noti ทำให้เกิดข้อร้องเรียน

5. ลูกค้ามีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างไร

A: ลูกค้าจะต้องทำการผูกหมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ชำระค่าไฟฟ้าตามช่องทางปกติ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินค่าไฟ (ไม่เกิน 230 บาท) ที่ได้ชำระไปแล้วคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรสวัสดิการในรอบถัดไป

6. ได้รับบิลแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแล้ว แต่ทำไม่ไม่มีหนี้ให้จ่ายใน Application

A: เมื่อตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้(Spot Bill) ได้ทำการจดหน่วย/วงบิล เรียบร้อยแล้วในแต่ละวัน จะต้องนำข้อมูลหนี้มาโหลดเข้าระบบ ประมาณ ณ สิ้นวันที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ ดังนั้นในขณะที่ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ จะยังไม่สามารถเห็นหนี้ในระบบได้ทันที แต่จะเห็นหนี้ในวันถัดไป ดังนั้น หากลูกค้าต้องการชำระทันทีที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จะต้องชำระแบบออนไลน์ โดยการไปชำระล่วงหน้าที่สำนักงาน กฟภ. / PEA Shop (ระบบ BPM ทำเป็นเงินรับฝาก) หรือระบบที่สามารถรับเงินออนไลน์ได้ เช่น Counter Service/ Big C / Lotus หรือหากเป็นลูกค้าประเภทตัวแทนจดหน่วย ก็สามารถชำระเงินกับตัวแทนจดหน่วยได้ทันที

7. ลูกค้าดาวน์โหลด PEA Smart Plus ไม่ได้

A: ตรวจสอบว่า Location ของ Play Store / App Store ตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจาก Application ตั้งค่าให้ Download ได้เฉพาะผู้ใช้ในประเทศไทย



8. ลูกค้าชำระเงินผ่าน PEA Smart Plus ไม่ได้ / ทำไมไม่เปิดให้ชำระเงินได้ 24 ชั่วโมง

A: เนื่องจากผู้ให้บริการกำหนดช่วงเวลาของการทำธุรกรรมแตกต่างกัน เช่น หลังจาก 23.00 น. (หรือบางแห่งกำหนดเร็วกว่านั้น) จะถือว่าเป็นการทำธุรกรรมของวันทำการตัดไป ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับเวลาชำระเงินของ กฟภ. ยกตัวอย่างเช่นหากลูกค้าชำระเงิน เวลา 23.00-24.00 น. ของวันสุดท้ายที่ขยายเวลาให้ชำระเงินแล้วก่อนถูกงดจ่ายไฟ แต่ทางธนาคารจะถือว่าเป็นการทำรายการของวันรุ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าที่ทำการในเวลาดังกล่าวจะถือว่าชำระเงินเกินกำหนดและมีโอกาสถูกงดจ่ายไฟได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเมื่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวทางธนาคารจึงกำหนดช่วงเวลาของการทำรายการไว้แตกต่างกัน



9. ลูกค้าตรวจสอบเงินในบัญชี พบร่วมกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้ / บัตรเครดิตถูกหักไป 2 รอบ

A: ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าที่สถานที่ไฟฟ้านั้นตั้งอยู่

10. ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus แต่ไม่เคยได้รับใบเสร็จรับเงินเลย

A: ในเบื้องต้นการส่งใบเสร็จรับเงิน จะส่งไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ที่อยู่ที่ลูกค้ากรอกใน PEA Smart Plus ดังนั้น หากลูกค้าไม่เคยได้รับใบเสร็จที่ส่งไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้าเลย อาจมีปัญหาด้านการจัดส่งเช่นที่อยู่ / รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง อีกทั้งในปัจจุบันการพิมพ์และจัดส่ง มีปัญหาพิมพ์ใบเสร็จไม่หนอบบิล เนื่องจากมีปริมาณงานมากขึ้น ซึ่งต่อไปในอนาคตจะพัฒนาเป็นการส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล์แทนกระดาษในปัจจุบัน

11. ลงทะเบียนสถานที่ใช้ไฟฟ้าไปแล้ว แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ ลบไม่ได้

A: ในเวอร์ชันนี้ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากจะแก้ไขต้องลบแล้ว กดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง วิธีการลบคือ ปัดไปทางซ้ายมือ แล้วกดลบ

12. ลูกค้าประเภทใดบ้างที่สามารถชำระเงินผ่าน PEA Smart Plus ได้

A: 1. ลูกค้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย (อัตราปกติ)

1.1 ลูกค้าชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์

1.2. ลูกค้าหักชำระค่าไฟฟ้าผ่านการหักบัญชีธนาคาร Dtrect Debit เมื่อครบกำหนดชำระแต่หักไม่ผ่าน สามารถชำระผ่าน PEA Smart Plus ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด



ปัญหาที่พบกรณี SYSTEM ERROR

ผชส. กพก.

1. ปัญหาที่เกิดจากตัวระบบไม่สามารถให้บริการได้

ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

Application แสดง pop up dialog ว่า เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ไม่สำเร็จ
สาเหตุ อาจเกิดจาก

1. Network ของ กพก. เอง

2. Database Log เต็ม

3. service ที่ให้บริการบางประเภทไม่สามารถให้บริการได้เช่น GIS Map / SCS หรือ service ของ PEA Smart Plus เอง

2. ไม่สามารถเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้าได้ – ไม่พบข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

สาเหตุ เนื่องจากข้อมูล

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่อัปเดต

2. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่ในช่วง ม.ย. – ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ กพก. ถูกระดับ ransomware โดยต้องทำการรีเซ็ต Interface กับ SAP ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขเป็นราย case

3. ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน/ ไม่สมบูรณ์

3. ไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากมีการผูกเบอร์โทรศัพท์ ไว้กับหมายเลขบัตรอื่นๆ

สาเหตุ ลูกค้ามีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยผูกไว้กับบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ไม่เป็นปัจจุบัน การดำเนินการ แจ้ง 1129 PEA Call Center เพื่อทำการลบข้อมูลลูกค้าแล้วให้ลูกค้าสมัครใหม่ ส่วนในอนาคต ควรจะมีระบบการโอน profile ลูกค้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ทั้งนี้ จะต้องมีวิธีการยืนยันตัวตนของลูกค้าว่า เป็นเจ้าของ profile นั้นจริงก่อน

4. ไม่สามารถส่ง OTP ได้ / กรอก OTP แล้วระบบแจ้งว่าไม่ถูกต้อง

การดำเนินการ ประสานงานผู้ดูแลระบบการส่ง sms หรือถ้าระบบของ กฟภ. ทำงานปกติ อาจต้องสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของลูกค้า / การตั้งค่าการรับ sms ในเครื่องโทรศัพท์ของลูกค้า

5. ข้อมูลแสดงผลไม่ถูกต้อง เช่น

- หน้าแรกแสดงว่าไม่มี/มี หนี้ค้างชำระ พอเข้าไปดูในรายละเอียดแสดงข้อมูลไม่ตรงกัน
- ข้อมูลผู้ใช้ไฟไม่ถูกต้อง
- ข้อมูลการชำระเงินไม่ถูกต้อง

คำตามที่พบปอยเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
และแนวทางการตอบค้ำม
โดย สายงานบัญชีและการเงิน



1. ตาม : การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : กฟภ.จะจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ณ สถานที่ที่ใช้ไฟฟ้า หรือกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของสถานที่จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพื่อให้ กฟภ. ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังสถานที่เดิมกล่าว ซึ่ง กฟภ. จะส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ในรอบการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนติดไป ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า



2. ตาม : การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ในเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าต้องดำเนินการ อย่างไร?

ตอบ : 1. กรณ์ชาระเงินผ่านสำนักงาน กฟภ., PEA Shop และตัวแทนจุดบริการฯผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินฯ ณ จุดรับชำระเงินทันที

2. กรณ์ชาระเงินผ่านช่องทาง Electronic (Application ,Website , PEA Smart Plus , PEA e-Pay และ ถูกเติบเงิน) และโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต จะได้รับใบเสร็จรับเงินฯในวันที่มีการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าพร้อมกับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือ จัดส่งทาง e-mail ที่ให้ไว้กับ กฟภ.

สำหรับการชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งใบเสร็จรับเงินฯ ไปสถาบันที่อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อและสถานที่จัดส่งใบเสร็จรับเงินฯ ใหม่ และ กฟภ.จะส่งใบเสร็จรับเงินฯ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทางไปรษณีย์



3. ตาม : หากเก็บกำหนดวันชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถไปว่าที่ 7-11 หรือ Counter Service ได้หรือไม่?

ตอบ : ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน ซึ่งสามารถรับชำระแบบบออนไลน์ได้ มีก็งหนด 4 แห่ง คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (7-eleven), บริษัท เอกซ์เพรส ดีสกอร์บิวชั่นซ์สเกเน จำกัด (Tesco Lotus) , บริษัท บิ๊กซี ชูปอร์ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BigC) และ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นบีพี จำกัด (Mpay station) ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1. รับชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อนหน้า และเดือนปัจจุบัน
2. รับชำระเงินค่าของผ่อนบัณฑิตจ่ายไฟครั้งที่ 2 จำนวน 53.50 บาท
3. รับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อโภคภัย จำนวน 107.00 บาท (ระหว่างเวลา 8.30 – 14.00 น.)



4. ตาม : หักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินฯ เพราฯเหตุใด?

ตอบ : กฟภ.จะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินโดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ดังนี้

1. กรณีที่อยู่บ้องผู้ใช้ไฟฟ้า/ผู้ชำระเงิน เป็นก่อตัวเดียวกับสถาบันที่ใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะส่งใบเสร็จรับเงินฯ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในวันที่ทำการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าพร้อมกับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ณ สถาบันที่ใช้ไฟฟ้า

2. กรณีที่อยู่บ้องผู้ใช้ไฟฟ้า/ผู้ชำระเงิน ไม่ใช่ก่อตัวเดียวกับสถาบันที่ใช้ไฟฟ้า หรือแจ้งให้ส่ง ณ สถาบันที่อื่น ๆ กฟภ.จะส่งใบเสร็จรับเงินฯ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทางไปรษณีย์ หรือให้ส่งทาง e-mail กฟภ.จะส่งทาง e-mail ที่ให้ไว้ ซึ่งการส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทาง e-mail ดังกล่าว จะมีกรณีที่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินฯ ดังนี้

2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ก่อตัวไม่ชัดเจน ทำให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถส่งให้สถาบันที่อยู่ดังกล่าวได้

2.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ e-mail ไม่ถูกต้อง



5. ตาม : ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้ามากกว่า 2 เดือน สามารถขอแบ่งจ่ายแค่เดือนแรกได้หรือไม่?

ตอบ : กรณีชำระเงินที่สำนักงาน กพพ. จะสามารถแบ่งชำระบางเดือนได้ แต่หากชำระเงินผ่านช่องทางของตัวแทนจุดบริการฯ , Application, Website, PEA Smart Plus, PEA e-Pay และตู้เติมเงิน จะต้องชำระก็งหมดไม่สามารถแบ่งชำระบางเดือนได้



6. ตาม : ทำไมวันที่จดหน่วยแจ้งหนี้ ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ไม่ตรงกับในแต่ละเดือนเหมือนของ การไฟฟ้านครหลวง?

ตอบ : กฟภ. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย อยู่ประมาณ 20 ล้านราย การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถจดหน่วยให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกันได้ ต้องกยออยจดหน่วยไปในแต่ละเดือน ซึ่ง กฟภ. จะเริ่มจดในวันที่ 15 หรือ 16 ของเดือน เดือนที่ลงก้ายด้วย **ญม** เริ่มจดหน่วยวันที่ 15 และเดือนที่ลงก้ายด้วย **คบ** เริ่มจดหน่วยวันที่ 16 โดยเริ่มจากการจดหน่วยในพื้นที่ชุมชนเป้องชื่นเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่หน้าแบ่งก่อน แล้วจึงขยายพื้นที่การจดหน่วยไปในพื้นที่ชุมชนห่างไกลล้ออกไปจนกว่าจะจดหน่วยได้ครบถ้วนทุกราย ดังนั้น การจดหน่วยในแต่ละเดือนจึงอาจจะเหลือบเวลา กันได้ประมาณ 1-2 วัน และไม่สามารถจดหน่วยให้ตรงกันทุกเดือนได้



7. ตาม : ค่าบริการรายเดือน ในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินฯค่าไฟฟ้า คืออะไรบ้าง?

ตอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดราคาย่างเป็นธรรม ระบุว่า “ค่าบริการรายเดือน” จะประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน้ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าใบແຕ່ລະเดือน ได้แก่ ค่าจ้าง พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้านองผู้ใช้ไฟฟ้า
3. ค่าใช้จ่ายในการคำนวณเพื่อจัดทำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและ ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน



8. ตาม : ค่า Ft คืออะไร? ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเรียกเก็บ?

ตอบ : ค่า Ft คือ ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและค่าชื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งบอยบายภาครัฐ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำหนดดูแลและกำหนดค่า Ft ดังกล่าว

รายชื่อผู้จัดทำ

1. นายธีรพันธุ์ จันทร์ Jin Da ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าและการตลาด
สายงานธุรกิจและการตลาด
2. นางสาวอภินันท์ พิมพ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าและการตลาด
สายงานธุรกิจและการตลาด
3. นายทรงศักดิ์ ศกุณนิยมพร ผู้อำนวยการกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด สายงานธุรกิจและการตลาด
4. นายวรกิตติ์ แย้มบุ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด สายงานธุรกิจและการตลาด
5. นางสาวอัรยา ศุภтратะภูล นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 แผนกจัดการข้อมูลองเรียน
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด
6. นางสาวจิรวลัย ราชคำ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 แผนกจัดการข้อมูลองเรียน
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด
7. นายภาณุวัฒน์ อาเทศ วิศวกร ระดับ 4 แผนกจัดการข้อมูลองเรียน
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าและการตลาด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

| |
|---------------------|
| ลักษณะร่างแบบ (๑) |
| เลขที่ ๓๐๐.๔ |
| วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ |
| ผู้ลงนาม |

| |
|---------------------|
| ลักษณะร่างแบบ (๒) |
| เลขที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ |
| วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ |
| ผู้ลงนาม |

จาก กลพ.
เลขที่ กลพ.(จช) ๗๙๖/๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุญาต “ดูเมืองบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.”
เรียน อย.สช. ฝ่าย รฟ.สช. (๑) *[Signature]*

ถึง ปลท.
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุบันติ ผกพ. ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (หนังสือเลขที่ กกท.(ปส) ๑๒๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒) อนุบันติได้ “ดูเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๒) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (Enablers) ของธุรกิจสากลที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจสากล ดำเนินนโยบายและระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines procedures) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกิจจนเรื่องความต้องการที่ได้รับของหมายอย่างเป็นทางการ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการบริหาร กฟภ. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายด้านบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management Policy) ในกรอบกฎหมายการบริหารของ กฟภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๓) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

๒.๒ กลพ. ได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงระบบความทิ้งเหินจากทุกหน่วยงานในสานักงานใหญ่ และ กบล. ๑๒ เขต ตามหนังสือเลขที่ กลพ.(จช) ๔๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการทบทวน/ปรับปรุง “ดูเมืองบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.” (ตามเอกสารแนบ ๔)

๒.๓ รพก.(๑) ให้ความเห็นชอบแผนงานบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตมิชอบ (Whistle Blower) และนัช รพก.(๘๙) สำเร็จการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเลขที่ กกท.(ปส) ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๕)

๒.๔ กลพ. ได้ดำเนินการยกเว้นขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้ กลพ. ได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กลพ.(จช) ๗๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ ๖)

3. ต่อพิจารณา

กศพ. พิจารณาแล้ว ปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนมีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล โดยมีการหนุนเสริมกระบวนการฯ อย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ให้บริการของ กฟผ. รวมถึงมีการบูรณาการกับกระบวนการการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นมาตรการนำเสนอประทับตราลักษณะเด่นๆ ของการบริหารจัดการซึ่งร้องเรียนของ กฟผ. ดังนี้

3.1 ประเด็นการทบทวนและบูรณาการกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

3.1.1 ช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า จำนวน 3 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย

- การรับฟังลูกค้าจากกลุ่มดิจิทัล (Digital) ผ่านระบบออนไลน์ของ กฟผ.
- การรับฟังเสียงของลูกค้าจากกลุ่มภายนอก (Physical)
- การรับฟังลูกค้าผ่านกลุ่มอื่น ๆ

3.1.2 ประธานาธิบดีร้องเรียนด้านบริการ จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วย

- คุณภาพไฟฟ้า
- การให้บริการ
- การจดทะเบียน / แจ้งค่าไฟฟ้า
- กฎหมายพื้นฐาน
- การถูกงดจ่ายไฟฟ้า
- อื่น ๆ

3.1.3 ประธานาธิบดีร้องเรียนด้านมาตรฐานคุณภาพ จำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย

- กระบวนการด้านเชื้อเชิญจ้าง
- กระบวนการด้านทรัพยากรถยานคด
- กระบวนการด้านงานบริการลูกค้า
- กระบวนการด้านการเงิน
- ประมวลดิจิทัล / ดำเนินประมวลจริยธรรม
- กระบวนการด้านระบบไฟฟ้า
- กระบวนการด้านการจัดการและบริหารองค์กร
- อื่น ๆ

3.1.4 ประธานาธิบดีร้องเรียนด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วย

- งานบริการลูกค้า
- กรณีอุบัติเหตุทางระบบไฟฟ้าของ กฟผ.
- ด้านเชื้อเชิญและบริหารสัญญา
- ผลกระทบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน
- ด้านการสื่อสาร ทราบเบิกเผยแพร่องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
- อื่น ๆ

3.1.5 สิทธิ公民ให้ข้าราชการหันฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) จำนวนประมาณ 1,120 ลักษณะ ทั่วประเทศครอบคลุมสำนักงานใหญ่, กฟผ., กฟภ. ชั้น 1-3 กฟผ., และ กฟผ.

3.1.6 ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เป็นการพัฒนาโดย กพช. ซึ่งสามารถเข้าถึงการใช้งาน (login) ได้ทั้งทาง intranet และ Internet บอกจากนั้น มีการพัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนด้านแรงดันไฟฟ้าดูด (PEA-Vcare) พัฒนาโดย กวธ. เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ตามหนังสือเลขที่ กวธ.(พจ) 556/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ 7)

3.2 กพช. ได้ปรับปรุงเนื้อหา “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช.” เสริมเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการและแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- 1) หน้าเว็บไซต์ของ กพช. ที่รับผิดชอบดูแลข้อร้องเรียน
- 2) หน้าเว็บของบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรใหม่
 - กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
 - ด้านบริการ
 - ด้านการแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ
 - ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การนับจำนวนข้อร้องเรียน
 - การนับจำนวนวันข้อร้องเรียน
 - การเปลี่ยนแปลงข้อร้องเรียน
 - การยกเลิกข้อร้องเรียน
 - จำนวนอนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประเภทข้อร้องเรียน
 - ผู้มีอำนาจจากการตอบข้อร้องเรียน
 - การลงนามในหนังสือถือหน่วยงานของรัฐ
 - ความเร็วในการดำเนินการของรัฐ
 - พรบ. ซื่อสัมภាដาร
 - พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล
 - ระบบการจัดการข้อร้องเรียนความพึงพอใจของลูกค้า ISO 10002
 - ศูนย์การให้ข้อมูลระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System)
- 3) การปรับปรุงผังการให้ผลของการบริการ (Work Flow Chart) ด้านการบริการ
- 4) การปรับปรุงผังการให้ผลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการแจ้งเบาะแสทุกรายประพฤติของ
- 5) การปรับปรุงผังการให้ผลของกระบวนการ (Work Flow Chart) ด้านการจัดการเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุงฯไป “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช.” ตามเอกสารแนบ 8

4. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กพช. มีการทั่วไปและระบบต่อไป มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการของปัจจัยระบบทั้งห้องเครื่อง และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติ ดังนี้

4.1 ยกเลิก กฎวิธี "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2) ตามอนุมติ ผบก. ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

4.2 อนุมติ คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." โดยเงื่อนไขดังนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ 9)

4.3 ให้ทุกฝ่ายงานในสานักงานใหญ่, สำนัก, กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟผ. ดำเนินการตาม คู่มือ "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." และบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าบนระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

4.4 ให้ กอพ., กอกท., กพส. และ กพด. รับผิดชอบการประชุมเชิงคุ้มกัน "บริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สังไวชันมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดคืนมาเสนอ ผบก. พิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1-4.4 และลงนามในคู่มือฯ ดังไป



(นายธนกรศักดิ์ สกุลนิยมหาร)


อ.ก.พ.

เขียน ลงวันที่ (๒๗) ผ่าน ผชก. (๖๒) ผ่าน ผชช. ๑๓(๖๒)

เพื่อโปรดคืนมาเสนอ ผบก. พิจารณาอนุมัติตามที่
กตัญ. เสนอและลงนามในคู่มือฯ ดังไป

เขียน ลงวันที่

ผู้ดูแลเอกสาร ๑๒๖๗
เอกสารจัดทำโดย กก.๔
ลงวันที่



27 ธ.ค. 2564

(นายธีรพันธุ์ จิตนดาจินดา)

อ.ก.พ.

(นายชัยชาญ ภูมิธรรม)

รองผู้อำนวยการธุรการและนักตรวจสอบคุณภาพ

[๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔]

- อนุมัติ ลงนามใน

- ลงนามลง



(นายสมศักดิ์ แสงดุน)

29 ธ.ค. 2564

ผู้ดูแลเอกสาร ๑๒๖๘
แผนกวิชาการข้อร้องเรียน/ภาครัฐบาล
โทร ๐๘๑-๖๗๓๗๙๙๙ ๔๒๒