



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการ การจัดการเรื่องร้องเรียน

ถึง ผจก.ปณ.

เลขที่

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๐

เรียน ผจก.ปณ.ผ่าน ผ.บ.ค.ปณ. (นายเสกสรรค์ นวบรรทัด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

เลขานุการ การจัดการเรื่องร้องเรียน ขอสรุปข้อร้องเรียน, แนะนำ, แจ้งเบาะแส ของ
กฟจ.ปณ. ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๐ (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐) ตามระบบร้องเรียน (e-One) ดังนี้

ข้อเท็จจริง

ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ มี
จำนวนข้อร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง ดังนี้

๑.๑.๑ เลขที่ร้องเรียน 1-๖๐๐๐๗๘๔๑ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟจ.ปณ.การตัดไฟ
ค้างชำระ

๑.๑.๒ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๑๒๑๘๕๒ ลว. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟจ.ปณ.
ผู้รับเหมาไม่เต็มใจให้บริการติดตั้งมิเตอร์

๑.๑.๓ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๑๘๖๑๗๕ ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟส.คพ.
ไฟฟ้าดับบ่อย

๑.๑.๔ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๒๔๒๒๖๗ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้อง กฟส.คพ. เรียน
ไฟฟ้าดับบ่อย

๑.๑.๕ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๒๖๐๕๖๘ ลว. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟส.คพ.
พนักงานให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเรื่องไฟดับ

๑.๑.๖ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๒๘๐๒๔๕ ลว. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟส.คพ. มี
แผนดับไฟในพื้นที่บ่อย

๑.๑.๗ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๒๖๕๔๔๒ ลว. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟย.แม่
ลานไฟฟ้าดับบ่อย

๑.๑.๘ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๓๕๘๒๐๓ ถว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟย.ยะรัง
ได้รับบิลแจ้งค่าไฟฟ้าซ้ำ

๑.๑.๙ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๓๗๒๙๘๖ ถว. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟส.คพ.ไฟฟ้า
คืบบ้อย

๑.๑.๑๐ เลขที่ร้องเรียน C-๑๒๓๙๔๒๘๔ ถว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่ม ร้องเรียน กฟย.ยะรัง
ไฟฟ้าคืบบ้อย

รายงานสรุปข้อร้องเรียน
กฟฟ.จังหวัดปัตตานี
ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๖๐

๑. จำนวนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ที่	ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน	เรื่อง/จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)								ผลการดำเนินการ	
		คุณภาพ ไฟฟ้า	การ ให้บริการ	การจด หน่วย/ แจ้งค่า ไฟฟ้า	พฤติกรรม พนักงาน	การ อุทก จ่าย ไฟฟ้า	ศูนย์บริการ ข้อมูลผู้ใช้ ไฟ	ทุจริต ประพฤติ มิชอบ	อื่นๆ	ปิดข้อ ร้องเรียน (เรื่อง)	ยังไม่ได้ ปิดข้อ ร้องเรียน (เรื่อง)
๑	Call Center	๖		๑	๑	๑	๑			๑๐	
๒	ผวก./สนง.ภ ๑-๔										
๓	www.pea.co.th										
๔	ตู้ ปณ.๑๕๐										
๕	สื่อมวลชน										
๖	สปน./สดง.										
๗	ศูนย์ดำรงธรรม										
๘	สำนักงานหน้า งาน/การไฟฟ้า เขต										
๙	สื่อสังคม ออนไลน์										
๑๐	อื่นๆ										
	รวม	๖		๑	๑	๑	๑			๑๐	

๒. ความสามารถในการตอบสนองและยุติข้อร้องเรียน ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานคุณภาพ

บริการ

การตอบสนองข้อร้องเรียน	ตอบสนองข้อร้องเรียนภายใน ๓๐ วัน			จำนวนวันปิดข้อร้องเรียน (เฉลี่ย)
	จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)	ตอบสนองและยุติ เรื่อง (เรื่อง)	% ตอบสนองข้อ ร้องเรียน	
ตอบชี้แจงภายใน ๓๐ วัน	๑๐	๑๐	๑๐๐%	๗
ตอบชี้แจงเกิน ๓๐ วัน				
ยังไม่ครบกำหนด ๓๐ วัน				

๓. ประเภทอื่นๆ

ที่	ประเภท	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินการ (เรื่อง)		จำนวนวันยุติเรื่อง (เฉลี่ย)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	แนะนำ				
๒	ชื่นชม				
๓	แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแส				
๔	ร้องขอ				
	รวม				

๔. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินการเชิงป้องกัน

ปัญหา อุปสรรค

- ปัญหา อุปสรรคในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม หรือระบุช่องทางการติดต่อกลับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเข้าชี้แจง แก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน ได้โดยตรง และผู้ร้องเรียน อาจจะไม่ได้รับทราบการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

- กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งไฟฟ้าดับบ่อย หรือแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ผ่านทาง Call Center ซึ่งทาง Call Center แจ้งขึ้นระบบ e-One โดยไม่ระบุข้อมูลที่ชัดเจน เช่น สถานที่ ช่วงเวลาที่เกิด ช่องทางการติดต่อผู้ร้องเรียน เป็นต้น ทำให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการไม่สามารถแก้ไขได้ถูกจุด หรือทำให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ไฟ
- ปัญหาการให้บริการ ความล่าช้าในการดำเนินการให้บริการ การชี้แจงผู้ใช้ไฟในประเด็นที่สงสัย มารยาทในการให้บริการที่ดี

แนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินการเชิงป้องกัน

- เน้นย้ำการดำเนินการให้บริการลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ และตามนโยบายการไฟฟ้าไปรษณีย์ ๒.๐
- ในส่วนของการรับการร้องเรียนผ่านทาง Call Center ทางพนักงานรับข้อร้องเรียน ให้สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากผู้ร้องเรียน ให้ชัดเจน ระบุปัญหาที่ถูกต้องชัดเจน สถานที่ ช่วงเวลา ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ใช้ไฟได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- ในส่วนของการร้องเรียนไฟฟ้าดับบ่อย ให้ส่วนเกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษาตรวจสอบข้อมูลสถิติการเกิดไฟฟ้าดับในแต่ละพื้นที่และพิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตามความเหมาะสมต่อไป
- อบรมให้ความรู้หรือให้คำแนะนำแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้าทุกส่วน ทั้งในความรู้ทางเทคนิค ระเบียบ กฟผ. มาตรฐานคุณภาพบริการ หรือความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นที่ผู้ใช้ไฟมีความสงสัยบ่อยครั้ง อาจรวมถึงทักษะในการพูดคุยชี้แจงลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยของผู้ใช้ไฟได้อย่างชัดเจน อาจทำในลักษณะระบบ OJT
- เน้นย้ำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เน้นมารยาทที่ดีในการให้บริการ การพูดคุยด้วยความสุภาพ ชี้แจงปัญหาข้อสงสัยของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ด้วยเหตุผล ถูกต้องชัดเจน
- เน้นย้ำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมมือช่วยเหลือกันในการให้บริการลูกค้า การชี้แจงข้อสงสัยของลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ การตอบปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ และดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

- กรณีดำเนินการตัดมิเตอร์จ่ายไฟให้แผนกบัญชีและประมวลผลตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ชัดเจน
ก่อนดำเนินการจ่ายไฟทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแนวทางที่เสนอต่อไป


(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพานิช)

ชผ.บค.ปน.

เลขานุการคณะดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๑

ที่ ปน.- ๐๒๑๙/๒๕๖๑

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมิติที่ 3

หผ.บป., หผ.มต., หผ.ปบ.ปน., พลค.7 ปน.

เพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางที่เสนอและขึ้น WEB การไฟฟ้าภูมิภาค โปร่งใส 2.0 ต่อไป



(นายตุเวดิง โตะกุกมาโละ)
ผจก.กฟภ.จ.ปน.

12 ม.ค. 2561

แผนกบริการลูกค้า กฟภ.ปน.

ดาวเทียม ๑๔๙๓๕, ๑๔๙๓๖