

ด่วนมาก

การไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๒
 เลขรับที่ ๒๘๙๕
 เวลา ๐๙.๒๐

การไฟฟ้าเขต ๓ ภาคใต้ ยะลา
 เลขที่ ๒๕๕๑
 วันที่ ๖ มิ.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๕:๑๐ น.

สำเนาถูกต้อง
 ที่ กนพ.(ปช.) ๕๖๖ / ๒๕๖๒
 เรียน รพภ. อส.วภ. อส.ตภ. และ อส.กม.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[Handwritten Signature]

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
 อส.วภ.

๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๒

[Handwritten Signature]

- เรียน อช.ต.๓
- อผ.ป.บ.ค.๓ อผ.ว.บ.ต.๓ อผ.บ.พ.ต.๓ ผจก.กฟภ.อ.หาดใหญ่
- อภ.อก.ต.๓ นบพ.๑๑ กฟต.๓
- ผจก. กนพ. 1๖๑-5
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อทราบ

[Handwritten Signature]
 ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๒
 (นายสัมฤทธิ์ โชติบัณฑิต)
 อช.ต.๓

เรียน ผจก.กฟภ. ๗ โคราช ๒ หนองลึก

ผจก.กฟภ.อ.ระยอง

รจก.(ส) รจก.(บ)

ผชน. นบพ.๘

ผบค. ผบพ.

ผบบ. ผบบ.

ผกส. ผคบ.

ผมต. ผคค. จป.

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เพื่อทราบ

[Handwritten Signature]
 (นายตุเวติง โตะกามาใส)
 ผจก.กฟภ.จ.ปน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนมาก

ผู้ว่าการ
วันที่ ๒๘ มิ.ค. ๒๕๖๒ เวลา 13.43
เลขที่รับ 1515

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 1199 วันที่ 28/2/19

สำนักผู้ว่าการ
เลขที่รับ 1122 วันที่ 28/2/19

สำนักรองผู้ว่าการ
ประจำสำนักผู้ว่าการ
เลขที่รับ 804
วันที่ 11 ส.ค. 2562

กองประสานนโยบายและพิธีการ
- ๗ มิ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ 406
เลขที่รับ 08.30 ๒๕
เวลา

จาก กนพ.

เลขที่ กนพ.(ปช.) ๔๐๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง สรุประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. ในการประชุม บส. ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ถึง ผวก.

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน อ.ผ.ว. ผ่าน ร.ผ.ว.(จ) ร.ท. 27 ก.พ. 2562

ตามที่ ผวก. ได้ประชุม บส. ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น กนพ. ได้
สรุประเด็นข้อสั่งการสำคัญๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กนพ. จะได้แจ้งเวียนหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ร.ผ.ว.(ว) ผ่าน อ.ส.ว. 28 ก.พ. 2562

(นางราชิดา มุสิกานนท์)
อก.นพ.

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ตาม กนพ. เสนอ
ต่อไป

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
อ.ผ.ว.
28 ก.พ. 2562

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.
- 6 มี.ค. 2562

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตาม กนพ.
เสนอ ต่อไป

ชก.นพ. 1
๒๑๗
นางนลินี พรหมอินคำ
ผ.นพ. รักษาการแทน อ.ก.นพ.
- ๗ มิ.ค. ๒๕๖๒

(นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ)
ร.ผ.ว.(ว)
- 4 มี.ค. 2562

ฝาก

- 7 มี.ค. 2562
ร.ผ.ว.(จ)
กนพ.

- 7 มี.ค. 2562

แผนกประสานนโยบายและข้อมูล
โทร. ๕๑๖๕

สรุปประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก.
ในการประชุม บส. ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ ผวก.	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	เหตุการณ์เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ในเขต กฟภ.๑ จ.พระนครศรีอยุธยา	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้ ผจก. กฟฟ.ทุกแห่งตรวจสอบดูแลทรัพย์สินในระบบจำหน่ายแรงต่ำ เช่น เสา สายไฟฟ้า เป็นต้น ให้มีความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ไม่ควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก</p> <p>๒. พิจารณานำอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมของ กฟภ. เช่น เครื่องปรับเสอาเอน มาจัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่</p> <p>๓. ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจ พร้อมเยียวยาผู้เสียหาย</p> <p>๔. ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งระบบจำหน่ายชำรุดหรือขอให้ปรับปรุงระบบจำหน่าย ควรเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ไม่ควรละเลย จนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องร้องเรียน แล้วจึงจะดำเนินการ เพราะจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อ กฟภ.</p>	<p>- รผก.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต ดำเนินการ ข้อ ๑ และข้อ ๔</p> <p>- รผก.(ว) ดำเนินการ ข้อ ๒</p> <p>- รผก.(ส) และ อช.ก.๑ ดำเนินการข้อ ๓</p>
๒.	การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่กลุ่มภาคกลาง (เรื่องอัตราค่าบริการขยายเขตแรงต่ำ)	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ศึกษาหลักเกณฑ์เรื่องงานขยายเขตให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะในส่วนที่แตกต่างกับ กฟน. และขอให้เพิ่มสายงาน (บ) ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย เนื่องจากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน</p>	<p>- รผก.(ว) / คณะกรรมการ ฯ ดำเนินการข้อ ๑</p> <p>- รผก.(ส) ดำเนินการ ข้อ ๒</p>
๓.	การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับพนักงานทุกคนให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง รักษาแนวทางที่เป็นกลาง ไม่ทำให้เกิดคุณหรือโทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด</p> <p>๒. ดูแลรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไม่ให้มีไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ</p>	<p>- ทุกสายงาน ดำเนินการ ข้อ ๑</p> <p>- รผก.(ป) รผก.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต ดำเนินการข้อ ๒ - ๓</p>

ลำดับที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกต/ผลก.	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
		๓. กำชับพนักงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้อยู่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดในช่วงเวลาการเลือกตั้ง	
๔.	โครงการจิตอาสาพระราชทาน การพัฒนาคู คลอง ภายในเขตจังหวัดทั่วประเทศ	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ PEA เตรียมพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรประจำหลัก” ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ดังนั้นควรพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย โล่เกียรติคุณ เป็นต้น</p>	<p>- รพท.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต ดำเนินการข้อ ๑</p> <p>- รพท.(ส) ดำเนินการข้อ ๑ - ๒</p>
๕.	การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเชกของกระทรวงมหาดไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ และประกอบพิธีทำน้ำอภิเชกในวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. พิจารณาปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเชก (รายชื่อสถานที่ตามประกาศ) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศ ทุกประการ</p> <p>๒. ดูแลรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไม่ให้มีไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ</p> <p>๓. กำชับพนักงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ให้อยู่ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดในช่วงเวลาดังกล่าว</p>	<p>- รพท.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต ดำเนินการข้อ ๑ - ๓</p> <p>- รพท.(ป) ดำเนินการข้อ ๒ - ๓</p>
๖.	<p>การกำหนด Slogan ของ PEA ซึ่งมีมติที่ประชุม บส. ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ใช้ Slogan ดังนี้</p> <p>ภาษาไทย : “สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”</p> <p>ภาษาอังกฤษ : “Brightness for Life Quality”</p>	ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไป	- รพท.(ส) และทุกสายงาน
๗.	การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒	ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป	- ทุกสายงาน

ลำดับที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเกตร-ผลึก	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
๘.	การบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบ Clusters	ขอให้ให้นำแนวคิด การปฏิบัติงานด้วยระบบ Clusters และ Shared Resources มาออกแบบ เป็นระบบการใช้บุคลากร และอุปกรณ์ร่วมกัน ในการปฏิบัติงานของแต่ละ กฟข.	- รผก.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต
๙.	การใช้สีอาคารอาคารสำนักงาน/อาคาร ควบคุมการจ่ายไฟของ PEA	ขอให้ใช้สีตามมาตรฐานอาคารสำนักงานของ PEA เป็นสีเทาหรือควีนบุทรี สำหรับสำนักงานที่ใช้ สีอื่นไปแล้ว หากมีการซ่อมแซมครั้งต่อไป ให้ใช้สี ตามมาตรฐานอาคารสำนักงาน PEA (ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่องวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์จุดให้บริการลูกค้า ของ PEA)	- รผก.(วศ) รผก.(กบ) รผก.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต
๑๐.	แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร แบบป้ายอาคารสำนักงาน PEA	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับเปลี่ยนป้ายอาคารสำนักงาน PEA ทุกแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Logo ของ PEA (Logo วงกลม และอักษร PEA อยู่ด้านข้าง) รวมทั้งพิจารณาจุดติดตั้งที่สามารถมองเห็นได้ใน ระยะไกล ทั้งนี้ ในส่วนของอาคาร Gold Pi ให้ ติดตั้งเฉพาะตัวอักษร PEA ๒. ให้พิจารณาเพิ่มป้ายบนอาคารใน PEA สำนักงานใหญ่ เพื่อให้มองเห็นได้จากทุกทิศทาง ๓. ให้พิจารณารื้อเสาหน้าสำนักงานใหญ่ (แห่งสูง) ออก เนื่องจากบดบังภูมิทัศน์ ๔. ออกแบบสะพานลอยใหม่ให้สวยงาม และมีรูปแบบเข้ากับอาคาร Gold Pi 	- รผก.(วศ) และ อ.ฝ.ยธ.
๑๑.	แผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) - หมวดปรับปรุงที่ดินและอาคาร สำนักงาน - จัดซื้อที่ดิน - ยานพาหนะ - เครื่องมือเครื่องใช้ - อื่น ๆ	ขอให้ปรับแผนการดำเนินงาน พร้อมส่งให้ สายงาน (วศ) เพื่อดำเนินการวางแผนการเบิกจ่าย	- รผก.(ภ๑ - ๔) และ อช.ทุกเขต

ลำดับที่	เรื่อง	ประเด็นข้อส่งกรม พวก	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒.	<p>การสร้างเอกลักษณ์ PEA (ตราสัญลักษณ์ สฟภ.) ขอให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สฟภ. เดิม</p>  <p>เนื่องจากหากต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย</p>	รับทราบ	- ทุกสายงาน
๑๓.	แนวทางการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และการใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายสายงาน (ว) และสายงาน (วศ) ทาหรือและพิจารณาปรับปรุง วางแผน และออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับ Load ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ๒. จัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และแผนเบิกจ่ายด้านดังกล่าวให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ควรนำค่าใช้จ่ายอื่นมาเบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 	<p>- รพภ.(ว) และ รพภ.(วศ) ดำเนินการ ข้อ ๑</p> <p>- อช.ทุกเขตดำเนินการ ข้อ ๒</p>
๑๔.	การจัดสรรรถยนต์ติดตั้งเครื่องมือกลทดแทน	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณาระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ติดตั้งเครื่องมือกลทดแทน เช่น การจัดหา การจัดสรร การจำหน่าย พร้อมจัดทำแผนระยะยาว ๒. เร่งรัดดำเนินการจัดการรถยนต์ติดตั้งเครื่องมือกลหรือรถยนต์แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้ได้ตามแผนงานต่อไป 	<p>- รพภ.(วศ) ดำเนินการ ข้อ ๑</p> <p>- รพภ.(อ) ดำเนินการ ข้อ ๒</p>
๑๕.	การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ	ขอให้จัดทำหลักการ รายละเอียดการปรับปรุงกระบวนการฯ ต่อไป	- รพภ.(อ)

ลำดับที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสังเคราะห์	มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
๑๖.	การจัดการพัสดุขาดแคลนในพื้นที่ กฟต.๓	ขอให้เร่งรัดจัดหาพัสดุ เช่น ลูกถ้วย สาย SAC เป็นต้น ให้กับ กฟต.๑ - ๓ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ กฟช. จัดซื้อพัสดุต่อไป	- รพค.(อ) รพค.(ป) และ รพค.(บ)
๑๗.	การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	ขอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง ผู้บริหารระดับ ผชก. อส. อช. และ อผ.	- รพค.(ท) และ ทุกสายงาน
๑๘.	การก่อสร้าง Submarine Cable ไปยังเกาะสมุย (วงจรถี ๔) และเกาะปันหยี ซึ่งการก่อสร้างบางส่วนต้องดำเนินการในพื้นที่ของประชาชน	<p>ขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะ - ปันหยี ก่อนดำเนินโครงการฯ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ กฟภ. มีแผนจะดำเนินการด้วย</p> <p>๒. ศึกษาแผนการดำเนินโครงการฯ ของหน่วยงานอื่น ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานด้าน CSR</p>	- รพค.(ส)
๑๙.	การตรวจประเมิน ITA (การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	ขอให้รวบรวมภาพถ่ายการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน พร้อมรายละเอียดการดำเนินการ ส่งให้ สวก. ภายในเดือนมีนาคม เพื่อใช้ประกอบการตรวจประเมิน ITA ซึ่งจะมีการตรวจประเมินฯ ในเดือนพฤษภาคม	- ทุกสายงาน
๒๐.	การประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ (VDO Conference)	กำหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.	- รพค: ผชก. อส. และ อช.ทุกเขต