



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.สง.

เลขที่ ต.3กฟอ.สง.(จป.) ๖๙๔

เรื่อง รายงานการเปิดศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟอ.สง.

เรียน ประธาน ศอฉ.(ผบส.)

ถึง ศอฉ.(ผบส.)

วันที่ 1 เมษายน 2563

ตามหนังสือที่ กพบ.(บธ)375/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้รายงานการเปิด ศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น

กฟอ.สุไหงโก-ลก ได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟอ.สง. เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสารแนบ 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมนัส เพ็ชรพันธ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.สง.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟภ.อ.สุไหงโกล-ลก  
เลขที่ ต.3 กฟภ.สง.(จป.) ๕๘  
เรื่อง ขอยอนุมัติเปิดศูนย์อำนวยการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กฟภ.สง.

เรียน อช.ต.๓

ถึง กฟผ.๓  
วันที่ 27 มีนาคม 2563

๕๘/ ๓๑ มี.ค. 2563

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่อเค้าที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกล-ลก, อำเภอแม่วัง, อำเภอสุคิริน, อำเภอสุไหงปาตี้, ดังนั้นเพื่อให้การบริการกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ.สง. และ กฟภ.ในสังกัด สามารถให้บริการผู้สูงอายุและองค์กรของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้การส่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว จึงขออนุมัติเปิดศูนย์อำนวยการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.สง. ตามเอกสารแนบ โครงการสร้าง ศอฉ. พร้อมดำเนินการดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ดำเนินการต่อไป

(นายช้านาญ สุภาน)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งฯ

- รจก.(ท)       รจก.(บ)
- พคค.       บบพ.
- พบค.       แทน.(จป.)
- พบบ.       พมต.
- พบพ.       พกส.
- พบพ.       พคพ.
- พจก.กฟภ.       อื่นๆ

สป., แม่น., ศคร.

เพื่อทราบ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เพื่อทราบและดำเนินการตอบในอัน

อนุมัติ

(นายสมฤทธิ์ โชคบัญชา)


อช.ต.๓

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๓

(นายมนัส รัพพารัพันธ์)  
รจก.(ท) รักษาการแทน พจก.สง

๓๑ มี.ค. 2563

โครงการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้



โดยมีบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์ การระบาด ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- 1) กำหนดมาตรการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- 2) จัดตั้งคณะทำงานย่อย ศอฉ. ของแต่ละพื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการสั่งการระดมสรรพกำลัง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อการดำเนินการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 3) ประสานงานและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 4) เป็นศูนย์รวมข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน กฟอ.สง.และ กฟฟ.ในสังกัด
- 5) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- 6) สรุปผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 7) อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เห็นสมควร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ส.019 /2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟอ.สง.และ กฟฟ.ในสังกัด รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ กฟอ.สง.และ กฟฟ.ในสังกัด มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบโต้สถานการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริการกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟและองค์กรของรัฐ ได้อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและองค์กรต่างๆ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

1. ผจก.สง.	ผอ.ศอฉ.กฟอ.สง.
2. รjk.(ท) สง.	รอง ผอ.ศอฉ.กฟอ.สง.
3. รjk.(บ) สง.	คณะกรรมการ
4. ผjk.กฟย.	คณะกรรมการ
5. หพ.ทุกแผนก	คณะกรรมการ
6. นบท.,วศก.	คณะกรรมการ
7. นทน.(จป.ว)	คณะกรรมการและเลขานุการ
8. วศก.ผpb.,วศก.ผมต.	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- กำหนดมาตรการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- จัดตั้งคณะทำงานย่อย ศอฉ. ของแต่ละพื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการสั่งการระดมสรรพกำลัง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นจากหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อการดำเนินการป้องกัน การเตรียมความพร้อมการตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ประสานงานและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้ง สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด ให้ทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- เป็นศูนย์รวมข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) ใน กฟอ.สง.และ กฟฟ.ในสังกัด

5. สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบรับต่อ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
6. สรุปผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย และข้อมูลค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
7. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563



(นายชนาณ สุภาพ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุไหงโก-ลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกล-ลอก

ที่ สง.(บห.)๐๑๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโกล-ลอก กรณีสถานการณ์  
ฉุกเฉินรองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)  
ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ)

### ๑. ฝ่ายอำนวยการและสังกัด

- |                            |                                |                           |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายช้านาญ สุภพ          | ผจก.สง. ผู้อำนวยการ ศอฉ.       | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๗๔๖๖๘ |
| ๒. นายมนัส เพ็ชรพันธ์      | รจก.(ท)สง. รองผู้อำนวยการ ศอฉ. | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๓๓๐๙๑๖ |
| ๓. นางสาวสายใจ สันตะพันธุ์ | รจก.(บ)สง. รองผู้อำนวยการ ศอฉ. | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๕๕๓๔๗ |

### ๒. ฝ่ายสังกัดตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า

- |                            |          |              |                          |
|----------------------------|----------|--------------|--------------------------|
| ๑. นายสันติ บุญมี          | ทพ.ปป.สง | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๘๑๐๒ |
| ๒. ชุดเรงานแก้ไขกระแสไฟฟ้า |          | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๓๖๑๔๕ |
| ๓. สถานีไฟฟ้าสุไหงโกล-ลอก  |          | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๔๖๔๑๐๑ |

### ๓. ฝ่ายปรับปรุงและซ่อมแซมระบบจำหน่าย

- |                          |                |              |                           |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| ๑. นายสุชาติ เกษมกุล     | พพ.กส.สง.      | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๔๖๐๐ |
| ๒. นายสมชาย เก้าประดิษฐ์ | พชง. ๕ ผกส.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๒๒๖๖๗๘ |
| ๓. นายธารากร ยอมเตี้ม    | พชง. ๓ ผกส.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๔๒๑๕๓ |
| ๔. นายอรรถพล บัวอิน      | พปบ.สง.        | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๙๓๓๔๕๕ |

### ๔. ฝ่ายรายงานพากหะและเครื่องมือกล

- |                        |                |              |                           |
|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| ๑. นายนันดรัตน์ สาลัย  | พชง. ๗ ผกส.สง. | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๔๔๖๐๓๖ |
| ๒. นายสุวิทย์ ชัยณรงค์ | ชชง.ผกส.สง.    | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๔๙๖๐๐ |

### ๕. ฝ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

- |                        |                |              |                           |
|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| ๑. นายณัฐพล บุญสนิท    | พชง. ๕ พปบ.สง. | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๙๖๗๔๗๗ |
| ๒. นายอัสบุลเลาะ อาเวย | พชง. ๕ พปบ.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๔๐๖๙๖๘ |
| ๓. นายธุรสลัน ปูเตะ    | พชง. ๓ พปบ.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๓๖๒๒๒๔ |

### ๖. ฝ่ายระบบสื่อสาร

- |                           |                |              |                           |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| ๑. นางสาวจันมีนา เยงตาแกะ | วศก. ๕ พปบ.สง. | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๔๔๗๒๔๔ |
| ๒. นายธนวิชญ์ ทุมประไฟ    | พชง. ๕ พปบ.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๑๓๔๑๐๐ |
| ๓. นางอะทิตญา แต้วอ่อนบุ  | พคค.๖ กฟอ.สง.  | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๕๙๖๒๕๐ |

### ๗. ฝ่ายสนับสนุนวัสดุ-พัสดุอุปกรณ์

- |                            |            |              |                           |
|----------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| ๑. นายสวัสดิ์ วิชัยธนาพงศ์ | พ.คพ.สง.   | หัวหน้าหน่วย | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๗๑๗๔๒ |
| ๒. นางยุนีดา ศรีตุลาการ    | ช.พ.คพ.สง. | คณะทำงาน     | เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๗๖๑๐๓๐ |

๔.ฝ่ายสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย

๑. นางยิหวา แซ่เจว	พ.บห.สง.	หัวหน้าหน่วย	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๔๔๗๗๓๖
๒. นายชาเรมัน มະຢູໂຈະ	ชพ.บห.สง.	คณะทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๔๔๕๔๓๘
๓. นายอุสมัน เจี้ยมมา	นทน.๔ (จป.ว)	คณะทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๓๐๓๗๖๖๖
๔. พนักงานรักษาความปลอดภัย		คณะทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๙๓๒๒๔

๕.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑. นายถวิล ขุนยวัฒน์	พ.บค.สง.	หัวหน้าหน่วย	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๘๖๘๒๑
๒. นายกุศล เจิมขวัญ	ชพ.บค.สง.	คณะทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๖๕๐๕๔
๓. นายสันติพงศ์ คำละເອີດ	ชพ.บค.สง.	คณะทำงาน	เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๖๕๓๗๓๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชำนาญ สุภาพ)  
ผจก.กฟภ.อ.สุไหงโกล-ลาก

-รจก.(ท)  
-รจก.(บ)  
-นบห.๔,๘  
-พคค.๖,นทน.(จป.ว)  
-หห.ทุกแผนก  
-ผจก.กฟภ.อ.สุไหงปาดี, อ.แม้ง, และ อ.สุคิริน  
เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

(นายชำนาญ สุภาพ)  
ผจก.กฟภ.อ.สุไหงโกล-ลาก