



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ระนอง(บค.)- ๕๓๑/๒๕๖๐
ชื่อผู้รับ นายไพบุลย์ วงวีระยุทธ
ชื่อผู้ส่ง นายสำราญ นียมยาตรา
จำนวนเอกสารแนบ.....๑๔..... แผ่น

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ตำแหน่ง อช.ต.๓
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ระนอง

พร้อมโทรสารฉบับนี้ กฟอ.ระนอง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการของ กฟผ.ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

(นายสำราญ นียมยาตรา)
ผจก.กฟอ.ระนอง

ชื่อ.....หัวหน้าแผนก

ลงชื่อ.....ผจก.กฟอ.ระนอง

สแกนส่งทางระบบสารบรรณแล้ว สิ้น
วันที่ ๘ มี.ค. 2560
เวลา.....น. สิ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ kV (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับ ที่ | สถานีไฟฟ้า ระโนด | วงจร | สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือหม้อ แปลง,ระยะห่างจากสถานี(กม)) | ว/ด/ป เวลา ที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส | | ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง | ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้านแรง สูง (kV) | ผลการวัดแรงดัน ในระบบจำหน่าย | |
|--------------|---------------------|------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | | | ที่สถานีฯ (kV) | ที่ต้นหม้อแปลงด้าน แรงต่ำ(โวลท์) | | | ได้มาตรฐาน ๓๑.๓-๓๔.๗ kV | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑. | กฟอ.ระโนด | F๖ | บ้านสำโรงแฉับ T๖/๑๓ ห่างจากสถานี ๑๐.๐๐ กม. | ๑๕ ก.พ. ๖๐ ๑๙.๐๐ น. | ๓๓.๐ | ๔๐๐ | ๓ | ๓๓.๐๐ | √ | |
| ๒. | กฟอ.ระโนด | F๒ | บ้านพังยาง T๒/๑๖ ห่างจากสถานี ๑๒ กม. | ๑๗ ก.พ. ๖๐ ๑๙.๐๐ น. | ๓๓.๐ | ๔๐๐ | ๓ | ๓๓.๐๐ | √ | |
| ๓. | กฟอ.ระโนด (สทพ) | | ไม่ได้รับรายงาน | | | | | | | |
| ๔. | กฟอ.ระโนด (สทพ) | | ไม่ได้รับรายงาน | | | | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๑.มาตรฐานด้านเทคนิค(Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟภ.๑,๒ | สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)) | ว/ค/ป เวลา ที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน | |
|----------|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | | | ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑. | กฟอ.ระโนด | บ้านสำโรงแฉ่ T๖/๑๓ ห่างจากหม้อแปลง ๔๕๐ เมตร | ๑๕ ก.พ. ๕๐ ๑๙.๐๐ น. | ๒๒๙ | √ | |
| ๒. | กฟอ.ระโนด | บ้านพังยาง T๒/๑๖ ห่างจากหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร | ๑๗ ก.พ. ๖๐ ๑๙.๐๐ น. | ๒๒๘ | √ | |
| ๓. | กฟอ.ระโนด (สหพ) | ไม่ได้รับรายงาน | | | | |
| ๔. | กฟอ.ระโนด (สหพ) | ไม่ได้รับรายงาน | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๑.มาตรฐานด้านเทคนิค(Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ.๑,๒ | สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)) | ว/ด/ป เวลา ที่วัดแรงดัน | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน | |
|----------|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | | | ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| ๑. | กฟอ.ระโนด | บ้านสำโรงแฉ่ T๖/๑๓ ห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร | ๑๕ ก.พ. ๖๐ ๑๙.๐๐ น. | ๓๙๖ | √ | |
| ๒. | กฟอ.ระโนด | บ้านพังยาง T๒/๑๖ ห่างจากหม้อแปลง ๒๕๐ เมตร | ๑๗ ก.พ. ๖๐ ๑๙.๐๐ น. | ๓๙๗ | √ | |
| ๓. | กฟอ.ระโนด (สหพ) | ไม่ได้รับรายงาน | | | | |
| ๔. | กฟอ.ระโนด (สหพ) | ไม่ได้รับรายงาน | | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (OVERALL STANDARD)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| <p>๒.๑ สามารถจ่ายไฟคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๒ ชม. ๓๕ , ๒๒(ครั้ง) - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๒ ชม - , - (ครั้ง) | ไม่น้อยกว่า ๙๐ % | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |
| <p>๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๖ เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๖ เดือน - , -(เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๖ เดือน - , -(เรื่อง) | ไม่น้อยกว่า ๘๐ % | - | - | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (OVERALL STANDARD)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|---------------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| <p>๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง</p> <p>๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน</p> <p>- อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน ๒๒,๘๑๗ , ๒๒,๘๔๖(ราย)</p> <p>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด ๒๒,๘๑๗ , ๒๒,๘๔๖(ราย)</p> <p>๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย</p> <p>- อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน ๒,๓๐๙ , ๒,๓๐๙ (ราย)</p> <p>- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด ๒,๓๐๙ , ๒,๓๐๙(ราย)</p> | <p>๑๐๐ %</p> <p>๑๐๐ %</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> | | | |
| <p>๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p>- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ ๒๕,๑๒๖ , ๒๕,๑๕๕(ราย)</p> <p>- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด ๒๕,๑๒๖ , ๒๕,๑๕๕(ราย)</p> | <p>ไม่น้อยกว่า ๙๐ %</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (OVERALL STANDARD)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| <p>๒.๕ ตอบคำร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้องเรียน ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐ วันทำการ - , -(เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๓๐ วันทำการ - , -(เรื่อง) | <p>ไม่น้อยกว่า ๙๕ %</p> | - | - | - | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๑.๒การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับสำหรับผู้ใช้ไฟ ในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อ แปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน ๙๐ นาที ๕ , ๒ (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับเกิน ๙๐ นาที - , - (ราย) | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| <p>๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า(นับจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว</p> <p>๓.๒.๑ ระบบแรงต่ำ (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์)</p> <p>๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส</p> <p>- เขตเมือง</p> <p>ภายใน ๒ วันทำการ ๕ ,๖ (ราย)</p> <p>เกิน ๒ วันทำการ - , - (ราย)</p> <p>- นอกเขตเมือง</p> <p>ภายใน ๔ วันทำการ ๓๒ ,๒๒(ราย)</p> <p>เกิน ๔ วันทำการ ๑ , -(ราย)</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> <p>๑๐๐%</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>-</p> <p>๙๗%</p> <p>๓%</p> | <p>๑๐๐%</p> <p>-</p> <p>๑๐๐%</p> <p>-</p> | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส | | | | | | |
| - เขตเมือง | ๑๐๐% | | | | | |
| ภายใน ๒ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| เกิน ๒ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| - นอกเขตเมือง | ๑๐๐% | | | | | |
| ภายใน ๕ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| เกิน ๕ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| ๓.๒.๒ ระบบแรงสูง ๓๓ kV | | | | | | |
| ๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ kVA | ๑๐๐% | | | | | |
| ภายใน ๓๕ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| เกิน ๓๕ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๒.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ KVA แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ KVA ภายใน ๕๕ วันทำการ - , -(ราย) เกิน ๕๕ วันทำการ - , -(ราย) | ๑๐๐% | - | - | - | | |
| ๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟร้องขอหรือร้องเรียน | | | | | | |
| ๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๕ วันทำการ ๓ , ๒(ราย) เกิน ๑๕ วันทำการ - , -(ราย) | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |
| ๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓ วันทำการ ๑๑ , ๑๑(ราย) เกิน ๓ วันทำการ - , -(ราย) | ๑๐๐% | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |
| | | - | - | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟกระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ - , - (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ - , - (ราย) | ๑๐๐% | - | - | | | |
| ๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ - , -(ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ - , -(ราย) | ๑๐๐% | - | - | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืน กรณีลูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) | | | | | | |
| ๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก | | | | | | |
| - เขตเมือง | ๑๐๐% | | | | | |
| ภายใน ๑ วันทำการ ๖๕ , ๒๙๓(ราย) | | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |
| เกิน ๑ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |
| - นอกเขตเมือง | ๑๐๐% | | | | | |
| ภายใน ๓ วันทำการ ๑๙๐ , ๙๐(ราย) | | ๑๐๐% | ๑๐๐% | | | |
| เกิน ๓ วันทำการ - , -(ราย) | | | | | | |
| ๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ | | | | | | |
| ภายใน ๒ วันทำการ ๑ , -(ราย) | | ๑๐๐% | - | | | |
| เกิน ๒ วันทำการ - , -(ราย) | | - | - | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส ๑ เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ซื้อไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | | | | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดือน ม.ค.๖๐ | เดือน ก.พ.๖๐ | เดือน มี.ค.๖๐ | สรุปไตรมาส ๑ | |
| ๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงิน สดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๐ วันทำการ -, -(ราย) เกิน ๑๐ วันทำการ -, -(ราย) | ๑๐๐% | - | - | - | | |