

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกฤษดา ช่างทอง	ประธานสภาเทศบาล	กฤษดา ช่างทอง	
๒	นายสทกริช ธนะวัตรมีหวัง	รองประธานสภาเทศบาล	สทกริช ธนะวัตรมีหวัง	
๓	นายธวัช เกษมสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	ธวัช เกษมสุข	
๔	นายธรรพงศ์ ธีัญญาลิษฐ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ธรรพงศ์ ธีัญญาลิษฐ์	
๕	นายพิเชษฐ์ สุทัศน์	สมาชิกสภาเทศบาล	พิเชษฐ์ สุทัศน์	
๖	นายศุภชัย ภูบรรจงกิจ	สมาชิกสภาเทศบาล	ศุภชัย ภูบรรจงกิจ	
๗	นายเอกชัย คงเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	เอกชัย คงเจริญ	
๘	นายพรหมมาศ แก้วมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	พรหมมาศ แก้วมณี	
๙	นายบัณฑิต โชติพวง	สมาชิกสภาเทศบาล	บัณฑิต โชติพวง	
๑๐	นายจิราวุธ เขียวพุ่มพวง	สมาชิกสภาเทศบาล	จิราวุธ เขียวพุ่มพวง	
๑๑	นายไพฑูรย์ เข็มอุดร	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพฑูรย์ เข็มอุดร	
๑๒	นายเรีงศักดิ์ หมอกมิต	สมาชิกสภา/เลขานุการ	เรีงศักดิ์ หมอกมิต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนัส ธนกุลวิโรจน์	นายกเทศมนตรี	มนัส ธนกุลวิโรจน์	
๒	นายประจวบ พิมมา	รองนายกเทศมนตรี	ประจวบ พิมมา	
๓	นายสวาท เขียวเงิน	รองนายกเทศมนตรี	สวาท เขียวเงิน	
๔	นายสัมพันธ์ สายโกสุม	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สัมพันธ์ สายโกสุม	
๕	นายจักรพงศ์ อีร์ทพเทวัญ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จักรพงศ์ อีร์ทพเทวัญ	
๖	นายอำนาจ ว่องไวพิทยา	ผอ.กองสาธารณสุข	อำนาจ ว่องไวพิทยา	
๗	นางอนุสร ศรีลอย	หัวหน้าสำนักงานปลัด	อนุสร ศรีลอย	
๘	นางปิ่นเพชร ทิมหังม	ผอ.กองการศึกษา	ปิ่นเพชร ทิมหังม	
๙	นางสาวนภาพรรณ บัวคำ	รก.ผอ.กองคลัง	นภาพรรณ บัวคำ	
๑๐	นายพีระ เลาวกุล	รก.ผอ.กองช่าง	พีระ เลาวกุล	
๑๑	นางสาวภัทรา อินทรักษา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ภัทรา อินทรักษา	
๑๒	นายพรมเมธ เพ็ชรนารถ	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน	พรมเมธ เพ็ชรนารถ	
๑๓	น.ส.ชิดหทัย แจ่มเพชร	นักวิเคราะห์ชำนาญการ	ชิดหทัย แจ่มเพชร	
๑๔	น.ส.ดวงพร สามัคคี	นิติกรปฏิบัติการ	ดวงพร สามัคคี	
๑๕	นายสมบัติ แก้วพันธ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๕	สมบัติ แก้วพันธ์	
๑๖	นายธนภูมิ ใจบุญ	ประธาน กม. ม.๑๖	ธนภูมิ ใจบุญ	
๑๗	นายเฉลิม ยอดเถื่อน	ประธาน กม.ม.๒	เฉลิม ยอดเถื่อน	
๑๘	นายอำนาจ เขียวพุ่มพวง	กำนันตำบลสามง่าม	อำนาจ เขียวพุ่มพวง	
๑๙	นายณรงค์ฤทธิ์ แสงศาสตร์	ประธาน กม. ม.๖	ณรงค์ฤทธิ์ แสงศาสตร์	
๒๐	นางจินดารัตน์ ธีัญญาลิษฐ์	รองประธาน กม.ม.๔	จินดารัตน์ ธีัญญาลิษฐ์	
๒๑	นางสาวอัญชนาธร คงถาวร	จ้างเหมาบริการ	อัญชนาธร คงถาวร	
๒๒	นายกฤษดา คงสัมมา	จ้างเหมาบริการ	กฤษดา คงสัมมา	
๒๓	น.ส.กมลวัลย์ บุปผาทานัง	จ้างเหมาบริหาร	กมลวัลย์ บุปผาทานัง	

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเชิญประธานสภาเทศบาลจตุรพักตนบูรพาภิรมย์
ยืนตรงสรรเสริญพระบารมี และดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-แนะนำพนักงานโอนย้ายมาใหม่ ๑ ราย - นางสาวดวงพร สามัคคี นิติกรปฏิบัติการ
โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ เชิญท่านนิติกรรายงานตัวครับ

น.ส.ดวงพร สามัคคี นิติกรปฏิบัติการ สวัสดิ์ค่ะท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ดิฉัน นางสาวดวงพร สามัคคี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุที่เทศบาลตำบลนครไทย และได้
โอนย้ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับครับ ได้ร่วมงานกันครับผม
ต่อไปขอแจ้งมีบุคลากรสอบเลื่อน ตำแหน่ง จำนวน ๓ ท่าน

(๑.) นางปิ่นเพชร ทิมหิมา ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สอบได้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
โอนไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒.) นางสาวณภาพรรณ บัวคำ ปัจจุบันตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงาน
การคลังระดับต้น) เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สอบได้ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) โอนมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เทศบาลตำบลสามง่าม (ที่เดิม) ตั้ง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓.) นางสาวชิตหทัย แจ่มเพชร ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สอบได้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) โอนไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ครับ.....มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ.....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่ามครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เห็นชอบ ๑๒ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

ข้อ ๓.๑ พิจารณาเห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒, สมัยที่ ๓, สมัยที่ ๔ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปี ๒๕๖๖ ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ

นายเอกชัย คงเจริญ
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร นายเอกชัย คงเจริญ สมาชิกสภา ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒, สมัยที่ ๓, สมัยที่ ๔ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปี ๒๕๖๖ ดังนี้ครับ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

ขอสมาชิกรับรอง ๒ ท่านครับ (นายบัณฑิต โชติพ่วง และนายศุภชัย ภูบรรจงกิจ
รับรองถูกต้อง)

- มีสมาชิกท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒, สมัยที่ ๓, สมัยที่ ๔ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปี ๒๕๖๖ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

(จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

ต่อไปข้อ ๓.๒ พิจารณานุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณานุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่ม และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

“อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๓.๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ เชิญครับ

นางอนุสร ศรีลอย
หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางอนุสร ศรีลอย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสามง่าม ขอเรียนชี้แจง
รายละเอียดในหัวข้อ ๓.๒.๑ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ค่ะ

เหตุผลและความจำเป็น

๑. เครื่องปั้มน้ำอาคารสำนักงานชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๒. โต๊ะพับหน้าขาว เนื่องจากเปลี่ยนแปลงขนาดทำให้ราคาเปลี่ยน จึงต้องโอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ปกติ
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด เนื่องจากสถานการณ์จังหวัดพิจิตรมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นจำนวนมาก จึงต้องจัดซื้อเพื่อตรวจวัดเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รายการที่ ๑

๑. โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท โอนลด จำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท ดังนั้นงบประมาณหลังโอนคงเหลือ จำนวน ๐.๐๐.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปั้มน้ำ เครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

๑. มอเตอร์

- ความถี่ไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ตซ์
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์
- มีชุดป้องกันมอเตอร์ไหม้

๒. ปั๊ม

- ขนาดปั๊มน้ำ ๒๐๐ วัตต์
- ระยะดูดน้ำ (ลึก) ๘ เมตร
- ระยะส่งน้ำ (สูง) ๒๒ เมตร
- อัตราการไหลของน้ำที่ ๑๔ เมตร ๔๔.๕๐ ลิตร/นาที่
- อัตราการไหลของน้ำที่ ๒ เมตร ๕๗ ลิตร/นาที่
- สวิตช์ความดัน (ปิด) ๒.๘ kgf/cm² และ ๒.๗๔ (๒๗๔.๖) bar(kPa)
- สวิตช์ความดัน (เปิด) ๒.๔ kgf/cm² และ ๒.๓๕ (๒๓๕.๔) bar(kPa)
- ขนาดท่อดูดและท่อส่ง ๒๕ มม. (๑ นิ้ว)

๓. ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxยxส) ๔๒๕x๔๒๕x๕๘๐ มม.

๔. ขนาดน้ำหนักปั๊มน้ำ ๒๐ กิโลกรัม

๕. ขนาดน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ ๒๑ กิโลกรัม

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (จำนวน ๑๒ เสียง)

รายการที่ ๒

๒. โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน

๗,๒๙๐ บาท โอนลดจำนวน ๓,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๔,๒๙๐.- บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)

๒. โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะพับหน้าขาแบบยาวงบประมาณอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๓,๐๐๐.- บาท ดังนั้น งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๒๓,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าชาวแบบยาว จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๒,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท โดยจัดหาราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อราคาตามท้องตลาด มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขาล็อคสปริง หน้าโฟมก้ำขาว หนา ๒๕ มม.

๒. ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่ม จัดซื้อโต๊ะพับหน้าชาวแบบยาว จำนวน ๑๐ ตัว ในราคาตัวละ ๒,๓๐๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (จำนวน ๑๒ เสียง)

รายการที่ ๓

๓. โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๗,๒๐๐.- บาท ดังนั้น งบประมาณหลังโอนคงเหลือ ๖,๒๐๐.- บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.-บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๗,๒๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท โดยจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาซื้อราคาตามท้องตลาด มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. วัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ภายใน ๐.๑ วินาที และมีความแม่นยำในการวัด +/- ๐.๒ หน่วย

๒. มีเสียงบอกระดับอุณหภูมิที่วัดได้ว่า ปกติหรือไม่ หลายภาษา รวมถึงภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมทั้งมีไฟและสัญญาณเตือนเมื่อพบว่า มีระดับอุณหภูมิสูง

๓. สามารถเปลี่ยนหน่วยได้ ทั้งองศาเซลเซียส (C) และองศาฟาเรนไฮต์ (F)

๔. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก ๒๖๓ กรัม บรรจุในกล่องขนาด ๑๘๐x๑๑๖x๑๒๕ มิลลิเมตร รวมน้ำหนักทั้งสิ้น ๓๕๘ กรัม

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอันไหนครับ
ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดชนิดตั้งพื้น
จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท โดยจัดหา
นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาซื้อราคาตามท้องตลาด (จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

ต่อไปข้อ ๓.๒.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ เชิญครับ

นายอำนาจ ว่องไวพิทยา
ผอ.กองสาธารณสุข

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ท่านผู้บริหารทุกท่าน ผมนายอำนาจ ว่องไวพิทยา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเรียนชี้แจงในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒
รายการ

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อนำครุภัณฑ์ ดังกล่าว มาใช้ในงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑

๑.โหนด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ๖๑๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๔๘๔,๕๐๐.-บาท โหนด ๒๐,๐๐๐.-บาท ดังนั้นงบประมาณคงเหลือหลังโอน
๔๖๔,๕๐๐.-บาท

รวมโหนด จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๑.ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

หมวด หมวดครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รถตัดหญ้าแบบเซ็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒๐,๐๐๐.บาท
เพื่อจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเซ็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๕.๕ แรงม้า สตาร์ด้วยการจุด
ระเบิด Transistorizen Magneto มีใบมีดตัดหญ้า ๑๘ นิ้ว ปรับระดับได้ ควบคุมน้ำมันที่ด้าน
ขึ้น จำนวน ๑ เครื่อง ในราคา ๒๐,๐๐๐.บาท โดยจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
จัดซื้อราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. เครื่องยนต์

งานใบมีด ๑๘ นิ้ว ใบมีดแบบ Swing Blade ให้ความปลอดภัยสูงขณะตัดหญ้าสามารถสวิงกลับได้ หากตัดโดนหินหรือรากไม้ เพื่อป้องกันใบมีด และเพลาคู่มือไม่ให้หัก ปรับระดับการตัดหญ้าได้ ๑๐ ระดับ โดยปรับได้พร้อมกันทีเดียว ๔ ล้อ ล้อหน้า ๗ นิ้ว ล้อหลัง ๘ นิ้ว ง่ายต่อการเข็น และตัดหญ้าได้ง่าย กล่องเก็บพลาสติกหนา ล้อแบบลูกปืน คงทนอายุการใช้งานเข็นง่าย

๒. ตัวโครงรถ

รถตัดหญ้า สามารถปรับระดับการตัด สูง-ต่ำ ได้ ๑๐ ระดับ ด้วยคันโยกคันเดียว ตัวรถตัดหญ้าทำจากเหล็กขึ้นรูปหนา ๑.๘ มม. พร้อมกับกล่องเก็บหญ้าพลาสติกคุณภาพสูง ๖๐ ลิตร ด้ามจับสำหรับเข็นสามารถพับเก็บได้ ล้อทั้ง ๔ ชนิดเป็นตัลบีป็นทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างคล่องตัว

รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รถตัดหญ้าแบบเข็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท (จำนวน ๑๒ เสียง)

รายการที่ ๒

๒. โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ งบประมาณอนุมัติ ๓๐๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๕,๐๐๐.-บาท โอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท ดังนั้นงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓๕,๐๐๐.-บาท

รวมโอนลด ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๒. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

หมวด หมวดครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑. เลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว

จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐.-บาท มาใช้ในงานสาธารณสุข โดยจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ

๒. ขนาดบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว

๓. กำลังไม่เกิน ๒ แรงม้า

รวมโอนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒. เครื่องตัดหญ้าบาร์เลื่อยโซ แบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าบาร์เลื่อยโซ แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐.-บาท มาใช้ในงานสาธารณสุข โดยจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์โดยซื้อราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้างเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซีซี บาร์เลื่อยโซสามารถต่อพ่วงกับเครื่องตัดหญ้า ๒ จังหวะ ความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ นิ้ว

รวมโอนตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมโอนตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นใหม่ครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐.- บาท และค่าเครื่องตัดบาร์เลื่อยโซ แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยจัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาซื้อราคาตามท้องตลาด (จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

ต่อไปข้อ ๓.๓ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

“อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผลความจำเป็น

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ มีงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากคำชี้แจงมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี ๒๕๖๔ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ รายละเอียดดังนี้

นางอนุสร ศรีลอย
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อ ๓.๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ เชิญครับ

ขอขอบคุณค่ะ ข้อ ๓.๓.๑ จาก ๓ รายการ ขอแก้ไขเป็น ๒ รายการนะคะ

รายการที่ ๑

๑. ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะพับหน้าขาวแบบยาว

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวแบบยาว จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจัดหาราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อราคาตามท้องตลาด มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขาถ้อยคสปริง หน้าพอมก้าขาว หนา ๒๕ มม.

๒. ขนาดกว้าง ๔๕ นิ้ว ยาว ๑๘๐ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว หน้ากว้าง ๖๐ ซม.

๑.ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะพับหน้าขาวแบบยาว

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวแบบยาว จำนวน ๑๐ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจัดหาราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อราคาตามท้องตลาด มีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. ขาถ้อยคสปริง หน้าโฟมก้าขาว หนา ๒๕ มม.

๒. ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.

รายการที่ ๒

๒.ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒. ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอันไหนครับ
ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) จำนวน ๒ รายการ (จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภา

ต่อไปข้อ ๓.๓.๒ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและรักษาความสงบฯ) เชิญครับ

นายพรหมเมธ เพ็ชรนารถ เรียนท่านประธานสภา ผมนายพรหมเมธ เพ็ชรนารถ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ ขออนุญาต
หน.ฝ่ายรักษาความสงบฯ เรียนชี้แจง ข้อ ๓.๓.๒ สำนักปลัด (งานป้องกันและรักษาความสงบฯ ดังนี้ครับ

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบันเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ

ข้อความเดิม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ โดย
 จัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาราคาตามท้องตลาด
 มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ Flo๒ ของ OSI Model
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
 หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

ข้อความใหม่

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑ โดย
 จัดหานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาราคาตามท้องตลาด

๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๑

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สำนัก
 ปลัดเทศบาล (งานป้องกันและรักษาความสงบฯ) จำนวน ๑ รายการ (จำนวน ๑๒ เลียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

ต่อไปข้อ ๓.๓.๓ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ เชิญครับ

นางปิ่นเพชร ทิมหิมี
ผอ.กองการศึกษา

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 นะคะ ดิฉันนางปิ่นเพชร ทิมหิมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอเรียนชี้แจง ข้อ ๓.๓.๓ กอง
 การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากเดิมตั้งตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม
 ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และในปัจจุบันมาตรฐานครุภัณฑ์ได้
 เปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองการศึกษาพบว่าคุณลักษณะได้
 เปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ราคา
 กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ

รายการที่ ๑

๑.ข้อความเดิม

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐.-บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.-บาท

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๑.ข้อความใหม่

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
 ราคา ๒๒,๐๐๐.-บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.-บาท
 โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
 ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
 (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB๑๐
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
 ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

รายการที่ ๒

๒. ข้อความเดิม

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ราคา ๗,๕๐๐.-บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
 คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี
 คุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์และฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom

๒. ข้อความใหม่

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ราคา ๗,๕๐๐.-บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์และฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

รายการที่ ๓

๓.ข้อความเดิม

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐.-บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๓.ข้อความใหม่

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐.-บาทจำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ
ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ (จำนวน ๑๒ เลี่ยง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

ต่อไปข้อ ๓.๓.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ เชิญครับ

นายอำนาจ ว่องไวพิทยา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ผม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ขอเรียนชี้แจง ข้อ ๓.๓.๔ จำนวน ๒ รายการ นะครับ

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน ตามคุณลักษณะเดิมได้ เพราะตั้งคุณลักษณะไม่ถูกต้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่๑*(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) และ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณลักษณะเปลี่ยน งานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ ดังนี้

รายการที่ ๑

๑.ข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน

จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท โดยจัดซื้อมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง

๒. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร

๓. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ แรงม้า

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรคหรือการป้องกันกำจัดแมลงซึ่งเป็นพาหนะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

๑.ข้อความใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน

จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ แรงม้า

๒. ถังบรรจุน้ำเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร

๓.ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร

๔.ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง

๕.มีอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร

รายการที่ ๒

๒.ข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่๑*(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

เพื่อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่๑*(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท โดยจัดหาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๙ MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยจัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒. ข้อความใหม่

แผนงานสารสนเทศสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศสุข

งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบพีดี* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท

เพื่อการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบพีดี* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท โดยจัดหาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยจัดซื้อตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอื่นไหมครับ

ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ รายการ (จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ช้างทอง
ประธานสภาฯ

ต่อไปข้อ ๓.๓.๕ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ เชิญครับ

นายพีระ เลาวกุล
รก.ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และคณะผู้บริหาร ผมนายพีระ เลาวกุล นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง ขอเรียนชี้แจง ข้อ ๓.๓.๕ กองช่าง มี ๓ รายการ

เหตุผลความจำเป็น

กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จากตามมาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๑

๑.ข้อความเดิม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙
นิ้ว)

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐.-บาท โดยจัดหาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๑. ข้อความใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐.-บาท โดยจัดซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

รายการที่ ๒

๒.ข้อความเดิม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒

เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐.-บาท โดยจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒.ข้อความใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕,๐๐๐.-บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒

เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐.-บาทโดยจัดซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก(Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือเห็นเป็นอันไหนครับ
ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
กองช่าง จำนวน ๒ รายการ (จำนวน ๑๒ เสียง)

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

ข้อ ๓.๓ พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบรรมี
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอยวัดรายชะโด ๘ ชุมชนวัดราย
ชะโด หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน
๗๐,๔๕๙.๒๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

หลักการและเหตุผล

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบรรมี
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอยวัดรายชะโด ๘ ชุมชนวัดรายชะโด หมู่ที่ ๗
ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร) หน้า ๑๙๘ งบประมาณตั้งไว้ ๖๗,๘๐๐.-บาท
(หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบรรมี ที่ มท ๕๓๐๘.๑๘/กฟส.อ.วชิรบรรมี
(บต)๔๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งค่าขยายเขต โครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้น ดังนี้

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบรรมี ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ
บริเวณซอยวัดรายชะโด ๘ ชุมชนวัดรายชะโด หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นเงิน ๗๐,๔๕๙.๒๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กองช่างได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม โดยอำนาจผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเพื่อขอมติ
สภาเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน และขอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนต่อไป

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี.....ผมขอมติที่ประชุมครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟสาธารณะ บริเวณซอยวัด
รายชะโด ๘ ชุมชนวัดรายชะโด หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร) ประจำปี
๒๕๖๕ จำนวน ๗๐,๔๕๙.๒๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกฤษฎา ข้างทอง
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญสมาชิก
จิบารุส เขียวพุ่มพวง ครับ

- นายจิราวุธ เขียวพุ่มพวง กราบเรียนประธานสภา และคณะผู้บริหารครับ กระผมนายจิราวุธ เขียวพุ่มพวงสมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสามง่าม เขต ๒ ผมมีเรื่องขอความอนุเคราะห์ ขอทำทางลงถนนเส้น หมู่ที่ ๖ ตรงข้ามเฉลิมพระเกียรติ จะมีสะพานก่อนถึงข้ามเฉลิมพระเกียรติ เป็นทางเลาะคลอง เลี้ยวซ้ายจะเป็นทางลง แต่ทางลงนั้นจะผ่านที่ของชาวบ้าน ตอนนี้ชาวบ้านจะปิดทางตรงนั้นแล้ว จะไม่ให้ชาวบ้านหรือบุคคลอื่นที่ผ่านทางนี้ ผ่านแล้ว ผมอยากจะให้ทางเทศบาลเข้าไปทำทางลงและวางท่อทำทางข้าม ก็จะมีฉากเรื่องนี้หนึ่งเรื่องครับ
- ส่วนในเรื่องที่สอง คือ เรื่องท่อระบายน้ำ ถนนเส้นหมู่ที่ ๖ ตรงบริเวณเลาะริมถนน ผมได้ไปสอบถามชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ว่าเป็นที่ของชาวบ้านหรือของใคร คือ เป็นที่ของชลประทาน ผมเสนอให้วางท่อเลาะรอบคลอง ที่นี้อยากให้ทางกองช่างไปสำรวจให้อีกทีหนึ่ง อันนี้ก็ฝากไว้ด้วย
 - ส่วนเรื่องที่สาม ผมขอขอบคุณท่านนายกและผู้บริหาร เรื่องที่ผมเสนอขอใช้พื้นที่ทางโรงเรียนวัดรายชะโดไป ผู้บริหารดำเนินการเสนอเรื่องขอใช้พื้นที่ตรงนั้นไป ผมขอขอบคุณมากครับ และผมได้คุยกับทางหัวหน้าชุมชน ประชาชน หมู่ที่ ๗ ประชาชนเป็นคนอยากให้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเอง จะทำเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ จะสร้างสิ่งปลูกสร้างและใช้พื้นที่ตรงนั้น ก็เลยมาขอขอบคุณ ที่ตามเรื่องให้ และถ้าเป็นไปได้จะให้ทางชุมชนจัดการเรื่องนี้เองและขอขอบคุณท่านนายกมากครับ
 - ก็จะมีหนึ่งปีแล้วครับที่ผมมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านหัวหน้ากองช่าง และทุกกองที่พัฒนาสามง่ามของเราเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกงบที่ผมได้เสนออะไรไป ก็ทำให้ตามงบที่ขอ ขอขอบคุณมากครับ สำหรับผมก็มีเรื่องเท่านั้นครับขอบคุณครับ
- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ สท. จิราวุธ เขียวพุ่มพวง สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านนายกครับ
- นายมนัส ธนกุลวิโรจน์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน ผมนายมนัส ธนกุลวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม เมื่อสักครู่นี้มีท่านสมาชิกได้เรียนถาม ก็ขอฝากกองช่างครับ ที่จะทำทางลง และนัดกับท่าน สท. ไปดูทิศทางที่จะทำครับ ในส่วนที่สอง เรื่องที่ราชพัสดุ คือ จะไปดำเนินการเองใช้ไหมครับ ในส่วนนี้ ประชาชนรับทราบนะครับ ท่านผู้นำชุมชนรับรู้นะครับ ก็เป็นอันว่า เรื่องที่ราชพัสดุของวัดรายชะโดนี้ ทางเทศบาลต้องขอลอดเรื่องออกเลยนะครับ แล้วถ้ามีอีกครั้ง จะไม่สามารถนำงบกลับมาได้แล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ
- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอเสนอเอง คือ เรื่องของหมอ(นายอำนาจ ว่องไวพิทยา) ถ้าในเบื้องต้น ผมอยากให้พ่นมากขึ้นหน่อยจะได้ไหม หรือถ้าจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน เบื้องต้นขอพ่นสักเดือนละครั้งได้ไหมครับ
- นายอำนาจ ว่องไวพิทยา ผอ.กองสาธารณสุข กราบเรียนท่านประธานสภา คือเรามีแผน แผนจะพ่นเครื่องหมอกควัน และได้คุยกับท่านนายกแล้ว ๑ ปี จะทำ ๔ ครั้ง ในกรณีที่ไม่มีเคส ส่วนถ้ามีเคส หมอเขาจะแจ้งมาภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก็แล้วแต่จุดที่เกิด เดี่ยวจะเริ่มไตรมาสที่สอง สาม สี่ แล้วจะพ่นให้ครับ
- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ มีอีกหนึ่งเรื่องครับหมอ น้ำในแม่น้ำรายชะโดแห้ง ปลาตายเยอะมาก ตอนนั้นท่านเลขาฯ เอา EM ลงไป มันดีขึ้น ก็เลยอยากให้เอา EM มาลงให้อีกครับ
- นายอำนาจ ว่องไวพิทยา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผมขอออกความเห็น เรื่อง น้ำน้อยออกซิเจนไม่พอ ก็คือต้องใส่ EM EM เป็นพด.๖ (สารเร่งซูเปอร์ พด.๖) ผสมกับกากน้ำตาล ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจะใช้กับบ่อขยะ แต่เรามีจำกัด ต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกในการซื้อกากน้ำตาลเพิ่ม เพราะที่เราใช้เพื่อควบคุมกลิ่นบ่อขยะ เราไม่ได้ซื้อ แต่ไปขอที่สถานีพัฒนาที่ดิน ตำบลโรงช้าง และถ้าซื้อแล้ว ผมก็จะทำให้จัดการให้ แต่จะเป็นการขออนุมัติซื้อ

- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ มีอีกเรื่องหนึ่ง ขออนุญาตท่านนายก จะขอเรื่องสปอร์ตไลท์ ติดตั้งตรงเสาไฟใหม่ที่เสนอไป
- นายมนัส ธนกุลวิโรจน์ นายกเทศมนตรี เรื่องสปอร์ตไลท์ส่องทางลงแม่น้ำ ฝากกองช่างพิจารณาด้วยครับ ในส่วนของ EM ฝากกองสาธารณสุขสำรวจว่าตอนนี้ EM อยู่ราคาอยู่ที่เท่าไร และกากน้ำตาลที่จะต้องมาเป็นส่วนขยายต้องใช้ปริมาณเท่าไร แล้วแจ้งขึ้นมา เสร็จแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประเมินค่าใช้จ่าย เพราะว่ากว่าจะถึงหน้าแล้ง ผมก็คิดที่จะทำแนวปลาไม่ให้ปลามันตายก่อน เพราะหน้าแล้งปีนี้ น้ำลงเร็ว ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนรวมถึงกิจกรรมของรถขยะด้วยครับผม
- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ ขอเชิญท่านธวัช เกษมสุขครับ
- นายธวัช เกษมสุข สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายธวัช เกษมสุข สมาชิกสภาเทศบาล ขอความอนุเคราะห์ในส่วนส่วนของโซล่าเซลล์ หรือสปอร์ตไลท์ ให้สว่างไสว ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
- นายมนัส ธนกุลวิโรจน์ นายกเทศมนตรี ตรงไหนครับ
- นายธวัช เกษมสุข สมาชิกสภาเทศบาล สนามกีฬาวันครู อยู่ในเขตเทศบาลสามง่ามหรือไม่
- นายมนัส ธนกุลวิโรจน์ นายกเทศมนตรี แต่ที่นี้ยังไม่มีใครออกกำลังกาย เราก็ดูตามสถานการณ์ เพราะว่า ถ้าเราไปดำเนินงานทีเดียว แล้ว ไม่มีใครเล่นหรือออกกำลังกาย ก็จะมีผู้ฟังไป อย่างเช่น ห้องน้ำ หรืออะไรต่างๆ แต่ที่นี้จะให้กองช่างไปสำรวจแล้วกัน ลองดูว่าดำเนินการซื้อโซล่าเซลล์จะใช้สักกี่ตัว และไปดำเนินการในส่วนที่ขอในส่วนนี้ก่อน ถ้ามีประชาชนสนใจมาออกกำลังกายแล้ว จะขยับไปอีก เพราะ ถ้าขอทีเดียว แล้วไม่มีคนมาออกกำลังกาย ก็จะเป็นการทิ้งให้เสียหาย ขออนุญาตเรียนตามนี้ไปก่อน ขอบคุณครับ
- นายกฤษฎา ช้างทอง ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก สมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน ธนภูมิ ใจบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ครับ
- นายธนภูมิ ใจบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม นายช่างพีระ และพนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ที่ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทางเข้าออกสวนรัก และขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่ท่านนายกขอเรื่องเครื่องจักรกลมาช่วยทำงานให้สำเร็จเรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ประชาชนหมู่ที่ ๑๖ และบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากทางเข้าออกสวนรัก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และอนาคตข้างหน้าจะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสำหรับคลองบ้านไร่ ปีที่แล้วขอขอบคุณท่านนายกที่บริหารจัดการน้ำ คือ มีการถ่ายเท แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ลดปัญหาปลาตายไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ทางผมจะขอเรื่องน้ำเพื่อระบายคลองบ้านไร่ไป ๓ วัน แต่ก็ยังดีครับ ได้มา ๑ วัน แต่จริงๆ แล้ว ๓ วัน จะสามารถระบาย จอก แหน ผักตบ ไปได้ และปีหน้าถ้าเป็นไปได้นะครับ จะขอระบายน้ำสัก ๗ วัน เพื่อลดปัญหาน้ำในคลองบ้านไร่ ฝากท่านประธานด้วยครับ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ ผมมีเรื่องเพียงเท่านี้ครับ

นายกฤษฎา ช้างทอง มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ไหมครับ
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นายเรื่งศ์กัต์ หมอกมืต)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามง่าม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายบัณทิต โชติพวง)

ประธานกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายไพฑูรย์ เข้มอุดร)

กรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายพิเชษฐ์ สุตศน์)

กรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล

(นายกฤษฎา ช้างทอง)