

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายเฉลา	ฉิมภู	ประธานสภา อบต.บางบุตร
๒. นายสมศักดิ์	บุญพิทักษ์	รองประธานสภา อบต.บางบุตร
๓. นายจิรายุทธ	ประกอบสุข	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑
๔. นายสนิท	สีดา	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๒
๕. นายสำราญ	เจริญประโยชน์	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๓
๖. นายประสิทธิ์	ธรรมชาติ	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๓
๗. นายกมล	ประกอบสุข	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๔
๘. นายจำรัส	ดำนนคร	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๔
๙. นายอภิชัย	ศรีสุโข	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๕
๑๐. นายอรัญ	เกตุมณี	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๕
๑๑. นายอนันต์	สุวรรณพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๖
๑๒. นายประสาน	ฐานานุกรม	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๗
๑๓. นายวิหาญ	ชัยศรี	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๘
๑๔. นายแจ้ง	รัตนเพชร	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๙
๑๕. นายบุญชู	ธรรมชาติ	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑๐
๑๖. นายอุทัย	หมิวังค์	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑๐
๑๗. นายสังวาร์	ทองทราย	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑๑
๑๘. นายจำนงค์	สุทธิศรี	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑๑
๑๙. นายสำรวย	บุญศรี	สมาชิกสภา อบต.บางบุตร หมู่ที่ ๑๒
๒๐. นายอนันต์	ศิริโชติ	เลขานุการสภา อบต.บางบุตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจตุรงค์	วงศ์สุวรรณ	นายก อบต.บางบุตร
๒. นายสำราญ	เกตุมณี	รองนายก อบต.บางบุตร
๓. นายอำนาจ	ออมศิริ	รองนายก อบต.บางบุตร
๔. นายคณิง	สงกลิน	เลขานุการนายก อบต.บางบุตร
๕. นายสมพร	บุญกลั่น	รองปลัด อบต.บางบุตร
๖. นายณธรรศ	พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นางกชกร	พุ่มศรีสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางบุตร
๘. นางสาวนิรดา	ชื่อกำเนิด	ผู้อำนวยการกองคลัง

๙. นางสาวณิดา	สุวรรณวิจิตร	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐. นางชัยญานุช	ชูสังข์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

ผู้มาประชุม	๒๐	คน
ผู้ลาประชุม	-	คน
ผู้ขาดประชุม	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๐	คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สวตมนต์ไหว้พระ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ผมนัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก็จะมีระเบียบวาระตามหนังสือที่ได้แจ้งไป ขอบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ วันนี้ระเบียบวาระประชุมแรก ก็เป็นเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการแปรรูปดีดีร่างข้อบัญญัติประกอบด้วย ท่าน ส.อบต.สำรวยฯ ส.อบต.อภิชัยฯ และ ส.อบต.ประสิทธิ์ฯ ที่ให้เกียรติสภาฯ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรรูปดีดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผมขออนุญาตแจ้งในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไม่มีการแก้ไขข้อความใดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็แสดงว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมายื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระการประชุมที่สี่ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะเป็นการรายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรรูปดีดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

นายสำราญ บุญศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

ประธานคณะกรรมการแปรรูป

พ.ศ. ๒๕๖๕ เบื้องต้นผมได้แจ้งในที่ประชุมไปบ้างแล้ว รายละเอียดผมขอให้คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ ขอเชิญครับ

ผมขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้กำหนดระยะเวลา ยื่นคำแปรญัตติ วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง ให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ชั้น ๒ ผลปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติ

คณะกรรมการแปรรูปฯ จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางบุตร ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปฯ พิจารณา ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปฯ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ ใด ๆ ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปฯ รายงานมติของคณะกรรมการแปรรูปฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คงร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

ถ้าสมาชิกสภาอื่นคำแปรญัตติก็ต้องมีการอภิปรายคำแปรญัตติ แต่ในครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ ผมขออนุญาตที่ประชุมขอลงมติในครั้ง รับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในครั้ง รับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สภาได้มีมติเห็นชอบไปแล้วในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ ขอได้โปรดยกมือให้ความเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิม ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ฯ	ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่สาม ชั้นลงมติ เนื่องจากว่าชั้นที่สองแปรญัตติไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติคงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะมีข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอลงมติในวาระนี้นะครับ สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ด้วยคะแนน ๑๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง - พักเที่ยง -
ระเบียบวาระที่ ๖ ประธานสภา ฯ	เรื่องอื่น ๆ วาระอื่น ๆ ท่านใดมีเรื่องอะไรจะปรึกษาสภาฯ หรือไม่ครับ เชิญครับ
นายกมล ประกอบสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ผมต้องการแจ้งให้ทราบว่าบริเวณถนนสายมาบะลอก ไฟฟ้าสาธารณะดับทั้งเส้นมาประมาณสามเดือนแล้วครับ ผมขออนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปสำรวจว่าสาเหตุที่ไฟฟ้าดับทั้งเส้นเป็นเพราะเหตุใด และดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ด่วนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา ฯ	ท่านสมาชิกสามารถสอบถามต่อได้เลยครับ ผมจะบันทึกไว้และให้ท่านนายกฯ ตอบในคราวเดียวครับ เชิญท่านสมาชิกสภาสังวร ทองทราย ครับ
นายสังวร ทองทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เรื่องไฟฟ้าสาธารณะสายห้วยยาง-เขาสวน สนามกีฬาหมู่บ้าน ดับทั้งเส้นครับ ดับมาประมาณสามเดือนครับ ผมได้แจ้งคณะผู้บริหาร ท่านรองนายกฯ สาธารณ และได้นำเจ้าหน้าที่ อบต.บางบุตร เข้าตรวจสอบแล้วแจ้งว่ามีเตอร์ไฟฟ้าเสีย ดังนั้นจึงต้องรอการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ประมาณ ๑ เดือน และเมื่อติดหม้อมิเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ไฟฟ้าสาธารณะยังดับอยู่ ผมได้ประสานท่านรองนายกฯ สาธารณ และได้คำตอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีจึงต้องรอครับ และเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาแล้วแต่ได้รับแจ้งว่าได้นำไปติดบริเวณอื่นครับ ผมขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการช่วยซ่อมแซมด้วยครับ
ประธานสภา ฯ	ขอเชิญท่านสมาชิกสภาประสิทธิ์ ธรรมชาติ ครับ
นายประสิทธิ์ ธรรมชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๓	เรื่องไฟฟ้าสาธารณะสายมาบะลอก มิเตอร์ไฟฟ้าหายเป็นของหลวง ทางกรไฟฟ้าแจ้งว่าให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแจ้งความว่าเหตุใดจึงหายและขอหมายเลขมิเตอร์ข้างเคียง ขณะนี้เรื่องยังไม่ได้นำดำเนินการครับ และประชาชนบริเวณมาบะลอกได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพจากไฟฟ้าสาธารณะดับ ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งซ่อมแซมครับ

ประธานสภา ฯ

ขอให้ท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะให้ที่ประชุมทราบด้วย
ครับ

นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ
นายก อบต.บางบุตร

เรื่องที่ต้องแจ้งความมิเตอร์ไฟฟ้าหายนั้น ท่านรองนายกสำราญ ดำเนินการอยู่
ครับและเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าผมขอชี้แจงว่าในการประชุมสภาที่ผ่านมาผมได้แจ้ง
ว่าทางหมู่บ้านได้มีผู้รับจ้างในการซ่อมแซมไฟฟ้าขอให้แจ้งเข้ามา และในขณะนี้
ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์แล้วภายในอาทิตย์นี้น่าจะได้แล้ว หมู่ที่ ๑๑ และหมู่
ที่ ๙ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
ต่อไปครับ และในเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแต่ละหมู่บ้านบางจุดที่ซ่อมแซม
ล่าช้านั้นเพราะการซ่อมแซมในแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันไป และได้ซ่อมแซม
ไฟฟ้าถนนสายชากมะหาด ออกไปถึงบ้านเลขานายกฯ ซ่อมแซมเฉพาะที่เสีย
และสี่แยกหนองพะวาไปถึงหมู่ที่ ๘ เปลี่ยนเป็นหลอดโคมแอลอีดีทั้งเส้น
เส้นคลองโปรง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ บางส่วน ไปทะเลหมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๑
บางส่วน ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วมีผลตอบรับดีมากครับ และเมื่อได้วัสดุ
ไฟฟ้ามาแล้วจะดำเนินการซ่อมแซมเส้นบางบุตร –วังจันทร์ จากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบุตรไปประมาณ ๑ กิโลเมตร แต่เปลี่ยนไปดำเนินการเส้นเขาลอย
และทางหลวงชนบทดับมานานเช่นกัน ผมจึงให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจและ
ดำเนินการซ่อมแซม ผมขอให้ท่านรองนายกสำราญ ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง
มิเตอร์ไฟฟ้าหายของหมู่ที่ ๓ ให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภากรมล ประกอบสุข ครับ

นายกมล ประกอบสุข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ผมต้องการทราบว่าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสายมาบะลอก
เมื่อใดครับ และบริเวณสายคลองโบสถ์หลังวัดหนองพะวา ช่วงหน้าฝนน้าท่วม
บ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นหลายหลัง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
ฝ่ายบริหารวางท่อระบายน้ำลงคลองเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านครับ

ประธานสภาฯ

ทางฝ่ายบริหารพอมีระยะเวลาเบื้องต้นในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของ
หมู่ที่ ๔ หรือไม่ครับ ช่วยชี้แจงให้

นายสำราญ เกตุมณี
รองนายก อบต.๑

ผมขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าสายมาบะลอก เนื่องจากการประสานงานกับการไฟฟ้า
คิดว่าทางการไฟฟ้าได้จัดเก็บมิเตอร์ไฟฟ้าไป แต่ว่าได้ตรวจสอบแล้วหายและให้
ช่างไฟฟ้าประสานงานกับการไฟฟ้าแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร ทางกรไฟฟ้า
ให้นำเลขมิเตอร์ไฟฟ้าใกล้เคียงและผมได้ประสานว่ากรณีนี้มีเตอร์ไฟฟ้าหาย
ซึ่งมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาง
บุตรมีหน้าที่เพียงประสานงานเท่านั้น ส่วนเรื่องที่จะแจ้งความว่ามิเตอร์ถูกขโมย
ทางการไฟฟ้าต้องดำเนินการแจ้งความเองครับ และจากที่เจ้าหน้าที่ได้
ประสานงานกับการไฟฟ้าได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการให้คืออาจจะล่าช้าตาม
หลักการเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรครับ และ
ขอแจ้งให้สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๔ ว่ามิเตอร์ไฟฟ้าได้ถูกขโมยไปครับ

นายอำนาจ ออมศิริ
รองนายก อบต.๒

เรื่องไฟฟ้าตำบลบางบุตร มีคอมไฟฟ้าสาธารณะ ๑,๐๐๐ โคม และได้ตรวจสอบแล้วเสียอยู่ประมาณ ๘๐๐ โคม และมีคอมไฟฟ้า ๑๔๐ โคม ปัญหาคือทั้งตำบลเสียจำนวนมากกว่า และได้ปรึกษากับฝ่ายบริหารว่าจะซ่อมแซมเส้นหลักก่อนเพราะมีประชาชนใช้จำนวนมาก และเมื่อซ่อมแซมเสร็จสายหลักจะดำเนินการซ่อมแซมเส้นรองต่อไป และขอเรียนสมาชิกสภาว่าจะเข้าไปสำรวจเส้นมาบกระลอก และขอเรียนว่าเป็นการซ่อมแซมที่เปลี่ยนเป็นโคมทั้งหมด ส่วนหลอดที่ไม่เสียจะเก็บกลับไปซ่อมแซมเส้นอื่นต่อ ถ้าสายเก่าจะเปลี่ยนสายใหม่ให้และใส่ฟิลด์ด้วย ผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้นานเป็นปีครับ ตามที่ท่านนายกน้าเรียนว่า หมู่ที่ ๙,และหมู่ที่ ๑๑ ได้ผู้รับจ้างแล้วและจะดำเนินการซ่อมแซมครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภาสนท สิดา ครับ

นายสนท สิดา
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

การซ่อมแซมไฟฟ้านั้นไม่ช้าครับ ช้าเพราะอุปกรณ์ไม่มี ผมไม่ทราบว่างบประมาณมีหรือไม่มี แต่การซ่อมสามารถซ่อมแซมได้ทุกวันครับ แต่อุปกรณ์ไม่มีครับทำให้เกิดความล่าช้า การซ่อมแซมสายหลักนั้นมีทุกหมู่บ้านครับ แต่ถ้าอุปกรณ์มาเร็วสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ทันทั่วทั้งที่ครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภากรมล ประกอบสุข ครับ

นายกรมล ประกอบสุข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ตามที่ท่านรองนายกสำราญ เกตุมณี ได้ชี้แจงว่าสายมาบกระลอกหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ไม่ได้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าลูกเดียวกันครับ ต้องการเรียนให้ทราบว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๔ นั้นดับทั้งเส้นครับ และต้องการขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารดำเนินการซ่อมแซมครับว่าจะเข้าซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อที่จะได้นำไปบอกชาวบ้านได้ครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภาสังวร ทองทราย ครับ

นายสังวร ทองทราย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

กรณีที่ไฟฟ้าสาธารณะเสียนั้น ฝ่ายบริหารต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเส้นไหนก่อน กรณีที่ดับทั้งเส้นนั้นทางฝ่ายบริหารแจ้งว่าให้เข้ามาเขียนคำร้องและจะเร่งดำเนินการให้ก่อน หมู่ที่ ๑๑ นั้นดับทั้งเส้นมาสามเดือนแล้ว และได้แจ้งแล้วครับ และในการซ่อมที่ผ่านมาถึงคิวหมู่ที่ ๑๑ ได้รับแจ้งว่ามีเตอร์เสียแต่ว่าเส้นอื่นก็ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมครับ

นายอำนาจ ออมศิริ
รองนายก อบต.๒

ตามที่ท่านสมาชิกสนท สิดา แจ้งว่าการซ่อมแซมไฟฟ้านั้นไม่ช้า ถูกต้องครับการซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ช้าแต่ติดด้วยปัญหางบประมาณมีจำกัดเนื่องจากตั้งงบประมาณวัสดุไฟฟ้า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ การซ่อมแซมไฟฟ้าจึงล่าช้าครับ

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓,๔,๘,๑๑ และหมู่ที่ ๖ ได้เขียนคำร้องเพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้เข้าตรวจสอบครับ

นายวิหาญ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ถนนสายโชดกลาง-ชากไผ่ ไฟฟ้าสาธารณะไม่ติดบริเวณบ้านสมาชิกสภาย่อม สิดา จึงขอแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองนายกอำนาจ ออมศิริ เชิญครับ

นายอำนาจ ออมศิริ
รองนายก อบต.๒

งบประมาณที่ดำเนินการไม่เพียงพอด้วยงบประมาณที่จำกัด และในการตั้งงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้นตั้งวัสดุไฟฟ้า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถตั้งงบประมาณได้มากกว่าเนื่องจากงบประมาณในแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และตามที่ได้ปรึกษากับท่านนายกฯ ว่าถ้าทางหมู่บ้านยอมให้ตั้งงบประมาณซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้าน เหมือนกับหมู่ที่ ๔ ที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับบ่อยและเร่งเห็นความสำคัญควรให้เป็นโครงการลำดับที่หนึ่งได้เลยจะสามารถเปลี่ยนโคม เปลี่ยนสายไฟ สามารถทำได้ทั้งหมู่บ้านและจะจบปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ และด้วยงบประมาณที่จำกัดที่ผ่านมาการซ่อมแซมทางสมาชิกสภาต้องดำเนินการสำรวจและมาเขียนคำร้องที่ อบต. และเมื่อนายกอนุมิตีก็นำคำร้องมาซ่อมแซม และในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงโดยการออกสำรวจและประมาณการว่าเสียกี่จุดและหาวิธีการซ่อมแซม ถ้าจำนวนมากจนเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไม่ไหวจะดำเนินการจ้างเหมาเพื่อซ่อมแซมให้เกิดความรวดเร็ว ตามที่เคยได้ซ่อมแซมมานั้นเป็นการซ่อมแซมตามคำร้อง ตามที่ผมเสนอมานั้นสามารถเปลี่ยนโคม เปลี่ยนสายไฟ สามารถทำได้ทั้งหมู่บ้าน และอีกแบบหนึ่งคือตรวจสอบหม้อแปลงว่าหม้อแปลงไหนไม่มีมิเตอร์จะติดตั้งมิเตอร์เพื่อทำการขยายไฟฟ้า และสมาชิกสภาทราบว่าต้องขยายมิเตอร์มาติดตั้งเพิ่ม เพราะว่าไฟฟ้าที่ไม่ขยายมิเตอร์เราไม่สามารถขยายไฟฟ้าได้ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ

ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาประสาน ฐานานุกรม ครับ

นายประสาน ฐานานุกรม
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ผมเห็นด้วย ตามที่ท่านรองนายกอำนาจ ออมศิริ แจ้งว่าให้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และเห็นควรตั้งงบประมาณหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท งบก่อสร้างถนนจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นำงบประมาณไฟซ่อมแซมไฟฟ้า ครับ เพราะว่าหมู่ที่ ๗ นั้นมีทั้งไฟฟ้าสาธารณะและถนน ถ้านำเงินไปซ่อมไฟฟ้าหมดชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วย เพราะถนนในการสัญจรยังค่อนข้างลำบาก ถ้าฝ่ายบริหารเพิ่มเงินงบประมาณเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมเห็นด้วยครับ

ประธานสภา

ตามที่ท่านสมาชิกสภาประสาน ฐานานุกรม เสนอนั้นโดยให้นำเงินงบประมาณของหมู่บ้านมาใช้นั้นไม่มีความขัดข้องแต่ว่าต้องการให้เพิ่มวงเงินจาก ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชิญท่านสมาชิกสภาภมล ประกอบสุข ครับ

นายภมล ประกอบสุข
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ที่ผ่านมาได้ตั้งงบประมาณไฟฟ้าซ่อมแซมไว้ แต่ปัจจุบันไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ว่าไฟฟ้าสาธารณะสายมาบกระลอกดับทั้งเส้น ผมต้องการคำตอบว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้เมื่อใดครับ เพราะผมจะได้หาแนวทางจากหมู่บ้านมาดำเนินการซ่อมแซม เป็นชุมชนที่ต้องสัญจรไปมาครับ และมีความเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาประสาน ฐานานุกรม ในการตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อจัดสรรไปซ่อมแซมไฟฟ้าด้วยครับ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถจัดสรรไปทำอย่างอื่นได้เพราะด้วยงบประมาณที่จำกัดก่อสร้างถนนก็หมดแล้ว แต่ยังมียางอื่นที่ต้องบริหารจัดการอีกหลายด้าน ดังนั้นขอให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาในการ

เพิ่มงบประมาณด้วยครับ และขอคำตอบในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสายมาบกระลอกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อใดครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภาวิหาญ ชัยศรี ครับ

นายวิหาญ ชัยศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ผมประเด็นเดียวกับสมาชิกสภาที่ได้สอบถามครับ เพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบและเห็นชัดเจนมากเกี่ยวกับการทำงานของ อบต.บางบุตร คือ ไฟฟ้าถนน น้ำประปา เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน กรณีงบประมาณไม่เพียงพอผมยินดีที่ท่านจะโอนงบประมาณมาดำเนินการเพิ่มเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนครับ

ประธานสภาฯ

ขอให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา ด้วยครับ

นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ

นายก อบต.บางบุตร

ไฟฟ้าของหมู่ที่ ๔ นั้น ผมยังไม่เห็นเรื่องถึงผม และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อใด ในการบริหารจัดการนั้นไม่สามารถตอบได้ทันทีว่าจะซ่อมแซมเมื่อใด ต้องมีการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร และยังไม่ทราบว่าการผู้บริหารท่านใดรับผิดชอบซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ไหนไว้บ้าง จึงต้องนำข้อมูลไปปรึกษาหารือกันก่อนครับ การดำเนินการซ่อมจะเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมด และการซ่อมแซมนั้นจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นโดยซ่อมเป็นจุด และในเรื่องงบประมาณผมต้องการเพิ่มให้หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-๑๙ จึงจำเป็นต้องวางมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์ และด้วยงบประมาณที่จำกัด และที่ผ่านมาได้ซื้อหลอดมาดำเนินการซ่อมแซมและได้รับข้อมูลจากสมาชิกสภาและชาวบ้านว่าไฟฟ้าซ่อมแซมแล้วพอหันหลังให้ก็ดับ ผมจึงคิดว่าใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ จึงได้ปรึกษากับฝ่ายบริหารว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีแต่มีราคาแพง เพราะงบประมาณที่จัดซื้อนั้นเกือบล้านบาท และผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกอำนาจว่าต้องมีการซื้อโคมไฟฟ้าใหม่มาดำเนินการซ่อมแซมและทำให้วัสดุไม่เพียงพอในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล และจะดำเนินการเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอปรึกษากับทางหมู่บ้านว่าให้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมด และซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วกว่า หมู่บ้านไหนพร้อมสามารถดำเนินการได้ และหมู่บ้านไหนยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร ผมขอให้ดูหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๑ เพราะว่าได้ผู้รับจ้างแล้วและต้องดูว่าทำแล้วจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปัญหากันต่อไป

ประธานสภาฯ

เชิญท่านสมาชิกสภากมล ประกอบสุข ครับ

นายกมล ประกอบสุข

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ไฟฟ้าสาธารณะสายมาบกระลอก ครั้งแรกผมได้แจ้งท่านรองนายกสำราญฯ เพราะเห็นว่าเป็นทีมงานบริหารทำงานร่วมกัน และครั้งต่อไปผมจะแจ้งสายตรงถึงท่านนายกฯ ครับ และสายมาบกระลอกนั้นมีบ้านติดๆ กันหลายหลัง

ประธานสภาฯ

ขอให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา ด้วยครับ

นายอำนาจ ออมศิริ รองนายก อบต.๒	ผมขอถามท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ผมทราบแล้วว่าไฟฟ้าสายมาบกระลอกนั้น ดับทั้งเส้น และขอลงพื้นที่สำรวจ ขอถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่ามีจุดอื่นอีกหรือไม่ ครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจในคราวเดียว
นายกมล ประกอบสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ผมต้องการให้ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับทั้งเส้นสายมาบกะลอกครับ มีทีมงานไฟฟ้าประจำหรือไม่ครับ
นายอำนาจ ออมศิริ รองนายก อบต.๒	ที่ผมเรียนถามท่านสมาชิกสภาฯ และขอให้แจ้งได้เลยครับว่ามีจุดไหนดับเพิ่มอีก หรือไม่ที่ไม่ใช่สายมาบกระลอก ท่านมีข้อมูลสามารถแจ้งผมได้เลยครับ และทาง หมู่ที่ ๔ แจ้งว่าสายมาบกระลอกเส้นเดียว ผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจเส้น เดียวครับ มีช่างไฟฟ้าและทีมงานครับ ผมต้องการทราบว่าให้ลงสำรวจวันนี้ หรือไม่ครับ
นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ นายก อบต.บางบุตร	ขณะนี้ผมยังรับปากไม่ได้ว่าจะดำเนินการซ่อมแซมวันไหน จะต้องปรึกษาหารือ กับฝ่ายบริหารก่อน เพราะว่าขณะนี้ผมได้รับเรื่องแล้ว ประเด็นนี้ผมขอเป็น อาทิตย์ถัดไป เพราะว่าภารกิจในแต่ละวันนั้นมีอยู่ตลอดครับ จึงขอปรึกษาหารือ กันก่อนว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อใดอย่างไรครับ
นายกมล ประกอบสุข ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ผมได้คำตอบจากฝ่ายบริหารแล้วครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ
นายสังวาล ทองทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	ผมขอเสริมเรื่องไฟฟ้าดับทั้งเส้นของหมู่ที่ ๑๑ ครับ เพราะฝ่ายบริหารยังไม่ได้พูด ถึงครับ
นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ นายก อบต.บางบุตร	เราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และเรื่องประเด็นมิเตอร์ต้องรอการไฟฟ้ามาติดตั้ง เพราะถ้าไฟฟ้ายังไม่เข้ามาดำเนินการ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดำเนินการ ต่อได้ แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์ภายในอาทิตย์หน้าจะดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จ
นายสังวาล ทองทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เรื่องมิเตอร์ไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาฯ	ฝ่ายบริหารรับปากแล้วว่าเมื่อติดตั้งมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการซ่อมแซมให้ ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายก มีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ
นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ นายก อบต.บางบุตร	นำเรียนการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)ล่าสุดใน การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในตำบลบางบุตร ผมขอนำข้อมูลให้ท่านสมาชิก เพื่อที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ของท่านได้ ทราบข้อมูลที่ดำเนินการเชิงรุกนั้นจะตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เราสามารถซื้อตรวจเองได้ ตามที่รัฐบาลให้ซื้อตรวจให้ชาวบ้านได้และ ตามที่ได้ประชุมกันล่าสุดนั้นทางนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ บริหารจัดการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) หลักการใช้เป็นอย่างไรต้องให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทำการตรวจ หรือกรณีที่ชาวบ้านหรือสมาชิกสภาเกิดมีความ

เสี่ยงสามารถซื้อตรวจเองได้ และสรุปคือ จะซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) กลุ่มแม่ค้าตลาดนัด ซึ่งทุกท้องถิ่นดำเนินการเช่นเดียวกัน ตำบลบางบุตร มีตลาดนัด ๓ จุด ตลาดนัดวัดหนองพะวา ตลาดนัดเล็กวัดหนองพะวา ตลาดนัดวัดเขาหวาย ซึ่งต้องประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอในการทำงานเชิงรุกว่าจะทำการตรวจได้เมื่อใด เพราะในที่ประชุมมองว่าตลาดนัดเสี่ยงที่สุด ราคาตอนนี้ประมาณ ๒๖๐ บาท ส่วนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ป่วย กลุ่มที่เสี่ยงสูงที่ รพ.สต. พิจารณารับรอง และจะลงพื้นที่ตรวจถ้าเจอผลการตรวจเป็นบวก ต้องประสานกับโรงพยาบาลและนำรถไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง และมีชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ที่ทำการตรวจเองแล้วผลเป็นบวก จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำรถไปส่งที่โรงพยาบาลต่อไป และกลุ่มเสี่ยงที่ ๓ คือกลุ่ม ๒๙ จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม กรณีที่มีคนเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดต้องนำ Antigen Test Kit (ATK) ไปตรวจและให้กักตัว ๑๔ วัน ถ้าผลเป็นบวกต้องนำไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกของตำบลบางบุตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านค่าย และขณะนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่เขียนโครงการฯ และจะดำเนินการเข้าตรวจกลุ่มแม่ค้าตลาดนัดทันที ผมจึงขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านว่าเมื่อในพื้นที่มีกรณีอย่างนี้ต้องทำอะไร และมอบท่านรักษาการปลัดสมพร บุญกลิ่น เป็นกลางในการประสานงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) หรือเป็นศูนย์ตำบลบางบุตร ดังนั้นขอฝากทุกท่านว่าเมื่อมีประชาชนมาประสานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กับท่านรองปลัดฯ ได้ว่าต้องทำอะไรบ้าง ส่วนในเรื่องที่ทำไปแล้วนั้นจะแบ่งเป็น ๒ กรณี เช่นเมื่อรพ.สต.รับรองว่ามีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว และพิจารณาว่าบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัวควรนำไปที่สถานที่กักตัว (State quarantine) ที่พักโรงงานติดกับโรงพยาบาลสนามที่โดมแดง ได้ทำเป็นสถานที่กักตัวให้กับคนที่มีความเสี่ยงสูง มีจำนวน ๑๖๐ ห้องโดยแบ่งเป็นท้องถิ่นละ ๒๐ ห้อง ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณไปและเจ้าหน้าที่ของอบต.บางบุตร เข้าดำเนินการทำความสะอาด และเปิดเป็นสถานที่กักตัวในอำเภอบ้านค่าย และในพื้นที่นั้นมีกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐ คน และเมื่อมีผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลบางบุตรกักตัวอยู่ที่บ้านจะมีอาหารส่งให้ทุกบ้าน ๓ มื้อ (เช้า/กลางวัน/เย็น) เพราะฉะนั้นตอนนี้มี ๒ ที่ มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่บ้าน และสถานที่กักตัว (State quarantine) ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ต้องอยู่แต่ในห้องห้ามออกมาเจอใคร ส่วนโรงพยาบาลสนามอยู่ที่โดมแดงมีจำนวน ๕๕๐ เตียง เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) พักให้การรักษาอยู่ และที่ไม่กั้นมิดชิดเหมือนกับผู้ที่กักตัวเพราะมีแต่ผู้ที่ติดเชื้อพักอยู่จึงไม่ได้ปิดมิดชิด เป็นห้องเปิดและอยู่ใกล้เคียงกัน และอบจ.ระยองจัดสรรงบประมาณมา อีกทั้งผู้ร่วมบริจาค เข้ามาบูรณะเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่ของวัด โดยมีโรงพยาบาลระยองเป็นผู้บริหารจัดการ และล่าสุดจะมาทำโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนตากสินนานาชาติ (วัดหวายกรอง) เพื่อเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ง่าย โดยมีโรงพยาบาลบ้านค่าย จำนวน ๑ อาคาร โรงพยาบาลเขาชะเมา จำนวน ๑ อาคาร และ โรงพยาบาลวังจันทร์ จำนวน ๑ อาคาร เมื่อก่อนเรามีโรงพยาบาลสนามอยู่แล้วที่หอพักเก่าของครูโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติ (วัดห้วยกรอง) จำนวน ๗๐ ห้อง โดยมีโรงพยาบาลระยองเป็นผู้บริหารจัดการและไม่ได้แจ้งว่ามีผู้ป่วยกี่คน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็คน และถ้าชาวบ้านถามจะสามารถตอบได้ว่ามีโรงพยาบาลสนามที่ใดบ้าง และที่อบต.ทำได้ในขณะนี้คือไปฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆ อาคารโรงพยาบาลสนามทุกวันศุกร์เท่านั้น และเมื่อมีผู้ติดเชื้อที่อาการหนักเข้ามานั้นจะมีรถไชเรนจำนวน ๕ คัน เพื่อนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังไม่ได้อนุมัติเพิ่มว่ามีโรงพยาบาลสนามเพิ่มแล้ว และจะเปลี่ยนเป็นสถานที่ HI-CI (Home Isolation - Community Isolation) ในผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่รักษาหายแล้วแต่ยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน และอบจ.ระยองได้ให้ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์ ๖๓ % และได้มาแจกจ่ายเป็น ๗๔ % และนำไปตั้งเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในแต่ละหมู่บ้านครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายสมพร บุญกลิ่น

รองปลัด อบต.

รก.ปลัด อบต.บางบุตร

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งที่ประชุมไปหมดแล้ว ผมขอประชาสัมพันธ์ให้แนะนำให้ชาวบ้านลงทะเบียน ระวังสุ้โควิด เพื่อลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนจะได้มีลำดับในการฉีดวัคซีนที่บ้านค่าย แต่ถ้าทางท่านสมาชิกสภาต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้มาลงชื่อที่ อบต.บางบุตร และขอให้ทุกท่านลงทะเบียนจองให้เรียบร้อยก่อน และทาง อบต.บางบุตร จะส่งรายชื่อดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย และจะได้ฉีดวัคซีนเร็วกว่าที่ได้ลงทะเบียนจองในระบบครับ

นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ

นายก อบต.บางบุตร

ผมขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เรื่องฉีดวัคซีนด้วยครับ ขอให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย ถ้าท่านไม่ลงทะเบียนและได้ผมส่งชื่อไปแล้วท่านได้สิทธิ์ฉีดก่อนก็ถือว่าท่านนำสิทธิ์ของคนที่ไม่ลงทะเบียนจองไปก่อนแล้วครับ ดังนั้นขอให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนด้วยครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอนันต์ ศิริโชติ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสนธิ สีดา)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอภิชัย ศรีสุโข)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ ธรรมชาติ)

กรรมการและเลขานุการ ฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้รับรองรายงานการประชุมนี้
ในการประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายเนลา ฉิมภู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร