

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๓๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปทุมธานี ๒๕๑๑๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ มาแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนา)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๑๑

WWW.tambonnontree.com

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง 
พิมพ์ 
ตรวจ 
ปลัด อบต. 



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แวนน้ำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นนทรีหรือกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา๘๐และมาตรา๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ. ๒๕๕๕
ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา๗๐ในเขตอำนาจความ
รับผิดชอบของเดือน มกราคม... พ.ศ.๒๕๖๓..... โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๔

ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนน้ำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฝึก)

ได้รับรายงานของเดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุข

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือปฏิบัติ

ที่ นท.๖๓๐๒

ฟาร์มสุกรนนทรี

3. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่รับ 0262

วันที่ 5 ก.พ. 2563 เวลา

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ 028

วันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ เวลา

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ



(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


ขอแสดงความนับถือ




(นายสามารถ ศรีคำปึง)
ผู้จัดการฟาร์ม



(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายอภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายประเสริฐ แวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753.... โทรสาร-..... มี ..
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 040/2562 ออกให้โดย ...อบต.นนทรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2563.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1/1/20	19	183	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
2/1/20	26	333	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
3/1/20	23	243	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
4/1/20	19	272	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
5/1/20	8	256	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
6/1/20	19	280	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
7/1/20	15	277	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
8/1/20	4	277	20	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
9/1/20	15	277	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
10/1/20	11	331	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
11/1/20	15	218	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
12/1/20	19	271	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
13/1/20	11	319	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
14/1/20	8	247	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
15/1/20	19	288	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
16/1/20	11	245	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	1												ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ/ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	
17/1/20	11	316	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
18/1/20	26	270	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
19/1/20	19	293	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
20/1/20	19	268	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
21/1/20	19	254	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
22/1/20	26	268	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
23/1/20	23	299	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
24/1/20	11	255	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
25/1/20	15	278	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
26/1/20	64	300	340	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
27/1/20	26	280	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
28/1/20	8	262	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
29/1/20	23	264	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
30/1/20	15	262	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
31/1/20	23	280	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	
	566	8,466	3,020	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	

282.2 100.667

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
..... นายสามารถ ศรีกำปัง
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .040/2562.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หหมดอายุ4 มีนาคม 2563

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนมกราคม..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสามารถ ศรีกำบัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24..... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)566.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8466.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,020.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-....
.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3729-0022

☐ สำนักงานปลัดฯ ☒ ฝ่ายบริหารและคดี

☐ กองคลังฯ ☐ แผนกเงิน/แผนกผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองช่างฯ ☐ ที่ คก.กบ.0010/2563

☐ กองการศึกษาฯ ☐ ถือปฏิบัติ

☒ กองสาธารณสุขฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่รับ 0318
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ 11/3/2563
BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.
TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3729-0022
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 031
วันที่ 11/3/2563 เวลา น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มกราคม 2563 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มกราคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับขันต์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นายอากรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนมกราคม..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ บ. 123-48-004 หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563
 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.(3-101-1/44 ปจ)...


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 34,296.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 32,435.45.....
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)43.0....kg.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม.) .-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..... บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่.....๗๒..... หมู่ที่.....๑๔..... ซอย - ถนนสุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล.....นนทรี.....เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี..... จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท.....ฟาร์มสุกรประเภท ก.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....๑๗.....เดือน กุมภาพันธ์..... พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....๒๖-.....ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารัจนทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม..... พ.ศ.๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท สหพัฒนอินเตอร์ไฮลด์ จำกัด (มหาชน).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑..... หมู่ที่๕..... ซอย..... ถนน.....สุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล.....นนทรี.....เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี..... จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท.....บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....๑๗.....เดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข