

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๖๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว





๒๓ มี.ค. ๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๑๑

WWW.tambonnontree.com

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง 
พิมพ์ 
ตรวจ 
ปลัด อบต. 



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แวนนำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นนทรีอินทรีบุรี..จ.ปราชญ์บุรี.. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบของเดือน กุมภาพันธ์... พ.ศ.๒๕๖๓..... โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๔

ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนนำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฝึก)

ได้รับรายงานของเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....
องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☐ สำนักปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างที่ นท.๖๓๐๓ ☐ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษาฯ
☒ กองสาธารณสุขฯ

๒...มีนาคม...๒๕๖๓

→ นช. ๑๗/๖๒๓



๓๐/๑๑/๑๙

(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753.... โทรสาร-..... มี ..
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 040/2562 ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2563.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	1											ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)		ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
1/2/20	11	255	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/2/20	15	284	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/2/20	8	243	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/2/20	11	267	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/2/20	19	246	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/2/20	15	241	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/2/20	19	258	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/2/20	19	303	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/2/20	15	281	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/2/20	23	261	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/2/20	19	279	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/2/20	38	278	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/2/20	38	284	200	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/2/20	23	284	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/2/20	15	266	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/2/20	23	265	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

1															ลายมือชื่อผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
17/2/20	15	266	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/2/20	11	286	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19/2/20	19	263	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20/2/20	19	322	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21/2/20	19	237	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22/2/20	15	243	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23/2/20	15	282	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24/2/20	19	234	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25/2/20	11	249	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26/2/20	15	278	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27/2/20	23	312	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28/2/20	23	257	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29/2/20	15	247	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
	525	7,771	2,800	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่

ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสมารถ ศรีกำปัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .040/2562.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หมุดอายุ4 มีนาคม 2563

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสามารถ ศรีกำบัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมุดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมุดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อพักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)525.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7771.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2,800.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-....
-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

☐ สำเนาจัดทำ
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุข

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือปฏิบัติ

900
 0030/2563
 4 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 0593
 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 017
 วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายอาครณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.


TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004 หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563
 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน..(3-101-1/44ปจ)..

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม
 หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)...36,048....กิโลวัตต์-ชั่วโมง....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....38,911.16....ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....38,911.16....ลบ.ม.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)60.....กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม.) ..8,680....
กิโลกรัม..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..... บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ซอย ถนน สุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกรประเภท ก.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

(นางสาวริศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท.สหพัฒนอินเตอร์เสคดิ่ง จำกัด (มหาชน).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑..... หมู่ที่ ๕..... ซอย ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท..... บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๓..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา นารัจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข