

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๕๒๘

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รับแล้ว



23 เม.ย. 63

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐ ต่อ ๑๑๑

WWW.tambonnontree.com

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ปลัด อบต.



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แวนน้ำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นันทหรือภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี.. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ.
๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจ
ความรับผิดชอบของเดือน มีนาคม... พ.ศ.๒๕๖๓..... โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๔

ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนน้ำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฉีก)

.....
ได้รับรายงานของเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....องค์การ
บริหารส่วนตำบลนทร.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☐ คลื่นปลัดฯ
☐ กองคลังฯ
☒ กองช่างฯ
☐ กองการช่าง
☒ กองสาธารณสุขฯ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือปฏิบัติ

ที่ อ.ก.กบ.0038/2563

3 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

เลขที่รับ.....0807

วันที่ 10.9.2563 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มีนาคม 2563 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ.....

วันที่ 10 พ.ค. 2563 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี รับทราบ

เรียน นายกฯ ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายอากรณ์ บุญงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทบุรี อำเภอกรีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนมีนาคม..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004..... หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563.....

ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน..(3-101-1/44ปจ)..

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)...32,220...กิโลวัตต์-ชั่วโมง....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....33,180.63...ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....33,180.63...ลบ.ม.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)23....กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม)..10,390...

กิโลกรัม..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 1992 จำกัด.. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ น. 123-48-004 หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563.....

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ทราบ
☐ ทราบ
☒ กองสาธารณสุข

ที่ นท. ๖๓๐๔

ฟาร์มสุกรนนทรี

๒...เมษายน...๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ ๐๗๗๔
 วันที่ ๐๗ เม.ย. ๒๕๖๓ เวลา... น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ ๑๖๒
 วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ เวลา... น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
 รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
 น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ



(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


ขอแสดงความนับถือ




(นายสามารถ ศรีกำปัง)
 ผู้จัดการฟาร์ม



(นางสาวนริศรา นารินทร์)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายอภรณ์ บุญถม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายประเสริฐ แวน้ำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245.... โทรสาร-..... มี ..
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 055/2563 ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2564.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .055/2563.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หหมดอายุ4 มีนาคม 2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสามารถ ศรีกำบัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24..... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อพักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)638.....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,937.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,400.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-....
.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1/3/20	26	267	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
2/3/20	15	247	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
3/3/20	15	271	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
4/3/20	23	237	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
5/3/20	19	242	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
6/3/20	23	237	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
7/3/20	19	218	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
8/3/20	26	282	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
9/3/20	19	218	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
10/3/20	11	258	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
11/3/20	23	227	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
12/3/20	15	259	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
13/3/20	19	243	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
14/3/20	30	250	160	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
15/3/20	19	255	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
16/3/20	19	229	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

วัน เดือน ปี	1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
17/3/20	23	281	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/3/20	19	281	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19/3/20	26	233	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20/3/20	15	260	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21/3/20	19	239	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22/3/20	23	293	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23/3/20	23	236	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24/3/20	15	270	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25/3/20	23	242	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26/3/20	19	273	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27/3/20	26	257	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28/3/20	19	271	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29/3/20	19	293	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
30/3/20	23	261	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
31/3/20	30	307	160	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
	638	7,937	3,400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

264.6 113.33

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) 
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) นายสามารถ ศรีกำปัง
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท/สหกรณ์/เอสเอ็มอี/สตาร์ทอัพ (มหาชน).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑..... หมู่ที่ ๕..... ซอย ถนน สุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล นนทบุรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๓.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..... บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่.....๗๒.....หมู่ที่.....๑๔.....ซอย.....ถนน.....สุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล.....นนทรี.....เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี..... จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท.....ฟาร์มสุกรประเภท.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....๑๓.....เดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน
(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข