

ที่ ปจ ๗๓๗/๐๑/๗๐๘

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ มาแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๕๖๓๘
125067

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง... ๗
พิมพ์... ๕
ตรวจ... ๕
ปลัด อบต. ...




แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แวนนา.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นนทรี อ.ภินันท์บุรี จ.ปราจีนบุรี.. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา
๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบของเดือนเมษายน... พ.ศ.๒๕๖๓..... โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๔

ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....



(นายประเสริฐ แวนนา)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนเด็ก)

.....
ได้รับรายงานของเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....
องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☒ สำเนาบัตร
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุข

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือปฏิบัติ

ที่ กก.กบ.0044/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 1140
 วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 100
 วันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน เมษายน 2563 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนเมษายน..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004..... หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563

ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน..(3-101-1/44ปจ)..

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)...33,588...กิโลวัตต์-ชั่วโมง....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....28,052.88...ลบ.ม.....

(๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....28,052.88...ลบ.ม.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)28.....กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม)..10,330...
กิโลกรัม..

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

☐ สำนักปลัดฯ	☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ	☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างฯ	☐ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษาฯ	ที่ นท.๖๓๐๕
☒ กองสาธารณสุขฯ	

ฟาร์มสุกรนนทรี

๒...พฤษภาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี	
เลขที่รับ	1036
วันที่	๗ พ.ค. ๖๓ เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่รับ	182
วันที่	๘ พ.ค. ๖๓ เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนริศรา นารีนันท์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ศรีคำปึง)

ผู้จัดการฟาร์ม

(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245... โทรสาร-..... มี ..
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 055/2563 ออกให้โดย ...อบต.นนทรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2564.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	1														สายมือชื่อผู้บันทึก
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
1/4/20	19	309	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
2/4/20	19	313	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
3/4/20	15	299	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
4/4/20	19	293	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
5/4/20	15	305	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
6/4/20	30	227	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
7/4/20	34	271	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
8/4/20	23	297	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
9/4/20	26	303	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
10/4/20	23	278	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
11/4/20	19	282	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
12/4/20	23	328	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
13/4/20	30	296	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
14/4/20	34	263	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
15/4/20	15	282	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			
16/4/20	23	316	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-			

1															ลายมือชื่อผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
17/4/20	23	312	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/4/20	19	280	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19/4/20	45	307	240	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20/4/20	19	269	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21/4/20	30	330	160	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22/4/20	26	313	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23/4/20	19	291	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24/4/20	26	296	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25/4/20	15	278	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26/4/20	26	312	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27/4/20	45	259	240	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28/4/20	23	328	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29/4/20	23	272	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
30/4/20	26	335	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
					-			-	-	-	-	-	-		
	728	8,844	3,880	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

294.8 129.33

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสามารถ ศรีกำปัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .055/2563.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หหมดอายุ4 มีนาคม 2564

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนเมษายน..... พ.ศ.2563..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายสามารถ ศรีกำบัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24..... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบน้ำตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 728.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,844.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,880.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗