

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗/๐๑/ ๕๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงาน ตามแบบ ทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
WWW.tambonnontree.com

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ปลัด อบต.



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แ้วนนำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น.....
หน่วยงานอนต.นนทรี.อภินิหารบุรี.จ.ปราจีนบุรี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐
และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา
๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กุมภาพันธ์... พ.ศ.๒๕๖๒..... โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑	๒
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖. การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๓	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แ้วนนำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

☒ งานปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างฯ ☐ ดို့ปฏิบัติ
☐ กองการศึกษา ☐ ที่ SSDC ๐๓๑ / ๒๕๖๒
☒ กองสาธารณสุขฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 0551
 วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ ๐๑๒
 วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๒ เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายคมสรร์ ศรีตุมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นางสาวนริศรา นารัจินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายประเสริฐ แวนนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

☒ สำนักปลัดฯ	☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ	☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างฯ	☐ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษาฯ	ที่ SSDC ๐๓๑ / ๒๕๖๒
☒ กองสาธารณสุขฯ	



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ..... 0551
 วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา..... น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ..... ๐๗๒
 วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๒ เวลา..... น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก
 รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของ
 ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 - เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสรร์ ศรีตุมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทยเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นางสาวนริศรา นารีนจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

๒๒/๐๐๓๙

(นายประเสริฐ แวนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ซอย
 ถนน สุวรรณศรี แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี
 จังหวัด ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-205038 ต่อ 107 โทรสาร 037-290235
 มี บริษัท เอสเอสซีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จ และเส้นค้าย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-22(3)-1/35 ปร ออกให้โดย กระทรวง หมดอายุ 1 มกราคม 2563

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 62 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายคมสรร์ ศรีตุ้มแก้ว)

บจ. อีสเทิร์นไทยคอนกรีต 1992 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ บ123-48-004 หมดอายุ -

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

Activated Sludge+ ABR

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่อยเข้าไปบำบัดต่อที่โครงการส่วนกลาง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งกำจัดฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 117,746.21 KWh./เดือน

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 89,300 ลบ.ม./เดือน

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,624 ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,624 ลบ.ม./วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 166,285 กิโลกรัม/เดือน

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 699.64 ตัน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

งาน ปลัดฯ

☐ กองคลังฯ

☐ กองช่างฯ

☐ กองการศึกษาฯ

☒ กองสาธารณสุขฯ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ ถือปฏิบัติ

ที่ นท. ๖๒๐๒

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๑...มีนาคม...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่รับ... 0610

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ... 104

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งาน ปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองช่างฯ ☐ ถ้อยปฏิบัติ

☐ กองการศึกษาฯ ☐ ที่นท.๖๒๐๒

☒ กองสาธารณสุขฯ

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๓...มีนาคม...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่รับ... ๐๖1๐

วันที่... 15 มี.ค. 2562 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ... 104

วันที่... 15 มี.ค. 2562 เวลา.....น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอารณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .044/2560.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หมุดอายุ4 มีนาคม 2561

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ./2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายรัฐสิทธิ์นาคประสิทธิ์.....)

.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมุดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมุดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24..... ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อกักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)668.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,474.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,660.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -....
-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสนทรี
เลขที่รับ.....0641.....
วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....๗๔.....
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๖ เวลา.....
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

11 มีนาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของศูนย์ปรับปรุงภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน และตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี รับทราบ

เรียน นายกา/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202


 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1. ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
 2. ☐ เพื่อเสนอแนะ
 3. ☐ เพื่อพิจารณา
 4. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 5. ☐ เพื่อพิจารณา
 6. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 7. ☐ เพื่อพิจารณา
 8. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 9. ☐ เพื่อพิจารณา
 10. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 11. ☐ เพื่อพิจารณา
 12. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 13. ☐ เพื่อพิจารณา
 14. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 15. ☐ เพื่อพิจารณา
 16. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 17. ☐ เพื่อพิจารณา
 18. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 19. ☐ เพื่อพิจารณา
 20. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 21. ☐ เพื่อพิจารณา
 22. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 23. ☐ เพื่อพิจารณา
 24. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 25. ☐ เพื่อพิจารณา
 26. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 27. ☐ เพื่อพิจารณา
 28. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 29. ☐ เพื่อพิจารณา
 30. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 31. ☐ เพื่อพิจารณา
 32. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 33. ☐ เพื่อพิจารณา
 34. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 35. ☐ เพื่อพิจารณา
 36. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 37. ☐ เพื่อพิจารณา
 38. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 39. ☐ เพื่อพิจารณา
 40. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 41. ☐ เพื่อพิจารณา
 42. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 43. ☐ เพื่อพิจารณา
 44. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 45. ☐ เพื่อพิจารณา
 46. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 47. ☐ เพื่อพิจารณา
 48. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 49. ☐ เพื่อพิจารณา
 50. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 51. ☐ เพื่อพิจารณา
 52. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 53. ☐ เพื่อพิจารณา
 54. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 55. ☐ เพื่อพิจารณา
 56. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 57. ☐ เพื่อพิจารณา
 58. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 59. ☐ เพื่อพิจารณา
 60. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 61. ☐ เพื่อพิจารณา
 62. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 63. ☐ เพื่อพิจารณา
 64. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 65. ☐ เพื่อพิจารณา
 66. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 67. ☐ เพื่อพิจารณา
 68. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 69. ☐ เพื่อพิจารณา
 70. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 71. ☐ เพื่อพิจารณา
 72. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 73. ☐ เพื่อพิจารณา
 74. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 75. ☐ เพื่อพิจารณา
 76. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 77. ☐ เพื่อพิจารณา
 78. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 79. ☐ เพื่อพิจารณา
 80. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 81. ☐ เพื่อพิจารณา
 82. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 83. ☐ เพื่อพิจารณา
 84. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 85. ☐ เพื่อพิจารณา
 86. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 87. ☐ เพื่อพิจารณา
 88. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 89. ☐ เพื่อพิจารณา
 90. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 91. ☐ เพื่อพิจารณา
 92. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 93. ☐ เพื่อพิจารณา
 94. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 95. ☐ เพื่อพิจารณา
 96. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 97. ☐ เพื่อพิจารณา
 98. ☐ เพื่อปฏิบัติ
 99. ☐ เพื่อพิจารณา
 100. ☐ เพื่อปฏิบัติ

11 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
 เลขที่รับ.....0641
 วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ.....114
 วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
 เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.


ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนามอเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม


(นายอาภรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

บริษัท สหพัฒนามอเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(...บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)....)

.....มีรวิทย์ อีสเทิร์นไทย คอนสตรัคชั่น 1992 จำกัด.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ บ. 123-48-004 หมดยุ 3 สิงหาคม 2563.....

ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205203.....
 มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38 ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)
 บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004..... หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563.....
 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.(3-101-1/44 ปจ)...

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....45,557.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 38,331.38.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)40....kg.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม) .-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท เอสเอสซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท ฟอodyoom ตกแต่งสำเร็จ และเสี้ยนด้วย

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ พส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ซอย - ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกรประเภท ก

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ผู้รายงานงาน

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ พส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว)..... บริษัท สหพัฒน์อินเดรียส์ จำกัด (มหาชน).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่..... ๑๑/๑..... หมู่ที่..... ๕..... ซอย..... ถนน..... สุวรรณศรี.....
แขวง/ตำบล..... นนทบุรี..... เขต/อำเภอ..... กบินทร์บุรี..... จังหวัด..... ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท..... บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..... ๒..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น