

## สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๖๖๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงาน ตามแบบ ทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ มาแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐  
[WWW.tambonnontree.com](http://WWW.tambonnontree.com)

รับแล้ว  
จันทร์ใหม่  
21 พ.ย. 62

|                             |
|-----------------------------|
| ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ร่าง.....                   |
| พิมพ์.....                  |
| ตรวจ.....                   |
| ปลัด อบต. ....              |



### แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ.....แวนนา.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าพนักงานท้องถิ่น...  
หน่วยงาน ...อบต.นนทรี อ.ฉิมพลี จ.ปราจีนบุรี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา  
๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์  
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต  
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ตุลาคม... พ.ศ. ....๒๕๖๒..... โดยสรุป ดังนี้

| ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ                       | จำนวน (แห่ง) | จำนวนเอกสาร (แผ่น) |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------|
| ๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม         |              |                    |
| ๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด                  |              |                    |
| [ ] อาคารชุด                                 |              |                    |
| [ ] โรงแรม                                   |              |                    |
| [ ] โรงพยาบาล                                |              |                    |
| [ ] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา                 |              |                    |
| [ ] อาคารที่ทำการ                            |              |                    |
| [ ] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า            |              |                    |
| [ ] ตลาด                                     |              |                    |
| [ ] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร                    |              |                    |
| ๓. ที่ดินจัดสรร                              |              |                    |
| ๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง               |              |                    |
| ๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน               | ๑            | ๒                  |
| ๖. การเลี้ยงสุกร                             | ๑            | ๒                  |
| ๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา |              |                    |
| ๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                  |              |                    |
| ๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย                |              |                    |
| ๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง             |              |                    |
| รวม                                          | ๒            | ๔                  |

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนนา)  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์            | <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ |
| <input type="checkbox"/> กองคลัง                 | <input type="checkbox"/> แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง      |
| <input type="checkbox"/> กองช่าง                 | <input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ                       |
| <input type="checkbox"/> กองการศึกษาศึกษา        | ที่ คก.กบ.0127/2562                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> กองสาธารณสุข |                                                           |

|                                  |
|----------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี     |
| เลขที่รับ..... 2599              |
| วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา..... น. |
| อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี       |

|                                |
|--------------------------------|
| ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    |
| เลขที่รับ..... 988             |
| วันที่ 12 พ.ย 62 เวลา 14.40 น. |
| อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี     |

5 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ตุลาคม 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)  
เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อยังรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับขันต์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายอาร์ม บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทบุรี อำเภอกรีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED  
BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.  
TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย .....-.....  
 ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....นนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....  
 จังหวัด .....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์ .....037-205203..... โทรสาร ..037-205202.....  
 มี .....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดย .....กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....  
 หมดอายุ ..... 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 สำหรับเดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....บ. 123-48-004..... หมดอายุ ..... 3 สิงหาคม 2563  
 ออกให้โดย .....กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....Activated. Sludge.....  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ....24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.(3-101-1/44 ปจ)...

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....ฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....41,010.63.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....44,378.00.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....28.0....kg.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม.) .-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- .....
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาให้  
กองช่าง  
กองการศึกษา  
✓ กองสาธารณสุข

✓ เสร็จทราบและดำเนินการ  
□ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
□ ถือปฏิบัติ

ที่ นท.๖๒๑๑

ฟาร์มสุกรนนทรี

๒...พฤศจิกายน...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
เลขที่รับ... 2499  
วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา... น.  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เลขที่รับ... 376  
วันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๙.๑๐ น.  
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสีย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล  
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัด  
นํ้าเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบ  
บำบัดนํ้าเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ศรีคำปึง)

ผู้จัดการฟาร์ม

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ส่วนนี้ให้  
☒ ส่วนรับและดำเนินการ  
☐ แจ้งเรียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
☐ ก่อร่าง  
☐ ก่อการศึกษา  
☒ ก่อสาธารณสุข  
☐ ก่อปฏิบัติ  
 ที่ นท.๖๒๑๑

ฟาร์มสุกรนนทรี

๒...พฤศจิกายน...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 เลขที่รับ 2199  
 วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา... น.  
 ส.ก.นนทบุรี จ.ปทุมธานี  
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 เลขที่รับ ๑๗๖  
 วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๑๐  
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสีย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล  
 รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ  
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัด  
 นํ้าเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบ  
 บำบัดนํ้าเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)  
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ศรีคำปึง)

ผู้จัดการฟาร์ม

(นายอาภรณ์ บุญถม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....92..... หมู่ที่ .....14..... ซอย .....-.....  
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....นนทรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด  
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์ .....037-486753... โทรสาร .....-..... มี ..  
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....เลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .... 040/2562 ..... ออกให้โดย ...อบต.นนทรี.....  
หมดอายุ .....4 มีนาคม 2563.....  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | 1                                           |                                                        |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                             |                                 |                                     |                                  |                                  |                             |                                                                      |                            | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|              | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                 |                                                        |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                             |                                 |                                     |                                  |                                  |                             |                                                                      |                            |                         |
|              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) | ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |                         |
| 1/10/19      | 23                                          | 305                                                    | 120                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 2/10/19      | 23                                          | 294                                                    | 120                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 3/10/19      | 19                                          | 319                                                    | 100                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 4/10/19      | 19                                          | 269                                                    | 100                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 5/10/19      | 15                                          | 278                                                    | 80                                           | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 6/10/19      | 19                                          | 285                                                    | 100                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 7/10/19      | 19                                          | 344                                                    | 100                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 8/10/19      | 23                                          | 247                                                    | 120                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 9/10/19      | 26                                          | 309                                                    | 140                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 10/10/19     | 34                                          | 292                                                    | 180                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 11/10/19     | 23                                          | 264                                                    | 120                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 12/10/19     | 26                                          | 274                                                    | 140                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 13/10/19     | 15                                          | 302                                                    | 80                                           | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 14/10/19     | 41                                          | 327                                                    | 220                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 15/10/19     | 23                                          | 284                                                    | 120                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |
| 16/10/19     | 19                                          | 309                                                    | 100                                          | ไม่ระบาย                                            | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                        | -                               | -                                   | -                                | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                         |

| วัน เดือน ปี | 1                                           |                                                       |                                             |                                                    |                                                                     |                                |                             |                                |                                 |                                    |                                | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                           |                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                 |                                                       |                                             |                                                    |                                                                     |                                |                             |                                |                                 |                                    |                                |                         |                           |                                                                      |
|              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) | ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม) | ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ) |                         | อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) |
| 17/10/19     | 30                                          | 297                                                   | 160                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 18/10/19     | 23                                          | 337                                                   | 120                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 19/10/19     | 15                                          | 288                                                   | 80                                          | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 20/10/19     | 19                                          | 299                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 21/10/19     | 23                                          | 345                                                   | 120                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 22/10/19     | 23                                          | 324                                                   | 120                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 23/10/19     | 19                                          | 334                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 24/10/19     | 26                                          | 319                                                   | 140                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 25/10/19     | 11                                          | 306                                                   | 60                                          | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 26/10/19     | 19                                          | 309                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 27/10/19     | 15                                          | 318                                                   | 80                                          | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 28/10/19     | 19                                          | 328                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 29/10/19     | 19                                          | 340                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 30/10/19     | 19                                          | 268                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
| 31/10/19     | 19                                          | 287                                                   | 100                                         | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |
|              | 660                                         | 9,401                                                 | 3,520                                       | ไม่ระบาย                                           | -                                                                   | ปกติ                           | ปกติ                        | -                              | -                               | -                                  | -                              | -                       | -                         |                                                                      |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่

ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(.....)  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....) นายสามารถ ศรีกำปัง.....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....92..... หมู่ที่ .....14..... ซอย .....-.....  
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....นนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด  
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์ .....037-486753.... โทรสาร .....-..... มี ..  
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท .....เลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 040/2562 ..... ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี.....  
หมดอายุ .....4 มีนาคม 2563.....  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | 1                                           |                                                      |                                              |                                                      |                                                                        |                                 |                             |                                 |                                     |                                  |                             |                                                                      |                            |                     |  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|
|              | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                 |                                                      |                                              |                                                      |                                                                        |                                 |                             |                                 |                                     |                                  |                             |                                                                      |                            |                     |  |
|              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |  |
| 1/10/19      | 23                                          | 305                                                  | 120                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 2/10/19      | 23                                          | 294                                                  | 120                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 3/10/19      | 19                                          | 319                                                  | 100                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 4/10/19      | 19                                          | 269                                                  | 100                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 5/10/19      | 15                                          | 278                                                  | 80                                           | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 6/10/19      | 19                                          | 285                                                  | 100                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 7/10/19      | 19                                          | 344                                                  | 100                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 8/10/19      | 23                                          | 247                                                  | 120                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 9/10/19      | 26                                          | 309                                                  | 140                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 10/10/19     | 34                                          | 292                                                  | 180                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 11/10/19     | 23                                          | 264                                                  | 120                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 12/10/19     | 26                                          | 274                                                  | 140                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 13/10/19     | 15                                          | 302                                                  | 80                                           | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 14/10/19     | 41                                          | 327                                                  | 220                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 15/10/19     | 23                                          | 284                                                  | 120                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |
| 16/10/19     | 19                                          | 309                                                  | 100                                          | ไม่ระบาย                                             | -                                                                      | ปกติ                            | -                           | -                               | -                                   | -                                | -                           | -                                                                    |                            |                     |  |

| วัน เดือน ปี | 1                                           |                                                                        |                                             |                                                        |                                                                             |                                    |                             |                                    |                                        |                                        |                             |                                               | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ใน<br>ทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิดมลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย        |                             |                                    |                                        |                                        |                             |                                               |                         |                                                                          |
|              |                                             |                                                                        |                                             |                                                        |                                                                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ |                         | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.) |
| 17/10/19     | 30                                          | 297                                                                    | 160                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 18/10/19     | 23                                          | 337                                                                    | 120                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 19/10/19     | 15                                          | 288                                                                    | 80                                          | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 20/10/19     | 19                                          | 299                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 21/10/19     | 23                                          | 345                                                                    | 120                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 22/10/19     | 23                                          | 324                                                                    | 120                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 23/10/19     | 19                                          | 334                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 24/10/19     | 26                                          | 319                                                                    | 140                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 25/10/19     | 11                                          | 306                                                                    | 60                                          | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 26/10/19     | 19                                          | 309                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 27/10/19     | 15                                          | 318                                                                    | 80                                          | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 28/10/19     | 19                                          | 328                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 29/10/19     | 19                                          | 340                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 30/10/19     | 19                                          | 268                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
| 31/10/19     | 19                                          | 287                                                                    | 100                                         | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |
|              | 660                                         | 9,401                                                                  | 3,520                                       | ไม่ระบาย                                               | -                                                                           | ปกติ                               | ปกติ                        | -                                  | -                                      | -                                      | -                           | -                                             | -                       |                                                                          |

313.4 117.333

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสามารถ ศรีกำปัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....



องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี  
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ..... ตุลาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
จาก (นาย/นาง/นางสาว) ..... บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) .....  
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ซอย - ถนน สุวรรณศร  
แขวง/ตำบล ..... นนทบุรี ..... เขต/อำเภอ ..... กบินทร์บุรี ..... จังหวัด ปราจีนบุรี  
ประกอบกิจการประเภท ..... ฟาร์มสุกรประเภท ก .....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี  
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ..... ตุลาคม ..... พ.ศ. .... ๒๕๖๒  
จาก (นาย/นาง/นางสาว) ..... บริษัท สหพัฒนอินโดจีนเทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน สุวรรณศรี  
แขวง/ตำบล ..... นนทบุรี ..... เขต/อำเภอ ..... กบินทร์บุรี ..... จังหวัด ..... ปราจีนบุรี  
ประกอบกิจการประเภท ..... นำบำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข