

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/๑๔๔

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี
จังหวัดปทุมธานี ๒๕๑๑๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา๘๐ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงานตามแบบทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รับทราบ
วันที่ ๒๒/๑๑/๖๓

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ปลัด อบต.



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ แวนนำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นนทรีอภินิหารบุรี จ.ปทุมธานี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา๘๐และมาตรา๘๑
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ. ๒๕๕๕
ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา๗๐ในเขตอำนาจความ
รับผิดชอบของเดือน ธันวาคม... พ.ศ.๒๕๖๒..... โดยสรุปดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖.การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒	๔

ความเห็นข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนนำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฝึก)

ได้รับรายงานของเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน.....
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☐ สำนักปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างที่ นท.๖๓๐๑ ☐ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุขฯ

ฟาร์มสุกรนนทรี

3...มกราคม...๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ.....0049
 วันที่ 07 ส.ค. 2563 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ.....009
 วันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ศรีคำปึง)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอภรณ์ บุษะณัม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สำนักงานปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองช่างที่ นท.๖๑๑๑ ☐ ถือปฏิบัติ

☐ กองการศึกษา

☒ กองสาธารณสุข

ฟาร์มสุกรนนทรี

3...มกราคม...๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่รับ... 0049

วันที่... 07 มี.ค. 2563 เวลา... น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ... 009

วันที่... 7 มี.ค. เวลา... น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด


ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เรียน นายกฯ/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ




(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


ขอแสดงความนับถือ




(นายสามารถ ศรีคำปึง)
ผู้จัดการฟาร์ม



(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



(นายองกรณ์ บุเขตม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายประเสริฐ แวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์063-8433245..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .040/2562.. ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี... หมาอายุ4 มีนาคม 2563

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนธันวาคม..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายสามารถ ศรีกำบัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมาอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมาอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อกักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)566.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,615.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,020.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
.....ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753.... โทรสาร-..... มี ..
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)..เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทเลี้ยงสุกร ลำดับที่ 2 (ก).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 040/2562 ออกให้โดย ...อบต.นนทบุรี.....
หมดอายุ4 มีนาคม 2563.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
17/12/19	11	264	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
18/12/19	26	279	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
19/12/19	19	228	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
20/12/19	19	260	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
21/12/19	19	254	100	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
22/12/19	26	300	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
23/12/19	23	255	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
24/12/19	11	236	60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
25/12/19	15	283	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
26/12/19	64	244	340	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
27/12/19	26	261	140	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
28/12/19	8	248	40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
29/12/19	23	258	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
30/12/19	15	378	80	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
31/12/19	23	197	120	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		
	566	7,615	3,020	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-		

253.8 100.667

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) นายสมารถ ศรีกำปัง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 0002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทบุรี อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3729-0022

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☒ กองสาธารณสุข

ที่ กก.กบ.0002/2563

4 มกราคม 2563

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ธันวาคม 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)

เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นายอภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

(นายประเสริฐ นวนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สาขาที่ 0002 : 1 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 25110
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษา
- ☒ กองสาธารณสุข
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 03720-5203-5 โทรสาร. 0-3729-0022
- คก.กบ.0002/2563



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

0101

SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 0002 : 1 หมู่ 5, NONSI, KASINBURH DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND

TAX ID. 0107537001340 TEL. 03720-5203-5 FAX. 0-3729-0022

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ ๖๑๒

วันที่ 17 มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

4 มกราคม 2563

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ธันวาคม 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)

เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน และตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

TISTR

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

(นายอรรถกร บุญวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทรี..... เขตอำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนธันวาคม..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัดผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004..... หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563

ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.(3-101-1/44 ปจ)...

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 33,682.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 36,145.64.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)23.0...kg.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ... ธันวาคม ... พ.ศ. ... ๒๕๖๒
 จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัทพีเอฟ (ประเทศไทย)
 แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ต. อ. ส.
 แขวง/ตำบล หมู่ที่ เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอ จังหวัด
 ประกอบกิจการประเภท พืชผลการประเภท ก.

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.....
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท. สหพัฒนอินเตอร์สติกส์ จำกัด (มหาชน).....
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑..... หมู่ที่ ๕..... ซอย..... ถนน..... สุวรรณศร.....
แขวง/ตำบล..... นนทรี..... เขต/อำเภอ..... กบินทร์บุรี..... จังหวัด..... ปราจีนบุรี.....
ประกอบกิจการประเภท..... นำน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..... ๒๐..... เดือน..... มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข