



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักปลัด/ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
www.tt.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(นายโยธิน พงษ์อ้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาในครั้งนี้จะทำให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สารบัญ

หน้า

เหตุผลและความจำเป็น

1

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

2 - 20

เหตุผลและความจำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 4 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

[illegible]

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพจิต 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตลาด 100 ปี หมู่ที่ 1 (ลำดับที่ 7 หน้าที่ 25)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ 1 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่งของถนน ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 172 ท่อน บ่อพัก 12 บ่อ จุดที่ 2 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 285.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่งของถนน ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 532ท่อน บ่อพัก 38 บ่อ จุดที่ 3 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	3,573,500					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการเปลี่ยนแปลง ทางระบายน้ำ คลาด 100 ปี หมู่ที่ 1	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 87 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อหรือความยาวท่อ รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 93.00 เมตรคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม.หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. จุดที่2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อหรือความยาวท่อ รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 48.00 ม. เพคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม.หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.รวมพื้นที่จุดที่1,2 ไม่น้อยกว่า(รวมฝาบ่อพัก) 645ตร.ม. จุดที่ 3 ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ 2 ฝั่งยาว 390 ม.รวม พื้นที่ถนนและรางไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม. จุดที่ 4 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.80 ม.ยาว 62 ม. รวมพื้นที่จุด 3,4 ไม่น้อยกว่า(รวมฝ่า รางระบายน้ำ) 1,236 ตร.ม.	4,286,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	โครงการเดิม โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลติก จากแยกบ้านนาย จำนงค์ สิ้นปี ถึงสะพาน บ้านทาม หมู่ที่ 3 (ลำดับที่ 16 หน้าที่ 27)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900 ม. พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 11,400 ตร.ม.	4,500,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลติก จากแยกบ้านนาย จำนงค์ สิ้นปี ถึงสะพาน บ้านทาม หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,975 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 15,320 ตร.ม.	8,200,300					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	โครงการเดิม นํารายจากรายงานราย แ้วต่างสิน ถึง บ้านนาสุ ชิน หมู่ที่ 4 (ลำดับที่ 29 หน้า 30)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	เพิ่มเติมนํ้าหรือเปลี่ยนแปลง ครึ่งที่ 1/2566 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 978 ม. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 978 ม.	6,020,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	นํ้าระบายออก ได้ทันทีให้นํ้าไม่ ท่วมขัง	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
3	โครงการเปลี่ยนแปลง นํ้าจากบ้านนาสุ แ้วต่างสิน ถึง บ้านนาสุ ชิน หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร 0.60x1.00 ม. จำนวน 1,368 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 98 บ่อ หรือความ ยาวท่อ ค.ส.ล. รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,466 ม. ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1,466 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ทางรวมฝาท่อไม่น้อยกว่า 1,759.2 ตร.ม.	7,041,100					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	นํ้าระบายออก ได้ทันทีให้นํ้าไม่ ท่วมขัง	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณมะระ เรียง เลข ถึงคลองโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 (ลำดับที่ 42 หน้าที่ 35)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 133 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20x1.00 ม. จำนวน 124 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 9 บ่อ	1,800,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
6	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณมะระ เรียง เลข ถึงคลองโป่งไผ่ หมู่ที่ 7	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ 1 ขยายถนนดิน กม 0+000 ถึง 0+050 กว้าง 1.5 ม. ลึก 2.50 ม. จุดที่ 2 ขยายถนนดิน กม 0+051 ถึง 0+138 ม. กว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. หรือวัสดุลูกรังรวม 2 จุด ไม่น้อยกว่า 1,009.12 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.20 ม. จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 10 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 138 ม. เทคอนกรีต หนา 0.15 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 138 ม. หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	1,681,600					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าร้านค้า 108 Shop ซอยเอสดีไฮ หมู่ที่ 7 (ลำดับที่ 45 หน้าที่ 35)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 79.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	200,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
7	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าร้านค้า 108 Shop ซอยเอสดีไฮ หมู่ที่ 7	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. พร้อมเสริมลูกรัง จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.80 ม. หรือ วัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 242.00 ตร.ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.	288,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
8	โครงการเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยตรงข้ามป่ายูคา ถึง หน้าร้านซักรีด หมู่ที่ 7 (ลำดับที่ 46 หน้าที่ 36)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 122 ท่อน พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 400 ท่อน พร้อมบ่อพัก 29 บ่อ	2,200,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	น้ำระบายออก ได้ทันทีให้น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
8	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยตรงข้ามป่ายูคา ถึง หน้าร้านซักรีด หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง	จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 121 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 9 บ่อ หรือความยาวท่อ รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 130.00 ม. เทคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 130.00 ม. หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 443 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 32 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 475.00 ม. เทคอนกรีต หนา 0.15 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 475.00 ม. หรือพื้นที่รวมบ่อ พักไม่น้อยกว่า 712.50 ตร.ม. ปูผิวแอสฟัลติก หนา 0.05 ม. กว้าง 4.50 ม. ยาว 475 ม. หรือพื้นที่ผิวรวมฝาบ่อพักไม่น้อย กว่า 2,137.5 ตร.ม. จุดที่ 3 เทคอนกรีต หนา 0.15 ม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม.	4,300,800					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	น้ำระบายออก ได้ทันทีให้น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมรางระบายน้ำ คลส. จากปากซอยตรงข้ามหอพัก อารีรัตน์ ออกมาบรรจบปาก ซอยตรงข้ามหอพักสบายใจ หมู่ที่ 7 (ลำดับที่ 53 หน้า ที่ 38)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คลส. กว้าง 4.20 ม. ยาว 245 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,029 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำ คลส. กว้าง 0.50 ม. ยาว 245 ม.	1,928,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
9	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมรางระบายน้ำ คลส. จากปากซอยตรงข้ามหอพัก อารีรัตน์ ออกมาบรรจบปาก ซอยตรงข้ามหอพักสบายใจ หมู่ที่ 7	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 71 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.	486,300					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
10	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกที่บของเก่าจากบ้าน นายอนันต์ ปานพนนท์ ถึง บ้านนายบุญเรือง มูลแสง หมู่ที่ 9 (ลำดับที่ 69 หน้า ที่ 42)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 850.00 ม.	2,400,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกที่บของเก่าจากบ้าน นายอนันต์ ปานพนนท์ ถึง บ้านนายบุญเรือง มูลแสง หมู่ที่ 9	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,450 ตร.ม.	2,404,500					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
11	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลติก ปะปาซอย 1 หมู่ที่ 10 (ลำดับที่ 78 หน้า 44)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ 1 ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.20 ม. ยาว 192.00 ม. จุดที่ 2 ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม.	900,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
11	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลติก ปากซอยประปา ซอย 1 หมู่ที่ 10 (ร้านศิริคำ ข้าว)	เพื่อให้การสัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ 1 ปูแอสฟัลติก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม. จุดที่ 2 ปูแอสฟัลติก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม. พร้อมต่อปากฝาท่อพักจำนวน 16 บ่อ	835,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
12	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา พานหิน 8 หมู่ที่ 10 (ลำดับที่ 79 หน้า 44)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงสนาม กีฬาให้สามารถใช้งานได้ดี	(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา ก่อสร้างรั้วรอบสนาม ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED 500 W	500,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีสนามกีฬาไว้ ออกกำลังกายที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
12	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา พานหิน 8 หมู่ที่ 10	เพื่อปรับปรุงสนาม กีฬาให้สามารถใช้งานได้ดี	เทศบาล คสล. หน้า 0.10 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตร.ม. ซ่อมรั้วเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 543 ตร.ม. และติดตั้งโคมไฟ สปอร์ตไลท์แสงสีขาว LED 500W จำนวน 6 ดวง	661,800					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีสนามกีฬาไว้ ออกกำลังกายที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
14	โครงการเดิม โครงการหน้าโรงเรียน ปลอดภัย (ลำดับที่ 90 หน้า 48)	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนและ ผู้ใช้รถใช้ถนน	(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ 1/2566 ติดตั้งป้ายเตือนและไฟกระพริบ โรงเรียนบ้านย่านางวัง	250,000					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
14	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการหน้าโรงเรียน ปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนและ ผู้ใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งป้ายเตือนและไฟกระพริบ โรงเรียนบ้านย่านางวัง	575,700					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิต 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนให้เข้มแข็ง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	โครงการเดิม โครงการติดตั้งกันสาดโดม ด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 (ลำดับที่ 94 หน้า ที่ 50)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเดิมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกันแสงแดดและฝน ให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัดกิจกรรม	ต่อเติม Louver ระบายนาคาด้านข้าง ยาว 28 ม. สูง 4 ม.	1,000,000					ดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัด กิจกรรม	มีที่กันแสงแดดและ ฝน ให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัด กิจกรรม	กองช่าง	เพิ่มเติม รายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณให้ เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ ก่อสร้าง
15	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการติดตั้งกันสาดโดม ด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	เพื่อกันแสงแดดและฝน ให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัดกิจกรรม	ติดตั้งกันสาด (Louver) ระบายนาค สูง 3.70 ม. ยาว 56 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.2 ตร.ม.	286,200					ดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัด กิจกรรม	มีที่กันแสงแดดและ ฝน ให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัด กิจกรรม	กองช่าง	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รายการเดิม การศึกษา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจอ LED ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 2.88x4.80 เมตร จำนวน 1 เครื่อง (ติดตั้ง สนามกีฬา) (ลำดับที่ 2 หน้า 115)	2,000,000					กองการศึกษา	เพิ่มเติมรายละเอียด ข้อความและ เปลี่ยนแปลง งบประมาณให้ เหมาะสมเพียงพอ สำหรับการดำเนินการ
1	รายการเปลี่ยนแปลง การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจอ LED ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 3.84x7.68 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้ง สนามกีฬา)	3,548,000					กองการศึกษา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล ความจำเป็น
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	รายการเดิม รักษาความสงบภายใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเต็มหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง จำนวน 1 คัน (ลำดับที่ 8 หน้าที่ 67)	2,900,000					สำนักงานปลัด	เพิ่มเติมรายละเอียดข้อความและเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำเนินการ
2	รายการเปลี่ยนแปลง รักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง จำนวน 1 คัน	3,200,000					สำนักงานปลัด	