

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ผู้มาประชุมจำนวน ๑๐ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอุทิศ ไพเราะ	ประธานสภาฯ	อุทิศ ไพเราะ
๒	นายสมพงษ์ กระแจะ	รองประธานสภาฯ	สมพงษ์ กระแจะ
๓	นายอาทิตย์ วงศ์ปาน	เลขานุการสภาฯ	อาทิตย์ วงศ์ปาน
๔	นายธนา เครือจีน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑	ธนา เครือจีน
๕	นางนพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	นพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน
๖	นายบุญเลิศ พงษ์นอก	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	บุญเลิศ พงษ์นอก
๗	น.ส.กลอยใจ ทำหิน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗	กลอยใจ ทำหิน
๘	นายอดุลย์ สัพพ์เสนาะ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘	อดุลย์ สัพพ์เสนาะ
๙	นายสมชาย จันทรเครือ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙	สมชาย จันทรเครือ
๑๐	น.ส.ลำไย อร่ามวงษ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐	ลำไย อร่ามวงษ์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๓ คน

๑.	นายโยธิน พงษ์อ้อ	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๒.	นายชอ พงษ์อ้อ	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๓.	นายชัยวิวัฒน์ เปื่อนนุช	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๔.	นางวิชรรัตน์ แสงจันทร์	ตำแหน่ง	เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๕.	นายจิระพันธ์ โสมนัส	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.	นายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.	นางพิญญานันท์ ศิริธนาทวีสิน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘.	พ.อ.ท.ธีระวัติ เดชกุญชร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๙.	นายอนุวัต กุมสินพันธ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๑๐.	นางสาวสมใจ ชื่นตา	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนิติการ
๑๑.	นางสาวอำไพวรรณ สวรรค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๑๒.	พ.จ.อ.ประยูร โคตมูล	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑๓.	นายคทา จุฑานันท์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔.	นายณฐกฤต แก่นกระจ่าง	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๕.	นางสาวนันทนา อารีราษฎร์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑๖. จำเริญวิสูตร	สุวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๑๗. นายต่อแก้ว	พรหมบุตร	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๑๘. นางสาวสินีนาม	ศุภนคร	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
๑๙. นายวิวัฒน์	หลงสิงห์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๐. นางสาวอมรรัตน์	บุญสวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๑. นางสาวอุษณีย์	ธานี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นางสาวรุ่งนภา	บุญโต	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๒๓. นายธีรศักดิ์	มากยิ่ง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ประธานสภา โดยนายอุทิศ ไพเราะ กล่าวเปิดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ- เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่อง นายอุทิศชัย พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และมีใบแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม คนใหม่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประกาศให้มีการเลือกตั้งแห่งข้อบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการได้ประกาศการเลือกตั้งให้ นายโยธิน พงษ์อ้อ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แต่งตั้ง นายอุทิศชัย พงษ์อ้อ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม คนที่ ๑ ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ ๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และนายอุทิศชัย พงษ์อ้อ ได้ยื่นหนังสือออกจากการเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบล ปี ๒๕๓๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ดังนี้ แต่งตั้ง นายขอ พงษ์อ้อ เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม คนที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒. รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย คือ

- ๒.๑ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร จำนวน ๑ ราย คือ
 - พันจ่าอากาศโทธีระวัติ เดชกุญชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒.๒ นายคทา จุฑานันท์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมก็ยินดีต้อนรับพนักงานข้าราชการทั้ง ๒ ท่าน ต้องขอฝาก
เรื่องงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมของเรา ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ข้าราชการ
ที่มาบรรจุใหม่ก็ต้องอยู่ครบ ๒ ปี แต่ข้าราชการที่โอนย้ายมา ปกติจะต้องอยู่ครบ ๒ ปีเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ลดเหลือ ๑ ปี แต่ของใหม่นี้ยังไม่รู้จะสรุปยังไง สิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ครับ

๓. ขอฝากทางฝ่ายบริหารข้าราชการทุกท่าน การจะขยับตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าตูมของเรา ช่วยดูนิดหนึ่งว่าเริ่มมีปัญหาหน่วยงานไหน ฝ่ายไหนที่ไม่มีข้าราชการมา
บรรจุ จะไม่สามารถเปิดตำแหน่งผู้ช่วยได้ ถ้าจะใช้ระเบียบผมก็จะยึดระเบียบเหมือนกัน อันไหน
ที่ไม่สมควรเปิดก็อย่าเปิด เดี่ยวจะโดนสอบ อย่างประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีข้าราชการ แต่เราเปิดมาได้
อย่างไร ๒ ตำแหน่ง ก็ต้องระงับนิดหนึ่ง ถ้าตำแหน่งไหนไม่มีข้าราชการ ถ้าตัวจริงมาเมื่อไหร่
พนักงานจ้างต้องถูกปลด อันนี้คือแจ้งให้ทราบ แล้วอย่าไปฝืนระเบียบกันเลย

๔. เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ที่เราได้ปรึกษาหารือ
กันที่จะประชุมบรรจุเข้าแผน ส่วนเรื่องที่ไม่ได้คุยกันวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก็อย่าขยับเอาเข้า
ไปในแผน

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ -ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ยก
มือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ

มติที่ประชุม	รับรอง	๙	เสียง
	ไม่รับรอง	-	ไม่มี
	ไม่แสดงความคิดเห็น	-	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ประธานฯ -เชิญนายกฯ ชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานฯ ผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในวาระที่
๓.๑ ผมขอมอบหมายให้ นายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ชี้แจง
ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ -เชิญครับ

หน.ฝ่ายนโยบายฯ -เรียนท่านประธานฯ สมาชิกฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน
ผมนายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในระเบียบที่ ๓.๑ เรื่องร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในระเบียบวาระนี้ เหตุผลที่ต้องการเพิ่มแผน เนื่องจากมี
โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้ครับ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา									๕	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑๗,๕๐๐,๐๐๐
รวม									๕	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑๗,๕๐๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการ กีฬา ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน									๙	๖๙๕,๐๐๐	๙	๖๙๕,๐๐๐
									๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม									๑๐	๑,๑๙๕,๐๐๐	๑๐	๑,๑๙๕,๐๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔.๑๐ แผนงานการเกษตร									๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม									๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร ๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา									๓	๑,๔๙๘,๐๐๐	๓	๑,๔๙๘,๐๐๐
รวม									๓	๑,๔๙๘,๐๐๐	๓	๑,๔๙๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น									๑๙	๒๐,๕๙๓,๐๐๐	๑๙	๒๐,๕๙๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคม
เป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง
สังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขต เมนท่อประปา HDPE จากประปา หมู่ที่ ๕ ถึงทางเข้า หนองคล้อ หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายพื้นที่จ่าย น้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	วางท่อเมนประปา HDPE ขนาด ๒๕๐ มม. (๙ นิ้ว) ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ม.					๓,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีพื้นที่จ่ายน้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ แพล้น ประปา หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน	เทคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๙๕๓.๙ ตร. ม. ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. ปรับปรุงบ่อ ตกตะกอน จำนวน ๑ ชุด					๑,๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีสภาพ แวดล้อมที่ เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขต ท่อน้ำจากวัดบุ ยายโบ หมู่ที่ ๔ ถึง ประปา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายพื้นที่จ่าย น้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	วางท่อเมนประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว) ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ม.					๑,๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีพื้นที่จ่ายน้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำใสประปา หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มแหล่ง สำรองน้ำประปา ให้มีน้ำเพียงพอ	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส จำนวน ๑ ชุด					๘,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีแหล่งสำรอง น้ำประปา เพิ่มขึ้น และมี น้ำเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อ ประปา HDPE จากหนองคล้อ หมู่ ที่ ๒ ถึงบ้านหัวไร่ หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายพื้นที่จ่าย น้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	วางท่อเมนประปา HDPE จุดที่ ๑ ขนาด ๒๒๕ มม. (๘ นิ้ว) ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ม. จุดที่ ๒ ขนาด ๑๖๐ มม. (๖ นิ้ว) ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๑,๘๕๐ ม.					๓,๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีพื้นที่จ่ายน้ำ ให้ประชาชนมี น้ำสำหรับ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ							๑๗,๔๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองนำอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็น
สุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง
สังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และพัฒนา ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง					๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้และพัฒนา ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	กองคลัง
๗	โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและแสดงถึง ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนา สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมใน ทุกพื้นที่	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและแสดงถึง ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนา สภาพแวดล้อมและ ความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมใน ทุกพื้นที่					๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และแสดงถึง ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนา สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมในทุกพื้นที่	สำนัก ปลัด
๘	โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	เพื่อสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน					๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	สำนัก ปลัด
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์					๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน	สำนัก ปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการต่อต้าน การทุจริตและ คอร์รัปชัน	เพื่อตระหนักถึง ผลเสียของปัญหา การทุจริตคอร์รัป ชัน ร่วมสร้าง สังคมที่ไม่ยอม ไม่ ทน ไม่เฉยต่อการ ทุจริต ปลุก จิตสำนึกและ ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรม ปฎิญาณตนกล่าว คำประกาศ เจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน					๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีตระหนักถึง ผลเสียของ ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ร่วม สร้างสังคมที่ไม่ ยอม ไม่ทน ไม่ เฉยต่อการ ทุจริต ปลุก จิตสำนึกและ ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม	สำนัก ปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรร มาภิบาลใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม	เพื่อให้ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรร มาภิบาลใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม	จัดฝึกอบรมตาม โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อให้เกิด ธรรมาภิบาลใน องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง					๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีส่วน ร่วมในการ ต่อต้านการ ทุจริตเกิด คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม	สำนัก ปลัด
๑๒	โครงการรณรงค์ การใช้หลอดไฟ LED ในหมู่บ้าน	เพื่อเป็นต้นแบบ การอนุรักษ์ พลังงานให้กับ ประชาชน	จัดกิจกรรมรณรงค์ การใช้หลอดไฟ LED ในหมู่บ้าน เป็นต้นแบบการ อนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชน					๓๕,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีต้นแบบการ อนุรักษ์พลังงาน ให้กับประชาชน	สำนัก ปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริม การสร้าง อาสาสมัครด้าน พลังงานชุมชน	เพื่อพัฒนา บุคลากรผู้ให้ ความรู้ด้าน พลังงานแก่ ประชาชน	จัดฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรผู้ให้ความรู้ ด้านพลังงานแก่ ประชาชน					๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ด้านพลังงานแก่ ประชาชน	สำนัก ปลัด
๑๔	โครงการพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี พลังงานให้กับ เกษตรกร	ส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพลังงาน ให้กับเกษตรกร					๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีการส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี พลังงานให้กับ เกษตรกร	สำนัก ปลัด
รวม	๙ โครงการ							๖๙๕,๐๐๐			

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการอาสาจราจร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	อำนวยความสะดวกด้านจราจรและดูแลความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน					๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ในการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ							๕๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.10 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการถนนสวยด้วยมือเราชาวท่าตูม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ภายใต้โครงการ ๙ ถนนสวยด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)	เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๕ ในด้านการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	เป้าหมายเชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทางในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ขับเคลื่อนนโยบายในด้านการดูแลรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนของตำบลท่าตูม					๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๕ ในด้านการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์เมืองนำอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาค้นให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ	เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ท่าตูม					๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ผู้พิการมีความสะดวกในการมาติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตทางเชื่อมผนังกันดินรอบอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เพิ่มพื้นที่การใช้งาน	จุดที่ ๑ เทพื้นพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม. จุดที่ ๒ เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๙๕ ตร.ม. จุดที่ ๓ ก่อสร้างผนังกันดิน สูง ๒.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗.๖๕ ม. จุดที่ ๔ เทพื้นคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. พื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๘๑.๒ ตร.ม. ผนังกันดินสูง ๐.๖๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖.๔๐ ม. บันได จำนวน ๒ จุด					๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ของ อบต.ท่าตูม มีความเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงพื้นที่จัดสวนอาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	เพื่อสร้างบรรยากาศ หน้าบ้านน่ามอง สวยงามเป็นระเบียบ เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการ	จุดที่ ๑ จัดสวนสนามหญ้าเทียมพร้อมตกแต่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม. จุดที่ ๒ จัดสวนสนามหญ้าเทียมพร้อมตกแต่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตร.ม. จุดที่ ๓ ก่อสร้างผนังกันดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ ม. พร้อมจัดสวนสนามหญ้าเทียมพร้อมตกแต่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตร.ม.					๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	บรรยากาศหน้าบ้านน่ามอง สวยงามเป็นระเบียบ เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการ	กองช่าง
รวม	๓ โครงการ			-	-	-	-	๑,๔๙๘,๐๐๐			

รวม	๑๔	๘,๘๘๑,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒๒	๙,๔๘๑,๐๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๓	๒๙๕,๐๐๐									๓	๒๙๕,๐๐๐
๔.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน	๔	๑๐๒,๕๐๐,๐๐๐									๔	๑๐๒,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๗	๑๐๒,๗๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๗	๑๐๒,๗๙๕,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การเมืองการ บริหาร												
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๕.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐										
รวม	๑๒	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๔,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๑	๔๓๒,๐๙๓,๕๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๘	๕๕๐,๐๐๐	๑๖๑	๔๓๓,๒๔๓,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์เมื่อนำอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคม
เป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง
สังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจาก ถนนลาดยางท่าตูม ถึงถนนหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากถนน ปากทางเส้นหลัง โรงเหล้า ถึงมัสยิด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๓๓๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง เสริมถนนลูกรัง บริเวณหลังตลาด ท่าตูม พร้อมวาง ท่อข้ามถนน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. และพร้อมวางท่อข้าม ถนนเพิ่ม (มีท่อเดิมวางไว้แล้ว) ขนาด ๑.๒๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน	๒๒๗,๘๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังหลังวัด ป่าทรงธรรม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๖.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ลูกรัง บริเวณ หลังมัสยิด พร้อม วางท่อระบายน้ำ ข้ามถนน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๑๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำข้าม ถนน ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก บริเวณข้างศาล เจ้าทางเข้าบ้าน หัวแหลมถึงแม่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ	๒๓๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	น้ำระบายออก ได้ทันทำให้ น้ำไม่ท่วมขัง	กอง ช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ตลาด ๑๐๐ ปี หมู่ ที่ ๑	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ระบายทั้ง ๒ ฝั่งของถนน ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๓๒ ท่อน บ่อพัก ๑๒ บ่อ จุดที่ ๒ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบาย ทั้ง ๒ ฝั่งของถนน ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๓๒ ท่อน บ่อพัก ๓๘ บ่อ จุดที่ ๓ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓,๕๗๓,๕๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนพร้อมวางท่อ ระบายน้ำจากสาม แยกบ้านนาย สมชาย ไร่สมบูรณ์ ถึงสามแยกถนน ๓๐๗๙ (ทางเข้า หนองคล้อ) หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๓๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๔๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๐๓ บ่อ จำนวน ๒ ฝั่ง	๑๑,๖๓๐,๕๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๙	โครงการถนนลูกรัง จากแยกหนองกระ แจวถึงหนองเสม็ด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการลาดยาง ทับของเก่าจากสาม แยกหนองตะโก ถึง ถนนสามแยกหลัง โรงเรียนบ้านท่าตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก หิน เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๙๕ ม.	๓,๖๑๓,๕๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จาก สามแยกถนนหลัง โรงเรียนบ้านท่าตูม ถึง นานายสมพร จำจัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๐๕ ม. ตัดถนนวางท่อ ยาว ๑๖ ม.	๒,๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังข้างบ่อ ฝักกลบถึงสุดที่ หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๔.๖๘ ลบ.ม.	๓๙๒,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากบ้าน นายประจวบ ถึงที่ นายประเสริฐ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง หินเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านนาย ถวิล สุนทรเมธี ถึง ที่นางขาว ไพเราะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง หินเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำข้าม ถนนจำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน	๑๕๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากถนน สายบ้านทามลง แม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หิน จากแยกบ้านนาย จำนงค์ สิ้นเปลี่ย ถึง สะพานบ้านทาม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หิน ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม. พื้นที่ผิวทางไม่น้อย กว่า ๑๑,๔๐๐ ตร.ม.	๕,๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง จาก คลองชะลอกวาง ถึง สุดที่นายสำริด สิ้นเปลี่ย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง หินเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๑๘	โครงการเสริมถนน ลูกรังจากถนนเส้น บ้านหาดนางแก้ว ถึงบ้านนายสุเทพ ไพเราะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๙ ม. หินเฉลี่ย ๐.๗๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวิเชียร นพเก้า ถึงโครงการเดิม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔๓ ท่อน บ่อพัก ๑๑ บ่อ	๖๐๕,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งรางกันโคลงหน้าโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ติดตั้งการดริล ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๓ ม.	๑๗๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างลูกระนาด หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัยและชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมา	จำนวน ๒ จุด บริเวณโค้งก่อนถึงโรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร บริเวณสี่แยกวัดหลังถ้ำ ตามถนนดีเส้น	๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรและชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการทำถนนลูกรังจากถนนสายวังกระพงซ์ ถึงถนนสายเจ้าพ่อหงษ์ทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ตีป่า กว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๕ ม. พร้อมตีป่า	๒๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ชัชชัยไพเราะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างขยายถนนลูกรังจากแยกบ้านนายแก้ว บุญสงเคราะห์ ถึงบ้านนายสุเทพ ไพเราะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมถนนลูกรัง หนาเฉลี่ย ๓.๒๐ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๙๙๒ ลบ.ม.	๑,๑๘๙,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านรักดี ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๔๑ ท่อน บ่อพักจำนวน ๘๙ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๑.๑๕ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕,๒๓๖,๕๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อบ้านกัมปนาท หุ่นส่วน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหัวโล่ ถึงสามแยกทางออก บริษัทไทยการ์เมนต์เอ็กซ์	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตหนา ๐.๒๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๔๙ ม.	๒,๔๗๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	पोर्ट จำกัด หมู่ที่ ๔										
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายชูชีพ ถึงบ้านนางเพ็ญ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.	๔๑๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญลือ แก้วต่างสิน ถึงบ้านนายสุชิน หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๗๘ ม.	๖,๐๒๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสมพงษ์ ไชยวัน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับที่เก่าจากบ้านนายบุญเรือง ถึงโรงเรียนบ้านย่านางวัง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ปูผิวแอสฟัลต์ติกทับผิวเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนหมู่ ๖,๘ ถึงคลองหนองกระจับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ตีปากกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖๘ ม. พร้อมลงวัสดุลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๖๘ ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุดที่นางสาวกรชพรรณ ปานปั้น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ตีปากกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๔ ม. และเสริมวัสดุลูกรังกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. พร้อมเทคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายถนนจากหมู่บ้าน ลนายถึงบ้านนายรุ่งปานปั้น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการขยายถนน เส้นเชื่อมติดกับหมู่ ที่ ๘ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ เสริมวัสดุหินคลุกกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้วัสดุ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๑๖ ลบ.ม. ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตร.ม. จุดที่ ๒ เสริม วัสดุหินคลุกกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑,๐๓๙.๕๐ ลบ.ม. ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่แอส ฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ เสริมวัสดุหิน คลุกกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้ วัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๒๔ ลบ.ม. ถนนแอสฟัลท์ ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม. จุดที่ ๔ ถนน คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร. ม.	๓,๕๗๖,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจาก หนองกระจำบ ถึง ประตูทดน้ำท่าหิน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เสริมวัสดุหิน หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือวัสดุหินไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๘๐ ลบ.ม. เสริมวัสดุ ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๓.๒๐ ลบ.ม.	๓,๘๙๔,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กต่อจากถนน เดิม ปายูคา - เดอะ สปริง ซิตี้ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๒ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่ น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.	๒๔๔,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังจากหอ ยืม ถึงดับเพลิง ๓๐๔ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การ สัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ถนนลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. จุดที่ ๒ หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๙ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการ สัญจร	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายหน้าหอพัก ๔๖๗ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขยายหน้าหอพัก one-o-one จำนวน ๖ จุด พร้อมติดตั้งกระงะก จราจรจำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙.๙๐ ตร.ม. จุดที่ ๔ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙.๙๒๕ ตร.ม. จุดที่ ๕ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๑๐ ตร.ม. จุดที่ ๖ ไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้าหอพัก ตึก ๘ ถึงหน้าหอพักอุบลวรรณ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๘๐ ม. ยาว ๒๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณมระเรียงเลข ถึงคลองโป่งไผ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๙ บ่อ	๑,๔๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๓	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) บริเวณประตูน้ำโป่งไผ่ ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ติดตั้งราวกันตก ยาว ๓๒ ม.จุดที่ ๒ ติดตั้งราวกันตก ยาว ๖๒.๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๔	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) บริเวณต้นคลองโป่งไผ่ตรงข้ามซอยโป่งส้มพุ้ง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ติดตั้งราวกันตก ยาว ๙๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าร้านค้า ๑๐๘ Shop ขอยเอสสดไส หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๙.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยตรงข้ามป่ายูคา ถึง หน้าร้านซักอบรีด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๙ บ่อ จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๙ บ่อ	๒,๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านนายประเสริฐ บัวอ่อน ถึงกำแพงรั้วบริษัท ที่น้ำแถม และบริษัทนาเทค หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	จุดที่ ๑ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ จุดที่ ๒ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๓ บ่อ จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ	๓,๓๓๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนน ๓๐๗๙ ถึงทางแยกเข้าบ้านเอื้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำกลางถนนขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๘๐ ท่อน บ่อพัก ๗๐ บ่อ	๕,๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหอพักคุณน้อง ถึงหนองปรือ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗,๗๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าบ้านเอื้อ ถึงหนองปรือ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๙๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก จากซอยข้างเขื่อนนภาวิทย์ ถึงสถานีการเงินกองทุนหมู่บ้าน และซอยหอพักร่มเย็น ถึงตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ชูลูด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง ๕.๖๐ ม. ยาว ๘๕๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๒,๗๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยทอดหักนางสุวรีย์ ต.ชัยเดโชวิวัฒน์ ถึงสุดซอย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางพร้อมฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำกลางถนน ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๘ บ่อ ความยาวท่อพร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ม.	๑,๘๖๓,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. จากปากซอยตรงข้ามหอพักอารีรัตน์ ออกมาบรรจบปากซอยตรงข้ามหอพักสบายใจ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔.๒๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๙ ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม.	๑,๙๘๘,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางรวมฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๗๖๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำกลางถนน ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๓ บ่อ ความยาวท่อพร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๑ ม.	๑,๒๒๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอพักโชติกา หอพักธวัช หอพักมีนา และบ้านนายเออร์ บ้านนายสมชาย และบ้านนางประกอบ ชนถนนเส้นหลังของนิคม ๓๐๔ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม.	๑,๐๙๕,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากป้อมตำรวจโคกกระบก ถึงแยกวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ขยายถนน ค.ส.ล. กว้างฝั่งละ ๒ ม. ยาว ๒,๑๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘,๔๖๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำฝั่งสนามกีฬา ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๖๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๘ บ่อ ความยาวท่อพร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ม.	๑๑,๖๒๗,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางสมหมาย นาและ ถึงสะพานเรียบคลอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมวัสดุลูกรัง หินาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๖.๓๘ ลบ.ม.	๒๔๘,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน น.ส. อติยา อารีเอื้อ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. หินาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๐ ม. พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๕๙	โครงการเสริมถนนลูกรังซอยบ้านนางเรียน ไพเราะ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. หินา ๐.๒๐ ม. ยาว ๔๕ ม. เสริมลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. หินา ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๘ ม. เทคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. พร้อมวางท่อประปา ยาว ๑๗๙ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากหมู่บ้านนารมย์ถึงบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. หินา ๐.๒๐ ม. ยาว ๒๔๔ ม.	๑๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๑	โครงการถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางตอง พันธไชย ถึงบ้านนายเฉลิมไพเราะ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมถนนลูกรังกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หินาเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หินาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๗๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนน ๓๐๗๙ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	รายละเอียดตามแบบที่กรมทางหลวงออกแบบ	๑๓,๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โคกไม้แดง ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมวัสดุลูกรัง หินาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ลบ.ม. ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หินา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๐๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองโสม ถึงหนองกระจับ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	เสริมวัสดุลูกรัง หินาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๓.๒๐ ลบ.ม.	๓๗๗,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านแม่ชีปราณี ถึง อบต.ท่าตูม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.	๓,๒๓๓,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางนพ สวรรค์ ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำกลางถนน ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๖๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๗ บ่อ ความยาวท่อพร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ม. พร้อมเทคอนกรีต ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางรวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๕๐ ตร.ม.	๑,๘๘๒,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๖๗	โครงการขยายถนนซอยบ้านผู้ใหญ่เก่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณไหล่ทางถนน หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๐.๗๕ ม. ทั้งสองฝั่ง ยาว ๑,๔๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๓๒๕ ท่อน และบ่อพักจำนวน ๙๕ บ่อ หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐ ม.	๑๒,๔๒๒,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๘	โครงการขยายถนนลูกรังและกำแพงกันดินจากประตูน้ำบ้านผู้ใหญ่อำนวย ถึงบ้านนายเขาวลิตร ปานทนนท์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๕ ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ทับของเก่าจากบ้านนายอนันต์ ปานทนนท์ ถึงบ้านนายบุญเรือง มูลแสง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนแอสฟัลต์ติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม.	๒,๔๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายนิคม ภูเดช ถึงบึงพญาวัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ตีปากกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๗๕ ม. พร้อมลงวัสดุลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๗๕ ม.	๔๗๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านครูเป้ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนนลูกรัง จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๔๒ ลบ.ม. จุดที่ ๒ เสริมวัสดุดินหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๘๘ ม. หรือวัสดุดินไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๕.๒ ลบ.ม. พร้อมวัสดุลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๘ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๓๖ ลบ.ม.	๗๕๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางเทือง ถึงแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม.	๑๒๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากร้านคาเฟาวงเวลา ถึงท้ายซอยคลองรังชอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตถนน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้ไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากซอยบุตาตลอดถึงประปา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๘๙.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕๘๙ ท่อน	๔,๑๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ทับของเก่าซอยกำนันหมอ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๗.๘๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.	๑,๓๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ขยายร้านข้าวมันไก่พื้น้องคลองรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๓๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ทับของเก่าจากหน้าเขื่อนพนาหินรีจนถึงทางเข้าซอยบุญายไบ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๙.๓๐ ม. ยาว ๗๕๐.๐๐ ม.	๓,๙๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ประปาซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	จุดที่ ๑ ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๒๐ ม. ยาว ๑๙๒.๐๐ ม. จุดที่ ๒ ถนนแอสฟัลติก หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม.	๙๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๗๙	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาพนาหิน ๘ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้ดี	ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ก่อสร้างรั้วรอบสนาม ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED ๕๐๐ W	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกายได้ตามมาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑๐ เทศบาลนครคีรีทึบถนน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยใช้ทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน	จุดที่ ๑ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒.๐๐ ม. จุดที่ ๒ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕.๓๐ ม. ยาว ๕๗.๕๐ ม. จุดที่ ๓ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๗.๘๐ ม. จุดที่ ๔ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๕ ตร.ม. จุดที่ ๕ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๒๕ ตร.ม. จุดที่ ๖ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๗ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๘๗ ตร.ม. จุดที่ ๘ ลานคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.	๘๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกันเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงงาน OJI PAPER หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๓๓ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๘ ตร.ม.	๑,๙๙๔,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมกับเส้นทางหลวง ๓๐๔ บริเวณปากซอยก้านหม้อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๐๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมกับเส้นทางหลวง ๓๐๔ บริเวณปากซอยช้างธนาการไทยพาณิชย์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. ยาว ๓๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๐๖,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนซอยบุดารอดข้างบ้านนายเจริญ สิวี่เส็ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตร.ม.	๓๕๓,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกพระพรหม ถึงทางเทสใกล้ศาลากลาง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ ม. จำนวน ๘๙๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖๔ บ่อ หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ม. พร้อมเทศบาลนครคีรีทึบ กว้าง ๑.๗๕ ม. ยาว ๙๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่	๗,๔๖๒,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			ผิวทางรวมฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๖.๘๕ ตร.ม.								
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำจากแยกพระพรหม ถึงสะพานคลองรังสายน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ ม. จำนวน ๔๙๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๖ บ่อ หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๓ ม. พร้อมเทคอนกรีต กว้าง ๑.๗๕ ม. ยาว ๕๓๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางรวมฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๙๓๒.๗๕ ตร.ม.	๔,๙๔๑,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากซอยตลาดสดถึงประปา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๗ บ่อ ความยาวท่อพร้อมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ม. เทคอนกรีตหลังท่อ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทาง (รวมฝาบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.	๒,๒๗๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	น้ำระบายออกได้ทันทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นป่ายูคาตันหลังฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หนา ๓๐ ซม. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๕ ม. หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ลบ.ม.	๒๗๓,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	ช่วงที่ ๒ เรียงหินรอบหนองลาดชะโด (๒๘,๗๒๓,๐๐๐) , ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (๖,๔๐๐,๐๐๐)	๓๕,๑๒๓,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	แสดงออกถึงความจงรักภักดีและประชาชนมีสวนสาธารณะสำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
๙๐	โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งป้ายเตือนและไฟกระพริบโรงเรียนบ้านย่านางวัง	๒๕๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รวม	๙๐ โครงการ			๒๑๐,๕๗๘,๘๐๐							

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการก่อสร้างโดมไร้ Truss บริเวณนามัยท่าตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรม	ก่อสร้างอาคารโดม ขนาดกว้าง ๒๓ ม. ยาว ๓๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม.	๕,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรม	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักทางบริเวณหน้าบ้านนายสำรวย มากเดช หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันแสงแดดและฝน	ปรับปรุงศาลาพักริมทาง เปลี่ยนโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาม์ทึลชีท	๗๐,๖๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันแสงแดดและฝน	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านหัวไล่ติดประปา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน	ก่อสร้างอาคารโดม ขนาด กว้าง ๑๕ ม. ยาว ๔๐ ม. สูง ๖ ม. พร้อมเสริมลูกรังปรับพื้นที่	๓,๖๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน	กองช่าง
๙๔	โครงการติดตั้งกันสาดโดมด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่อกันแสงแดดและฝนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรม	ต่อเติม Louver ระบายอากาศด้านข้าง ยาว ๒๘ ม. สูง ๔ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีที่กันแสงแดดและฝน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรม	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๙,๖๗๐,๖๐๐							

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคูณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๕	โครงการอาสาจราจร	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หลักสูตร จัดตั้ง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่และ ภารกิจเกี่ยวกับ งาน อปพร. และ แนวทางการ ทำงานในรูป คณะกรรมการ ประสานงานฯ และการพัฒนา ศูนย์ อปพร. สู่ ความเข้มแข็งที่ ยั่งยืน	จัดฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อันเกิดจาก ภัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มี ความมุ่งมั่นในการให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย มีส่วนร่วม ในการคุ้มครองความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	๔๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ และภารกิจ เกี่ยวกับงาน อป พร. และ แนวทางการ ทำงานในรูป คณะกรรมการ ประสานงานฯ และการพัฒนา ศูนย์ อปพร. สู่ ความเข้มแข็งที่ ยั่งยืน	สำนัก ปลัด
รวม	๒ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการ ติดตั้งกันสาด โดมบริเวณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ท่าตูม	เพื่อกันแสงแดด และฝน ให้ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน และมีสถานที่ไว้จัด กิจกรรม	ต่อเติมกันสาดหลังคา	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีที่กันแสงแดด และฝน ให้ ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ ร่วมกันและมี สถานที่ไว้จัด กิจกรรม	กอง การ ศึกษา ฯ
๔๘	โครงการ ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท่า ตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ สามารถครอบคลุม กับการจัดการ พื้นที่ให้มีความ ปลอดภัย	ต่อเติมหลังคาและปูพื้น กระเบื้องรอบอาคาร	๓๙๑,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้สามารถ ครอบคลุมกับ การจัดการพื้นที่ ให้มีความ ปลอดภัย	กอง การ ศึกษา ฯ
๔๙	โครงการ ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ท่า ตูม หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ สามารถครอบคลุม กับการจัดการ พื้นที่ให้มีความ ปลอดภัย	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ท่าตูม	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้สามารถ ครอบคลุมกับ การจัดการพื้นที่ ให้มีความ ปลอดภัย	กอง การ ศึกษา ฯ
รวม	๓ โครงการ			๑,๘๙๑,๐๐๐							

๓.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๐	โครงการ ติดตั้งระบบ ตรวจเคลื่อนที่ แบบจับ อุณหภูมิ และ ระบบจดจำ ใบหน้า	เพื่อให้มีระบบ รักษาความ ปลอดภัยที่ สามารถจับ ข้อมูล คัดกรอง และตรวจสอบได้ ครอบคลุม รวดเร็ว ครบถ้วน	ติดตั้งระบบตรวจ เคลื่อนที่แบบจับ อุณหภูมิ และระบบ จดจำใบหน้า จำนวน ๑ ระบบ บริเวณสนาม กีฬาอำเภอศรีมหาโพธิ บ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ ๗	๒,๗๕๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีระบบรักษา ความปลอดภัย ที่สามารถ จับข้อมูล คัดกรองและ ตรวจสอบได้ ครอบคลุม รวดเร็ว ครบถ้วน	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๑	โครงการ ส่งเสริม พัฒนา เยาวชนให้มี ทักษะด้าน กีฬา	เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง พัฒนา ความสามารถด้าน กีฬาให้ดียิ่งขึ้น สร้างนิสัยให้รักการ ออกกำลังกาย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	จัดฝึกอบรมทักษะด้าน กีฬา เพื่อพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	เยาวชนมี สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง พัฒนา ความสามารถ ด้านกีฬาให้ดี ยิ่งขึ้น สร้างนิสัย ให้รักการออก กำลังกาย ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๒	โครงการจ้าง ออกแบบ Master Plan สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ บ้านโป่ง ไผ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อสำรวจ ออกแบบวางผัง รูปแบบ Master Plan สนามกีฬา อำเภอศรีมหาโพธิ บ้านโป่งไผ่	จ้างออกแบบ Master Plan สนามกีฬา อำเภอ ศรีมหาโพธิ บ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ ๗	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีการสำรวจ ออกแบบวางผัง รูปแบบ Master Plan สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ บ้านโป่งไผ่	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๓	โครงการ ปรับปรุง สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ บ้านโป่ง ไผ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้สนามกีฬา และมีความ ปลอดภัยที่รัดกุม ในการใช้สนาม	ปรับปรุงลานจอดรถ หน้าสนามกีฬา ตีเส้น จราจร	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ประชาชนได้ใช้ สนามกีฬาและมี ความปลอดภัย ที่รัดกุมในการ ใช้สนาม	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๔	โครงการ ก่อสร้างป้าย ชื่อสนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ บ้านโป่ง ไผ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนที่ สัญจรผ่าน เป็น สัญลักษณ์ที่เห็นชัด ในการสังเกตจุด บอกพิกัด	ก่อสร้างป้ายชื่อสนาม กีฬา จำนวน ๒ จุด	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ประชาชนที่ สัญจรผ่าน เป็น สัญลักษณ์ที่ เห็นชัดในการ สังเกตจุดบอก พิกัด	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๕	โครงการ ก่อสร้างลาน กีฬา	เพื่อให้ประชาชน ได้สนามลานกีฬาที่ ครอบคลุมในการ ใช้ประโยชน์มาก ขึ้น	ก่อสร้างลานกีฬา สำหรับเล่นสเก็ตบอร์ด (ลานเอ็กซ์ตรีม)	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ประชาชนได้ สนามลานกีฬา ที่ครอบคลุมใน การใช้ประโยชน์ มากขึ้น	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๖	โครงการ ปรับปรุง สนามเด็กเล่น สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ บ้านโป่ง ไผ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้สนามเด็ก เล่นมีความ สมบูรณ์ และ ปลอดภัย รองรับ จำนวนเด็กที่เข้ามา ใช้บริการ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เทคอนกรีต ปูพื้นยาง	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีสนามเด็กเล่น มีความสมบูรณ์ และปลอดภัย รองรับจำนวน เด็กที่เข้ามาใช้ บริการ	กอง การ ศึกษา ฯ

	โพธิ์ บ้านโป่ง ไม้ หมู่ที่ ๗										
๑๐๗	โครงการ ติดตั้งเสียบ ตามสาย สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ์ บ้านโป่ง ไม้ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ในการ ประชาสัมพันธ์ กรณีมีเหตุจำเป็น ที่มีผู้ใช้สนามต้อง ได้รับการ ประชาสัมพันธ์	ติดตั้งเสียบตามสาย	๒๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	การ ประชาสัมพันธ์ กรณีมีเหตุ จำเป็น ที่มีผู้ใช้ สนามต้องได้รับ การ ประชาสัมพันธ์	กอง การ ศึกษา ฯ
๑๐๘	โครงการ ติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต สนามกีฬา อำเภอศรีมหา โพธิ์ บ้านโป่ง ไม้ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้สัญญา Wifi ที่เปิดสาธารณะ ใน การเข้าถึงสื่อต่างๆ ผ่านออนไลน์	ติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	ประชาชนได้ใช้ สัญญา Wifi ที่ เปิดสาธารณะ ในการเข้าถึงสื่อ ต่างๆ ผ่าน ออนไลน์	กอง การ ศึกษา ฯ
รวม	๙ โครงการ			๖,๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	โครงการ รณรงค์การใช้พลังงาน ประหยัดไฟ LED ใน หมู่บ้าน	เพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ พลังงานให้กับประชาชน	รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED ในหมู่บ้าน เพื่อลด การใช้พลังงาน	๑๕,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง	สำนักปลัด
๑๑๐	โครงการ ส่งเสริม การสร้าง อาสาสมัคร ด้าน พลังงาน ชุมชน	เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้ ความรู้ด้านพลังงานแก่ ประชาชน	พัฒนาบุคลากรผู้ให้ความรู้ ด้านพลังงานแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	มีบุคลากรที่สามารถให้ ความรู้ เกี่ยวกับ พลังงานชุมชน	สำนักปลัด
๑๑๑	โครงการ พลังงาน เพื่อ เศรษฐกิจ ฐานราก	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพลังงานให้กับ เกษตรกร	ส่งเสริมสนับสนุน เทคโนโลยีพลังงานให้กับ เกษตรกร	๒๕๐,๐๐๐					ดำเนินการ เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	เกษตรกรได้รับ เทคโนโลยี พลังงานมาใช้ในการทำงาน	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ			๒๙๕,๐๐๐							

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refure Derive Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำขยะในชุมชนมาแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์	สร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ เกิดระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำขยะในชุมชนมาแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์	กองสาธารณสุขฯ
๑๑๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะ	สำรวจ ศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะ ประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และสังคมของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ่อกำจัดขยะ จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น	จ้างที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะ ศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าตูม	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะ ประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และสังคมของการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ่อกำจัดขยะ จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
๑๑๔	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะ	เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดีในบ่อขยะ อบต.ท่าตูม	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียบ่อขยะ	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีการบริหารจัดการที่ดีในบ่อขยะ อบต.ท่าตูม	กองสาธารณสุขฯ
๑๑๕	โครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	เพื่อเป็นการบูรณาการในการอยู่ร่วมกัน	จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	การบูรณาการในการอยู่ร่วมกัน	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๔ โครงการ			๑๐๒,๕๐๐,๐๐๐							

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	กองคลัง
๑๑๗	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ตึกเก่า)	เป็นการเตรียมการรองรับ ในการขอใช้ห้องประชุม จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ที่ดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ตึกเก่า)	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีการรองรับ ในการขอใช้ห้องประชุม จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ที่ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัด
๑๑๘	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ตึกใหม่)	เป็นการเตรียมการรองรับ ในการขอใช้ห้องประชุม จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ที่ดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ตึกใหม่)	๑,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีการรองรับ ในการขอใช้ห้องประชุม จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ที่ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัด
๑๑๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตูม	เป็นการจัดสภาพแวดล้อม โดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตูมให้สวยงาม	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีสภาพแวดล้อม โดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๑๒๐	โครงการยกระดับเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาตำบลท่าตูมแบบบูรณาการ (Smart Thathom)	เพื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินงาน อย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์ต่อชาวตำบลท่าตูม มากขึ้น	จัดทำแอปพลิเคชันในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเสียแจ้งซ่อม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินงาน อย่างแพร่หลาย และเป็นประโยชน์ต่อชาวตำบลท่าตูม มากขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม ร่วมใจของประชาชน สภาพแวดล้อมและกลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความ เป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมในทุกพื้นที่	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมในทุกพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความ เป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมในทุกพื้นที่	สำนักปลัด
๑๒๒	โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน	เพื่อสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน	สำนักปลัด
๑๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มีความปรองดองสมานฉันท์และมีความรักสามัคคีกัน	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีจิตสำนึกความรักชาติ ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น มีความปรองดองสมานฉันท์และมีความรักสามัคคีกัน	สำนักปลัด
๑๒๔	โครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	เพื่อสร้างความตระหนักได้รู้ถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต	จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กิจกรรมปฎิญาณตน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	มีการตระหนัก ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	เพื่อให้บุคลากรของ อบต. และ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จัดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	บุคลากรของ อบต. และ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด
รวม	๑๐ โครงการ			๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ อบต.ท่าตูม	เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.ท่าตูม	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	ผู้พิการสามารถใช้ห้องน้ำด้วยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ อบต.ท่าตูม	เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลา	ก่อสร้างอาคารไว้เก็บวัสดุ อุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐					ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตของโครงการ	มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลา	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐							

ประธานฯ -ท่านหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานครับ ช่วยชี้แจงโครงการที่เกี่วภัยภพนิตหนึ่ง เพราะมองดูแล้วสมาชิกฯ น่าจะดูแลของหมู่ตัวเอง มีอะไรบ้างช่วยชี้แจงให้ละเอียดนิตหนึ่ง เชิญครับ

หน.ฝ่ายนโยบายฯ -เรียนประธานฯ ผมนายอนวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในส่วนของโครงการที่เกี่วภัยภพมีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ถ้าอ่านจากรายละเอียดจะยกมาจากแผนของปี ๒๕๖๕ ส่วนหนึ่ง เพราะเราเตรียมมารองรับในปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้ครับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์เมืองนำอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสามแยกศาลเจ้าพ่อหลวงไทร หมู่ที่ ๔ ถึงโรงงานไทกาเมนต์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	๑๕,๔๗๘,๐๐๐					ระยะทาง ความ กว้าง ยาวของถนน	มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนขอยบักซิมมิ ถึงสามแยกบริเวณทางเข้าประตูหลังหมู่บ้านเดอะสปริง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑,๔๖๓ ท่อน บ่อพัก ๑๐๓ บ่อ หรือท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ม. พร้อมท่อข้ามถนนจุดละ ๖ ท่อน จำนวน ๓ จุด	๓๓,๔๔๕,๐๐๐					ระยะทาง ความ กว้าง ยาวของถนน	มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนเส้นป้อมตำรวจโคกกระบกโป่งไผ่ ถึงสามแยกปทุมวัน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๒ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๒,๑๔๕ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๕,๗๔๐ ตร.ม.	๒๒,๓๔๖,๐๐๐					ระยะทาง ความ กว้าง ยาวของถนน	มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนสามแยก รพ.สต.ท่าตูม หมู่ที่ ๑ ถึงทางข้ามรางระบายน้ำทดทำหิน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาว ๓,๒๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๑๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๐๙๕ ท่อน บ่อพัก ๗๗ บ่อ หรือท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ม.	๓๕,๕๔๙,๐๐๐					ระยะทาง ความ กว้าง ยาวของถนน	มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ			๘๖,๘๗๘,๐๐๐							

ประธานฯ

-อย่างที่ผมชี้แจงคือ ผมอยากอยู่กันแบบพี่น้อง อันไหนผิดเราแก้ ผมไม่อยากโดนตั้งกรรมการสอบ ในระเบียบวาระที่ ๓ (๓.๒) เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มีท่านใดจะหารืออีกไหม ถ้าไม่มีผมของถามช่างกับฝ่ายบริหารนิดหนึ่งครับ ว่าโครงการที่เอาเข้ามาเป็นร้อยโครงการ แต่ต้องแจ้งสมาชิกฯ ก่อนนะ ว่าทั้งร้อยโครงการเวลาเอาเข้าแผนเอาเข้าข้อบัญญัติอาจจะไม่ได้เท่านั้นนะครับ เราต้องคุยกันก่อน เพราะผมบอกไว้แล้ว ว่าโครงการไหนที่ไม่มี การตรวจสอบ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดินยืนยัน ผมจะไม่ให้เอาเข้าข้อบัญญัติ เพราะเอาเข้าไปแล้ว ตั้งงบแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ เราเข้าใจก่อน ถ้าเอาเข้าแผนเสร็จถึงเวลาเอาเข้าข้อบัญญัติ เรามาคุยกันอีกรอบหนึ่ง เพราะเหลือเวลาอีก ๓ เดือน ที่จะต้องเอาเข้าข้อบัญญัติแล้ว ต้องฝากกองช่างเรื่องแบบ เรื่องปีโอคิว แต่ก่อนจะเขียนแบบหรือปีโอคิว อยากให้เชิญสมาชิกฯ ของแต่ละหมู่เข้ามาร่วม ว่าโครงการไหนที่ไม่มีปัญหาโอเค ไม่ตรวจสอบ สมาชิกฯ สามารถยืนยันว่าเส้นนี้ไม่มีปัญหา เราต้องเอาเข้าข้อบัญญัติ ก็ต้องแจ้งตามนี้ รับทราบนะครับ สมาชิกฯ เพราะว่าร้อยโครงการถามว่าช่างเขียนทันไหม บอกเลยว่าไม่ทันแน่นอน เพราะไม่ทันมาสามปีแล้ว เรื่องข้อบัญญัติ ลำช้าที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรี ช่างมากที่สุด แต่ทำไม่ทันก็ต้องขอปรึกษาช่าง แบบที่ออกมาที่เป็นถนนลูกรัง ทั้งหมดที่อยู่ในโครงการนี้ท่านระบุว่า เป็นลูกรังทั้งหมดสมมติว่าทำถนนเส้นท่าตูม จากศาลเจ้าพ่อมาถึงสะพาน เสริมถนน ๗๐ เซนติเมตร เพื่อใช้ลูกรังเดียวจะมีปัญหาไหม ถ้าทำแล้วไม่ได้เอาลูกรังมา เพราะความหนาแน่นสูง ถ้าช่วงล่างเป็นดิน ทับหน้าเป็นลูกรังใหม่ เสริมมา ๗๐ เซนติเมตร หรือเมตรหนึ่ง มันจะมีปัญหาไหมครับ อันนี้ปรึกษา ถ้าเวลาคิด คัดตักชนิดหนึ่ง ถ้ากองช่างยืนยันว่าเอาตามนี้ ผมก็จะขอมติ เพราะผมดูโครงการที่เป็นดินหรือลูกรัง ระบุลูกรังทั้งหมดไม่มีดินแม้แต่ชนิดเดียว ต้องหารือกันก่อน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างครับ

ผอ.กองช่าง

-เรียนประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิขโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอแนะนำเรียนแบบนี้คือสเปคในการทำงาน ถ้าเรากำหนดว่าเป็นลูกรัง ๗๐ เซนติเมตร ต้องใช้วัสดุลูกรัง ๗๐ เซนติเมตร จะบอกว่ากันบ่อ ต้องบอกว่ากันบ่อ ก็คือลูกรังประเภทหนึ่ง ที่จะดำเนินการในรอบต่อไป ต้องกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ต้องนำมาใช้อย่างเช่น ตัวของส่วนผสมลูกรังมันต้องมีอะไรบ้าง ในส่วนผสมข้างใน ในการนำมาใช้ อาจจะต้องมีการตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ว่ามีค่าลิกวิดลิมิตเท่าไร เบิกไปตามวัสดุลิมิตเท่าไร ดังนั้นคุณสมบัติเป็นลูกรังก็คือลูกรัง ยืนยันเช่นนั้นครับ

ประธานฯ

-เรารู้ดีนะ การทำงานคำว่าลูกรังก็คือลูกรังไม่ใช่ลูกรังไข่ปลาเม็ดเล็กเท่ากำป็นนี้ถือว่าไม่ใช่ลูกรัง

ผอ.กองช่าง

-เราต้องมาดูว่าลูกรังที่ซื้อมามีการมาร่อนตะแกงก็ขึ้น ทำแข็งขนาดไหน เข้าตามวัสดุที่ถูกต้องไหม เราต้องเอามาทดสอบก่อน ทดสอบผ่านถึงได้ใช้ครับ

ประธานฯ

-สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ เชิญท่านบุญเลิศ พงษ์นอก ครับ

สมาชิกฯ

-เรียนประธานฯ ผมนายบุญเลิศ พงษ์นอก สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ โครงการถนนลูกรังจากหนองกระเจ็ดถึงประตูน้ำท่าหิน มีความสูง ๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร ไข่ใหม่ที่เขาเขียนแก้ไขไว้ ๓/๒๕๖๔ เพราะผมวิ่งผ่านถนนเหมือนเดิม ขอบสระไม่น่าจะถึง ๔ เมตร เพราะมาดูโครงการตรงนี้สูง ๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร จะเป็นไปได้ไหม จะไม่ไหลลงคลอง ลงนาทั้งหมดหรือครับ เหล็กของประตูน้ำเหล็กเดิม มันเป็นแค่ ๔ มิล เกรงว่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว ทำอีกก็พังอีก ก็ไม่แน่ใจว่าช่างทำหรือยัง เกรงว่าน้ำเข้าเปิดลงแล้วจะหักอีก ฝากไว้แค่นี้ครับ

ประธานฯ
ผอ.กองช่าง

-เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

-เรียนประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบเรื่องแรกในส่วน
ของตัวถนน ลูกรั้งที่ว่ามีความกว้าง ๔ เมตรด้านบน ในเวลาทำจริง เราคำนวณมาเข้าแผนไว้
ก่อน ในกรณีที่เราทำจริง เราอาจจะต้องรื้อถนนบดอัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะขึ้นมา
ยังไงผมว่าพื้นที่น่าจะเข้ามาใกล้เคียงที่จะทำได้อยู่ เดียวไปดูตอนทำอีกทีหนึ่ง ส่วนตัวประตูน้ำ
ที่เกิดขึ้นจะพบได้ว่ารอบที่แล้วที่ประตูน้ำเราพัง คอนกรีตเราไม่ได้แตก ไม่ได้หักมาทั้งอัน สิ่ง
ที่เกิดขึ้นคือน้ำดันประตูน้ำและดันตัวกว้างหลุดออกมาแค่นั้นเอง คอนกรีตที่มีอยู่ไม่ได้หัก ไม่ได้
หักลงมาทั้งอัน ส่วนที่เสริมไปของเดิมตัวเหล็กเป็นแค่ ๙ มิล พอที่จะรับแรงดึงในการที่จะแบก
น้ำหนัก ประตูน้ำทั้งบานขึ้นมาอยู่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากว่าเจอชุดกว้างที่ดันมาจากคอนกรีต มัน
มีระยะที่รับจากแรงศูนย์กลางออกมามันยาวสูงสุด ๘๐ เซนติเมตร ตรงตัวชุดกว้างจะอยู่ไม่
เกินครึ่งหนึ่ง จากตำแหน่งชิดขอบ จนมาถึงขอบ ๘๐ เซนติเมตร อยู่ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร
หักความหนาไปแล้วจะเหลือจุดที่หักออกมา เป็นตัวหนาที่ต้องรับแรงอัดไปที่ด้านล่าง อยู่ที่
ประมาณไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ฉะนั้นโมเมนต์ที่ไม่เกิดขึ้นในคอนกรีตนี้หักได้ น้ำหนักชุดกว้าง
ชุดหนึ่ง อยู่แค่เหล็กตรงนั้นไม่น่าจะอยู่ถึง ๒๐๐ กิโลกรัม เพราะชุดกว้างไม่น่าจะเกินร้อยโล
เหลือเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ ส่วนมีแรงน้ำดันขึ้นมาอีกมันจืด ตัวประตูน้ำออกมา
จากน็อตที่ยึดกับตัวผนัง โครงสร้างคอนกรีต เนื่องจากว่าประตูน้ำเดิมออกแบบมา รับแรงได้
ทางเดียว หมายความว่ามันจะออกจากทุ่งพุ่งลงสู่แม่น้ำ น้ำต้องดันจากตรงนั้นไม่ให้ น้ำออก
แต่รอบที่น้ำดันจากแม่น้ำดันมาสู่ทุ่ง แล้วพยายามจะปิดประตูน้ำกัน เพื่อจะไม่ให้ด้านในท่วม
ตามพื้นที่ เราเข้าใจเพื่อความเดือดร้อนเหมือนกันเพื่อป้องกันความเดือดร้อนของชาวนา
ดังนั้นครั้งนี้ก็เลยออกแบบกันน้ำได้ทั้ง ๒ ทาง เพื่อไม่ให้ น้ำออกไปจากทางทุ่งไปสู่แม่น้ำและ
จากทางแม่น้ำไปสู่ทางทุ่งนา ทั้ง ๒ ระบบ ประตูน้ำแบบทุลเวลทั้ง ๒ ผัง ระยะเวลาของเหล็กที่
เกิดขึ้น เพราะเหล็กตรงนั้น สามารถรับแรงดึงได้ถึง ๒,๔๐๐ กิโลกรัม ๒ ตันกว่าเส้นเดียว อย่าง
ที่ผมบอกน้ำหนักมีอยู่ประมาณนั้น ดังนั้นความมั่นใจในการออกแบบออกมาก็คือว่าสามารถ
อยู่ได้ตามหลักวิศวกรรม ก็เลยเป็นระยะเวลาเมื่อเราใช้เหล็กตัวใหญ่ เราถึงใช้เหล็กตัวใหญ่มา
ทาบ เพราะโครงสร้างของมันเกิดการคอนกรีตหล่อคนละครั้ง ก็เลยเพิ่มปริมาณของเหล็กเข้า
มาช่วยในการที่จะพยุงตัวน้ำหนักที่เกิดขึ้น ให้มีความเสถียรภาพดีแข็งแรงมันคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้นทาบตี ๖๐ ของโดมิเตอร์ ระยะทาบของตัวเหล็ก ๑๖ มิล ก็ประมาณ ๙๐ เซนติเมตร
จากหลักการคำนวณครับ ต้องอยู่ได้ตามทฤษฎี

ประธานฯ

-ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงมาก็มีชาวบ้านร้องเรียน ที่ผมไปดูมาไม่มีการทาบเหล็กเลย
ครับไม่มีการทาบแม้แต่เจาะเหล็กปีปี ๑๖ เสริมไปบางส่วนไม่มีเชื่อมทาบ ผมมีหลักฐาน
หมด ถึงบอกว่าครั้งแรกประตูตัวนี้ ผมไม่เคยเห็นแบบ ถ้าผมเห็นแบบผมบอกได้เลยว่า
ประตูน้ำตัวนี้ผิดทั้งหมด มีที่ไหนประตูน้ำใช้เหล็กขนาด ๙ ไปทำ อย่างน้อยตีปี๑๒ ขึ้นต่ำหรือ
๑๖ ส่วนใหญ่ที่เห็นเราไม่รู้ตรงนั้น แต่คือการเสริม ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาแล้วผม ได้ไป
ดูคือเคাঁกลัวซ่อมแล้วไม่จบเวลาทำหรือออกแบบประตูระบายน้ำ ผมอยากให้มันเป็นลักษณะ
กำแพง ๒ ชั้น ลึนปิดเปิดอยู่ช่วงกลางแบบของชลประทานเข้าก็ปิดได้ ออกก็ปิดได้โดยใช้ประตู
บานเดียว อย่างที่ผมเคยคุยกับท่าน ผู้อำนวยการกองช่างเป็นกำแพง ๒ ชั้น แบบหย่อนกลาง
ของชลประทาน ก็คุยกับช่างวิศรุต แล้วว่าออกแบบตามนั้น แต่ผมไปดูมันไม่ใช่อีกแล้ว ทำ
ประตู ๒ หัวเลย นี่คือนโยบายที่จะเกิดเพราะผมเก็บรูปไว้หมดแล้ว ที่ว่าทาบปัญหาที่จะเกิด
เรื่องที่สองอย่างที่สมาชิกฯบุญเลิศแจ้ง เส้นถนนจากหนองกระจับไปถึงประตูทดท่าหิน ถึง

เวลานั้นไม่ต้องไปเสริม ๒ เมตรหรอก ถ้าไปเสริม ๒ เมตรฐานต้องมี ๗ เมตร ถึงจะได้ถ้าทำฐานทำผิวจราจรสูง ๔ เมตรขึ้นมา ก็จะไปเข้าที่ชาวบ้านก็ดูแปลกไว้ด้วย มีสมาชิกท่านอื่นไหมครับ เชิญครับท่านอดุลย์

สมาชิกฯ

-เรียนประธาน ผมนายอดุลย์ สัพย์เสนาะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ ผมจะขอเสริมโครงการเก่าบ้านนางนพ สวรรค์ ถึงศาลาเอนกประสงค์ โครงการเก่าทำไว้กันท่อและเสริมไหล่ทางที่นี่ รถหนักวิ่งพังหมดแล้ว ผมอยากให้ช่างไปตรวจสอบใหม่เพิ่มเติมขอเป็นตั้งแต่ปากทางไปจนถึงบ้านนายกำชัย เพราะตอนนี้พังแล้วถึงต้องเทไปวางท่อใหม่ก็พังหมดแล้ว ผাগท่านประธานฯ ถึงท่านนายกด้วยอีกเรื่องหนึ่ง ซอย ๖ ที่เคำขอให้เส้นทางสาธารณะ เคำให้ทำไฟรายทางเข้าผ่านสวน อดีต อบต.สยามไปถึงออกทางหมู่บ้านเดอะสปริง ไม่ทราบว่าจะทางด้านข้างได้ไปประสานกับทางไฟฟ้า ให้เคำดำเนินการในด้านนี้หรือยัง เคำขอไฟขยายเขตไว้ ผাগหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย มี ๒ เรื่องครับ

ประธานฯ

-เชิญนายกฯ ชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร

-เรียนประธานฯ ผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขออนุญาตสมาชิก หมู่ที่ ๘ ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ชี้แจงครับ

ประธานฯ

-เชิญครับ

หน.ฝ่ายนโยบาย

-เรียนประธานฯ ผมนายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในส่วนของโครงการที่ ๖๖ เป็นแผนเดิมที่เราเคยมีแค่ท่อที่ท่านสมาชิกท้วงติง ถูกต้องแล้วแต่ว่าผมก็เห็นด้วยเพราะว่าผมเข้าไปถนนก็ไม่ปกติ เดี่ยวในส่วนของแผนจะไปปรับข้างให้เป็นท่อพร้อมคสล. ส่วนเรื่องไฟรายทางเป็นแรงต้านะครับ แรงต้านนี้ที่จริงก็ทางเรามีงบประมาณอยู่ทุกปี แต่ปีนี้ที่ช้าก็คือทางไฟฟ้าไม่ประมาณการมาให้ เดี่ยวจะไปเร่งท้วงติงให้เคำรีบประมาณการ เพราะงบประมาณปีนี้ก็ใกล้จะสิ้นแล้ว จะติดต่อกองช่างให้เคำรวบรวมหลังประชุมท่านสมาชิกฯ มาแจ้งผมนัดหนึ่งครับขอบคุณครับ

ประธานฯ

-เดี๋ยวผมขอเสริมหมู่ ๘ นิดหนึ่งครับ เรื่องไฟฟ้าก่อนไม่ทราบว่าหนังสือเราทำไปถึงไฟฟ้าศรีมหาโพธิ์หรือยัง เท่าที่ผมโทรเช็คเมื่อเช้ายังไม่มีหนังสือนะครับ การทำโครงการทุกโครงการที่ต้องผ่านหน่วยงานอื่น พอทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยทำหนังสือประสานเลย มันจะได้ไม่ช้า หลายนะ ส่วนที่มันมีปัญหาตลอด คือหน่วยงานที่ไม่ใช่พื้นที่ของ อบต.ท่าตูม เป็นของหน่วยงานอื่น มีปัญหาทุกครั้งยึดเยื้อมาเป็น ๑๐ ปี ผมถึงบอกพอทำโครงการเสร็จ ที่เราเอาเข้าแผนเราต้องทำหนังสือประสานหน่วยงานที่อยู่นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรา ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เวลาพัฒนาจะได้ไม่มีปัญหา ที่ผมบอกเป็นอย่างนั้น อย่างไฟฟ้าถ้าท่านทำหนังสือแล้วภายใน ๑๕ วันหรือกี่วันเคำจะมีหนังสือตอบกลับมา หรือถ้าไม่มีช่วยโทรแจ้งผม ผมประสานให้ได้สำหรับไฟฟ้า งานไฟฟ้าพอเคำประเมิน ๓ เดือน ๖ เดือน ถ้าเคำประเมินแล้ว เราไม่โอนเงินให้เคำภายในกำหนดระยะเวลา ก็ต้องประเมินใหม่ เพราะค่าของเงินไปทุกวัน มันไม่คงที่ต้องแจ้งตามนั้น เพราะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าข้อบัญญัติแล้ว แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย แล้วถามว่า ๓ เดือนจะทันไหม แล้วอีกเรื่องหนึ่งถนนที่สมาชิกฯ ถาม วางท่ออยู่กลางถนน เส้นนี้ถ้าขยับท่อได้ขยับเพราะคนสัญจรเยอะ ถ้าไปวางกลางเส้นนี้ประมาณ ๓๐๐ กว่าเมตร เตรียมปิดถนนเลยครับ หนึ่งเดือน แล้วห้องเช่าตรงนั้นจะเข้าอย่างไร ชาวบ้านจะเดินเส้นไหน ถ้าวางข้าง ชาวบ้านที่อยู่ตามหอพัก ใกล้ทางถนนใหญ่เคำยังพอเอารถเครื่องเข้าได้ ถ้าวางกลางนี่จบเลยครับ พยายามดูนิดหนึ่ง แล้วผมเห็นว่าขยายเมตรทำสปีบ ผมดูคุณชุดร่องกลางถนนแล้วคุณจะเทปูนเมตรทำสปีบจะเทตรงไหน ทุกวันนี้เป็นถนนลาดยาง แล้วชุดผ่า

ร่องกลางจะตรงไหนที่บอกเมตรห้าสิบ เพราะยังไม่เห็นแถบนั้น ก็เลยพูดอะไรไม่ได้ คำว่า ขยายด้านข้างคือน่าจะวางด้านข้าง ผากไว้ด้วยท่าน ผู้อำนวยการกองช่างกับหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เชิญครับท่านอาทิตย์

สมาชิกฯ

-เรียนประธานฯ ผมนายอาทิตย์ วงศ์ปาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ อยากถามโครงการวางท่อหลังประชาคมหมู่ที่ ๔ ลงคลอง ได้ข่าวว่าช่างวิศรุต ประเมินไม่มีดิน แล้วบริษัท เพิ่มเป็นดินแล้วมาวางท่อใหม่ลงจากชั้น ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๔ ลงไปคลองเหลือประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งแบบใหม่ไม่มีดิน ถ้าเราไปวางดินจะไม่มีกลบหลังท่อ แต่ช่างวิศรุตบอกว่ากำลังทำแบบอยู่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยัง อยากถามท่านประธานฯ ผากไปถึงฝ่ายบริหารครับ

ประธานฯ

-ผมเคยคุยกับท่านนายกฯ เคยไหมหรือไม่เคย ตอนที่ทำประชาคม ปี ๒๕๖๓ โครงการเส้นนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ตอนที่ทำประชาคม ผมก็แจ้งข้างแล้ว ออกไปวัดถนนมาแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าข้างมองไม่เห็นหรือเงาที่เราจะวางท่อ มันเป็นรางอยู่ มันเป็นรางกว้างประมาณ ๒ เมตร รางนี้เกิดจากติดที่บริษัท ถามว่าถ้าเราวางท่อ ๒ เมตร ท่อ ๖๐ ลงไปก็คือ ๖๐ เซนติเมตร แล้วเราจะเอาดินที่ไหนกลบหลังท่อ ไม่มีดินให้แม้แต่เม็ดเดียว ทำอย่างไรเพราะตอนที่สำรวจผมก็แจ้งข้างแล้ว พอบอกว่าแก้ไขแล้วก็ยังไม่มีดินอีกจะว่าอย่างไร ผากฝ่ายบริหารไปเร่งกำกับ ถ้าถึงเดือนกันยายนนี้ โครงการที่ผ่านข้อบัญญัติไปแล้ว ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ถ้าภายในกันยายนนี้ ไม่ทันตกทั้งหมด เพราะขอตัดเหลื่อมปีไว้ ผมถึงถามไถ่ว่าโครงการในข้อบัญญัติทั้งหมดของปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ รวมกัน ๗๐-๘๐ โครงการ ของปีพ.ศ.๒๕๖๔ เหลืออีก ๓๐-๔๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ และของปี พ.ศ.๒๕๖๕ มันจะเสียโอกาสกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไหม ในเมื่อโครงการผ่านสภา อนุมัติไปหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการประกาศงาน ผมถึงบอกแผนการพัฒนาของข้อบัญญัติทั้งหมด ของแต่เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน มีโครงการไหนบ้าง และเดือนต่อ ๆ ไปมีโครงการไหนบ้าง จั้้นเราไม่รู้เลยว่าอีก ๕๐-๖๐ โครงการเดือนกันยายนจะทันไหม ถ้าไม่ทันของปีพ.ศ.๒๕๖๕ ไม่เท่าไร ถ้าไม่ทันเดี๋ยวตัดเหลื่อมปีอีก ไปดูที่อื่นเค้าไม่มีนะ ที่ตัดเหลื่อมปี เค้าปีต่อปี ทางฝ่ายบริหารเสนอมาที่เค้าทำประชาคมกัน ก็ทำอยากให้ประกาศทำให้มันหมด ๆ ไป เชิญสมาชิกฯ ท่านอื่นครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ เรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอความเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ถ้าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตามที่เสนอมา ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	ไม่มี
ไม่แสดงความคิดเห็น	-	ไม่มี

๓.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ

ประธานฯ

-เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร

-เรียนประธานฯ ผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ

ประธานฯ

-เชิญครับ

ผอ.กองช่าง

-เรียนประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิขโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมประตุน้ำบ้านหนองกระจับ หมู่ที่ ๖

เป้าหมายเดิม

-ซ่อมประตุน้ำพร้อมฐานรับเครื่องเปิดประตุน้ำและราวกันตกบริเวณประตุน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๓๓๑,๐๐๐ บาท

เป้าหมายใหม่

-ซ่อมพื้นดาดคอนกรีตโดยรอบประตุน้ำ พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร และติดตั้งราวกันตกบริเวณประตุน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง ยาวไม่น้อยกว่า ๖๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างขยายถนน ๔ ช่องจราจร จากสี่แยกไฟแดงท่าตูม ถึง หมู่บ้านเดอะคอนเนอร์โป่งไผ่ หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๒๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท

เป้าหมายเดิม

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตหนา ๒๐ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๗๕ เมตร ๒ ฝั่ง และปูวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนผิวจราจรกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙,๙๒๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๒ ฝั่งถนนความยาวรวม ๓,๓๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๒๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท

เป้าหมายใหม่

-วางท่อระบายน้ำกลางถนน ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๒ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๕๕๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑๑๒ บ่อ ก่อสร้างถนนคอนกรีตหนา ๒๐ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว ค.ส.ล. (รวมฝาบ่อพัก) ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๒๙,๖๗๐,๐๐๐ บาท

ประธานฯ

-ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ การไขการเปลี่ยนแปลงจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ข้อ ๓.๓.๑ โครงการซ่อมประตุน้ำบ้านหนองกระจับ หมู่ที่ ๖ ไม่น่ามีปัญหา ข้อ ๓.๓.๒ โครงการก่อสร้างขยายถนน ๔ ช่องจราจร จากสี่แยกไฟแดงท่าตูม ถึง หมู่บ้านเดอะคอนเนอร์โป่งไผ่ หมู่ที่ ๗ ท่านสมาชิกฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงนะครับ ถนนเส้นนี้รถวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๕, ๐๐๐ คัน ถ้าเราย้ายท่อจากข้างมากกลางถนน ถนนเส้นนี้ปิดหนึ่งปี ผมคำนวณ ถนนเส้นนี้ต้องปิดหนึ่งปี อย่างน้อย ๖ เดือนเพราะอะไร เพราะวางท่อกกลางถนน แล้วจะเอาดินกองไว้ตรงไหน ถ้ากองด้านข้างรถจะเข้าออกอย่างไร ถ้าอยู่ข้างจะเปิดเลนส์ใดเลนส์หนึ่งได้ ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงมา มันติดสาธารณสาธารณูปโภค ต้องใช้เวลาอีกนาน ผมถึงบอกว่าถ้าใช้เวลานาน คือ ๑ ให้ย้ายประปาส่วนภูมิภาค ๒ เสไฟฟ้าตลอดแนวถนนทั้งหมดกับคนขุดรื้อข้างกับขุดรื้อกลางรองนี้ภาพ ถ้าเราย้ายท่อย้ายเสไฟฟ้าแล้วชาวบ้านเดินได้ ดีกว่าไหมเราต้องมองภาพตรงนั้น เมื่อผู้รับเหมาประมูลต้องวางท่อก่อน แล้วนำดินมาไว้ข้างๆ เค้าไม่เอาดินมาไว้ก่อนแน่นอนเพราะดินมหาศาล เพราะตรงสี่แยกไปข้างในเริ่มขึ้นเนิน ต้องขุดลึกอย่างน้อย ๑ ๔-๕ เมตร เพื่อไปเชื่อมกับท่อเก่าตรงเลยเดอะคอนเนอร์

มา ถามว่าดินไม่ใช่บ่อยแล้วผู้รับเหมาอาจจะตีต้นไม้ออก แต่ยังไม่เอาดินลงแน่นอน เพราะต้องเอารางตรงนี้ แล้วเอาดินลงข้างนี้คือปัญหา ถึงบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้าวางท่อกลางเมื่อไหร่ ปิดหกลบเดือนถึงครึ่งปีแน่นอน เท่าที่เห็นอย่างโครงการที่ดำเนินการมาแล้วเป็นปีครับ ขนาดวางข้าง ถ้าวางตรงกลางรถจะวิ่งอย่างไร ผ่ากษมาชิกฯ กับฝ่ายบริหารคิดตามด้วยว่าจะเป็นอย่างไร

ฝ่ายบริหาร -เรียนประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในประเด็นที่ท่านประธานพูด ผมอยากทราบว่ามันเป็นการอภิปรายใช่ไหมครับ

ประธาน -ไม่ใช่คือถามข้าง ว่าจากย้ายตรงข้าง ๆ กลางนี้ แล้ววางตรงข้าง ๆ กับตรงกลางนี้ปิดถนน จะทำอะไร ให้ข้างเค้าไปคิด

ฝ่ายบริหาร -เรียนประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผมเห็นว่าการประชุมสภาฯ นี้ควรรักษาเวลา รักษาระเบียบในการประชุมสภาฯ ในส่วนข้อหาหรือผมอยากให้อยู่ในวาระอื่น ๆ ครับ

ประธานฯ -เชิญรองชัยวิวัฒน์ครับ

ฝ่ายบริหาร -เรียนประธานฯ ผมนายชัยวิวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผมอยากทราบว่าในกรณีถนนเส้นนี้ มีป้ายพลาสติกอยู่ตรงโรงแรมหน้าหนองปรือแล้วทะลุออกไปของบ้านยายน้องได้เลย มันเป็นทางเลี้ยวเมืองที่สามารถบรรเทาได้ ตรงคันหรือถนนครับ เพราะถ้าเลยไฟแดงแล้วจะเลี้ยวขวาออกไป ทำถนนใหม่สามารถทำได้ทุกอย่างครับ

ประธานฯ -เชิญครับท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ

ผอ.กองช่าง -เรียนประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอขอบคุณในความห่วงใยของท่านประธานฯ ผมเข้าใจหลักการของท่านประธานฯ จะได้ไปบริหารจัดการถูกเท่าที่เราบริหารจัดการ ถนนเส้นนี้ ลองคิดตามผมไปว่าถนนเส้นนี้ ๑๒ เมตร ถนนเส้นนี้คือ ๔ เลนส์ เราขุดทำสักเลนส์หนึ่ง ก็ยังเหลือวิ่งได้อีก ๒ เลนส์ เพราะ ๒ เลนส์ที่เหลือน่าจะวิ่งได้ ดำเนินการบูรณาการถนนเส้นนี้ พอว่างผ่านสัญจรไปได้บ้าง เราต้องปิดถนน ดังกล่าวนั้น ๆ ตอนที่เราเทคอนกรีต เท่านั้นอาจจะเทฝั่งหนึ่งก่อน ได้อายุเยอะพอสมควรพอที่รถผ่านได้ ก็ดำเนินการให้ขยับไปตรงพื้นที่เทแล้ว แล้วไปทำอีกฝั่งหนึ่งต่อส่วนตัวถนนไปขุดวางท่อ เพราะตำแหน่งที่วาง ขอบไปดูกันอีกทีว่าท่อหนึ่งให้วางไลน์เดียวแน่ ๆ แต่จะเอาทางไหน ใช้งานได้ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณในความห่วงใยครับ ปัญหาเราคือไม่ให้วิ่งเขาจะวิ่ง คือทางเข้าบ้านเค้าห้ามไม่ได้ หรือบางคนมีให้เสียง ไม่เสียงแค่นั้นเอง ดังนั้นจะเอาข้อนี้ที่ท่านห่วงใยไปดำเนินการ ให้ประสบความสำเร็จและกระทบกระเทือนชาวบ้าน ในระยะเวลาสั้น และน้อยที่สุด เพราะเข้าใจแล้วว่าท่านประธานฯ กลัวรถวิ่งไม่ได้กลัวจะปิด คงวางแผนให้ผู้รับจ้างลำดับ ๑ วางอย่างไรให้ครบ ๑๒ เมตร พอครบ ๑๒ เมตร ดินที่ขุดมาเสริมออกไปให้กว้างพอรถวิ่งได้ เพราะบางช่วงมันแคบอยู่ ก็เลยทำให้สัญจรได้ ๒ เลนส์สวนกัน ขอขอบคุณที่ห่วงใยขอบคุณครับ

ประธานฯ -เชิญ ท่านนายกฯ ครับ

- นายกฯ -กราบเรียนท่านประธานผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานฯ มีข้อห่วงใยนะครับมี ๒ เรื่อง หลักๆ ก็คือเรื่องถนนซึ่งจะทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรซึ่งทางผู้บริหารทางช่างแล้วก็ทางสมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ นะครับ ได้ดูกันแล้ว ได้คิดเรื่องนี้แล้วนะครับว่าการทำถนนหลาย ๆ ที่ เวลาทำถนนก็ต้องปิดถนนเป็นเรื่องปกติในการทำถนนก็ปิดถนนกันทุกที่แต่สิ่งที่ฝ่ายบริหารและทางกองช่าง และทางสมาชิกได้วางแผนกันไว้ก็คือที่ทางกองช่างว่าต้องคุยกับทางผู้รับเหมาในการวางแผนทำให้งานสำเร็จให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับอาจจะไม่ต้อง ๖ เดือนอย่างที่ประธานว่านะครับ หรือ ๔ เดือน ส่วนเรื่องที่จะขย้านดินมันเป็นเรื่องปกติในการทำถนนต้องหาที่กองดินไว้ชั่วคราวมันเรื่องปกติ ส่วนเรื่องทางสัญจรที่จะเป็นทางรัดช่วงที่ปิดถนนทางรองชัยวิวัฒน์ได้แนะนำนะครับว่ามีทางที่จะเลี่ยงได้ทางสมาชิกหมู่ ๗ คิดว่ามีเส้นทางไหนที่พอจะเลี่ยงได้ตอนที่ทำการก่อสร้างบ้างครับ ทางที่สบายใจนะครับขอบคุณครับ
- สมาชิกฯ -เรียนประธานฯ ดิฉันนางสาวกลอยใจ ท่าหิน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ตามที่ท่านรองชัยวิวัฒน์แจ้งไว้เส้นนั้นน่าจะช่วยในการเลี่ยงเส้นหลักได้แล้วก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอาจจะต้องไปใช้เส้นทางตรงข้ามวัดมะขามทองที่จะไปเข้าตรงนิคมตรงนั้นน่าจะช่วยในการระบายรถเข้าออกของผู้ที่เข้าไปทำงานในนิคม แล้วผู้สัญจรไปมาในหมู่บ้านก็น่าจะช่วยให้ในช่วงนี้นะคะ แต่ยังไงก็มีความกังวลนิดหนึ่งเรื่องฝาท่อระบายน้ำกลัวว่าจะแอ่นหรือเปลาเพราะว่าเส้นนั้นจะเป็นเส้นหลักที่เราจะทำการกันก็กังวลว่าฝาท่อถ้ามันใหญ่เกินไปเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่ตลอดเวลา ก็รบกวนท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงนิดหนึ่งค่ะ
- ประธานฯ -เชิญท่าน ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองช่าง -กราบเรียนท่านประธานฯ ผมนายธีระชัย วงศ์วนิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ยังไงรับทราบนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยตัวของฝาท่อเรามีการออกแบบไว้ตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นที่สามารถรับน้ำหนักได้ ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ฝาท่อดังกล่าวผิทรูปหรือแอ่นอันดับแรกก็น้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้นะครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด ออกแบบตัวแนวรับให้สามารถรับน้ำหนักให้เกินกว่ามาตรฐานทางหลวงเพราะเนื่องจากว่าบางทีรถสิบล้อวิ่งผ่าน อาจจะมีปริมาณของวัสดุที่ขนไปมากชนิดหนึ่งครับ ปัญหาเลยเกิดขึ้นทุกท่านน่าจะทราบดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น วิ่งสัญจรตามปกติสังเกตได้เลยยังอยู่ในภาวะปกติดี แต่เมื่อปริมาณการใช้งานแบบซ้ำ ๆ มากขึ้น บางครั้งคอนกรีตอาจแตกร้าวได้เนื่องจากการใช้งานที่มีปริมาณเยอะมากจริง ๆ ก็ดำเนินการจุดดังกล่าวให้มีความมั่นคงแข็งแรงคงทนที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการไว้นะครับ ยังไงรับทราบในข้อห่วงใยดำเนินการต่อ ในการออกแบบไว้ให้ขอบคุณครับ
- ประธานฯ -ตามที่ช่างชี้แจงมานะครับ หรือว่าสมาชิกหมู่ ๗ เป็นห่วงเรื่องฝาท่อกว้างเกินนะครับเพราะมันมีปัญหาในหมู่ ๗ ทั้ง ๒ เส้น เส้นโป่งไผ่โนกับเส้นหลักนะครับก็อยากจะฝาก หลายรอบแล้วครับเรื่องฝาท่อแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม โครงการหมู่ที่ ๗ นี้ ผมจะไปคุยตอนวาระอื่น มีหลายเรื่องที่ผมเป็นห่วงขอปรึกษาสภาเลยว่เพื่อдингเหตุข้างหน้าเดี๋ยวมผมจะเอาไว้วาระอื่น ๆ นะครับ โครงการหมู่ที่ ๗ วาระ ๓.๓ ข้อ ๓.๓.๑ กับ ข้อ ๓.๓.๒ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอความเห็นชอบจากสภา ตามที่กองช่างได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้งมือด้วยครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	ไม่มี
	ไม่แสดงความคิดเห็น	-	ไม่มี

๓.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๒ โครงการ

นายกฯ	-กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอมอบให้ทาง ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ ขอบขอบคุณครับ
ผอ.กองช่าง	-กราบเรียนท่านประธานสภากระผมนายธีระชัย วงศ์วนิชโยธิน ผอ.กองช่าง โครงการตาม ข้อ ๓.๔ นะครับ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๒ โครงการ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และ การโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบ ลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านเอื้อ อาทร ถึงหลัง พาร์มโก่ หมู่ที่ ๗	ฉบับ แรก	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	สภาพเดิม ทางลูกรัง และบางส่วนยังไม่เป็น ทาง สภาพใหม่ ก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น หนา ๒๐ ซม. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือ จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๕๑ ลบ.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔หน้า ที่ ๖ ลำดับ ที่ ๕ - ตามรายละเอียด ประมาณการ แนบท้าย	สภาพเดิม ทางลูกรังและ บางส่วนยังไม่เป็นทาง สภาพใหม่ ก่อสร้างถนน ลูกรังบด อัดแน่น หนา ๒๐ ซม. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อย กว่า ๘๓๓.๗๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ หน้า ที่ ๖ ลำดับที่ ๕ - ตามรายละเอียด ประมาณการ แนบท้าย
แผนงาน อุตสาหกรรม และ การโยธา	งาน ก่อสร้าง	งบ ลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	๑๙.โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังเดอะคอน เนอริ่งไปฝั่ง หมู่ที่ ๗	ฉบับ แรก	๕๔๓,๐๐๐.๐๐	สภาพเดิม ถนนดินเดิม สภาพใหม่ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-	สภาพเดิม ถนนดินเดิม สภาพใหม่ ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕๐ - ตามรายละเอียด ประมาณการ หน้าที่ ๘๓-๘๖	- เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕๐ - ตามรายละเอียด ประมาณการ ตามเอกสารแนบท้าย

ประธานฯ -ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นบ้าน
เอื้องหลังฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๗ ๒.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังเดอะคอนเนอรโป่งไผ่ หมู่ที่
๗ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย ถ้าท่านใดเห็นชอบของให้ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
ไม่แสดงความคิดเห็น - ไม่มี

๓.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ

ประธาน -เชิญนายกชี้แจงครับ

นายกฯ -กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ใน
วาระที่ ๓.๕ ขอมอบหมายให้หัวหน้าอนุวัด เป็นผู้ชี้แจงครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ -เชิญครับ

หน.นโยบายฯ -เรียนท่านประธานท่านสมาชิกท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการผมนายอนุวัด กุมสิน
พันธ์หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในวาระที่ ๓.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ รายละเอียดดังนี้ครับ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบ ลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๗. จัดซื้อชุด โต๊ะรับแขก (สำหรับ ห้องทำงาน เลขานุการ นายก อบต.ท่าตูม)	ฉบับ แรก	๐.๐๐	จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก (สำหรับห้องทำงาน เลขานุการนายก อบต. ท่าตูม) จำนวนเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก (สำหรับห้องทำงาน เลขานุการนายก อบต.	๑. จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก (สำหรับห้องทำงาน เลขานุการนายก อบต. ท่าตูม) จำนวนเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ทำตุ้ม) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕๕,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ ๑) โซฟาขนาดไม่น้อย กว่า ๒๐๐ x ๙๐ x ๘๐ cm จำนวน ๑ ตัว ๒) โซฟาขนาดไม่น้อย กว่า ๙๐ x ๙๐ x ๘๐ cm จำนวน ๒ ตัว หรือ คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่ กำหนด (ราคาตาม ท้องตลาด)	(สำหรับห้องทำงาน เลขานุการนายก อบต. ทำตุ้ม) จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๗,๙๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้ ๑) โซฟาขนาดไม่น้อย กว่า ๒๐๐ x ๙๐ x ๘๐ cm จำนวน ๑ ตัว ๒) โซฟาขนาดไม่น้อย กว่า ๙๐ x ๙๐ x ๘๐ cm จำนวน ๒ ตัว หรือคุณลักษณะไม่น้อย กว่าที่กำหนด (ราคาตาม ท้องตลาด)

ประธานฯ -ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอมาขอยกให้มือด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
ไม่แสดงความคิดเห็น - ไม่มี

๓.๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒๓

ประธานฯ -เชิญนายกชี้แจงครับ

นายกฯ -กราบเรียนท่านประธานฯ ผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ขอมอบหมายให้หัวหน้าอนุวัต เป็นผู้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ

ประธานฯ -เชิญครับ

หน.ฝ่ายนโยบายฯ -เรียนประธาน ผมนายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ขอชี้แจงดังนี้ครับ

ประธานบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

โอนครั้งที่ ๒๓

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่ายการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบบุคลากร	ค่าตอบแทน ประธานสภา/ รองประธาน สภา/สมาชิก สภา/ เลขานุการสภา องค์กร ปกครองส่วน		๑,๙๗๕,๕๖๐.๐๐	๑,๑๔๓,๑๗๒.๖๑	๗๕,๐๐๐.๐๐ (-)	๑,๐๖๘,๑๗๒.๖๑	งบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ แล้ว

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
			ท้องถิ่น						
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	๑. จัดซื้อ กล้อง ถ่ายรูป		๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐ (+)	๗๕,๐๐๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อกล้องถ่ายรูปจำนวน ๑ กล้อง ราคา กล้องละ ๗๕,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ ๑) กล้องถ่ายรูปความ ละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๖.๒ MP ๒) โฟกัสเร็วไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ วินาที ๓) สามารถถ่ายภาพในที่ แสงน้อยได้ ๔) สามารถรองรับฟังก์ชัน Wifi / Bluetooth ๕) มีไมโครโฟนไร้สาย สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง ถ่ายรูปได้ ๖) SD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB หรือคุณสมบัติอื่น ไม่น้อยกว่า ที่กำหนด (ราคาตาม ท้องตลาด) จัดหาโดยสืบราคาจาก ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม บัญชีราคามาตรฐาน ธันวาคม ๒๕๖๔

-มีสมาชิก ท่านใดอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมาขอยกให้มือด้วยครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	ไม่มี
	ไม่แสดงความคิดเห็น	-	ไม่มี

๓.๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะกิจการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ประธานฯ -เชิญ นายกชี้แจงครับ

นายกฯ -กราบเรียนท่านประธานผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ขอ
มอบหมายให้นายอนุวัต หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นผู้ชี้แจงครับ

ประธานฯ -เชิญครับ

หน.ฝ่ายนโยบาย -เรียนประธานฯ ผมนายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ในวาระนี้มี
เหตุผลกองประปา จะจัดซื้อถังเก็บน้ำ รายละเอียด ดังนี้

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะภารกิจ การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๒

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายเฉพาะกิจการ	กิจการการประปา	บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		๒,๘๑๔,๐๘๔.๐๐	๒,๖๑๗,๘๙๔.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐ (-)	๒,๕๔๒,๘๙๔.๐๐	งบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอต่อการดำเนินงานการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว
รายจ่ายเฉพาะกิจการ	กิจการการประปา	งบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑. จัดซื้อถังเก็บน้ำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐ (+)	๗๕,๐๐๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำจำนวน ๓ ถัง ราคาถังละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ๑) เป็นถังค้ำน้ำ PE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๒) ท่อน้ำเข้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ๓) ท่อน้ำออกขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๔) เกลียวท่อน้ำเข้า - ออกทำจากทองเหลือง ๕) มีเครื่องหมาย มอก. หรือคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด (ราคาตามท้องตลาด) - จัดหาโดยสืบราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานฯ -ในวาระที่ ๓.๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะภารกิจ การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมาขอยกให้มือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	ไม่มี
ไม่แสดงความคิดเห็น	-	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๘ เรื่องลามิควรได้ จากการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี ๒๕๖๓

ประธานฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายโยธิน พงษ์อ้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๘ ผมขอมอบหมายให้ฝ่ายจัดเก็บรายได้เป็นผู้ชี้แจงครับ

ฝ่ายจัดเก็บฯ -เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวสินีนานา ศุภนคร ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการขอชี้แจงในเรื่องลามิควรได้ จากการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อขอเงินคืนให้กับบริษัทผู้ชำระภาษี จำนวน ๕ ราย ซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีที่ขอเงินคืนข้ามปีงบประมาณต้องขออนุมัติจากสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๒(๒) กำหนดว่าการคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่ได้รับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องขออนุมัติจากสภาฯ โดยฝ่ายจัดเก็บรายได้ขอชี้แจงการดำเนินการทบทวนการประเมินภาษีเนื่องด้วยได้รับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สิน เรื่องขอให้ตรวจสอบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเจ้าของทรัพย์สินแจ้งว่าได้ตรวจสอบพบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผิดพลาด เนื่องจากควรได้รับการบรรเทา ด้านภาษีในฐานภาษีเดียวกันเพราะมีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปี ๒๕๖๒ ในอัตราที่น้อยกว่าปี ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบหากชำระค่าภาษีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริงทางบริษัทจะดำเนินการขอคืนภาษีให้ถูกต้อง ได้แก่

๑.บริษัท บ้านสุขุมวิท ๓ จำกัด

๒.บริษัทสิริธรรม ๘ จำกัด

๓.บริษัท บี เอส เอ็น เอส ๑๐ จำกัด

๔.บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด

๕.บริษัทบ้านสุขุมวิท ๒ จำกัด

๖.บริษัท กรีน เฮาส์ซิ่ง จำกัด

ซึ่งบริษัทที่ ๖ นี้ บริษัท กรีน เฮาส์ซิ่ง จำกัด ต้องชำระเงินเพิ่มเป็นจำนวน ๑๔๔.๓๖ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งทางกองคลังได้ดำเนินการแจ้งและได้รับการชำระเงินในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว และตามมาตรา ๕๓ ในกรณีที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีและที่ต้องเสียภาษีได้โดยการทบทวนการประเมินจะกระทำมิได้หากพ้น ๓ ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดแห่งการกำหนดเวลาชำระภาษีซึ่งในกรณีนี้ เป็นการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม โดยบริษัทได้แจ้งขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ทบทวนเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง ๑ ปี จึงได้มีการทบทวนการประเมินตามมาตราดังกล่าว รายละเอียดที่แนบให้นั้น เป็นแบบรายละเอียดฉบับที่เป็นตาราง

ตัวอย่างเช่น บริษัทสุขุมวิท ๓ จำกัด เป็นการแยกประเมิน ๕ ครั้ง ที่แยกประเมิน เพราะฐานของเราจะมีแต่ฐานลำดับที่ ๑ คือ เป็นที่ดินที่มีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน ๖๔ บาท ของปี ๒๕๖๒ ส่วนลำดับที่ ๒ เป็นการแจ้งประเมินเพิ่มเติมจากบริษัทซึ่งเราไม่มีฐาน คือฐานภาษีของเราคือเราจะได้จากการชำระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการได้รับข้อมูลมาจากกรมที่ดิน เช่น รายการที่ ๒ มีโฉนด ๑๑๙๖๒ กับ โฉนด ๗๐๗๖ ซึ่งเป็นการซื้อเพิ่มเติมที่ทางกรมยังไม่ได้ส่งมาให้เรา ก็เลยต้องประเมินเพิ่มอีก รายการที่ ๓ ถึง ๕ มันจะเป็นการควบรวมบริษัทที่ตอนเราประเมินยังไม่มีข้อมูลการควบรวมบริษัท บริษัทที่แจ้งเราหลังจากประเมินแล้วก็เลยเหมือนเราแยกประเมิน ดังนั้น หลังจากที่เราทบทวนการประเมิน จะต้องรวมทรัพย์สินทั้งหมดเป็นจำนวน ๑๕๘ แปลง และสิ่งปลูกสร้างอีก จำนวน ๓ หลัง ซึ่งมันมีผลต่อการบรรเทา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนภาษีที่เหลือทำให้จะต้องมียอดที่ชำระเกินไป ๘,๑๕๙.๖ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) กรณีของบริษัทสิริธรรม ๘ จำกัด เป็นการแยกประเมิน ๓ ครั้ง จากปี ๒๕๖๒ บริษัทมีการเสียภาษีเฉพาะที่ดินเกษตรกรรม ซึ่งข้อมูล ๕ ชุด ในชุดที่ ๑ เป็นการได้มาจากบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากว่าในปี ๒๕๖๒ ไม่เข้าข่ายการชำระภาษี จึงต้องให้บริษัทชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันมีท้องชุดที่ท้องโดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานไว้รวมทั้งลำดับที่ ๓ ด้วยค่ะ ลำดับที่ ๓ อีกจำนวน ๗ แปลง ที่เป็นการแจ้งเพิ่มเติมจากการทบทวนการประเมินจะต้องรวมทรัพย์สินทั้งหมด ๓ รายการ เข้าด้วยกันก็จะรวมเป็นที่ดินจำนวน ๑๐ แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ หลัง และท้องชุด จำนวน ๓๙ ท้อง เข้าด้วยกัน และก็คิดคำนวณบรรเทา ๒๕% ของภาษีที่เหลือ จึงทำให้บริษัทชำระเกินไป ๙,๑๐๔.๖๑ (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทหกสิบบาทสี่สตางค์) ส่วนบริษัทที่ ๓ คือบริษัท บี เอส เอ็น เอส ๑๐ จำกัด มีการแยกประเมิน ๒ ครั้ง

ลำดับที่ ๑ เรามีฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕ บาท

ลำดับที่ ๒ เดิมเป็นของบริษัท บี เอส เอ็น เอส ๓ เราได้มีการเปลี่ยนโอนมาเป็น บี เอส เอ็น เอส ๑๐ จึงทำให้เราแยกการประเมินค่ะ

จากการทบทวนการประเมินจะต้องรวมทรัพย์สินทั้งหมดทั้ง ๒ รายการรวมแล้วได้ จำนวน ๔๓ แปลง และสิ่งปลูกสร้างอีก จำนวน ๕ หลัง แล้วนำมาคำนวณการบรรเทา ร้อยละ ๒๕ ของภาษีที่เหลือ ดังนั้น บริษัทได้ชำระเกินไป ๔,๒๙๖.๙๐ บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

บริษัทที่ ๔ บริษัทมายกรีน วิลเลจ จำกัด มีการแจ้งประเมินทั้งหมด ๓ ครั้ง ดังนี้

๑.ที่ดินที่มีฐานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่อยู่แล้ว จำนวน ๗๐๕ บาท ของปี พ.ศ.๒๕๖๒

๒.โครงการลัลลانا เดิมเป็นโฉนดแปลงใหญ่เป็นโฉนด ๘๙๔๑ ซึ่งเป็นแปลงใหญ่และได้มีการแบ่งแยกแปลงเป็นจำนวนมาก แล้วในขณะนั้น ในปีนั้น เหลือจำนวน ๑๑๖ แปลง โดยเป็นบ้านจัดสรรรอการขายเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุง

๓.โครงการไนท์ทีนแอท ๓๐๔ โรจนะ มีการแบ่งแยกแปลงที่ดินเหมือนกันซึ่ง อบต.ท่าตูม เราก็มีข้อมูลจากแปลงใหญ่ที่ได้มาจากกรมที่ดิน เราก็ให้ทางบริษัทชี้แจง รวมทั้งหมด ๑๖๕ แปลง จากการทบทวนแล้วเราจะต้องรวมแปลงทั้งหมดของทั้ง ๓ ครั้งนี้ มีที่ดิน จำนวน ๒๘๕ แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔๔ หลัง และก็นำมาคิดบรรเทา ๒๕% ของจำนวนภาษีที่เหลือ ทำให้มี

ยอดชำระที่รับชำระเกิน จำนวน ๘,๖๖๕.๑๒ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทสิบสองสตางค์)

บริษัทที่ ๕ บริษัทสุขุมวิท ๒ จำกัด แยกการประเมินเป็น ๓ ครั้ง

๑.เป็นพื้นที่มุมโครงการของโครงการเดอะสปริง ซิตี้

๒.เดิมเป็นของบริษัทสุขุมวิท ๙ จำกัด

๓.เป็นการแจ้งประเมินเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ แปลง ซึ่งเป็นการแจ้งให้บริษัท ส่งข้อมูลการทำประโยชน์รวมถึงส่งข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม จากการทบทวนต้องรวมแปลง ทรัพย์สินทั้งหมด จำนวน ๑๑ แปลง และนำมาคำนวณบรรเทาชำระภาษีในปีแรกก็คือ ๒๕% ของจำนวนภาษีที่เหลือ ทำให้บริษัท ๒๙.๑๔ บาท (ยี่สิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์)

สรุปแล้วรวมแล้วมีการชำระภาษีสูงไป ทั้ง ๕ บริษัท เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๒๕๔.๘๓ บาท (สามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายจากเงิน สะสมให้กับบริษัท ทั้ง ๕ รายดังกล่าวค่ะ

ประธานฯ

-ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ได้ชี้แจงมามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบจากสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อ พิจารณา ข้อ ๓.๘ เรื่องลามิควรรได้ จากการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมา สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
ไม่แสดงความคิดเห็น	- เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ

-เนื่องจากท่านนายกฯแจ้งว่ามีธุระด่วนต้องไปทำ และท่านรองฯ รองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตูม ต้องพาภรรยาไปหาหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจึง มอบหมายให้นายชอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นผู้ชี้แจงในวาระ อื่นๆ แทนครับ

-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ

-เชิญครับท่านสมพงษ์ กระแจะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒

สมาชิกฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมพงษ์ กระแจะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ผมขอชี้แจงในเรื่องที่ สาธารณะประโยชน์ที่เราจะต้องไปสอบแนวเขตของหมู่ที่ ๒ ซึ่งมี จำนวน ๒ เส้น จน มาถึงตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย ยังไงก็ฝากตามเรื่องให้ผมใหม่ด้วยนะครับ

ประธานฯ

-เชิญสมาชิกท่านอื่นอภิปรายครับ

-เชิญครับท่านสมชาย จันทร์เครือ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๙

สมาชิกฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย จันทร์เครือ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๙ ผมขอแจ้งเรื่อง น้ำประปาที่จะเดินระบบใหม่ครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลย หรือเกิดปัญหาอะไร เพราะชาวบ้านได้สอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ และก็เรื่องไฟฟ้าครับ ก็คือไฟฟ้ารายทาง มันดับดับ ซึ่งมีสายไฟของการไฟฟ้ามันขาด ไม่ทราบว่าได้แจ้งไปยังการไฟฟ้าหรือยัง

- เพราะว่ามีรถแบ็คโฮผ่านบริเวณนั้นและได้มีการเกี่ยวกับสายไฟทำให้สายไฟขาด ผมกลัวว่า มันจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านครับ
- ประธานฯ -ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ได้อภิปรายมา ก็คือเรื่องการรื้อวัดสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ ทั้ง ๒ เส้น ของหมู่ที่ ๒
- เส้นที่ ๑ จากแยกหนองค้อไปถึงบ้านเช่านายสมชาย
- เส้นที่ ๒ จากแยกเส้นบ้านนายสมชายไปถนนเส้นหลังบ้าน อดีต ส.อบต.สำเร็จ แจ่มจันทร์ ว่า การรื้อวัดสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ กองช่างได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว สำหรับหมู่ที่ ๙
- เรื่องที่ ๑ เรื่องการขยายเขตประปาให้ชาวบ้านได้มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากน้ำในบ่อนั้นไม่สามารถใช้ได้ ใช้อาบก็ไม่ได้ เพราะว่ามันคัน
- เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างรายทางดับ ซึ่งได้แจ้งให้ทางกองช่างออกไปดูแล้ว ปรากฏว่ามันเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำขาดเพราะมีรถแบ็คโฮขับผ่านแล้วได้เกี่ยวสายไฟขาด และเราจะมี แนวทางการแก้ไขอย่างไร เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
- ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับ เรื่อง ถนนหมู่ที่ ๒ ผมขอมอบหมายให้ทางกองช่างเป็นคนชี้แจง รวมทั้งเรื่องที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๙ ได้อภิปรายไว้ เรื่องการขยายเขตประปา และเรื่องสายไฟฟ้าที่รถแบ็คโฮทำขาด ผาก ทางกองช่างชี้แจงด้วยครับ
- ประธานฯ -เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ
- กองช่าง -เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับเรื่องถนนหมู่ ที่ ๒ ทางท่านสมาชิกฯ แจ้งเข้ามา คือตอนนี้ทางกองช่างรับทราบแล้ว เดี่ยวผมจะดำเนินการให้ นะครับ ส่วนเรื่องของประปาสายหลักตอนนี้ทางท่านปลัดได้สอบถามไปยังหัวหน้าสำนักปลัด คนเก่าที่ดูแลก่อนหน้านี้แล้ว เดี่ยวจะดำเนินการแก้ไขให้ครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้ารายทาง ของการไฟฟ้าผมได้โทรไปประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ผมอยากให้สมาชิกฯ หมู่ที่ ๙ ออกไปดูจุดที่เกิดปัญหาด้วยครับ ผมกลัวว่าทางกรไฟฟ้าเขาจะไปไม่ถูกจุด เดี่ยวผมจะบอก จะให้เขาโทรหาผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของท่านสมาชิกฯ ไปแล้วครับ และวันพรุ่งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้าไปทดสอบคุณภาพน้ำที่บึงพญาวังให้ในช่วงเช้า นะครับ
- ประธานฯ -ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายมา เรื่องนี้เราได้พูดคุยกันมานานแล้ว และผมได้แจ้งตลอดนะ ครับว่าการทำโครงการแต่ละโครงการ ให้ทำเรื่องตรวจสอบเขตทางสาธารณะพร้อมกันไป เลย ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการหรือไม่ ถ้าดำเนินการแล้วเรื่องนั้นมันถึงไหน ตอนที่เราทำ เรื่องไปหาที่ดินเพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน มีหรือไม่ ผมไม่อยากจะให้มันผ่านไปวันๆ และ เรื่องขยายเขตประปา ที่ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงมาว่าได้ประสานงานกับคุณพิระพงศ์ เทพบัญชา หัวหน้าสำนักปลัดคนเก่าที่เคยดูแลงานกองประปา ว่าเดี๋ยวจะดำเนินการต่อให้ ผม อยากรู้ระยะเวลาครับ ผมอยากให้กำหนดไปเลยว่าสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน เชิญชี้แจงครับ
- หน.ฝ่ายนโยบาย -เรียนท่านประธานฯ ผมนายอนุวัต กุมสินพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำหรับใน ส่วนของท่อประปาที่มีปัญหาไม่ใช่เราไม่รีบแก้ไขให้ นะครับ แต่ทางหมู่ที่ ๖ ก็มีปัญหาเช่นกัน และตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักก็คือท่อประปาที่เราสั่งซื้อไว้ยังไม่มาส่ง ในส่วนของหมู่ที่ ๖

ผมรับปากว่าอาทิตย์นี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่สำหรับหมู่ที่ ๙ ได้แจ้งปัญหาเข้ามาที่หลัง หมู่ที่ ๖ ผมเลยจะเร่งดำเนินการของหมู่ที่ ๖ ให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนในเรื่องท่อประปาผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สั่งซื้อของหรือยัง แต่ถ้าเกิดของหมู่ที่ ๖ ท่อประปามาส่ง ของหมู่ที่ ๙ ก็น่าจะมาส่งพร้อมกัน ถ้าเป็นไปได้ภายใน ๑๐ วัน เราน่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เดี่ยวผมจะเร่งติดตามให้ครับ

ประธานฯ -มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เดี่ยวผมจะได้สรุปทีเดียวเลย เชิญสมาชิกฯ อภิปรายก่อนได้เลย

สมาชิกฯ -เชิญท่านกลอยใจ ท่านหิน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ อภิปรายครับ
-เรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางสาวกลอยใจ ท่านหิน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งปัญหาของหมู่ที่ ๗ ซึ่งครั้งก่อนได้มีการประชุมรอบนอกไปแล้วแต่จะขอแจ้งเพิ่มเติมคือปัญหาเรื่องขยะ คือเวลาที่พนักงานมาเก็บขยะจะทิ้งช่วงระยะเวลา ๓ วัน ถึงจะมาเก็บอีกครั้ง เลยทำให้ขยะล้นถัง อยากให้หาวิธีที่จะจัดการหน่อย เพราะเวลาขยะเต็มแล้วคือมีสุนัขมาคาบขยะออกมา และสุนัขคาบขยะกระจายไปตามบ้านเรือนของชาวบ้าน นี่คือนโยบายที่เสนอข้อที่ ๑ ค่ะ เรื่องปัญหาขยะ และอีกปัญหาคือ ในเรื่องของชั่วโมงเร่งด่วน วันนั้นได้แจ้งไปว่าอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งเป็นเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็น ประมาณเจ็ดโมงเช้า ถึง แปดโมงเช้า และเวลาห้าโมงเย็น ถึง ห้า โมงครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วย และจะมาควบคู่กันกับอุบัติเหตุ เรื่องที่ ๓ คือ ฝากติดตามเรื่องกระเจกนูน ซึ่งได้ขอไปจำนวน ๒๒ จุด ตอนนี้ได้มาแล้ว ๑๕ จุด ยังขาดอีก ๗ จุด ฝากตามให้ด้วยค่ะ ฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารค่ะ

ประธานฯ -เรื่องขยะของหมู่ที่ ๗ อยากให้เพิ่มรอบในการเก็บได้หรือไม่ เพราะระยะเวลามันนาน ขยะมีจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านเขาเอาขยะมาวางไว้ข้างถังขยะและก็มีสุนัขมาคาบไปทำให้ขยะกระจายไปทั่ว ส่วนเรื่องที่ ๒ คือเรื่องการจราจรติดขัด เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร -เรียนประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผมขอชี้แจงในเรื่องของปัญหาที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๗ ได้แจ้งมาเรื่องที่ ๒ นะครับ เรื่องชั่วโมงเร่งด่วนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ถือว่าเป็นข้อหารือนะครับ ในส่วนของชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งจริงๆ แล้วชั่วโมงเร่งด่วนในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗ สังเกตได้ว่าสาเหตุหลักๆ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมคือมีคนเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประตูโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยเกินไปทำให้เกิดการจราจรแบบคอขวดขึ้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจะเข้าไปปรึกษากับทางกองช่างอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่จะขอให้มีการเปิดช่องทางในการสัญจรเข้าในคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งถ้าเรามองเป็นมุมกว้างผมมองว่าถ้าเราเสนอแผนงานให้ทำเป็นวงแหวน ผมขอเรียกว่าวงแหวนแล้วกันนะครับ เพื่อใช้เป็นช่องทางการระบายรถออกจากพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดออกไปทางหมู่ที่ ๘ ซึ่งผมเคยปรึกษากับสมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ แล้ว การลดการจราจรเร่งด่วนของหมู่ที่ ๗ ระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วนออกไป อาจจะออกตรงเส้นซอยวัดมะขามทอง หรือว่าอีกหนึ่งวิธีที่ผมเห็นว่าควรเสนอเพื่อลดการจราจรแออัดต่อไปอาจจะมีการทำเป็นเกาะกลาง หรือว่าในส่วนของวงแหวนของตำบลท่าตูมจะทำให้ถนนเส้น ๓๐๗๙ รถจะหนาแน่นในเส้นทางเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าเราทำถนนเส้นหมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อไปทางหมู่ที่ ๔ สามารถเปิดเป็นช่องทางลัดได้ ทั้งซอยวัดศรีโพธิมาลัย ออกไปทางเส้นบุญไพบ และออกทาง

หนองเสม็ด จะสามารถช่วยลดการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วนได้ดีขึ้น อันนี้คือข้อเสนอแนะของผมนะครับ ในส่วนของเรื่องขยะผมขอให้ทางกองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงครับ

ประธานฯ -เชิญกองสาธารณสุขชี้แจงครับ

กองสาธารณสุข -เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรับเรื่องไปดำเนินการให้ครับ เพราะว่าเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ บางครั้งรถได้มีการเก็บขยะไปหมดแล้ว ผมออกไปดูหน้างานพบข้อบกพร่องมาอีกครั้งถึงขยะเต็มถังอีกแล้ว แค่ ๒ ชั่วโมงกว่าๆ แต่ตอนนี้เราจะมีทีมงานที่เก็บขยะตอนเช้าทุกวัน ตอนนี้เราก็มีการเข้าเวรกันทุกวันถ้าเราทราบเราก็จะคอยเก็บไปเลย ส่วนการเก็บเป็นประจำในรอบเดือนเช่นในหนึ่งสัปดาห์ ๓ วัน เก็บ ๑ ครั้ง เราอาจจะต้องไปดูตำแหน่งไหนที่มีขยะเยอะจริงๆ ที่เราจะต้องเพิ่มรอบในการเก็บ อาจจะเป็นวันเว้นวัน ถ้าจุดไหนเยอะจริงๆอาจจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปวางตรงจุดนั้น จะได้รับขยะในปริมาณที่เยอะได้ และก็ใช้รถลากไปทิ้งเลยและเอาถังใหม่มาวาง ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับว่าจุดไหนที่มีปัญหาบ้างแต่คาดว่าหมู่ที่ ๗ น่าจะมีหลายจุด ส่วนเรื่องกระเจียน ๒๗ จุด ตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว จำนวน ๒๕ จุด เหลืออีก ๗ จุดที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการครับ ส่วนของหมู่อื่นๆ ถ้านึกได้รบกวนพิมพ์ส่งมาในไลน์ด้วยนะครับ เพื่อเราจะได้ดำเนินการนับและเพิ่มเติมให้ครับ

ประธานฯ -เชิญสมาชิกฯ ท่านอื่นอภิปรายครับ

-เชิญท่านอดุลย์ สัพทเสนาะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ อภิปรายครับ

สมาชิกฯ -เรียนท่านประธานฯ ผมนายอดุลย์ สัพทเสนาะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ ผมขอแจ้งเรื่องตัดไม้ออกจากสายไฟผมเห็นมาตัดอยู่วันเดียวแล้วก็หายไปเลย ช่วงฤดูฝนลมพัดกิ่งไม้หักใส่สายไฟหลายจุดในหมู่ที่ ๘ ผากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับ

ประธานฯ -เรื่องตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟ ตามที่สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ ได้อภิปรายมาเรื่องการตัดไม้ออกจากสายไฟฟ้า เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับเรื่องที่สมาชิกฯ หมู่ที่ ๘ อภิปรายมาเรื่องการตัดไม้ออกจากสายไฟฟ้า ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ

กองช่าง -เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากตอนนี้เรื่องการตัดไม้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายป้องกันฯ ครับ แต่ผมขอตอบเพิ่มเติมให้ในกรณีที่จะไปตัดต้นไม้ที่คาบเกี่ยวกับสายไฟฟ้า ถ้าเกิดอากาศขึ้นหรือฝนตก ทางเราจะไม่ดำเนินการให้ นะครับ เดี่ยวผมจะแจ้งทางฝ่ายป้องกันฯ ดำเนินการให้ครับ ถ้ามีจุดไหนด่วนขอให้แต่ละหมู่โปรดแจ้งไว้ในกลุ่มไลน์ได้เลยครับ

ประธานฯ -เรื่องการตัดต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงไปนะครับ ถ้ามองว่าการตัดไม้ออกจากสายไฟฟ้า มันเป็นอำนาจของใครไม่ใช่อำนาจของเรานะ มันเป็นเรื่องของไฟฟ้า แต่ถ้าตัดไม้ออกจากไฟฟ้าส่องสว่างรายทางมันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผมขอเสริมเรื่องการตัดไม้ออกจากสายไฟต้องระวังด้วย ใครเป็นคนออกคำสั่งต้องรับผิดชอบด้วยหากเกิดปัญหาขึ้น

- ประธานฯ -เชิญท่านพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ อภิปรายครับ
- สมาชิกฯ -เรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ ดิฉันฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบด้วยค่ะ
- เรื่องที่ ๑ ขอฝากเรื่องถนนเส้นศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕ ถึงปากทางเข้า น่าจะประมาณ ๔-๕ ปีแล้วที่คุยกกัน ซึ่งดิฉันรู้สึกใจไม่ดี เพราะเห็นสำรวจหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการให้ฝากดำเนินการด้วยค่ะ
- เรื่องที่ ๒ เรื่องฝาท่อแตก ประธานฯ เคยบอกවාให้ลองไปสำรวจดูว่าฝาท่อมันเป็นของหมู่บ้านโครงการ หรือเป็นของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพราะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว เพราะมีรถตกฝาท่อที่มันแตกแล้วเอารถขึ้นไม่ได้ ให้ไปสำรวจว่ามันเป็นฝาท่อของใคร เพราะเราจะได้ดำเนินการ ถ้าเป็นของโครงการจะได้แจ้งให้เขาเข้ามาซ่อม
- เรื่องที่ ๓ เรื่องขยะ มันมีถังอยู่แต่ว่าขยะมันล้นออกมานอกถัง ให้ลองไปประสานกับหมู่บ้านดู ตรงทิศตะวันออกเขเว่นติดกับบ้านสวบน้ำใส ๓ เขามีการเผาขยะและส่งกลิ่นเหม็นมากเลย ให้ลองไปคุยกดูค่ะ หรือบอกชาวบ้านไว้ก็ได้ว่าช่วยทิ้งขยะให้ลงถังหน่อย อย่าทิ้งข้างนอกถังมันเหม็น
- เรื่องที่ ๔ เรื่องตัดกิ่งไม้เส้นหน้าบ้านอดีตนายกองะนนท์ เจริญสุข คือมันสูงมากจนท่วมสายไฟฟ้ามันมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ ถ้าเราทำไม่ได้จะไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดำเนินการ
- เรื่องที่ ๕ เรื่องเสียงไร้สายไม่ทราบว่ามันยังใช้ได้หรือไม่ วันนั้นมีคนเสียชีวิตแล้วเขาฝากมาบอกทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมประชาสัมพันธ์ให้ โทรมาแจ้งแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าฟ้าลง อยากบอกว่ามันมีปัญหาตลอดเลยถ้ายังแก้ไขไม่ได้ก็ให้หาเสียงตามสายไปให้เขาเลยเอาไปให้เขาดูแลเองเลย ขอบคุณค่ะ
- ประธานฯ -ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ อภิปรายมา ๕ หัวข้อ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
- ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ ได้อภิปรายมา ขอมอบหมายให้ทางกองช่างชี้แจงครับ
- กองช่าง -เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วินชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับเรื่องฝาท่อแตก เดี่ยวทางผมจะออกไปดูให้หน้าครับ เบื้องต้นตรงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ไม่เคยทำครับ เดี่ยวผมออกสำรวจให้ ส่วนเรื่องของถนนในการประชุมสภาฯรอบถัดไป จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของถนนนะครับ เนื่องจากจะใช้ผนังกันดินสำเร็จรูปยังงี้ได้ดำเนินการในปีนี้นั่นเองครับ เรื่องขยะบ้านสวบน้ำใส ๓ ที่แจ้งว่ามีการเผาขยะแล้วมันเกิดส่งกลิ่นเหม็น เดี่ยวผมจะออกไปดูให้หน้าครับ ทางเราจะเอางถังขยะไปเพิ่มให้ ในส่วนของเรื่องตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ ตรงเส้นหน้าบ้านท่านอดีตนายกฯ เดี่ยวผมจะออกไปดูให้หน้าครับ ถ้าเราสามารถดำเนินการเองได้เราจะทำ แต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะประสานกับทางไฟฟ้าให้เข้ามาดำเนินการให้ครับ และเรื่องสุดท้าย เรื่องเสียงไร้สาย ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผมนะครับ ผมเคยโดนด่ามาหลายปีแล้ว มันอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดครับ ไม่ใช่กองช่าง ล่าสุดผมเห็นเจ้าหน้าที่เปิดใช้งานอยู่ ไม่ได้เสียหาย ฟังซ่อมเสร็จไปน่าจะใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
- ประธานฯ -เชิญท่านพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ อภิปรายครับ

สมาชิกฯ

-เรียนท่านประธานฯ ดิฉันนางนพวรรณ เลิศศักดิ์วิมาน สมาชิก หมู่ที่ ๕ ขอพูดเสริมจากที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงไปนะคะ เรื่องที่เราประชุมนอกรอบในวันที่ ๕ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บอกว่าจะทำถนนเส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ โดยการใช้ตัวแอลมากันแนวดินทั้งสองข้าง ดิฉันมองว่าน่าจะทำได้หรือถ้าเกิดเป็นไปได้คือทำเหมือนที่เราเคยคุยกัน ก็คือตอกเสาเข็มนะคะท่านผู้อำนวยการกองช่างพอจะนึกออกไหม คือถ้าเกิดไม่มีรถน้ำวิ่งสวนทางกันตรงบริเวณหลังบ้านดิฉัน ดิฉันก็ยินดีให้กลบหมดเลย แต่ผู้อำนวยการกองช่างได้เคยพูดกับดิฉันว่าจะขุดต่อน้ำจากสระได้หรือไม่ สระที่เรานำมาทำน้ำประปาทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำในสระนั้นแล้ว และดิฉันได้ได้บอกกับผู้อำนวยการกองช่างว่าให้ต่อน้ำจากสระนั้น สามารถทำได้ แต่ต้องเรียกให้เจ้าของบ่อน้ำทั้งสามบ่อมาประชุม และถ้าเกิดในกรณีที่ต่อน้ำแล้วมันอยู่ห่างจากสระมาถึงบ้านเขาถ้าน้ำมันไม่ขึ้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้น และลักษณะของบ่อน้ำมันจะเป็นแบบข้างล่างมันแคบและปากบ่อข้างบนมันกว้างถ้าเราตอกเสาเข็มลงมาซึ่งมันไม่ได้กินพื้นที่ของบ่อเลยนะคะ แต่สำหรับที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างเสนอมาดิฉันว่ามันไม่ค่อยดี คือการทำแบบตัวแอลของข้างทางเพื่อรับดินไม่ให้ไหลลงข้างทางดิฉันว่ามันไม่น่าจะดีหรอก จุดนั้นมันมีตรงที่มันไม่ได้มีบ่อน้ำก็มี แต่ในวันที่ ๕ เราได้คุยกันไปแล้วเบื้องต้นว่าตรงที่ไม่มีบ่อน้ำเราก็ปรับออกไปให้ได้เท่าที่เราจะทำถนนแล้วตรงที่มีบ่อน้ำเราค่อยเอาเสาเข็มไปตอกมันจะดีกว่าไหมลองคุยกันดูอีกครั้งคะ

ประธานฯ

-เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

ผอ.กองช่าง

-เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เนื่องจากว่าตรงนี้เราเคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทำในหมู่ ๙ ถ้ามีโอกาสเข้าไปหมู่ ๙ จะสังเกตเห็นช่วงหนึ่งที่ดินมันสไลด์ลงไปค่อนข้างชันมากแล้วเราก็ใช้วัสดุตัวนี้เป็นผนังกันดินสำเร็จรูป มันจะเป็นลักษณะตัวแอลแบบสำเร็จรูปนิกสภาพยังงั้นสังเกตง่าย ๆ เหมือนที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ที่เราทำรอบๆ อันนั้นเราหล่อเองส่วนอันนี้มันมีสำเร็จรูปขายแค่เปิดพื้นออกมาแล้วจับมันตั้งลงไปเรียงให้ได้ก็เราก็กลบดินลงไปแล้วก็บดอัดตรงนี้จะอยู่กว่าเนื่องจากว่าที่ดินตรงนั้นเหมือนจะเป็นศิลาแรงเป็นหลักถ้าในกรณีเราตอกเข็มเราไม่สามารถตอกได้ง่ายเนื่องจากมันจะแข็งมากเอาเสาเข็มที่เจาะลงไปหล่อเสาเข็มขึ้นมาตรงนั้นก็อีกแบบหนึ่งเพราะเราต้องการเพียงแค่ป้องกันดินไม่ให้ไหลลงไปแค่นั้นตัวผนังตัวแอลมันจะอีกแบบหนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดอยากเห็นของจริงเลยหมู่ที่ ๙ ทำอยู่ถามท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๙ ดูได้เพราะตอนนี้ยังอยู่ในสภาพดีและสูงด้วยไม่ใช่ต่ำนะครับ ตรงนี้จะใช้งานได้เพราะความสูงพอ ๆ กันน่าจะใช้งานได้ดีครับแล้วทำงานได้รวดเร็วไม่ต้องรอต่อเข็มไม่ต้องต่อคานถึงจะกลับได้ครับ อันนี้ใช้เวลาไม่นานครับกลับเสร็จวิ่งได้เลยครับตอนนี้ก็คือในรอบประชุมครั้งต่อไปเราเปลี่ยนแปลงแบบอยู่รอบประชุมครั้งต่อไปเราจะเอาตัวนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใหม่ในวงเงินเดิมอยู่

ประธานฯ

-ถ้าผมเป็นสมาชิกหมู่ที่ ๕ ผมนั่งร้องไห้ก็โครงการตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ว่าทำไม่ได้ว่าใช้งบประมาณเยอะถามว่าโครงการที่มันจำเป็นมันไม่เกี่ยวหรือครับกับใช้งบเยอะใช้งบน้อยไม่จำเป็นหรือ ถ้ามันจำเป็นจริง ๆ มันสามารถดำเนินการได้หมู่ที่ ๗ ยี่สิบสามสิบสี่ร้อยล้านไม่เห็นเป็นไร แต่หมู่อื่นนี้ใช้งบประมาณเยอะไปไม่ได้ ถามว่าถ้ามันจำเป็นถ้าลักษณะนี้มันสามารถดำเนินการได้ก็ดำเนินการอย่างผ่นการดินอย่างที่คุณผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงไปผมยังนึกภาพไม่ออกกว่าเป็นลักษณะไหนเอาแผ่นสำเร็จมาวาง อยากให้ลองตอกเสาเข็ม

เหมือนเดิมไหมตอกเสาเข็มแล้วเทคานเพื่อเอาแผ่นวางไหม อย่างนั้นไหม หรือยังไ้ ผมมองภาพไม่ออกจริง ๆ อธิบายให้มันชัดเจนระหว่างตอกเสาเข็มทำแบบเชื่อมกันดินพังอย่างที่ผมเคยหารือกันให้ออกแบบตามนั้น ผมว่ามันจะง่ายและรวดเร็วกว่า ถ้าในกรณีอย่างทำแบบตัวแอลเป็นหลักฉากตั้งข้างมันก็ต้องเทคานเหมือนเดิมไหม ถามว่าเขตนี้นี้เป็นศิลาแลงไหม มันเป็นศิลาแลง แต่ด้านล่างเป็นดินเหนียวแน่นอนศิลาแรงก็คือช่องน้ำใหญ่ไม่ใช่อย่างที่เขาคำศิลาแลงขาย ถามว่าตอกได้ไหม ผมตอบเลยตอกเสาเข็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมยืนยันเพราะผมก็อยู่กับงานก่อสร้างมาสิบปีผมพอรู้ว่าอะไรคืออะไร เพราะว่าไปๆมาๆ งบก่อสร้างหมู่ที่ ๕ เส้นนี้เป็นปี ถามว่ามันผ่านมาก็ปีแล้วครับ ก็อยากจะให้เห็นใจกัน ถามว่าสำคัญไหมเส้นนี้ สำคัญนะครับ เพราะเป็นเส้นหลัก รถประปาต้องใช้ตลอดถ้าเกิดชาวบ้านเขาใช้ เกิดในกรณีหมดโควิด๑๙ แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานขึ้นมาต้องใช้เส้นนี้ทั้งหมด ผมเลยอยากให้ช่วยกันผลักดัน เพราะว่าถ้าเกิดชุดนี้ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ งบตัดเหลือมปีพอถึงเดือนกันยายน มันก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนแล้ว มันสามารถจะดำเนินการได้หรือไม่ อันนี้แบบยังไม่แก้ไข ผากทางฝ่ายบริหารไปถึงข้าราชการให้ช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขแบบให้แล้วเสร็จ พยายามให้ทันก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นั้นะครับ เดี่ยวจะสั้นปีงบประมาณก่อน

ผอ.กองช่าง

-เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง รบกวนทุกท่านใครที่มีไลน์กลุ่มสมาชิกฯ ให้ลองเปิดดูรูปที่ผมส่งไปครับ นี่คือตัวอย่างของผนังกันดินที่ทำอยู่เป็นผนังสำเร็จรูปออกมาจัดตั้งวางก็เอาดินใส่ตรงกลางบดอัดเข้าไปผนังด้านข้างกันได้ครับมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความสูงของเราที่เราใช้เป็นหลัก ตัวอย่างประมาณนี้เลยครับ ในไลน์กลุ่มของสมาชิกฯ นะครับ แบบนี้ตอนนี้กำลังใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะว่าสะดวกในการใช้งานพื้นเดิมถ้าแน่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีเข็มเพิ่มถ้าเกิดพื้นเดิมไม่แน่นก็สามารถตีเข็มลงไปได้เพื่อสามารถรองรับไม่ให้ตัวผนังทรุดเมื่อดินใส่ตรงกลางดินก็จะทำหน้าที่คอยกดไม่ให้มันเบะออกจากกันจะมีหลายขนาดความสูงอันนี้ผมรับมาให้คุณก่อนเบื้องต้น ก็จะประมาณนี้ครับ

ประธานฯ

-ตามแบบที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ส่งมา ผมถามว่าสระน้ำมีสามแบบด้วยกันแล้วดี ๆ ท่านจะเอาตัวแอลไปวาง มันวางไม่ได้ เพราะขอบบ่อกับถนนมันติดกันผมถึงบอกไ้ว่าถ้าคุณเอารางฉากมาใส่ผมถึงถามคุณว่าต้องตอกเสาเข็มแล้วเทคานไหมถ้าลักษณะนี้ตามที่ ผู้อำนวยการกองช่างส่งมาต้องตอกเสาเข็มก่อน พอตอกเสาเข็มเสร็จเป็นกำแพงกันดินพร้อมเทคานถึงจะเอาแผ่นนี้วางได้ ถ้าอย่างนั้นไม่มีทางทำได้ ยังก็ต้องตอกเสาเข็มถ้าไม่ตอกเสาเข็มแล้ว ถ้าซื้อแผ่นนี้มาวางก็ตอกเสาเข็มยาวทีเดียวจะดีกว่าไหม แล้วเอาดินอัดเข้าไป เสาเข็มมันก็จะอยู่ตรงเขตที่เราปัก ดินก็ไม่สไลด์ลงไปในสระน้ำของชาวบ้านเพราะเรื่องนี้ผมเคยบอกแล้วให้ทำลักษณะนี้ แล้วทุกอย่างมันจะจบ เพราะถ้าเราวิ่งเข้าฝั่งทางบริษัทชลประทานไปสระน้ำหนองลาดชะโดฝั่งขวาตามที่สมาชิกฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว ต้องขยายฝั่งซ้ายฝั่งเดียว ณ ตอนนี ขยายฝั่งซ้ายฝั่งเดียว ถ้าวางฉากตัวนี้ยังไ้ก็ตอกเสาเข็มแล้วเทคาน สมมุติว่าลองเอาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมาทดสอบว่าตรงนี้เราต้องกดเสาเข็มกี่เมตรเพราะยังไ้ก็ต้องกดเสาเข็มแน่นอนแล้วเทคานแล้วถึงจะเอาแผ่นวางได้แล้วกันดินให้ได้มุมฉากอย่างที่ผู้อำนวยการกองช่างพูด แต่ต้องตอกเสาเข็มระหว่างคานก่อนผมไม่ได้เรียนจบช่าง ผมเรียนจบช่างไฟ แต่หลักวิชาการคือเรามองดูแล้วถ้าเป็นแผ่นลักษณะฉากนี้ ยังไ้ก็ต้องตอกเสาเข็มคานก่อน ผมแนะนำนะครับลองให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมาทดสอบดินก่อน ว่าตรงนี้เราจะต้องกดเสาเข็มกี่เมตรมันถึงจะไปถึงด้านล่าง เพื่อไม่ให้ตัวนี้ทรุดหรือสไลด์มันมีหลายระดับบางทีกดลงไป ๑๒ เมตร แล้วเราต้องการวัดระดับจากผิวน้ำขึ้นมาหามุมถนนอีกกี่เมตร เพื่อเสาเข็มไปเลยเพื่อให้

พร้อมไปเลยพอเราทำผนังตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในระดับผิวถนนแล้วทุกอย่างก็จะเสร็จ ยังไงก็ต้องตอกเสาเข็ม ถ้าอย่างที่คุณอำนวยการกองช่างบอกว่าเราจะขยายถนนออกถ้าขยายถนนออกแล้วเอาแผ่นนี้ไปวางผมบอกได้เลยว่ามันไม่อยู่หรอก ยังไงก็ต้องตอกเสาเข็มเทคานอยู่ดี ผมขอชี้แจงให้สมาชิกฯ ทราบและจะได้ติดตาม มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายไหมครับ

-เชิญครับท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๔

สมาชิกฯ

-เรียนท่านประธานฯ ผมนายอาทิตย์ วงศ์ปาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ผมอยากสอบถามเรื่องเสาไฟฟ้าหน้าวัดบุญไช่ซึ่งมีรถของบริษัทดับเบิลเอชนหักสองตัน เขารับปากจะซ่อมให้ยังไม่เห็นเข้าดำเนินการเลย ชาวบ้านตำผมหนักเลยครับ เรื่องที่สองถนนที่บริษัทดับเบิลเอชนคาบเกี่ยวกับ ระหว่างหมู่ที่ ๑๐ กับหมู่ที่ ๔ ระหว่างฟาร์มไก่ตรงครองรังเข้ามาถึง หมู่ที่ ๔ ซึ่งผมทำถนนคอนกรีตไว้แล้วเพราะว่าในอนาคตเร็ว ๆ นี้ กรมทางหลวงชนบทจะมีการทำถนน ตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเขาข้ามมาทำฝั่งนี้การสัญจรของหมู่ที่ ๔ จะลำบากมากเลย เราต้องทำหนังสือถึงบริษัทดับเบิลเอ ให้เขามารื้อไม้ยูคาลิปตัสที่เขาตัดแล้วครับ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังที่จะเข้ามาแล้วในบุญไช่เส้นนี้ แล้วอีกเส้นหนึ่งคือฝั่งทางนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ มันจะมีถนนสาธารณะอีกหนึ่งเส้น เส้นนี้กว้างมากซึ่งจะระบายฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้มันจะออกได้สองทางถ้าช่วงที่กรมทางหลวงเขาจะทำถนนเส้นนิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ไปถึงป้อมตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นทางเลี้ยวที่ตีมาก ฝากไว้ด้วยสามเรื่องครับ

ประธานฯ

-ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายเรื่องเส้นทางมา จริง ๆ แล้วถนนที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายมามันอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ทั้งหมด ผมรู้เส้นทางหมดทุกเส้น ถนนเส้นนี้อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐ แต่หมู่ที่ ๑๐ ไม่ได้เอาเข้าแผนฯ รอบนี้เลยแม้แต่เส้นเดียว ตรงนั้นก็เป็นที่หน้าของสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๐ ต้องออกไปสำรวจและเอาเข้าแผนฯ แต่ผมก็เห็นใจหมู่ที่ ๔ เพราะคนสัญจรไปมาเส้นนี้เยอะและตอนนี้กรมทางหลวงชนบทของจังหวัดปราจีนบุรี กำลังปรับปรุงถนนเส้นนี้ ซึ่งมันเป็นสี่ช่องทางจราจรช่วงตรงนั้นปัจจุบันนี้เหลือสองเพราะเขามีการรื้อฝั่งทางประสบโชคเขารื้อแล้วมาถึงแยกทางเข้าบ้านก้านหม้อ ตอนนี้จากสี่เส้นทางก็เหลือสองต้องวิ่งสวนทางกัน แล้วทำให้รถติด ถ้าเป็นอย่างที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ อภิปรายมา ผมเข้าใจนะถ้าในกรณีเราทำถนนตรงเล้าไก่แล้วเข้ามาตรงหมู่ที่ ๑๐ เข้ามาชนกับหมู่ที่ ๔ ที่เขาเทคอนกรีตแล้ว จะสามารถเลี้ยวรถติดได้เยอะเลย กับเส้นที่สองตรงเส้นโอดิจตรงป้อมบางจาก มันจะมีทางสาธารณะอยู่เส้นนั้นกว้างประมาณ ๘ เมตร ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกหมู่ที่ ๑๐ แต่ถ้าถามว่าท่านสมาชิกหมู่ที่ ๔ ทำไมต้องพูดถามว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลทำตามไม่ใช้รับผิดชอบเฉพาะหมู่ใดหมู่หนึ่ง จำไว้นะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำตามรับผิดชอบร่วมกันทั้งตำบลทำตาม ท่านอย่าไปเข้าใจว่ารับผิดชอบเฉพาะหมู่ของตนเอง ท่านไปดูระเบียบได้ ต้องเข้าใจตามนั้นอย่างที่ท่านสมาชิกฯ พูดอภิปรายมาเหมือนเป็นข้อเสนอแนะเคยพูดกับสมาชิกฯ หมู่ ๑๐ แล้วครั้งหนึ่ง แต่สมาชิกฯ บอกรอบนี้ทำไมเขาไม่เห็นทำ แล้วที่จะรู้ได้ยังไง เรื่องเสาไฟหักตรงนี้ท่านสมาชิกฯ เคยประสานงานผมมา ผมเคยประสานไปที่การไฟฟ้าศรีมหาโพธิแล้ว ได้รับคำชี้แจงมาว่ามันเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนครองรัง ท่านสมาชิกฯ ท่านรองฯ ท่านเลขาฯ อยู่ครองรังฝากไปหาผู้จัดการเขตครองรังด้วย เพราะว่ารับปากผมแล้วลองไปสอบถามให้ผมหน่อยเพราะผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์เขา ถ้ามีผมจะโทรตอนนี้เลย การไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรีผมรู้จักเกือบหมดแต่ที่นี้คือเป็นหน่วยย่อยผมก็เลยไม่มีเบอร์ครับ

- สมาชิกฯ -เชิญท่านบุญเลิศ พงษ์นอก สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ อภิปรายครับ
- สมาชิกฯ -เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญเลิศ พงษ์นอก สมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา มีรถตก บ่อตรองหมู่ที่ ๖ เนื่องจากเพราะฝาท่อมันแตกมันชำรุด ผมไม่ทราบว่าการองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูมเรา ผู้ที่รับผิดชอบได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขหรือยังครับ ชาวบ้านเขาฝากผมเข้ามา ว่าให้ทางเราดำเนินการแก้ไขให้หน่อย และเรื่องของการขยายไฟฟ้าบนสะพานจำนวน ๒ ต้น และอีกจุด ตรงประปาหมู่ที่ ๖ ไฟรัยทางจำนวน ๒ ดวง ยังไม่มี ยังไม่ได้ดำเนินการให้ชนะครับ ฝาก ๓ เรื่อง ขอบคุณครับ
- ประธานฯ -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
- ฝ่ายบริหาร -เรียนท่านประธานฯ ผมนายขอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สำหรับ เรื่องของสมาชิกฯ หมู่ที่ ๖ แจ้งมา เรื่องฝาท่อและขยายไฟรัยทาง เดี่ยวผมมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นคนชี้แจงครับ
- ผอ.กองช่าง -เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วินชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องขยายไฟฟ้าบน สะพาน ๒ ต้น เดี่ยวผมจะประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทให้ชนะครับ ส่วนเรื่อง ไฟรัยทางตรงประปาหมู่ที่ ๖ เดี่ยวทางเราจะทำให้ใหม่ครับ
- สมาชิกฯ -เรียนท่านประธานฯ ผมนายอาทิตย์ วงศ์ปาน สมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ อยากจะสอบถามเรื่องถนน สาธารณะเส้นบริษัทเอ็นพีเอส ซึ่งเราทำการรังวัดเสร็จแล้ว บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างท่อใน ถนนสาธารณะอยากให้ทำหนังสือไปถึงเขาให้เขารื้อออกจากถนนสาธารณะ เพราะว่าผมเอา โครงการถนนลูกรังเข้าไว้แล้ว เดี่ยวประกาศงานออกมาเกิดปัญหา แล้วอีกเส้นหนึ่งคือ ตรวจสอบถนนสาธารณะเส้นประปาบ้านท่าตูมเขาจะสร้างตึกมันจะรुक้าเข้าเขตสาธารณะหรือ เปล่า ฝาก ๒ เรื่องตรวจสอบให้ด้วยครับ เรื่องที่หนึ่งทำหนังสือถึงบริษัทฯ เรื่องที่สองให้ ตรวจสอบถนนสาธารณะขอบคุณครับ
- ประธานฯ -ตามที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายเรื่องเขตทางสาธารณะ ซึ่งทำการตรวจสอบแล้วว่า บริษัทฯ ได้บุกรุกทางสาธารณะเข้ามาอันดับแรกคือวางท่อน้ำเสีย น้ำทิ้ง ทั้งหมดบุกรุกเข้าไป ในทางสาธารณะ อันดับที่ ๒ ก่อกำแพงลำเขตทางสาธารณะออกมาประมาณ ๕ เมตร ตอน แรกผมจะอภิปราย รอให้สมาชิกฯ อภิปรายกันให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปทีเดียวเลย ผมจะ ให้ท่านรองประธานฯ มาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ เดี่ยวผมจะขอลงไปอภิปรายหน่อยครับ
- สมาชิกฯ -เรียนท่านประธานฯ นายอุทิศ ไพเราะ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๓ อยากจะฝากเรื่องที่ผมจะอภิปราย ต่อไปนี้ ฝากท่านประธานฯ ไปถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน เรื่องแรกการตรวจสอบ เขตทางสาธารณะหรือที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดของตำบลท่าตูม ท่านดำเนินการไปถึงไหน แล้ว ผมเห็นเรื่องไม่ไปถึงไหนเลย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบึงลำนามในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๔ และตำบลหาดนางแก้วที่เป็นบึงลำนามทั้งหมด ท่านดำเนินการถึงไหนแล้ว มีเอกสาร ยืนยันให้ผมไหมว่าท่านทำแล้ว เรื่องที่ ๒ ตรวจสอบเขตพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ ๗ ตรงสนามกีฬา ทั้งหมดเท่าที่ผมทราบรายละเอียดมาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดร่อยกว่าไร่แต่ปัจจุบันนี้ เหลืออยู่ ๘๐ กว่าไร่มันไปไหนหมด ท่านทำหนังสือตรวจสอบแล้วหรือยัง ตรวจสอบเขตสนาม โป่งไผ่เรื่องเป็นปีแล้ว ท่านดำเนินการกันหรือยัง ผมขอเอกสารจากทางผู้บริหารหรือทางปลัด ต้องจัดเตรียมไว้ให้ผมด้วย ถ้าท่านยังไม่ดำเนินการผมต้องถามสาเหตุเป็นเพราะอะไรถึงไม่ ดำเนินการ เดี่ยวมันจะไปเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผมฝากเร่งให้ผมหน่อยเพราะมัน นานแล้วเรื่องเขตทางสาธารณะที่ทำการตรวจสอบเขตเสร็จแล้ว ที่ดินได้ยืนยันมาแล้วแน่ชัดว่า เส้นถนนที่เราตรวจสอบมันเป็นเขตทางสาธารณะจริง ให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง หรือทาง

สำนักปลัด ทำหนังสือหาผู้บริหารเป็นการด่วนเพราะทางเข้าที่ผมไปตรวจสอบกับกรมที่ดิน ปรากฏว่าทางสาธารณะประโยชน์ได้ถูกบริษัทฯ ขุดเอาดินบนทางสาธารณะประโยชน์ไปทำ คั่นน้ำเสีย ผมฝากให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง หรือทางสำนักปลัด ท่านต้องดำเนินการด่วน เพราะที่ดินยืนยันมาแล้ว ถ้าท่านไม่ดำเนินการ เดี่ยวผมจะทำหนังสือไปทางหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเพราะหนังสือนี้รับรองมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว ที่ดินมาตรวจสอบแล้ว ยืนยันแล้ว เส้นจากหมู่ที่ ๓ เส้นบ่อขยะไปจนหมู่ที่ ๔ มันเป็นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ แต่ ปัจจุบันขุดทางนี้เป็นคลองให้เขาดำเนินการเอาดินมากลบบถม หรือผู้ที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสเข้ามา รุกกล้าในเขตนี้ให้เขารื้อออกและถมดินให้อยู่ในสภาพเดิม เส้นที่ ๒ อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วโรงงาน สุราได้ปิดทางสาธารณะประโยชน์ไป ๓ เส้น แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรไปดำเนินการยังไม่เห็นมี คำสั่งรื้อไปยัง ประสานเขาไปเขาเคยอ้างว่าทางสาธารณะประโยชน์ที่เขาปิดนี้เขาเปิดเส้นทาง ใหม่แล้ว แต่ทางสาธารณะก็ต้องเป็นทางสาธารณะเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าท่านไม่ ดำเนินการสิ้นเดือนนี้ผมทำหนังสือผมไม่รอเพราะมันนาน แล้วก็เส้นจากศาลาหมู่ที่ ๑๐ ออกไปถึงสะพานคลองรังสายใน กรมที่ดินยืนยันแล้วท่านก็ไปดำเนินการกัน ถือว่าที่ดินยืนยัน แล้วคุณต้องไปดำเนินการได้แล้ว ตอนช่วงพักเที่ยงผมติดตามงานยังไม่อยากจะทำกันเลย เพราะหลายครั้งแล้ว เตือนกันแล้ว บอกกันแล้ว ก็ไม่ดำเนินการ ไม่เป็นไรผมก็จะทำหน้าที่ของ ผมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะไปตามเรื่องกับใครอีกนั้นผมไม่รู้ ผมก็จะใช้อำนาจ หน้าที่มาดำเนินการ ผมถือว่าเตือนกันหลายรอบแล้ว มันไม่ไหวฝ่ายบริหารก็เพิ่งเข้ามาใหม่ โครงการเก่าๆ ต้องรับผิดชอบต่อเนื่อง โครงการทั้งหมดทำไมถึงไม่ประกาศ เท่าที่ผมมองดู สมาชิกฯ ๑๐ หมู่ ยังไม่ได้ประกาศโครงการที่มีอยู่ ประกาศเฉพาะหมู่ที่ ๗ กับประตุน้ำทดทำ หิน เอกสารชาวบ้านร้องเรียนมาผมไม่เคยเห็นเอกสารเลย ปกติแล้วแบบทุกตัวทุกโครงการที่ ประกาศงานไปแล้วต้องยื่นต่อประธานฯ แน่นนอนโครงการไหน หมู่ไหน ให้สมาชิกฯ ด้วย เขา จะได้ว่างานจะเริ่มเมื่อไหร่ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ จะได้ชี้แจงชาวบ้านว่าถนนเส้นนี้ต้อง ปิดนะ ขอความกรุณาเถอะครับ ผมให้ยึดถือหลักนี้โดยตลอดเพื่อความโปร่งใส ตัวอย่างหมู่ที่ ๑๐ ชาวบ้านถามว่างานนี้งบประมาณเท่าไร ไม่รู้ เสร็จเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้ อยากให้ทุกอย่างทำไป เพื่อความโปร่งใส สมาชิกสภาทุกคนมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยตรง เมื่อก่อนทำ มาโดยตลอดพอมีการรักษาการปลัดย้ายมาใหม่ ตั้งแต่ปลัดคนนี้เข้ามานั้นโครงการช่วงหลังไม่ มีแบบให้ประธานสภาและสมาชิกฯ ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เท่าที่ผมทราบมาจะส่งทาง โลกัณกลุ่มกัน เพราะส่งทางไลน์ไม่ต้องให้เอกสารเพราะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ผมถาม หน่อย มันใช่หรือ มันไม่ใช่ใช้ระบบโซเซียลอิเล็กทรอนิกส์แทน ถามว่าท่านสมาชิกฯ บางท่าน เขาก็ไม่มีไลน์ แค่อายเอกสารสัญญาจ้างไม่กี่แผ่นมันจะเสียงบประมาณเท่าไรกัน ฝากไว้ นะ ครับ โซเซียลมีทั้งดีและไม่ดีแล้วโครงการทุกโครงการในสนามกีฬาเดียวผมจะเข้าไปตรวจสอบ ฎีกาทั้งหมด และโครงการไปทำทางปั่นจักรยานอยู่ในป่า อยู่ๆมาเอาไฟไปติดสีฟ้าแสนบาท อลังการงานสร้างมาก เฉพาะลานกีฬาใช้งบประมาณไป ยี่สิบถึงสามสิบล้านบาท ตกปีละ ๕ แสน อยู่ตรงนั้นผมจะตรวจสอบโครงการทุกโครงการ โครงติดตั้งไฟฟ้าทุกโครง ผมใช้ของ ฟิลิปปินส์ ราคา ๓,๙๕๐ บาท ได้ของ ๖๐๐ วัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ใช้ของจีน แดง ๕๐๐ วัตต์ โครงละ ๗,๐๐๐ บาท ดูไว้ ผมตรวจสอบแน่นอน และแต่ละโครงการฝาก นื่อง ๆ ข้าราชการฝากไว้ด้วยนะครับ กว่าท่านจะเข้ามาเป็นข้าราชการได้สอบจนตาปิด ไม่ เหมือนครูพี่เลี้ยงจบมาก็บรรจุได้เลย ถ้าท่านโดนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเมื่อไหร่ช่วยเลย นะ ท่านอย่าไปเชื่อนักการเมืองมาก นักการเมืองอยู่แค่ ๔ ปี แล้วก็ไปพอกไป แต่ถ้าท่านสอบ

บรรจู้ได้ท่านต้องอยู่ถึง ๖๐ ปี ถ้าโดนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเมื่อไหร่อนาคตท่านดับ
แน่นอน โครงการทุกโครงการต่อไปนี้ ท่านดูให้ดีนะครับ ผมไม่ยอมแน่นอนเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชัน ส่วนเรื่องไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ ที่บอกว่าช่างไฟเข้าไปดูแล้ว ก็ขอบคุณ แต่ผมขอตำหนิช่าง
ไฟหน่อย เมื่อท่านเข้าไปดูแล้วท่านไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นไฟฟ้าแรงต่ำ ท่าน
ต้องทำหนังสือแจ้งไปหาหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าไปพูดลอย ๆ ถ้าพูดลอยๆเวลาสภาฯ
สอบถาม ท่านจะตอบว่าแจ้งแล้ว ท่านแจ้งใครผมถามหน่อย แจ้งไฟฟ้าไปแล้วหลักฐานมีไหม
ไม่มี ถูกไหม ผมไม่รู้เรื่อง ถูกไหมนี่คือปัญหา ส่วนเรื่องประปาอีก ๑๐ วันเสร็จ ท่านสมาชิกฯ
หมู่ที่ ๙ ฟังไว้นะครับ และเรื่องถังขยะกองสาธารณสุขผมพูดเรื่องนี้มา ๒ ปีแล้ว ให้ซื้อถังขยะ
จะก็ลืตรก็ได้ ในเมื่อประชาชนเขาเสียเงินค่าขยะมาแล้วเป็นปีแต่ถังขยะยังไม่มีให้เขาเลยใน
หมู่บ้านสมมุติว่าในหมู่บ้านนี้มีจำนวน ๑๐ หลังคาเรือน เขาเสียค่าขยะกันทุกหลัง แต่มีถังขยะ
อยู่บ้านเดียว เป็นเพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ซื้อ ชาวบ้านมาขอก็บอกว่าไม่ได้ส่งถังขยะ ถังขยะ
ของเก่าที่เก็บเอาไว้ ผมบอกว่าอันไหนใช้ได้ให้ใช้ไปก่อน เก็บเอาไว้อย่าไปขายทิ้ง ก็ขายทิ้งกัน
หมด เวลาชาวบ้านมาขอก็มีให้เขา มันหมายความว่าอย่างไร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาการหัวหน้าสาธารณสุข ผাগไว้ด้วยเพราะผมรับโทรศัพท์เรื่องขยะไม่ไหวแล้ว
ทุกหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่ เขาเสียเงินแล้วสมมุติว่ามี ๑๐ หลัง มีถังขยะอยู่บ้านหลังแรก บ้านหลังที่
๑๐ ต้องเดินมาทั้งตรงนี้ กลับไปย้อนถามว่าคนเอาขยะที่อื่นมาทิ้งในถังของบ้านนี้เขาไม่เห็น
ต้องเสียเงิน ที่ผมเอาไปทิ้งทำไมต้องเสียเงิน เรื่องต่อไปคือเรื่องการจราจร หมู่ที่ ๗ กับที่รอง
นายกได้ขอปรึกษาไปแล้วเรื่องนี้คือเรื่องจราจรในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตรงนั้นความคิดของผม
และหลักวิชาการเราไปบังคับเขาได้ไหม เราไปขอร้องได้ไหม เรื่องประตูเข้าออกโรงงาน จริง ๆ
แล้ว ในระเบียบกระทรวงไว้ชัดเจนมันกฎหมายควบคุมอาคารเขาทำตามตามแบบ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทำตามเป็นคนอนุญาตออกแบบให้เขา แล้วการที่จะทำวงเวียนตามที่ท่านรองนายก
ได้ชี้แจงไป ผมบอกว่ายากนะ เพราะอะไรนะเหรอ คือคนเคยสัญญาอยู่ตรงนี้ จะให้อ้อมไปหมู่
ที่ ๘ จะไปไหม มันก็ยากถามว่าทำได้ไหม ทำได้ครับ ถามว่าคนจะใช้ไหมบอกได้เลย ไม่ใช่
เพราะระยะทางมันต้องอ้อมสมมุติว่าออกจากโรงงานจะเข้าทางบ้านตาม ถ้าเราทำวงเวียน
ออกตรงหมู่ที่ ๘ ระยะทางมันอ้อม ๔ - ๕ กิโลเมตร ผมเชื่อว่าชาวบ้านคงไม่ใช่เส้นนั้น อีก
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหมู่ที่ ๗ ถนน ๔ เลน ก็ต้องขอฝากท่านประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารที่ผมพูด
ที่ผมปรึกษาตามที่ท่าน ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงมาจากท่อที่อยู่ข้างถนน จะออกแบบให้
มาอยู่กลางถนน ผมบอกเลยปัญหามันเยอะ เราจะบังคับเขาได้ไหม เราประมูลเสร็จเราจะ
บังคับเขาต้องตัดต้นไม้ออกให้หมดก่อนแล้วต้องเอาดินมาถมก่อนงานมันเป็นขั้นตอน มันเป็น
งวดงานอันดับแรกสมมุติว่าคุณต้องวางท่อจำนวนเท่านั้นถึงตรงนั้น เขาก็ต้องวางท่อนี้คือ
ปัญหาที่ผมพูด ปัญหาเรื่องที่ ๒ ที่ผมบอกว่าระหว่างปิดทางยาวกับเสียเวลาทำเรื่องให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคย้ายท่อออกอันไหนมันดีกว่ากัน ผมถามว่าสมาชิกฯที่นั่งอยู่ในนี้ทุกคน
รวมทั้งข้าราชการทุกคนคงประสบปัญหากันมาแล้ว แล้วบ่อยครั้งที่ท่อประปาไม่ว่าจะเป็นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทำเองหรือของประปาส่วนภูมิภาค ถ้าอยู่ใต้ถนนขึ้นมามันก็
ระเบิดหมดเห็นสามแยกเอสสดีไสไหม ก็รอบแล้ว ผมถามถามหน่อยถ้าท่อแตกขึ้นมาต้องมี
การซ่อมแซม โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคพูดจาไม่เพราะเลย ผมกล้าพูดถึงขนาดนี้ผม
ถามว่ารอยซ่อม รอยต่อ รอยวางท่อทั้งหลาย ที่ถนนเส้นหมู่ที่ ๗ ฟังเร็วเพราะอะไร พอซ่อมแต่
ละที่จะเปิดคอนกรีตขึ้นมาและพอเปิดแล้วก็เห็นท่อแตกท่อแตกน้ำก็ฉีดดินหายหมด เขาก็มา
ซ่อมรอยแตกเสร็จเรียบร้อยเราทำเรื่องขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลทำตามขอตัดถนน

เพื่อซ่อมแซม แต่ถามว่าเวลาซ่อมแซม ซ่อมได้ดีไหม ก็ซ่อมให้ไม่ได้ดีเหมือนเดิม ถ้าในระเบียบกฎหมายระบุไว้เลยว่าถ้าคุณขออนุญาตตัดซ่อมแซมแล้ว คุณต้องทำสภาพให้อยู่ในสภาพเดิม มีความแข็งแรงเหมือนเดิม แต่ที่เขาทำที่ผมไปดูมาพอเขาซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดินตรงนั้นมียูเท่าไหนเขาเอาลงแค่นั้นเขาไม่ได้เอาดินมาเสริมและบดอัด ดินก็ยังเป็นโพรงเหมือนเดิม ถนนตรงนั้นมันถึงได้พังอีก ซอยเอสเสดไสรอบนี้รอบที่ ๔ แล้ว เอาแฉกกันออกหรือยัง ไม่ทราบพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปตรงนั้น ผมถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าถนนเส้นนี้ถ้าไม่ย้ายท่อเมนประปา ออกไปอยู่ไหล่ทางก็จะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนเดิม คอยดูก็แล้วกันข้างขึ้นแจ่มมาผมเข้าใจหมด สำหรับตัวผมผมเข้าใจผู้หลักเลียงไม่ให้ประปาส่วนภูมิภาคย้ายท่อใครได้ประโยชน์ครับ ประปาส่วนภูมิภาคได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียงบประมาณย้าย แต่ถ้าทำถนนขึ้นมาเสร็จถ้าประปาแตกใครเสียประโยชน์ครับ ก็คือชาวบ้านเสียประโยชน์แน่นอนเพราะมันต้องรื้อตัดถนนยังงี้ก็ต้องตัดถนนแล้วถามว่าให้ทำกลับมาอยู่ในสภาพเดิมไหมตัดถนนแล้ว เวลาจะซ่อมคืนมาจะเสียบ่อปรับเสร็จเทปูนช่วงที่เป็นหลุมอยู่มันแน่นไหม มันไม่สามารถบดอัดแน่นได้ นี่คือปัญหาที่ผมเป็นห่วงในการขยายเขตทางหมู่ที่ ๗ ผมถามว่าเส้นนี้ได้ตรวจสอบเขตแล้วหรือยัง ก็ยังไม่มีมีการตรวจสอบเขต ท่านนพวรรณ สมาชิกฯ หมู่ที่ ๕ เคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าถ้าชาวบ้านมาใหม่มันไม่มีปัญหาเล่าไถ่มันอยู่มาเป็นสิบปีแล้วรู้ไหมเขตที่มันอยู่ตรงไหนไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่ตรงแคร้วเหล็กเราก็เชื่อเขาว่าอยู่แคร้วเหล็ก ถ้าเกิดเข้าไปอีกละอันนี้พูดถึงว่าหรือถ้าเขตเล่าไถ่เขาออกมาอยู่ถนนละท่านจะทำได้ไหม สำหรับของหมู่ที่ ๕ ไม่พูดแล้ว ผมจะพูดเรื่องเดียวที่ผาท่อแตกหมู่ที่ ๕ วันนั้นคุยกันครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบผมมั่นใจเลยว่าเป็นของหมู่บ้านจัดสรร ผมถึงถามเส้นนี้หอพักตรงนี้ได้ทำหนังสือขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมหรือไม่ ถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตคือรูกถ้าเข้ามาในเขตของที่สาธารณะ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางอบต.ไปไหนหมดครับเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดครับ ทำไมไม่ดำเนินการในเมื่อเขารูกถ้าเข้ามาในเขตทางสาธารณะโดยไม่ขออนุญาต ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็ว่าเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อยากให้ดำเนินการเถอะครับ ขอฝากไว้ด้วย มันนานแล้ว หมู่ที่ ๖ เหมือนกันผมถึงบอกว่าวิศวกรทางช่างการซ่อมแซมฝาบ่อเหล็กเมื่อก่อนใช้เหล็กหล่อเหนียวปัจจุบันนี้มาใช้เหล็กเหนียวความแข็งแรงผิดกันผิดกันตรงไหนครับก็ช่างเขียนแบบไว้ใช้เหล็กฝาบ่อ ๖ มิลลิเมตร ผมถามว่าใช้ฝาบ่อ ๑๐ มิลลิเมตร มันจะอยู่ไหม แล้วนี้ท่านเอา ๖ มิลลิเมตร ที่ยุบมากที่สุดตอนนี้อยู่ตรงร้านยางใหญ่ตรงบริษัทแคนนอน แนวทางการแก้ไขอยากให้เป็นมาตรฐาน คือ ๑๐ มิลลิเมตร ผมถามว่าจะอยู่ไหมเพราะบ่อมันกว้างตามที่สมาชิกฯ บอกว่าถ้าบ่อกว้างการรับน้ำหนักเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมาพูด ผมพูดมาหลายปีแล้ว ถ้าบ่อหนึ่งเมตร ผมขอถามผู้อำนวยการกองช่างหน่อยว่าถ้าท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง ๑ เมตร เราทำบ่อแบบฝาดเดียวได้ไหม ความแข็งแรงมันจะผิดกันกับทำฝาบ่อคู่อยู่ในเขต หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๐ ใหม่ ทุกวันนี้ผมว่าฝาดเดียวแข็งแรงกว่าทำให้บ่อมันเล็กลงมาฝาดไว้ด้วยนะครับ อย่างหมู่ที่ ๖ พุดมา ๒ รอบก็ยังไม่มีการแก้ไขก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไร อีกเรื่องหนึ่งฝากประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหารการด้วยครับ เรื่องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้ น่าจะเป็นผู้บริหารใหม่ สมมุติว่ามีร้านของขายของ ๓ ร้าน ร้านเดิมคือร้านนายก ราคาสมมุติว่า ๑๐ บาท ร้านนาย ข นาย ค ๑๕ บาท ทำไม องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทำไม่ถึงไม่ใช้ของที่มันถูกและเป็นไปตามสเปค อย่างปัจจุบันนี้เรื่องหลอดไฟ โคมไฟทั้งหลายผมมีข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการประปาของ อบต.ท่าตูม เดิมที่ใช้ร้านท่อร้านเดียวครับร้านเดียวกันเลยท่อ pc มีแบบมีอะไรพร้อมกันแต่ อบต.ไม่สั่งตอนนี้ไม่สั่งแต่ก่อนนี้สั่งนะต้องให้

ผ่านพ่อค้าคนกลางมันเป็นเพราะสาเหตุอะไร การซ่อมงานการขยายเขตทุกวันนี้นั้นมันเลยซ้ำ เพราะอะไรครับ โทรสั่งพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางก็ไปสั่งจากบริษัททำไมไม่สั่งตรงถ้าสั่งไม่ได้บอกผมเดี๋ยวผมสั่งให้ เดี่ยวผมจะตรวจสอบให้หมดเรื่องท่อเหมือนกันเคยซื้อพร้อมกัน ราคาเดียวกันสมมติว่าผมซื้อ ๑๒๐ บาท อบต.ก็ซื้อ ๑๒๐ เท่ากัน แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไปใช้พ่อค้าคนกลางจาก ๑๒๐ บาท เป็น ๑๘๐ บาท ส่วนต่าง ๖๐ บาท เดี่ยวผมจะตรวจสอบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่าว่ากัน ปัญหาใหญ่ที่ผมมองดูล่าช้าสั่งของผ่านพ่อค้าคนกลาง ๒ ชุด จากที่เราเคยสั่งว่าตรงมาจากบริษัทเลย แต่ต้องรอผ่านพ่อค้าคนกลางก่อนมันเป็นเพราะสาเหตุอะไร เดี่ยวผมจะให้ชี้แจงผมทำไว้แล้วแต่ผมยังไม่อยากส่งเอกสารไป ผมอยากรู้ว่าจะชี้แจงผมได้ไหม ถ้าชี้แจงผมไม่ได้อย่าว่ากันนะเพราะเรื่องนี้ผมชี้แจงมาตลอดที่ผมเข้ามาเป็นประธานสภา ๑๐ ปี ผมเตือนทุกคนเตือนตลอด โครงการทุกโครงการอยากให้มีปัญหาที่มี ขออีกเรื่องเดียวเรื่องการรับประกันงานนี้ผ่านมา ๔ ปีแล้ว ไม่ทราบว่ามีหนังสือแจ้งผู้รับเหมาไปแล้ว ๓ ครั้ง แล้วก็เงียบ เป็นเพราะสาเหตุอะไรทำไมไม่ยึดเงิน ถ้าเงินไม่พอฟ้องทำไมไม่ทำเข้าข่ายละเว้นไหม เดี่ยวเจอกันผมบอกได้เลยขออย่าหาว่าไม่รู้ถามสกุลใคร ฝ่ายางผิดสเปค ทำหนังสือแจ้งไปแล้ว ๓ ครั้งก็ไม่ดำเนินการให้ ผมถึงถามว่าเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรกันอยู่ จริงๆแล้วเราแจ้ง ๓ ครั้งแล้วยังไม่มาดำเนินการ เราต้องยึดเงินประกันได้แล้ว อบต.เราต้องดำเนินการเอง ถ้าไม่พอก็ฟ้องส่วนที่เหลือจากผู้รับจ้างแต่ท่านไม่ทำกัน ผมพูดเรื่องนี้มาก็ ๒ ปีแล้ว แต่เรื่องทุกวันนี้ก็เงียบหายไป ในเมื่อเงียบหายไปแต่ผมไม่ยอมหายหรือครับหลักฐานผมมีหมดอยู่ในโทรศัพท์โดยเรื่องนี้รู้ไหม ใครเป็นคนฟ้องสมาชิกฯ เราเองเป็นคนฟ้องเพราะผ้ามั่นพัง ผ้ามั่นหลุดไปหมดแล้ว บอกประธานฯ ไปดูให้หน่อย พอไปดูแล้วมันผิดแบบถามว่าท่านเซ็นตรวจรับกันได้ยังไง โดยเฉพาะวิศวกร ช่างผู้ควบคุมงาน ยิ่งงี้ก็หนีไม่พ้นคณะกรรมการตรวจงานจ้างก็ไม่พ้นนะครับ เพียงแต่ว่าคณะกรรมการตรวจงานจ้างอาจจะไม่มีทางออก ผมตรวจตามขนาดกว้าง ยาว หนา แต่ผมไม่ได้เห็นเหล็กข้างใน จริง ๆ แล้วท่านอ้างกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะให้คนมาตรวจสอบว่าท่านจะอ้างอยู่ไหม ผมบอกแล้วผมไม่ยอม ก็ต้องฝากประธานฯ ไปยังฝ่ายบริหาร ว่าที่ผมอภิปรายไปทั้งหมดเป็นภาพรวมของตำบลไม่ได้ระบุหมู่ใดหมู่หนึ่ง ส่วนใหญ่จะมีหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ เป็นส่วนใหญ่หมู่ผมเองผมยังแทบไม่อภิปรายเลยโครงการใครก็แล้วแต่ไปทำเขตพื้นที่แต่ก่อนนี้ใช้คณะกรรมการจากชาวบ้านผมก็หาช่างที่เป็นผู้รับเหมาเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจจ้างงานจ้างแต่ปัจจุบันนี้กรรมการตรวจงานจ้างไม่มีจากชาวบ้านแล้วเป็นข้าราชการเต็มๆ ท่านก็คิดดูไม่ใช่ว่าโครงการนี้ ๒๐ ล้าน ๓๐ ล้าน แค่นี้เบี้ยประชุมก็พอแล้วมากกว่าคนมีเงินเดือนอีกทุกคนหวังอย่างนั้น ประชุมครั้งละหลายร้อยบาท ถ้าลองไปดูที่อื่นดูสิครับว่าโครงการของเขาเป็น ๑๐๐ ล้าน ได้เบี้ยประชุมกันเท่าไรขององค์การบริหารส่วนตำบลทำตูมเบิกแพงตลอดบางโครงการอาคารหลังใหม่ด้านหลังผมบอกชักวันมันจะพังทับหัวอยู่แล้ว ไม่ค่อยได้ขึ้นไปดูกันเลยเอาแต่เบี้ยประชุมกันโครงการนี้เบิกไปหลายแสนเฉพาะเบี้ยประชุมมันถูกไหมสมาชิกฯ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครทราบ ผมถามกรรมการว่าได้ขึ้นไปดูกันมั๊ยตอบผมว่าได้ขึ้นครับ ถามว่าขึ้นไปดูแล้ว แล้วตรงนี้ทำไมมีปัญหา ได้ดูจริงไหม ช่วงเสาทำไมไม่รื้อให้มันจบทีเดียวเทคนิควันช่วงไว้อีก ๕ เซนติเมตร ๑๐ เซนติเมตร แล้วถามว่าปูนที่เทใหม่มันติดกันไหม ผมขอพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังของใหม่อย่าให้มีนะครับ หนึ่งใครเป็นคนคู่สัญญาหนีไม่พ้นนะครับ สองใครเซ็นตเบิกเช็คมีใครเซ็นตบ้างกรรมการทุกคน เรื่องสุดท้ายและท้ายสุดหมู่ ๗ ตรงบริษัทแคนนอน ฝากผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบเขตทางสาธารณะให้ด้วย เท่าที่ผมรู้มาทางที่วิ่งปัจจุบันนี้นั้นไม่ใช่ทางสาธารณะหรืออาจจะเป็นทางสาธารณะ

เปิดใหม่เส้นเก่าที่ผมคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่ ๗ มันจะตรงเลยจากบริษัทแคนนอนมานี้เลย ตรงที่เป็นหนองน้ำทุกวันนี้ นั่นคือทางสาธารณะตรวจสอบให้ด้วยนะครับ แล้วรางน้ำเส้นนี้มี ปัญหา นะครับ คือฝาเหมือนกันไม่ทราบว่าจะผู้รับเหมาไว้หรือยังก็ดูไปเพราะตอนนี้หลาย โครงการก็เสร็จกันไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นไปตามแบบ ท่อลอดเหลี่ยมเส้นบ้านเพชรเกษมเดิมที่เป็นท่อหน้าแรงน้ำไหลแห้งพอวางท่อลอดเหลี่ยมน้ำไม่ไหลเลย ผมเตือนช่างแล้วชุดที่แล้ว ชาวบ้านก็เอารถเกี่ยวข้าวไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาตรวจสอบว่าแจ้งช่างแล้ว เอาผู้รับเหมามาเพื่อ แก้ไขด้วยนะ ผมชี้ทางให้ถึงขนาดนั้นแต่คุณไม่ดำเนินการเองนะครับ บอกให้ไปไล่ระดับใหม่ ระดับคุณไล่ไว้จริง ๆ แล้วทางฝั่งประปาเดิมมันก็เป็นพื้นที่สูงถ้าทำวางฐานลำดับออกไปแค่ ฐาน ๑ เซนติเมตรก็พอ ด้านหน้าทางฝั่งประปาก็คงต้องสูงกว่าแม่น้ำประมาณ ๑ เมตร อันนี้ พูดถึงว่าลดแค่หนึ่งเซนติเมตรแต่น้ำไม่ไหลเลยเป็นเพราะอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่า ช่วงนี้นายกคนใหม่เป็นคนเชิดคู่สัญญาหรือเปล่าไม่ใช่ปลัดรักษาการอันนี้ด้วยรักและห่วงใย เตือนแล้วไม่ฟังว่ากันไม่ได้ พอดีรจนายกเรียนจบทนายน่าจะรู้ดีว่าเรื่องนี้คืออะไรคือโทษ อาญาทัณฑ์นะครับ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ฝ่ายบริหาร

-เรียนประธานฯ ผมนายชอ พงษ์อ้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามที่ สมาชิกหมู่ที่ ๓ อภิปรายมาส่วนใหญ่ผมมองว่าน่าจะเป็นผลรวมแล้วก็เป็นเรื่องในส่วนของ กองช่างผมขอมอบหมายให้ทางกองช่างเป็นคนชี้แจงแทนครับ

ผอ.กองช่าง

-เรียนท่านประธานฯ ผมนายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอขอบคุณในคำ ของท่านสมาชิก หมู่ที่ ๓ นะครับ ก็จะดำเนินการตามให้วัตถุประสงค์บางเรื่องก็ฟังกันหลาย รอบครับ ก็จะพยายามทำความเข้าใจบางเรื่องก็แก้ไปแล้ว ยังไงจะดำเนินการให้ชนะครับ แต่เรื่องนี้ผมส่งให้ดูในไลน์แล้วนะครับ เราจะมีภารกิจวัดถนนเส้นที่จะทำจากทางแยก ไฟฟ้า เข้าไปหมู่บ้านเดอะคอนเนอรี่ไปหมู่ที่ ๗ เส้นนี้ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะรังวัดถนนเส้น นี้แบ่งเป็น ๒ ตอน ต่อไปจะกำชับให้รังวัดก่อนอาจจะช้าหน่อยแต่จะทำให้งานมันออกมา สะดวกขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะเนื่องจากว่าต้องแจ้งทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสพบปะ กับชาวบ้านในหมู่ของท่านเองนะครับ จะแจ้งให้ทราบว่างานที่เขาวิ่งเข้ามาในเขตทาง สาธารณะซึ่งเป็นของรัฐ ณ ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วยังงั้นท่านก็ผิด ยังงั้นก็แจ้งชาวบ้าน ไว้ด้วยบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจเริ่มรุกที่สาธารณะเข้ามาเรื่อย ๆ ยังไงก็ขอรับคำแนะนำของท่าน ประธานขอขอบคุณท่านประธานครับที่ห่วงใยมาโดยตลอดที่ทำงานที่นี้มา ๒๖ ปี พบท่าน ประธานมาก็ใกล้เคียง ๒๖ ปี ก็ได้รับคำแนะนำมาโดยตลอด ขอบพระคุณครับ

ประธานฯ

-คือผมถึงบอกว่าโครงการตรงนี้เป็นแจ้งสมาชิกฯ เป็นร้อยโครงการแต่ถึงเวลาทำจริง ๆ แล้ว อาจจะเหลือ ๓๐ โครงการก็ได้ ถ้าโครงการไหนครบถ้วนฝากฝ่ายนโยบายและแผนงานมาเลย นะครับถ้าโครงการไหนที่ยังไม่มีการตรวจสอบอย่าเอาเข้าข้อบัญญัติ ผมบอกไว้ก่อนเตือนกัน หลายๆ หมู่เขารู้ตัวอยู่แล้วเพราะผมชี้แจงมาหลายรอบแล้ว แต่ให้ทำแผนก็ทำ แต่ถ้าทำแล้ว ช่างไปสำรวจแล้วมันติดหน่วยงานอื่นมันก็คือปัญหา ฝากผู้อำนวยการกองช่างไว้โครงการที่เรา อยากจะเร่งทำแล้วเป็นทางเลียงเมืองเสร็จจากหมู่ที่ ๓ ไปหมู่ที่ ๔ ที่บริษัทได้ขุดถนนให้เขา กลับมาถมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย ผมบอกให้ซื้อเขาเข้ามาปักเป็นแนวเขตเดี๋ยวจะหายหมด เพราะเหล็กที่ไปปักไว้เดี๋ยวพวกรายของเก่าก็ถอดเอาไปขาย เดี่ยวท่านจะหาแนวไม่เจอ เส้น นี้ที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรก็เพราะผมพาหน่วยงานเข้ามา ผมบอกเลยประมาณเดือนเดียว จบน้ำเสียความลึกประมาณเอว เจ้าหน้าที่เดินลุยอ้างว่าสอบเขตไม่ได้ ถาม สมาชิก หมู่ที่ ๔ ดูได้เลย นี่เป็นเรื่องจริง ผมรักทุกคนห่วงทุกคน ให้ทำในสิ่งที่ถูกกฎหมาย วันนี้นำการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ เราก็พูดคุยกันมาใช้เวลาพอสมควรก็มี
ทั้งสิ่งที่เราต้องพัฒนา สมาชิก เราไม่เคยขัดแต่อันไหนที่มันไม่ถูกต้องผมก็จะไม่รับญัตติเข้าที่
ประชุม อันไหนควรกลับไปแก้ไข ก็เอาไปแก้ไขก่อน เพื่อการพัฒนาไปข้างหน้าแผนทุกแผน
ทุกโครงการ ที่เข้าแผนมาถ้าไม่มีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานอื่นมาหาองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่าเอาเข้ามาในข้อบัญญัติโดยเด็ดขาด ผากไว้ด้วย วันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควร
แล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ผมก็ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ


มติที่ประชุม

-รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๔๐ น.

รับรองรายงานการประชุม



(นายอุทิศ ไพเราะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ผู้จดยางานการประชุม



(นายอาทิตย์ วงศ์ปาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบข้อความรายละเอียดถูกต้องทุกประการแล้วจึงพร้อม
กันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ พงษ์นอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวกลอยใจ ทาหิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวลำไย อร่ามวงศ์)

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔



(นายอุทิศ ไพเราะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม