



ประกาศสภากองค์บริหารส่วนตำบลบางปลากรด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด ได้มีมติในการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล
บางปลากรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด จึงได้ประกาศ
รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ในการประประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายประชุม เรียงวงศ์)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด

ผู้มาประชุม

๑. นายประชุม เรืองวงศ์	ประธานสภาฯ
๒. นางสาวจิตาภา หน่องพงษ์	รองประธานสภาฯ
๓. นายวรไชย มะลิทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นางยุพิน ตุ้นแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายณรงค์ รัตนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นางธัญทิพย์ อิศรางกูร ณ อุธรรมยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๗. นายบุญลือ เอี่ยมละออ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๘. นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๙. นายสมจิตร หน่องพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐. นายสังัด รุ่งกำจัด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๑. นายเชิงหลี แซ็ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๒. นายสุทธศันน์ หอมເກຊຣ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๓. นายหยอย กุลศักดิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๔. นายเสียง หน่องพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๕. นายสมชาย สอนประดิษฐ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๖. นายอ่ำไฟ ทองอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๗. นายสำเริง ประยองค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๘. นายประเสริฐ พุฒช้อน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๙. นายประภาศ พุฒช้อน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๒๐. นายบุญยัง วงศ์กวน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๑. นายเสน่ห์ อ้อมมูล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๒. นายสุรศักดิ์ นาคอุไร	เลขานุการสภาฯ

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

๑. นายสมบูรณ์ พูลทวี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
----------------------	-----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายถวิล หน่องพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายเพยาร์ รุ่งสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/๓. นายสัมฤทธิ์....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

๑๐๖/๒๕๖๒
(นางธัญทิพย์ อิศรางกูร ณ อุธรรมยา)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายประภาศ พุฒช้อน)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

๓. นายสัมฤทธิ์	วงศ์เจริญ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นายสุรศักดิ์	นาคอุไร	ปลัด อบต.บางปลากรด
๕. นางวรสุดา	เป้าทอง	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นางวรสุดา	เป้าทอง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายจักรพันธ์	บุตรเต	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายคมกฤษ	ไชยวรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๙. นายประทีป	เพ็ชร์	ช่างโยธา
๑๐. นางสาวกมลรัตต์ หน่องพงษ์		ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐น.

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภา

: วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านช่องทางคอมมูนิเคชันทางไกล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญเหล่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จะจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งขณะนี้ได้ถึงเวลาประชุมแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด ได้มามาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๒๑ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มดำเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภา

นายกิวิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

: ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรดแจ้งเรื่องการดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงมงคลพระราชนิธิบัตรภารกิจ เชิงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเกิดทุนสถาบันพระมหากาฬศรี ขอเชิญครับ

: ๑. เนื่องจากในวันที่ ๔-๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภารกิจ ทางหน่วยราชการได้มีหนังสือแจ้ง และให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการประดับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในส่วนของ อบต. จะมีรูปแบบในการจัดโต๊ะหมู่บูชา และตั้งแท่นพระบรรมรรภ ราชการที่ ๑๐ ในช่วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม และทางรัฐบาลได้เชิญชวนให้ใส่เสื้อเหลือง ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อเทิดพระเกียรติให้กับรัชกาลที่ ๑๐ ร่วมกัน จึงได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ และขอให้สมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย

๒. เกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้ง ตอนนี้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ประกาศใช้แล้ว ซึ่งปลัด อบต. ต้องเตรียมการเลือกตั้ง ส่วนในรายละเอียดดูได้จากพระราชบัญญัติที่ประกาศแล้ว

ที่ประชุม

: รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๑.....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นางชัยกิทย์ อิศรางกูร ณ อุบลฯ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายประภาศ พุฒช้อน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
เลขานุการสภาฯ

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๓ระเบียบวาระที่ ๔ระเบียบวาระที่ ๕

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
เลขานุการสภาฯ

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

: รับรองรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ครับ

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะกรรมการ ผู้บูรพา และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมได้
แจ้งรายงานการประชุมให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้เลย

: หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ผมขออนุมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
บางปลากรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ, นางยุพิน)

เรื่อง กระทุกตาม (ด่วน)

- ไม่มี -

เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภាដูงถั่นตั้งขึ้นพิจารณาสรุปแล้ว

- ไม่มี -

เรื่อง ที่เสนอใหม่

: ๕.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๗,๕๐๐.- บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจของนุมติของสภาท้องถิ่น

: ขอเชิญอภิปรายครับ

หากไม่มีผู้ขออนุมติที่ประชุมครับ

/มติที่ประชุม....

(นายนฤบดิน วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

นายสุรศักดิ์ พิพิธ อิศราวงศ์ ณ อุบุรยา
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายบวรภาณ พุฒช้อน)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางปลาดัด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒,๕๐๐.- บาท จำนวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

: ๕.๒ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ (ไม่เกิน ๔ สมัย) และกำหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก ขอเขียนเลขานุการสภาฯ ครับ

**นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
เลขานุการสภาฯ**

: ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีนี้ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลกำหนด

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี

**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

: ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอครับ

**นายวรเชย มะลิทอง
ส.อบต.หมู่ ๑**

: ขอนำเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๔ สมัย สมัยที่ ๑ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ กำหนด เริ่มวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนด ๑๕ วัน

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก คือ

สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนด ๑๕ วัน

**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

: มีสมาชิกสภา อบต. ท่านได้จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

/มติที่ประชุม.....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

(นางชัยกิพย์ อิศรากร ณ อยุธยา)

กรรมการตรวจสอบงานการประชุม

(นายประภาศ พูลเชื้อ)

กรรมการตรวจสอบงานการประชุม

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย รวมสมัยที่ ๑ จำนวน ๑๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) ดังนี้
 สมัยที่ ๑ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน
 สมัยที่ ๒ กำหนด เริ่มวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนด ๑๕ วัน
 สมัยที่ ๓ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนด ๑๕ วัน
 สมัยที่ ๔ กำหนด เริ่มวันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ กำหนด ๑๕ วัน
 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ สมัยแรก คือ
 สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กำหนด ๑๕ วัน
 จำนวน ๒๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)


ระเบียบวาระที่ ๖เรื่อง อื่นๆ

- นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ ๘.
 ส.อบต.หมู่ ๔ : เรื่องแท็งค์น้ำหมู่ ๔ มีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลครับ เนื่องจากไอลั่มดสัญญาแล้ว
 นายเพยาร์ รุ่งสว่าง ๘.
 รองนายก อบต. : กรณีน้ำหมู่ ๔ ไอลั่มดสัญญาแล้ว และทาง อบต. ได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างแล้วว่าให้มามา^{เป้าป้อให้} โดยคุณรุ่งเรืองเป็นผู้ติดต่อ แต่ยังเงียบอยู่
 นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ ๘.
 ส.อบต.หมู่ ๔ : เรื่องถนนลาดยางทรุดตัวลง และเส้าไฟฟ้าก็จะล้ม จะมีวิธีดำเนินการแก้ไขอย่างไร
 นายเพยาร์ รุ่งสว่าง ๘.
 รองนายก อบต. : เรื่องถนนลาดยางขณะนี้ยังเกี่ยงกันอยู่ นายก อบต. บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา^{ทางผู้รับเหมาก็บอกไม่เกี่ยวเมื่อน้ำที่อย่างเดียวคือลาดยางอย่างเดียว} เรื่องถนนทรุดตัวลงเป็นหน้าที่ของ อบต. จึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครจะต้องดำเนินการ
 นายจักรพันธ์ บุตรเต ๘.
 พอ.กองช่าง : โครงการถนนลาดยางนี้ทาง อบต. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัด จำนวน ๖ ล้านบาท ผู้รับเหมาได้ดำเนินการส่งมอบแล้วซึ่งอยู่ในสภาพดี หลังจากนั้นได้เกิดกรณีภัย พิบัติน้ำแห้งทำให้เกิดการทรุดตัวและบริเวณนั้นมีท่อประปาทำให้น้ำประปาซึมสู่ดินและทำให้เกิดการทรุดตัวหนัก จึงทำให้เกิดความเดือดร้อน และได้รายงานให้คณะกรรมการของ อำเภอทราบและได้มีการประสานงานไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งอยู่ในช่วงส่งงานแล้ว จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ ล่าสุดผู้รับจ้างได้นำป้ายมาติดไว้ท่อนน้ำก็จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนี้ เพราะในห้วงประกันสัญญา
 นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ ๘.
 ส.อบต.หมู่ ๔ : เรื่องแท็งค์น้ำประปาใหม่ หมู่ ๔ ทำไม่ผู้รับเหมาไม่มาตรฐานแก้ไข
 นายจักรพันธ์ บุตรเต ๘.
 พอ.กองช่าง : อย่างที่ทราบกันว่าน้ำประปามี ๔ นันปริมาณน้ำน้อยอยู่แล้วแต่ในสัญญา ๒.๕ คิว ต่อชั่วโมงแต่ลองปิดดูแล้วสามารถที่จะเต็มถังได้ภายในหนึ่งวัน น้ำข้างล่าง ๓๐ คิว น้ำบนแหง ๒๐ คิว รวมเป็น ๕๐ คิว เปิดเข้าเย็นน้ำหมด ๕๐ คิว ซึ่งประชาชนแครมไม่กี่หลังค่าเรือนไม่สามารถที่จะใช้น้ำให้หมดภายในครึ่งวันได้แน่นอนน่าจะมีที่รั่วและได้ตรวจสอบแล้วน่าจะรั่ว

/ระหว่างท่อ....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม


 (นางรัษฎาพันธ์ อีกรังกุณ อัญชลยา)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม


 (นายประภาศ พุฒิช้อน)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระหว่างท่อเมนเก่าและเมนใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการขุดหาเพื่อป้องกันไม่ให้ร้าว แต่ในเบื้องต้นนั้นผมได้ประสานไปทางผู้รับเหมาแล้วว่าให้มารื้อสิ่งพัฒนาบ่อช่องด้วยก่อนจะต้องเป่าล้างทุกปี

- นายประชุม เรียงวงศ์** ประธานสภา : อย่าลืมดูแลเรื่องประจำวัน
- นายจักรพันธ์ บุตรเต** ผอ.กองช่าง : ผมมีข้อเสนอแนะเรื่องประจำวัน หมู่ ๗ และหมู่ ๒ ซึ่งสร้างไปแล้ว ของหมู่ ๒ ตอนนี้ต้องพึงทางสามารถเรื่องจ้างงานมาฝ่ายจำฯ เพราะไม่มีคนทำหน้าที่รองน้ำใส่สารปูนขาวสารส้ม ส่วนของหมู่ ๗ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งได้ทำการร่างวัดแล้วแต่ติดที่ข้างเคียงซึ่งจะร่างวัดที่ด้วย เพราะที่สาธารณะของเราราจไปกินที่ของคนอื่นจึงต้องขอการร่างวัดไปก่อน ตอนนี้ปักหมุดไปแล้วสิ่หบุดเหลืออีกสองหมุดในส่วนนี้ถ้าร่างวัดเสร็จแล้วจะมีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่กว่า สามารถลดเป็นแก้มลิงและทำธนาคารน้ำได้ดีโดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ซึ่งจะมีน้ำใส่สะอาดแล้วบ่ายแพลงอยมาตั้งไว้ในส่วนนี้
- นายประชุม เรียงวงศ์** ประธานสภา : ผ่านได้ฝ่าทางผู้บริหารไปแล้วว่าควรจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเพราะว่ามีประโยชน์
- นายบุญลือ เอี่ยมละออ** ส.อบต.หมู่ ๓ : ตามที่ ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจงมา หมู่ ๔ นั้นเกิดปัญหามานานแล้ว ตามที่ช่างได้บอกว่ารู้ปัญหาแล้วว่าท่อน้ำแตกได้ดินแต่จะต้องมีการขุดหามเชื่อว่าถ้าเรารื้อตั้งนั้นทำไม่ถึงไม่ต่อใหม่ข้ามไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาน้ำเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ส่วนเรื่องประจำวันหมู่ ๒ และหมู่ ๗ ตอนนี้แพลงอยค้างอยู่บ่นดินทั้งหมดอยากสอบถามว่าจะทำยังไงถึงจะให้เงินคนไปค่อยขยับแพลงตามสภาพน้ำขึ้นน้ำลง อย่างให้มีการมอบหมายและกลับมารายงาน
- นายประชุม เรียงวงศ์** ประธานสภา : ปัจจุบันนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องแพประจำวัน
- นายจักรพันธ์ บุตรเต** ผอ.กองช่าง : คนที่ทำหน้าที่ปัจจุบันนี้ทำแทนงคือพนักงานชื่อมท่อประจำหากเกิดท่อแตกก็จะไปดำเนินการซ่อมไม่มีเวลาที่จะไปเฝ้าแต่ผ่านไปทุกวันก็จะไปเปิดไฟดูแลหาน้ำขุ่นมากก็จะไปดูและรายต่อผู้ดูแลเรื่องน้ำ แต่ถ้าวันไหนที่มีงานด่วนจะไม่ได้ไปจะเป็นพม และ ชัยณรงค์ บางที่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไปกันแต่จริงๆ แล้วมันไม่ถูกต้องจะต้องมีคนดูแล ปัจจุบันปีที่น้ำแล้งมากน้ำในเขื่อนปริมาณน้อยตอนก่อนลงสูบน้ำ ซึ่งเขื่อนท่าด่านมีความจุอยู่ ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ แสดงว่าต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ทางเขื่อนท่าด่านจึงไม่ค่อยระบายน้ำ และเกิดน้ำในคลองแห้งทำให้หัวกะโหลกค้างอยู่บ่นดิน จึงขอให้ อบจ. ที่ชุดลองนำเครื่องจักรลงและให้ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษชุดตรงหน้าทำให้แพนน์ลอยขานกับน้ำ
- นายบุญลือ เอี่ยมละออ** ส.อบต.หมู่ ๓ : ในพื้นที่ของหมู่ ๗ เครื่องจักรไม่สามารถลงไปดำเนินการได้ต้องใช้แรงงานคนถึงจะปลดล็อกปล่อยลงไปได้ตามสภาพน้ำขึ้นน้ำลง ในส่วนของหมู่ ๕ กะโภกนั้นค้างอยากให้ช่างมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

/นายจักรพันธ์.....

นายบุญรุ่ง วงศ์กาน
ประธานกรรมการตรวจสอบการประชุม

(นางรัษฎา พยัคฆ์ธรา ณ อุบลราชธานี)
กรรมการตรวจสอบการประชุม

นายประภัส พุฒช้อน
กรรมการตรวจสอบการประชุม

- นายจักรพันธ์ บุตรเต
ผอ.กองช่าง** : ในส่วนของหมู่ ๗ จะมีปัญหาตรงตอนที่ติดตั้งครั้งแรกจะติดตั้งไว้ตรงช่วงสะพานซึ่งแรกแต่ชาวบ้านแควรับนับถือว่าแฟไปขวางทางน้ำให้ทาง อบต. ขยายบ้านขึ้นมาเรือน้ำแห้งก็จะloyอยู่บนบก ซึ่งทำให้สูบน้ำไม่ได้หากขยายบ้านมาก็จะไปขวางทางน้ำ เพราะฉะนั้นเราต้องย้ายไปที่ใหม่หรือย้ายที่หรือไม่ก็ต้องคุยกับชาวบ้านและแกนนักก่อน
- นายบุญลือ เอี่ยมละอ
ส.อบต.หมู่ ๓** : ในส่วนของหมู่ ๗ ตรงนี้เป็นที่ของชลประทานครัวแม่โคโรเข้าไปแหวกหญ้าออกชุดเป็นร่องแบบหมู่ ๒ แล้วนำแพเข้าไปไว้ข้างในเพื่อหลบซ่อนน้ำ
- นายจักรพันธ์ บุตรเต
ผอ.กองช่าง** : ในส่วนของหมู่ ๕ อาจจะต่อครัวเดียว เนื่องจากหมู่ ๕ จะได้ชุดลอกแก้มลิงใหญ่ประมาณ ๒๕ เมตร ซึ่งจะบุดมาจากลำผักชียาวไปดินส่วนหนึ่งได้รับการร้องขอจากสมาชิกหมู่ ๖ กับ หมู่ ๗ ว่าอย่างให้ย้ายตลาดนัดก็จะทำการถอนให้อาจจะมีการเพิ่มงบประมาณในการลงคุกรัง ในส่วนที่เลยไปก็จะเป็นปลอกซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ตอนนี้กำลังดำเนินการและผู้ได้ขอความอนุเคราะห์จากชลประทานว่าให้ทำสะพานน้ำซึ่งจะทำให้น้ำใสสะอาด
- นายบุญลือ เอี่ยมละอ
ส.อบต.หมู่ ๓** : ผู้ขอฝ่ายงานเร่งด่วนขอให้ไปดูว่าดูท่อว่ามีหรือไม่ หากไม่มีควรทางบประมาณเพื่อจัดซื้อเพื่อไปต่อท่อที่คิดว่ารั่วของหมู่ ๕ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นนานนั้นและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
- นายจักรพันธ์ บุตรเต
ผอ.กองช่าง** : ผู้ได้ปรึกษาภัยท่านรองนายวเมื่อสักครู่ เดียวท่านรองนายวจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ไปดำเนินการให้วันนี้ครับ
- นายประชุม เรืองวงศ์
ประธานสภาฯ** : ขอให้ช่างให้เจ้าหน้าที่ไปย้ายท่อใต้สะพานทางรถไฟ
- นายจักรพันธ์ บุตรเต
ผอ.กองช่าง** : ผู้จะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ไปดำเนินการครับ
- นายประชุม เรืองวงศ์
ประธานสภาฯ** : ขณะนี้หมู่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนขอให้จัดการเรื่องคนงานไปดูแลประจำเวลาหน้าไม่ให้เกิดภัยไม่มีคนไปดูแล
- นายประภาศ พุฒช้อน
ส.อบต.หมู่ ๑๐** : เรื่องทางเจ้าหน้าที่ไปดูแลประจำวัน หมู่ ๒ คนงานของ อบต. มีเยอะมากในการดูแลบริหารทำไม่ถึงได้เป็นแบบนี้ อย่างเช่นส่วนราชการที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อยู่เรื่องหรือทำโถที่ไม่ได้แต่ร่วงลงบนถนนนั้นยังกันทำที่ผ่านมามีการเบิกโถที่เยอะมาก
- นายบุญลือ เอี่ยมละอ
ส.อบต.หมู่ ๓** : ในฝ่ายของกองช่างนั้นซึ่งช่างเป็นหัวหน้าโดยตรงจะต้องมีการมอบหมายงานและกลับมารายงานแก่ ผอ.กองช่าง
- นายประชุม เรืองวงศ์
ประธานสภาฯ** : ในส่วนของเรื่องเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเพื่อได้สอบถามท่านนายกแล้วได้รับคำตอบว่าทางประจัยังไม่ได้ถ้าหากจ้างมาดูแลประจำวันโดยเฉพาะอาจไม่คุ้มกับปริมาณงานจึงให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. สับเปลี่ยนกันดูแลไปก่อน
- นายประภาศ พุฒช้อน
ส.อบต.หมู่ ๑๐** : การเบิกจ่ายโถที่ในวันธรรมดางานจะไม่ค่อยเกิดปัญหาความเดือดร้อนติดขัดเรื่องน้ำแต่มีการเบิกโถที่กันเยอะมากแต่ช่วงเทศกาลเกิดปัญหาน้ำไม่ไหลประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลหรือทำโถที่
- นายเชิงฟง แซ่อิ้ง
ส.อบต.หมู่ ๖** : ในส่วนของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากแค่ฝ่ายบริหารสั่งงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้

/นายจักรพันธ์.....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

๒๙๒๘/๒๘๔
(นางชัยกิพย์ อิศรากร ณ อุบลฯ)
กรมการตรวจสอบงานการประชุม

(นายประภาศ พุฒช้อน)

กรมการตรวจสอบงานการประชุม

นางยุพิน ตู้แก้ว
ส.อบต.หมู่ ๓

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
ปลัด อบต.

นางยุพิน ตู้แก้ว
ส.อบต.หมู่ ๓

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร
ปลัด อบต.

นายถวิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นางยุพิน ตู้แก้ว
ส.อบต.หมู่ ๓

นายเพยาร์ รุ่งสว่าง
รองนายก อบต.

นางยุพิน ตู้แก้ว
ส.อบต.หมู่ ๓

นายเพยาร์ รุ่งสว่าง
รองนายก อบต.

: เนื่องด้วยที่ดินเป็นสมาชิก อบต. อยากระบุความว่าอำนาจหน้าที่ของ สมาชิกฯ มีอะไรบ้าง

: ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายโดยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ .

: ถ้าหากชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจากมีปัญหาเรื่อง น้ำไม่เหล ไฟดับบันน์ จะต้องแจ้งใคร

: ต้องแจ้งที่ อบต. ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านต้องรับเรื่องมาและมาแจ้งกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารก็จะนำเรื่องไปแก้ไข

: ระบบการบริหารภายใน เมื่อท่านรับเรื่องมาแล้ว ถ้าเป็นเรื่องแบบลายลักษณ์อักษรให้แจ้งที่เจ้าพนักงานธุรการซึ่งจะลงรับเป็นเอกสาร และจะเสนอผ่านมาตามขั้นตอนว่าเกี่ยวข้องกับสำนักกองใด แต่ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนก็สามารถใช้โทรศัพท์สายตรงถึงปลัด หรือฝ่ายบริหารได้

: เคยได้แจ้งเรื่องกับรองนายกแต่กลับได้รับคำตอบว่าให้ไปแจ้งช่าง อยากระบุความว่าในส่วนนี้ใช่หน้าที่ของสมาชิกหรือไม่ ที่จะต้องดำเนินการแจ้งช่างเอง

: ในกรณีที่ อบต.ยุพิน ถามผมเมื่อวานนี้ เรื่องปั๊มน้ำใหม่ ผมเห็นว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและช่างยังไม่มาทำงาน จึงได้ตอบว่าให้ไปดูช่างที่บ้านเพราะเห็นว่าอยู่ใกล้กัน แต่ถ้ากรณีเรื่องที่อื่นผมไม่เคยให้ไปติดต่อเองผมจะเป็นผู้ประสานให้ แต่ในกรณีนี้ผมเห็นว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

: ในวันที่ ๒ ได้โทรศัพท์ว่าน้ำทำเสร็จหรือยัง แต่ได้รับคำตอบว่าให้ไปตามผู้ใหญ่บ้านจึงสงสัยว่าทำไม่ต้องไปดำเนินการตามผู้ใหญ่บ้าน เพราะทางสมาชิกจะถูกชาวบ้านต่อว่า แล้วทำไม่เมื่อเช้ายังให้ชาวบ้านได้เข้าใจ เหมือนรับผิดชอบอยู่คนเดียว

: ช่วงเช้าผมได้คุยกับรองสัมฤทธิ์ว่ากรณีเรื่องปั๊มน้ำเสียยังอยู่ในประกันสัญญาหรือไม่ ปรากฏว่าอยู่ในประกันสัญญา ซึ่งรองสัมฤทธิ์ได้ไปคุยกับผู้รับเหมาแล้วและผู้รับเหมาก็ตอบว่าจะดำเนินการแก้ไขให้

นายเชิงหลี....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

นางรัตน์พิพัฒน์
(นางรัตน์พิพัฒน์ อิศรากร กุณ อัญชลี)
กรรมการตรวจสอบงานการประชุม

นายปะภาค พุฒช้อน
กรรมการตรวจสอบงานการประชุม

นายเช็งหែ แซ่อ៉ី
ស.อบต.หมู่ ៦

นายเพยារ៉ รุ่งสว่าง
รองนายก อบต.

นายเช็งหែ แซ่อ៉ី
ស.อบต.หมู่ ៦

นายจักรพันธ บุตรเต^១
ผอ.กองช่าง

นายเช็งหែ แซ่อ៉ី
ស.อบต.หมู่ ៦

นายสุรศักดิ นาคอุไร
ปลัด อบต.

นายเช็งหែ แซ่อ៉ី
ស.อบต.หมู่ ៦

นายถวิล หน่องพงษ់
นายก อบต.

นายវរិទី នະលិខុង
ស.อบต.หมู่ ១

นายถวิล หน่องพงษ់
นายก อบต.

: เรื่องพนักงานที่ทำโอทី เมื่อช่วงสงกรานต์มีปัญหารือเรื่องน้ำไม่ไหล ผมได้ขับรถมาดูพนักงานที่ อบต. แต่ไม่มีใครอยู่ที่ อบต. แต่คุณเบิกໂកទីកន្ល และคนที่อนุมัตให้เบิกໂកទីនั้นผมอยากรสอบถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้

: กรณีคนงานเมื่อช่วงสงกรานต์ ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาจะมีอยู่ประจำคือ นายเปิ่ม และนายสำราญ และปีนี้ผมได้สอบถามว่าจะทำโอทីไหมก็ได้รับคำตอบว่าจะมาทำ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มามา

: ผมไม่อยากให้มีการทำโอทី เพราะเนื่องจากไม่เคยไปซ้อมอะไรเลย ติดต่อกันมา ก็ไม่อยู่ อบต. มาแล้วก็กลับบ้านไปนอนบ้างออกบ้าง อยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อนุมัตเบิกไปท่านได้ตรวจสอบหรือมาดูบ้างหรือไม่ว่ามาทำจริง ผมอยากรຳກຳท่านปลัด และฝ่ายบริหารให้กำกับดูแลด้วย

: กรณีนี้ผมกับทางผู้บริหารได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมีแนวทางจะดำเนินการเรียกพนักงานเข้ามาชี้แจงในระดับหนึ่งแล้ว และแนวทางของผู้บริหารคืออย่างให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำวันเสาร์วันอาทิตย์ ท่านปลัดจึงเสนอให้อยู่ในรูปแบบของเวร์วันละ ២ คน และหากมีเหตุการณ์เร่งด่วน หรือทำงานต้องเนื่องติดพันก็จะทำการเบิกเงินโอทីได้

: ท่านประชุមเมื่อไหร่

: หลังสงกรานต์ครับ หลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากสมาชิก อบต. หลังจากนั้นก็เรียกประชุม กองช่างว่าได้รับข้อหัวติงมาจากสมาชิก อบต. เพื่อจะทำการปรับปรุง หากยังไม่มีความคืบหน้าก็จะมีมาตรการ

: ผมอยากรាបว่ามาตราการของท่านนั้นจะทำอย่างไร หากไม่ตรงตามแผนงาน หรือตามที่ท่านสั่ง เพราะก่อนที่จะทำการจ้างเข้ามา ก็ได้มีการสัมภาษณ์แล้วว่า วันเสาร์วันอาทิตย์ ทำงานได้หรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่าทำได้

: ผมได้คุยกับทางฝ่ายบริหารแล้วว่า ถ้าหากหย่อนความสามารถอาจจะต้องเลิกจ้าง เพราะบางคนเตือนแล้วเตือนอีก ยังไม่ปฏิบัติซึ่งถือว่าปกครองไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนคนที่มีความสามารถเข้ามา

: เรื่องขยาย ผมได้รับเรียงตอบรับจากชาวบ้านว่าดำเนินการของพนักงานล่าช้ามาก บางครั้งรถสองคันก็ต้องแบ่งกันรับผิดชอบตามหมู่ มีชนนั้นจะเกิดเหตุการณ์ว่าเก็บนิตเดียว ก็กลับแล้ว เนื่องจากรถไม่ได้เข้าบ้านไม่เข้าใจสังไภ์ ทำให้เก็บนิตไว้ก่อน ทางหมู่บ้านแسنสุขฝ่ามองอกว่าให้ไปเก็บอาทิตย์ละ ១ ครั้ง ผมขอเสนอว่าขยะควรให้โอทី และผมขอทราบการจัดเก็บขยะครับว่าหมู่ ១ วันไหน

: กรณีรถเก็บขยะนั้นมีตารางงานว่าวันไหนเข้าเก็บหมួញ โดยกองช่างเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนคันเก่า�ั้นจะนำมาเก็บเสริมในจุดที่เร่งด่วน และให้ออกทุกวัน ยกเว้นกรณีขับซึ่งเป็นคนขับรถนำ้าดับเพลิงด้วยหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ กรณีวัดมีงานหรือบ้านไหม้เงินก็จะไปช่วยดูแลเป็นกรณีพิเศษ

/นายเพยារ៉.....

นายบุญยัง วงศ์กวน
ประธานกรรมการตรวจสอบงานการประชุม

นางรัฐพิพัฒ อิศรางกูร ณ อุบลฯ
กรมการตรวจสอบงานการประชุม

นายธนาภาต พุฒชัย
กรมการตรวจสอบงานการประชุม

นายเพย์ว รุ่งสว่าง
รองนายก อบต.

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาก

นายเพย์ว รุ่งสว่าง
รองนายก อบต.

นายถวิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นายประเสริฐ พุฒช้อน
ส.อบต.หมู่ ๑๐

นายจักรพันธ์ บุตรเต^๔
ผอ.กองช่าง

นายล้มฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ ๔

นายจักรพันธ์ บุตรเต^๕
ผอ.กองช่าง

นายณรงค์ รัตนา^๖
ส.อบต.หมู่ ๒

นายจักรพันธ์ บุตรเต^๗
ผอ.กองช่าง

: พนักงานทุกคนนี้ได้รับเงินเดือน แต่เวลานี้ก็อยากรายุดงานก็หยุดโดยที่ไม่ได้แจ้ง
ยอมยกเสนอกแนวทางว่าวันใดที่พนักงานหยุดต้องทำการหักเงินเดือนวันละ ๓๐๐ บาท แต่ถ้า
มีเหตุผลก็จะอยู่ในอีกรอบหนึ่ง อย่างสอบถามเพื่อให้เป็นความเห็นส่วนตัว เช่น ตอนสงกรานต์
ระยะจะออกคันเดียวส่วนใหญ่ อีกคันจะไม่ออก เพราะไม่มีคนเก็บ ซึ่งก่อนสงกรานต์ได้มี
ข้อตกลงกันว่าให้ลับกันออก แต่สุดท้ายก็ออกคันเดียว

: ในส่วนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม

: ส่วนเรื่องการกำหนดตารางวันไว้ก็จริง แต่พอมีการหยุดดำเนินการหรือรถเสียตารางก็
จะเลื่อนไปครับ จึงกำหนดไม่ได้ว่าจะเข้าหมู่ ๑ วันไหน

: ยอมขอรับเรื่องไว้ และจะชี้แจงให้สมาชิกหมู่ ๑ เข้าใจ ว่าวันไหนเข้าหมู่ ๑ หากไม่มีการ
เข้าไปดำเนินการให้แจ้งทางฝ่ายบริหารได้เลย

: อย่างสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างบ้านได้เชื่อมสะพานทางเท้า หมู่ ๑๐ ที่อยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ คือช่วงไม่ได้เขียนแบบสถาปัตย์ไว้ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

: เรื่องบันไดทางลงบ้านนางสมบูรณ์ เจริญจันทร์ ผู้รับเหมาได้เข้ามาพับแล้วครับ ซึ่งพื้นที่
ที่กำหนดตั้งแต่ที่แรกจะทำบันไดลงไป ผู้รับเหมาได้เข้ามาพับแล้วครับบอกว่าจะทำให้ แต่ติด
ปัญหาอยู่ คือเข้าไม่進 Factor F เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมชาติ ก็เลยจะเข้ามาถามว่าจะทำให้
อย่างไร ส่วนเรื่องเข็มนั้นเขาจะตอกให้ เลยบอกเขาว่ายังไงท่านก็ต้องยอมขาดทุน เพราะท่าน
ได้มาลงนามสัญญาไว้แล้ว ทางผู้รับเหมา ก็จะรับดำเนินการให้

: ถนนใต้สะพานทางรถไฟบริเวณ หมู่ ๔ ชำรุดมากอยากรื้อให้นายกดำเนินการแก้ไขครับ

: สำหรับเรื่องถนนใต้ทางรถไฟฟ้าได้กำหนดสือผ่านท่านนายก อบต. ไปราชการรัฐเพื่อ
เป็นหัวหน้างานที่สถานีไฟฟ้าคนร้ายแล้ว เขาเอาแบบมาให้ดูว่ามาตรฐานทางรถไฟนั้นจะสูง
๔.๕๐ เมตร ซึ่งเท่าเดิมถ้ารอต่อไม่ได้นั่นรอต่อไม่ได้ตามเดิมอยู่แล้ว ผู้จังจะกำหนดสือไปขอ
ความอนุเคราะห์อีกที่เพื่อให้เข้าจัดสรรงบประมาณมาช่วยทำงานให้รัฐลดได้

: เรื่องน้ำแท็งค์ที่แก้มลิง หมู่ ๒ ชาวบ้านถามมาว่าเมื่อไรจะได้ใช้

: สำหรับระบบประปาผิวดิน ๓ โครงการ ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการทำสัญญา เนื่องจาก
เอกสารในสัญญาเกิดการผิดพลาด และทาง อบต. ได้สั่งให้ผู้รับเหมารายุดงานไปตั้งแต่
๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อที่จะขอแก้ไขสัญญาซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนผู้ว่าราชการส่งไปที่กรมส่งเสริมฯ เนื่องจากเป็นเงินกันเหลือมีปี ต้องไปของอนุมัติ
ยินยอมจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน ตอนนี้รอฟังข่าวอยู่หากวันใดที่กรมส่งเสริมฯ
ส่งหนังสือกลับมาว่าให้แก้สัญญาได้ทาง อบต. ก็จะสามารถทำบันทึกแบบท้ายสัญญาจ้างให้
ผู้รับเหมามาส่งงานต่อ อบต. จึงจะสามารถใช้ได้

(นายบุญยัง วงศ์กวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบงานการป่าสุน

นางรัษฎาพิพัฒน์
(นางรัษฎาพิพัฒน์ อิศรางกูร ณ อุบลฯ)
กรรมการตรวจสอบงานการป่าสุน

นายถวิล.....

(นายประภาศ พุฒช้อน)
กรรมการตรวจสอบงานการป่าสุน

- นายวิล หน่องพงษ์ นายก อบต.** : ผมได้ให้เจ้าหน้าที่การเงินประสานงานเรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาผิดนิชณะนี้เรื่องอยู่ที่หน้าห้องผู้อำนวยการที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้อำนวยการนั้นรอเรื่องอยู่ และทาง อบต. จะต้องเรื่องไปที่กรมส่งเสริมฯ เอง
- นายณรงค์ รัตนา ส.อบต.หมู่ ๒** : แห่งค์เก่าที่สูบน้ำจากบ่อเก็บลงขึ้นไปใช้นั้น ชาวบ้านขอมาไว้ให้ต่อท่อออกไปจากฝั่งอีก เนื่องจากมีตัวไวน้ำอยู่บริเวณของต่อลงเวลาทำการสูบน้ำก็จะดูดตัวไวน้ำเข้าไปด้วย บางที่จะมีเด็กมาเล่นในบ่อน้ำจึงทำให้น้ำขุดพอดูดขึ้นไปก็ไม่น่าใช้
- นายจักรพันธ์ บุตรเต ผอ.กองช่าง** : ผมจะแจ้งให้พนักงานช่างประจำนำท่อที่ทาง อบต. ได้ซื้อมาเก็บไว้แล้วไปดำเนินการต่อเพิ่มให้
- นายสำเริง ประยองศ ส.อบต.หมู่ ๕** : เรื่องน้ำหมู่ ๕ แห่งค์หน้าบ้านตาใจ ผมต้องไปกดสวิตซ์ทุกวันเนื่องจากไฟฟ้าตก ผมอยากรสอบถามว่าจะมีการแก้ไขอย่างไร
- นายวิล หน่องพงษ์ นายก อบต.** : เรื่องกระแสงไฟฟ้าตกลงไม่ใช่จุกเดียว ทาง อบต. ได้ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้า ๗ จุด ขณะนี้รอประมาณการจากไฟฟ้าอยู่เพื่อทาง อบต. จะได้ดำเนินการได้
- นายจักรพันธ์ บุตรเต ผอ.กองช่าง** : ผมมีข้อเสนอ คือ ถ้าเราจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหม้อแปลงเอง และมาติดตั้งเองโดย การจ้างเหมาออกแบบ หรือจะซื้อไฟกับไฟหลวงโดยที่ไม่ต้องไปรวมกับหม้อแปลงของการไฟฟ้า จะเป็นไปได้หรือไม่ จะใช้ประมาณ ๑๐๐ KPA งบประมาณน่าจะ ๒ แสนกว่าบาท และปักเสา พาดสายติดตั้งเรียบร้อย เหลือแต่รอเขื่อมต่อ ซึ่งต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้า ซึ่งไม่รู้ว่าจะผิด ระเบียบหรือไม่
- นายวิล หน่องพงษ์ นายก อบต.** : ขอให้ปลัด อบต. ศึกษาระเบียบด้วยว่าทำได้หรือไม่ ส่วนอีกแนวทางผมได้หารือกับผู้ที่ เคยทำงานเช่นนี้มาแล้วนั้น ซึ่งเขาได้ดำเนินการซื้อหม้อสเตบีไลเซอร์ (หม้อเพิ่มไฟ) มาติดตั้ง แต่ไม่ผิดระเบียบของการไฟฟ้า หม้อละประมาณ ๑๔,๐๐๐.-บาท ในส่วนนี้ของให้ช่างกับปลัด ช่วยกันตรวจสอบด้วยว่าอยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าอยู่เราก็จะดำเนินการแก้ไขตรงนี้ไปก่อน
- นายจักรพันธ์ บุตรเต ผอ.กองช่าง** : ผมขออธิบายเกี่ยวกับหม้อสเตบีไลเซอร์ว่าเป็นเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าให้เสถียร จะเป็นการแก้ปัญหาไปในระดับหนึ่ง
- นายวรไชย มะลิทอง ส.อบต.หมู่ ๑** : บริเวณบ้านรองส้มฤทธิ์ น้ำไม่เหลือ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างไร
- นายวิล หน่องพงษ์ นายก อบต.** : กรณีน้ำไม่เหลือหมู่ ๑ บริเวณบ้านรองส้มฤทธิ์ เดียวไปคุยกับชาวบ้านข้างนอกห้อง ประชุมครับ
- นายเสน่ห์ อ้อมมูล ส.อบต.หมู่ ๑๑** : เรื่องเกี่ยวกับงานป้องกัน รถดับเพลิงน้ำอุปกรณ์ยังขาดอยู่ เช่น สายดับเพลิง หัวกอก ม่านน้ำ อย่างให้ติดตามว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะการที่ออกดับเพลิงในพื้นที่ที่ประสบเหตุนั้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ
- นายวิล หน่องพงษ์ นายก อบต.** : ฝ่ายป้องกันได้นำเสนอ กับทางผู้บริหารแล้วครับ ฝ่ายหัวหน้าสำนักปลัดติดตามด้วย ครับ



/นายเสน่ห์.....

นายเสน่ห์ อ้อมมูล
ส.อบต.หมู่ ๑๑

นายจักรพันธ์ บุตรเต^๔
ผอ.กองช่าง

นายกนิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร^๕
ปลัด อบต.

นายกนิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นายประเสริฐ พุฒช้อน
ส.อบต.หมู่ ๑๐

นายกนิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

: เรื่องการจัดซื้อรถตรวจเหตุของศูนย์ อปพร. ถ้าเป็นไปได้อยากฝากเรื่องนี้ด้วย เพราะมีความสำคัญ และสมาชิกหลายๆ ท่านฝากสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดขอให้ช่างช่วยซึ่งครับ

: โครงการก่อสร้างใหม่ ยังค้างอยู่ในข้อบัญญัติจำนวน ๒ โครงการ ส่วนโครงการเล็กๆ นั้นส่งไปแล้ว และการเงินบอกว่าต้องรอบประมาณเข้ามาหากมีแล้วก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้างส่วนที่มีปัญหาอยู่ ๒ ตัวคือ ท่อระบายน้ำ หมู่ ๗ จะต้องเปลี่ยนซึ่งโครงการจากท่อระบายน้ำ เป็นระบายน้ำ และขออนุมัติต่อสภาฯ ส่วนท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ ในข้อบัญญัติเขียนว่าท่อระบายน้ำทั้งหมู่บ้าน แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งจะทำเป็นระบายน้ำ ต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ และถนน คสล. หมู่ ๕ ซึ่งไม่มีแบบมาตรฐานที่ต้องใช้ ผมจึงทำหนังสือขอให้โยธาจังหวัดตรวจสอบให้ว่าใช้ได้หรือไม่

ขอซึ่งแจงเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายที่ผู้รับจ้างมาเสนอราคานั้น ราคากะเเพงกว่าข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ เพราะค่าครุภัณฑ์ราคาสูงมาก จึงต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่

: เนื่องจากแบบที่ทาง อบต. เขียนขึ้นมาต้องมีวิศวกร รับรองแบบ ซึ่งช่าง อบต. เราไม่มี จึงต้องขอรับรองที่อื่น ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า แต่ถ้าเป็นแบบมาตรฐานนั้นสามารถ ทำได้โดย ถ้าเราจะให้เอกชนรับรองนั้น ต้องทำไปให้หน่วยงานราชการรับรองก่อน ถึงสอง หน่วยงานหากวิศวกรทั้งสองหน่วยงานไม่พอแล้วเราถึงจะจ้างเอกชนได้และต้องมีค่าตอบแทน ขอให้ท่านปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ

: ผมได้ไปประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ศึกษาดูงานจังหวัด ซึ่งมีท่านผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ได้มีมีท้าย อบต. ตามซึ่งทำให้ งานก่อสร้างของท้องถิ่นหยุดชะงัก จะเป็น พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งออกมาตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้งานก่อสร้างให้มีผู้มีใบประกอบ วิชาชีพรับรอง และควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งทั้งจังหวัดนราธิวาสจะมีอยู่ประมาณ ๑๐ คน ท่านผู้ว่าราชการจึงให้แนวทางว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบก่อน โดยข้อแรกให้ใช้แบบตาม มาตรฐาน ซึ่งจะมีวิศวกรรับรองแบบไว้อยู่แล้ว กรณีที่ส่องคือ งานก่อสร้างท้องถิ่นนี้ไม่มีแบบ มาตรฐานให้ขอไปที่ อบจ., โยธา, หรือผังเมืองจังหวัด ถ้าหากจะจ้างเอกชนก็ต้องให้สอง หน่วยงานนี้ตอบมาว่าสนับสนุนไม่ได้เราถึงจะจ้างเอกชนได้ ซึ่งการจ้างก็จะสื้นเปลี่ยง งบประมาณมาก แต่ตอนนี้スマพันธ์ช่างแห่งประเทศไทย ได้หารือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวินิจฉัยอยู่

: เพราะฉะนั้นฝาก ผอ.กองช่าง, และท่านปลัด อบต. ประสานกับช่างตาม อบต. ที่เป็น วิศวกรที่ท่านรู้จัก เพื่อที่จะให้โครงการของ อบต. เราเดินต่อไปได้

: เสน่ห์ ให้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าทางชารุดเสียหายมาก จะดำเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

: ฝากท่านปลัด และช่างตรวจสอบหารือดำเนินการแก้ไขด้วย

/นายเสน่ห์....

(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประจำ

(นางรัชฎาพิพัฒน์ ชัยรากุณ อุยุธยา)
กรรมการตรวจรายงานการประจำ

(นายประเสริฐ พุฒช้อน)
กรรมการตรวจรายงานการประจำ

นายเสน่ห์ อ้อมมูล
ส.อบต.หมู่ ๑๑

นายถวิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นายเสน่ห์ อ้อมมูล
ส.อบต.หมู่ ๑๑

นายถวิล หน่องพงษ์
นายก อบต.

นายวรวิชัย มะลิทอง
ส.อบต.หมู่ ๑

นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

: เรื่องการปรับปรุงศูนย์ OTOP ซึ่งป้าฝาดได้ฝากสอบถามมาว่าที่ท่านผู้ว่าฯ ได้สั่งการมา จะได้ไปต่อรองคำฟ้องครับ

: เรื่องการปรับปรุงศูนย์ OTOP กับที่ของธนารักษ์ ซึ่งผู้ว่าราชการได้ประชุมแล้วและมอบให้อำเภอว่าส่วนใดที่มอบ อบต.บางปลากรด และส่วนใดที่มอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้อสรุปเกือบคือ

๑. ให้จังหวัดจัดงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ OTOP ซึ่งพัฒนากรได้ยืนยันว่าได้มา ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. การบริหารจัดการห้องอาคารศูนย์ OTOP บริเวณโดยรอบให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีฝ่ายบริหารตัวแทนของ อบต., กรรมการหมู่บ้าน, กรรมการวัด และสมาชิก อบต., ส่วนการแต่งตั้งกรรมการจัดการร่วมนั้นจะมีรูปแบบอยู่แล้ว จึงมอบให้ผู้ใหญ่ อธิบดี มหาด្ឋាន นำรูปแบบมา และให้นายก อบต. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

: ทางป้าฝาด ได้เน้นย้ำว่าทางผู้ว่าราชการให้นำเรื่องเข้าสภาฯ

: ประเด็นนั้นทางวัดจะขอที่โดยรอบอาคาร แต่สัญญาข้อตกลงระหว่าง อบต. กับ ธนารักษ์ นั้นกำหนดให้ อบต. ดูแล แต่ถ้าวัดจะขอดูแลนั้น อบต. ต้องทำหนังสือคืนที่ให้กับ ธนารักษ์ และทางธนารักษ์จะทำเรื่องให้กับทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมารับดูแล

: เรื่องที่เดือดร้อนที่สุดในตอนนี้คือเรื่องของขยะและน้ำ รถขยะคันเก่าผิดกฎหมายน้ำไปซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนกระเบษท้ายใหม่หมดของฝากไไว้ครับ

: หากไม่มีข้อหารือแล้ว วันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางปลากรดทุกท่าน คงจะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม^๑
(นายสุรศักดิ์ นาคอุไร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด


ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม^๑

(นายประชุม เรียงวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด


(นายบุญยัง วงศ์กาน)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม


(นางรัชดา พิศร่องรุ่ง ณ อยุธยา)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม


(นายประภาศ พุฒิชัย)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม