



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงได้ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประชุม เรียงวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่ออังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ผู้มาประชุม

๑. นายประชุม	เรียงวงศ์	ประธานสภาฯ
๒. นางสาวจิตาภา	หนองพงษ์	รองประธานสภาฯ
๓. นายวรไชย	มะลิทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายยุพิน	ตุ้มแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๕. นายณรงค์	รัตนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๖. นางธัญทิพย์	อิศรางกูร ณ อยุธยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๗. นายบุญลือ	เอี่ยมละออ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๘. นายสัมฤทธิ์	เรืองฤทธิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๙. นายสงัด	รุ่งกำจัด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๐. นายเชิงหี	แซ่ฮ้าง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑. นายสุทัศน์	หอมเกษร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๒. นายหยอย	กุลศักดิ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๓. นายเฮง	หนองพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๔. นายอำเภอ	ทองอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๕. นายสำเริง	ประยงค์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๖. นายประเสริฐ	พุดซ้อน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๗. นายประกาศ	พุดซ้อน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๘. นายบุญยัง	วงศ์กวน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๙. นายเสน่ห์	อ้อมมูล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๐. นายสุรศักดิ์	นาคอุไร	เลขานุการสภาฯ


ผู้ไม่มาร่วมประชุม

๑. นายสมจิตร	หนองพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๒. นายสมบูรณ์	พุดทวิ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๓. นายสมชาย	สอนประดิษฐ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘


ผู้เข้าร่วมประชุม


๑. นายถวิล	หนองพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายเพียว	รุ่งสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

/๓.นายสัมฤทธิ์.....


(นายบุญยัง วงศ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางธัญทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายประกาศ พุดซ้อน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

๓. นายสัมฤทธิ์	วงศ์เจริญ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นายเอนก	มิตริ	เลขานายก อบต.
๕. นายสุรศักดิ์	นาควไร	ปลัด อบต.บางปลากด
๖. นางวรสุตา	เป้าทอง	หัวหน้าสำนักปลัด
๗. นางวรสุตา	เป้าทอง	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายจักรพันธ์	บุตรเต	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางสาวสุนันท์	ศรีวิสัย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา
๑๐. นางสาวกมลรัตน์	หนองพงษ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐น.

**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

: วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งขณะนี้ได้ถึงเวลาประชุมแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

: รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

**นายสุรศักดิ์ นาควไร
เลขานุการสภาฯ**

: เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมได้แจกจ่ายรายงานการประชุมให้กับทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้เลย

**นายประชุม เรียงวงศ์
ประธานสภาฯ**

: หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ

มติที่ประชุม


: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓.....



(นายบุญยัง วงษ์กาน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางธัญทิพย์ อิตรากร ณ อยุธยา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



นายประภาศ พุดช่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม (ด่วน)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายประมุข เรียงวงศ์ : ๕.๑ โอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประธานสภา ๑. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านคลองหมาหลง)

นายสุรศักดิ์ นาคอไร : ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
เลขานุการสภา : การโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ทั้ง ๒ โครงการ คือระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านคลองหมาหลง) และระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (บ้านคูคต)
อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๕ (๓) เขียนไว้ว่าการโอน ให้โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การ
สถานสาธารณะกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานไว้ส่งมอบ
ไว้ต่อกันด้วย ขอเชิญประธานครับ

นายประมุข เรียงวงศ์ : ขอเชิญอภิปรายครับ
ประธานสภา

นายณรงค์ รัตน : ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านคลองหมาหลง) เดิมที่ตรงนั้นทำสวนเป็นเกษตร
ส.อบต.หมู่ ๒ ช่วง ๒-๓ ปีที่แล้วน้ำแห้งแล้งเจ้าของที่จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อท่อน้ำเอง อยากจะให้
อบต. เข้าไปตรวจสอบดูแล


นายประมุข เรียงวงศ์ : ตามที่ท่านณรงค์ รัตน ได้ชี้แจงระบบประปาของหมู่ ๒ ที่เจ้าของที่ดินต่อเองแล้ว
ประธานสภา ทาง อบต. ก็ไปเก็บค่าน้ำประปากับเจ้าของที่

นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ตามที่ท่านณรงค์ รัตนได้ชี้แจงเรื่องประปาหมู่บ้านหรือภายในถนนหมู่ที่ ๒ เป็นที่
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เอกชน หรือ ที่อะไรครับ

นายณรงค์ รัตน : เจ้าของที่รอบๆ บริเวณได้ขายที่ดินหมดจึงทำให้ น้ำประปาหมู่บ้านเข้าไม่ถึง คนที่จะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ โอนทรัพย์สินให้แก่ อบต. เขาจึงต่อท่อมาใช้เอง และให้ทางอบต. เป็นผู้จัดเก็บค่าน้ำ แต่
พนักงาน อบต. ของเราได้ไปเก็บค่าน้ำประปาเป็นเวลา ๓-๔ เดือนแล้วครับ


นายประมุข เรียงวงศ์ : สมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านคลองหมาหลง) เป็น
ของ อบต. บางปลากด จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง (นายวรไชย,นายบุญยัง,
ประธานสภา)



(นายบุญยัง วงศ์กาน)


ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางรัชฎิพย์ อัครางกูร ณ อยุธยา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายประมุข.....



(นายประภาศ พุฒช่อน)


กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- นายประชุม เรียงวงศ์ : ๒. ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (บ้านคูคต)
ประธานสภา : ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ
- นายประภาส พุฒซ้อน : เดิมเจ้าของระบบน้ำประปาจ่ายน้ำไปให้ใครครับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : อยากทราบว่าใครเป็นคนสร้างระบบประปา วัดหรือหน่วยงานใดสร้างแล้วจ่ายน้ำให้
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ใครใช้
- นายจักรพันธ์ บุตรเด : จากการสอบถามการส่งมอบระบบประปาตลหมู่ ๑๑ ตามหนังสือของผู้ใหญ่บ้าน
ผอ.กองช่าง หมู่ ๑๑ นย ๒๐๑/๒๕๖๒ ๕๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยที่หมู่บ้านได้รับงบประมาณ
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ดำเนินการตามโครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการก่อสร้างจำนวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากนั้นคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ทำการประชุม มีมติที่ประชุมได้ให้ส่งมอบระบบประปาตลหมู่ ๑๑ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางปลาเกด โดยมอบหมายให้นางสาวอริฐาน มะนูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑
ได้เป็นตัวแทนประชาชนส่งมอบ ซึ่งในรายละเอียดได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อฟิวชีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้วลึก ๑๒๐ เมตรจำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๓ แรงม้า ๑ ชุด
พร้อมระบบตู้ control ไฟฟ้าหนึ่งชุด และท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อฟิวชีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๑,๗๐๐ เมตร ทั้งหมดใช้งานได้ปกติ โดยเพื่อนำมาเชื่อมเข้ากับ
ท่อเมนประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเกดเพื่อจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่ ๑๑
เป็นหลัก ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเกดเป็นผู้จัดเก็บรายได้เป็นเวลา ๒ ปี
ทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา จึงขอโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับ อบต.
บางปลาเกด เป็นผู้รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาและจัดหารายได้จากทรัพย์สินที่เกิดขึ้น
รายละเอียดมีประมาณนี้ครับ
- นายประชุม เรียงวงศ์ : สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
ประธานสภา
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบรับโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (บ้านคูคต) จำนวน ๑๗
เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง (นายวรไชย,นายบุญยัง,ประธานสภา)
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
- นายประชุม เรียงวงศ์ : เรื่องระบบประปาผิวดินหมู่ที่ ๒,๕,๗ ขอเชิญอภิปรายครับ
ประธานสภา
- นายณรงค์ รัตนา : จากที่เสนอในการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการจัดหาคนดูแลประปาผิวดินหมู่ที่ ๒ อยาก
ส.อบต.หมู่ ๒ ทราบว่าท่านมีมาตรการอย่างไรบ้างครับ ในช่วงวันหยุดให้น้ำไหลสม่ำเสมอเรียนท่านประธาน
และท่านนายกครับ

/นายถวิล.....


(นายบุญยัง วงษ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางบุญทิพย์ อิตราวงกูร ณ อุตยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายประภาส พุฒซ้อน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายถวิล หนองพงษ์ : ให้ ผอ.กองช่างชี้แจงครับ
นายก อบต.

นายจักรพันธ์ บุตรเต : กราบเรียนท่านประธานสภาครับจากระบบน้ำประปาผิวดินหมู่ที่ ๒,๕,๗ ที่ก่อสร้างไปแล้วและได้ใช้งานไปแล้วประเด็นที่ ๑ คือหมู่ ๒ ใช้งานได้เป็นปกติ แต่ตอนนี้ที่ติดปัญหาคือไม่มีพนักงานอยู่เป็นประจำทำให้เวลาไฟฟ้าดับ ไฟตกไม่มีคนคอยดูที่ผ่านมาผมกับทีมงานก็คอยแวะเข้าไปดูแต่ยังไม่พนักงงานที่จะเฝ้าอย่างจริงจัง สำหรับหมู่ที่ ๕ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการขุดแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ สำหรับไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจากการที่สอบถามไฟฟ้าองค์กรฯ จะเข้ามาดูในวันเสาร์ อาทิตย์นี้ผมจะออกมาดำเนินการให้ เพราะในพื้นที่ไฟฟ้าตกบ่อย เนื่องจากคนในหมู่บ้านใช้ไฟฟ้าเยอะเราก็พยายามปรับปรุงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอไฟตกก็ไปเปิดทำให้ไม่สะดวกมากนัก รวมถึงพวกวัชพืช ผักตบก็ขวางทางน้ำด้วยต้องไปแก้ไขในส่วนนั้นก่อน ในอนาคตกองช่างและผู้บริหารได้มีแนวคิดจะขุดแก้มลิง ซึ่งเรามีที่สาธารณะอยู่ตรงหมู่ ๗ หลังวัดอรุณฉายาราม ประมาณ ๗ ไร่ ในระหว่างออกหนังสือสำคัญที่อยู่จะขอขุดแก้มลิง เพื่อนำน้ำตรงนั้นขึ้นไปผลิตน้ำประปา ครับผมทั้งหมดมีเท่านี้ครับ

นายประชุม เรียงวงษ์ : ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงครับผมอยากเรียนถามท่านนายกครับว่าประปาผิวดินของเราเป็นเรื่องที่ใหญ่เราจะมีคนดูแลอย่างจริงจังไหมครับ ถ้าเอาพนักงานซ่อมไปดูแลจะไม่ทันการครับ


นายถวิล หนองพงษ์ : ทางเราได้หาปรึกษากันว่าเราจะจัดจ้างพนักงานดูแลประปาผิวดิน การเติมสารส้มอะไรต่างๆ ในเบื้องต้นจะจ้าง ๑ ตำแหน่ง ให้เป็นจ้างเหมาบริการไปก่อน โดยให้ดูแลหมู่ที่ ๒,๕,๗ ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างสรรหาคน ประเด็นที่ ๒ จะต้องอยู่ในสังกัดกองช่างงบประมาณของกองช่างมันไม่พอ ในการจัดการส่วนนี้ไม่เป็นไร จะหาทางออกอีกที พวกอุปกรณ์เรามีอยู่แล้ว

นายประภาศ พุฒซ้อน : ผมสงสัยว่าหมู่ที่ ๗ เราต่อท่อน้ำลงไปใ้แม่น้ำไม่ได้แพ้นั้นขวางทางน้ำอยู่ยังงั้นครับ เพราะตรงนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ นะครับ ผอ.กองช่าง ต้องดูแลในส่วนนี้ก่อนนะครับ ชี้แจงให้ได้แก้ไขตรงนี้ด่วนเลยครับ ตัวนี้ถ้าท่านเอาผักตบชวามาอ้างนะงั้นก็ให้ผักตบชวาเป็นใหญ่ให้สมาชิกเอาท่อนั้น

นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ถ้ามว่าแพขวางทางน้ำทำไมทางสมาชิกเจ้าของหมู่ได้แจ้งว่าเอาไปแขวนริมตลิ่งเรียนร้อยแล้ว ใครมาแจ้งครับคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆ ไหมครับ เพราะถ้าว่าขวางทางน้ำผมจะไปถามชลประทานว่าจริงหรือไม่ และที่ตรงนั้นเป็นที่ชลประทานนะครับ หากมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกว่าเป็นเจ้าของต้องเอาเอกสารสิทธิ์มาอ้างด้วย ผมจะประสานงานให้ทางชลประทานรับรู้ครับ ใช้งบประมาณไป ๗ ล้าน มันต้องใช้ได้จริงนะครับไม่ควรจะเอางบประมาณแผ่นดินมาทิ้งว่างเปล่า ผมขอให้กองช่างมาชี้แจงด้วยนะครับว่าใครเป็นคนมาร้องเรียน

นายประชุม เรียงวงษ์ : ครับขอบคุณครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ
ประธานสภา

นายจักรพันธ์.....




(นายบุญยัง วงษ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางรัชฎิพย์ อัครางกูร ณ อุตฺรยา)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม





(นายประภาศ พุฒซ้อน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- นายจักรพันธ์ บุตรเต : จากการสอบถามของท่านสมาชิกนะครับ เบื้องต้นกระผมจะประสานงานกับทางผู้ว่า
ผอ.กองช่าง
จ้างให้มาย้ายแพลอยลงน้ำ เรื่องที่มีคนร้องเรียนมีเอกสารอยู่ครับแต่ผมไม่ได้เตรียมมา อันนั้นก็
อย่าไปพูดถึงเขาเลยครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขปัญหาเองครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องร้องเรียนครั้งหน้าจะให้ลง
ชื่อไว้ให้เรียบร้อยครับ
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ตามที่ท่าน ผอ. กองช่างบอกว่ามีเอกสารเรียบร้อยแล้วผมขอเอกสารในการประชุม
ส.อบต.หมู่ ๓
ครั้งหน้าด้วยนะครับ เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของส่วนรวมเป็นที่สาธารณะ ถามว่าถ้าย้ายแพ
ลอยลงน้ำท่อมันยึดตามไหม ถ้าเลื่อนแพลงน้ำมาท่อมันไม่ได้ยึดตามนะครับ ตอนนี้อยู่กับที่
จะเอาแพลอยลงไปยังไงในเมื่อท่อมันเป็นท่อเหล็กก่อนจะพุดนี้ไปดูดีๆ นะครับ ในการประชุม
ครั้งหน้าแล้วค่อยมาคุยกัน ท่านจะแจ้งผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาก็แล้วแต่ แต่ อบต. เราเป็นคน
รับผิดชอบเรามีพนักงานวิ้งตรวจสอบดูแลอยู่แล้ว ณ วันที่ หมู่ที่ ๒,๕ ทำได้ หมู่ที่ ๗ ทำไม่ทำ
ไม่ได้เลือกปฏิบัติ หรือเปล่าเพื่อความเจริญของหมู่บ้าน อยากให้ประชาชนได้มีน้ำใช้
- นายถวิล หนองพงษ์ : ในกรณีแพลอยน้ำผมได้ปรึกษากับท่าน ผอ.กองช่าง เนื่องจากว่ามันอยู่ในสัญญา
นายก อบต.
ท่อเหล็กมันไม่ยึด มันอยู่แค่นั้นเราได้แก้ไขโดยการต่อท่อลงมามัดกับสลิง ระดับน้ำลงเราก็ใช้
สลิงดึงแพไว้ ฉะนั้นเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหายุ่ง ประเด็นที่ ๒ เรื่องการที่แพขวางทางน้ำ
ผมเห็นด้วยกับคุณบุญลือ เอี่ยมล่อ มันไม่ได้ขวางทางน้ำเลย ชอบคุณครับ
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ครับขอบคุณที่ท่านนายกเข้าใจปัญหา ผมคิดว่าเราไม่น่าลดแพลอยน้ำลงมาเพราะทุก
ส.อบต.หมู่ ๓
วันนี้ประชาชนยังมีการใช้เรือเพื่อประกอบอาชีพอยู่หากเราเอาแพลอยน้ำลงมาสลิงไปบาดคอหรือ
เกิดอุบัติเหตุเราจะทำยังไงครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาย่างไม่ถูกต้อง
- นายประภาศ พุฒซ้อน : ผมอยากทราบว่าเรามี ผอ.กองช่าง ไว้ทำไม ท่านประธานทำไมต้องไปทำมาทั้งที่มันคือ
ส.อบต.หมู่ ๑๐
หน้าที่การดูแลของ ผอ.กองช่าง ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนายกกับท่านประธาน ผมเข้าใจครับว่า
ท่านประธานเป็นห่วงประชาชนแต่มันไม่ใช่หน้าที่ท่านนายกที่จะต้องไปดูแลตรงนั้น
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ผอ.กองช่าง รับทราบไหมครับ
ประธานสภา
- นายจักรพันธ์ บุตรเต : รับทราบครับ
ผอ.กองช่าง
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ตรงนี้ผมอยากฝากข้างไว้ นะครับเพราะท่านก็จะย้ายแล้ว อยากฝากตรงนี้ไว้ให้เป็น
ส.อบต.หมู่ ๓
ผลงานของท่านครับ คือเราได้พูดคุยกันแล้วออกจากห้องท่านก็ต้องลงพื้นที่ไปดูให้แรงลงมือให้
ทันทั่วทั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ท่านอื่นมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ
ประธานสภา
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : เรื่องไฟตกครับในหมู่ ๓ เวลา ๖ โมงเย็นไฟหลอดนีออนไม่ติดพัดลมไม่หมุนครับ
ส.อบต.หมู่ ๓
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ต่อไปเป็นปัญหาของระบบน้ำประปาหมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๘ ขอเชิญท่านรองนายกครับ
ประธานสภา

/นายเพชร


 (นายบุญยัง วงษ์กาน)
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


 (นางรัชฎิทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม


 (นายประภาศ พุฒซ้อน)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม


- นายเพชร รุ่งสว่าง : เรียนท่านนายกและท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงเรื่องน้ำหมู่ที่ ๕ นะครับหลังจาก
รองนายก อบต. การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ผมได้เชิญท่านสมาชิกได้มาหารือกันในกรณีไฟตกนั้นมียู่ ๔ หมู่
คือ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ เราได้ตกลงกันว่าเราจะซื้อหม้อเพิ่ม ในกรณีของหมู่ ๕ ที่น้ำไม่ไหล
ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้า ผมอยากเสนอที่ประชุมเจาะบ่ออีก ๑ บ่อ ผมว่าพอใช้แน่นอนเราพยายามแก้ไข
ปัญหาดังนี้ และผมอยากจะเสนอให้ซื้อไมโครโฟนในห้องประชุมทั้งชุดเลยครับเพราะปัจจุบัน
เมื่อท่านจะพูดต้องใช้มือกดอยู่ตลอดเวลาเพื่อการสะดวกในการประชุมครับ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ขอบคุณท่านรองครับ ตามที่ท่านรองได้เสนอมาในการจัดซื้อไมโครโฟนในห้องประชุม
ประธานสภาฯ ใหม่ท่านมีงบประมาณไหมครับ เรียนถามท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับมอบหมายให้ท่านได้ชี้แจง
ในการประชุมครั้งต่อไปครับ ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ผมเสนอให้ซื้อไมโครโฟนในห้องประชุม ๑๕ เครื่องครับ
ส.อบต.หมู่ ๓
- นายถวิล หนองพงษ์ : ตามที่ท่านได้เสนอมาผมเห็นด้วยครับแต่ต้องไปดูในข้อบัญญัติอีกทีถ้าตั้งไว้ก็สามารถ
นายก อบต. จัดซื้อได้เลยถ้าไม่พอก็ต้องโอนเพิ่มครับ ประเด็นที่ ๒ เรื่องน้ำไม่ไหลตอนนี้เราได้แก้ปัญหาโดย
การนำรณน้ำของ อบต. บรรทุกน้ำไปส่ง เหตุที่น้ำไม่พอให้ผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า
หมู่ ๕ เขาได้มาขอต่อน้ำไปเป็นกิโล ฉะนั้นปริมาณน้ำจึงไม่พอ อีกอย่างหลายๆ บ้านก็มีบิมน้ำ
เมื่อมีบิมน้ำหลายๆ ตัว ก็ทำให้กระแสไฟตกได้ปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอทาง อบต. ได้หา
ทางแก้ไขปัญหามาเบื้องต้น แล้วแจ้งให้การไฟฟ้าก็มาซ้ำ ถ้าจะให้เป็นการแก้ไขปัญหามาระยะยาว
ผมจะให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเสนอราคามีแบตเตอรี่เก็บไฟ ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าประมาณการเท่าไร ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
- นายเพชร รุ่งสว่าง : กรณีน้ำประปาไม่ไหล ขอแก้ไขนะครับไม่ใช่ไม่ไหลคือน้ำมีกลิ่นเหม็น ผมให้ไปลองดู
รองนายก อบต. ตรงแท่งค่าน้ำปรากฏว่าไม่มีกลิ่นครับไม่รู้ว่ากลิ่นมันมาจากตรงไหนน่าจะมาจากท่อที่อยู่ใต้ดิน
หลังจากประชุมแล้วผมจะให้ช่างไปสำรวจดูแต่ละท่อครับขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ขอบคุณครับ ท่านใดมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ เชิญคุณณรงค์ รัตนา ครับ
ประธานสภาฯ
- นายณรงค์ รัตนา : ผมขออนุญาตถามท่านประธานสภาฯ คือ วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีงานเนื่อง
ส.อบต.หมู่ ๒ ในวันราชาภิเษก อบต. ของเราได้มีการจัดกิจกรรมอะไรหรือไม่ครับ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ไม่มีครับท่านอื่นมีอะไรจะเสนอไหมครับ
ประธานสภาฯ
- นางวรสุดา เป้าทอง : เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารค่ะ ตามข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ
หัวหน้าสำนักปลัด ปี ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดได้จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไมโครโฟนจำนวน ๑๕ ชุด
หัวหน้าสำนักปลัด งบประมาณของเรามีเพียงพอที่จะจ่ายได้ค่ะ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : เป็นอันรับทราบนะครับไมโครโฟนในห้องประชุมสามารถจัดซื้อได้เลยครับ ฝากคณะ
ประธานสภาฯ ผู้บริหารจัดซื้อให้แล้วเสร็จด้วยนะครับ ท่านอื่นๆ มีอะไรจะเสนออีกไหมครับ

/นายบุญลือ



(นายบุญยัง วงษ์กวาน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางรัชฎิพย์ อัครางกูร ณ อยุรยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายประภาศ พงษ์ช่อน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ผากหัวหน้าสำนักปลัดนครครับ เรื่องเก้าอี้ในห้องประชุมชำรุดอีกแล้วครับ เก้าอี้สภาพดี
ส.อบต.หมู่ ๓ มันทายไปไหนหมด
- นายประกาศ พุ่มซ้อน : ผมขอสอบถามเรื่องสะพานปูนในหมู่บ้านครับ แต่ไม่กี่เมตรทำไมไม่สร้างสะพานให้
ส.อบต.หมู่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ สักที ท่านประธานรับปากผมแล้วนะครับว่าจะตามให้ขอบคุณครับ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : ครับ เดี่ยวผมจะเสนอท่านนายกให้ครับน่าจะไม่มีปัญหาท่านใดมีอะไรจะเสนออีก
ประธานสภาฯ ไหมครับ เชิญครับ
- นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ : ประปาบาดาลใกล้จะหมดสัญญาแล้วเมื่อไหร่ผู้รับเหมาจะมาซ่อมครับ เนื่องจากน้ำ
ส.อบต.หมู่ ๔ ไม่ไหล
- นายประชุม เรียงวงษ์ : เชิญท่าน ผอ.กองช่างชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ
- นายจักรพันธ์ บุตรเต : อย่างที่ทราบกันว่าน้ำประปาหมู่ ๔ นั้นปริมาณน้ำน้อยอยู่แล้วแต่ในสัญญา ๒.๕ คิว
ผอ.กองช่าง ต่อชั่วโมงแต่ลองปิดดูแล้วสามารถที่จะเต็มถึงได้ภายในหนึ่งวัน น้ำข้างล่าง ๓๐ คิว น้ำบนทาง
๒๐ คิว รวมเป็น ๕๐ คิว เปิดเข้าเย็นน้ำหมด ๕๐ คิว ซึ่งประชากรแค่ไม่กี่หลังคาเรือนไม่
สามารถที่จะใช้น้ำให้หมดภายในครึ่งวันได้แน่นอนน่าจะจะมีที่รั่วและได้ตรวจสอบแล้วน่าจะรั่ว
ระหว่างท่อเมนเก่าและเมนใหม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการขุดหาเพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่ว แต่
ในเบื้องต้นนั้นผมได้ประสานไปทางผู้รับเหมาแล้วว่าให้มาเป่าล้างพัฒนาบ่อซึ่งจะต้องเป่าล้าง
ทุกปี
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ถ้าเป่าแล้วไม่หายผมมีข้อเสนอว่าให้เจาะลงไปลึกอีกตอนแรก ๑๒๐ เมตร ให้เจาะใหม่
ส.อบต.หมู่ ๓ เป็น ๑๕๐ เมตร จะเจอชั้นของน้ำอีกไหม
- นายจักรพันธ์ บุตรเต : เรียนท่านสมาชิกดังนี้ครับ ระบบน้ำใต้ดินมันมีแผนที่น้ำของกรมชลประทาน แต่ว่า
ผอ.กองช่าง บริเวณที่เราไปเจาะกับบริเวณที่มันมีน้ำได้ก็ไม่มีปัญหา ที่เราจะเจาะได้นั้นมันเป็นที่มีน้ำน้อย
อันดับแรกนั้นเราต้องไปดูแผนที่น้ำก่อนว่ามีน้ำไหม
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ผมเสนอให้หมู่ที่ ๔ มีหมู่บ้านร้างหลายที่ มีแท่งน้ำที่เจาะอยู่แล้วทำตรงนั้นได้ไหม
ส.อบต.หมู่ ๓
- นายเพชร รุ่งสว่าง : ผมขอถามแทนสมาชิกหมู่ที่ ๔ ครับ หากแท่งที่ อบต. เป่าแล้วใช้ไม่ได้จะทำยังไงครับ
รองนายก อบต.
- นายประกาศ พุ่มซ้อน : ผมเสนอต่อจากท่านรองนะครับ นี่เป็นการต่อยอดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วแต่
ส.อบต.หมู่ ๑๐ จะไปแก้ตรงอื่น ตรง อบต. ของเราก็ใช้ไม่ได้ทำไมไม่รีบแก้ไขปัญหาที่มันน้ำก็ยังเค็มอยู่
เหมือนเดิม เราเสียเงินทำไปเกือบล้าน ทำไมไม่ซ่อม ช่วยตอบหน่อยครับ
- นายจักรพันธ์ บุตรเต : ระบบน้ำไม่ได้พังนะครับ บ่อก็ใช้ได้ทุกวันนี้ใช้กลางคืนเนื่องจากแท่งของเราอยู่หลัง
ผอ.กองช่าง อบต. ห่างไปประมาณ ๓๐๐ เมตร ระบบท่อน้ำของเราตามกำหนดมาตรฐานก็คือ
๒.๕ คิว/ชั่วโมง น้ำออกเต็มท่อแต่ปริมาณความเร็วที่จะเต็มเต็มบ่อพักก็จะไม่เท่ากับบ่อที่อยู่
ด้านหลัง ด้านหลังมีอยู่ ๓ บ่อ ระยะทางไม่เกิน ๑๕ เมตร ปริมาณน้ำเท่ากันแต่ท่อสั้นกว่ามันก็
เลยออกเร็วเต็มบ่อได้เร็วกว่าเราก็เลยใช้กลางวัน คือมันจะหมุนเวียนอยู่เราจะเปิดพร้อมกัน
/๓ บ่อไม่ได้.....

(นายบุญยัง วงษ์กาน)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางรัชฎิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประกาศ พุ่มซ้อน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

๓ บ่อไม่ได้ ของหมู่ ๙ จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเพราะเขามีแท้งค์น้ำอยู่ใกล้ มีไฟจาก อบต. ซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาจากที่ไฟตกเพราะหมู่ ๕ ใช้ Single Phase รวมทั้งไฟมอเตอร์ที่ใช้น้ำที่ชาวบ้านใช้รดสวนด้วยใช้เส้นเดียวกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าของเราตก จึงจำเป็นต้องไปติดตั้งหม้อแปลงใหม่ หมู่ ๙ ใช้ไฟของสำนักงาน กลางวันสำนักงานต้องใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์เปิดทุกอย่างจึงไม่สามารถสูบน้ำ ๓ ตัว ได้พอตกกลางคืนมาจะมีการสลับซึ่งช่างไฟฟ้าของเราจะใช้ระบบเปิดน้ำเปลี่ยนกันใช้สลับการใช้งานอยู่เพียงแต่ว่ามีชาวบ้านหักท้วงมาน้ำว่ามีรสชาติเค็ม กล่อยอาบน้ำไม่สะอาด ซึ่งเบื้องต้นเรามาลองเป่าล้างพัฒนาบ่อแล้วปริมาณน้ำก็ยังเยอะอยู่ แต่สภาพมันจืดแบบเดียว มันก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ได้ประสานแล้วเขาจะมาดำเนินการให้พร้อมกันทีเดียว ๓-๔ จุดเลยเบื้องต้นประมาณนี้ครับ

นายประชุม เรียงวงศ์ : ครับฝาก ผอ.กองช่างด้วยนะครับ ขอเชิญคุณบุญลือ เอี่ยมล่อ ครับ
ประธานสภา


นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : น้ำประปาของเรามีปัญหาโดยตลอด ถึงวันนี้เราได้มีการแก้ไขปัญหามาแล้ว ต้องมีวันเสื่อมสลายทรุดโทรม ท้ายถึงท่านถึงจะประสานงานกับประปาส่วนภูมิภาคให้เข้ามาเท่าที่ผมเคยเข้าไปคุยเราต้องมี ๑๐ หลังคาเรือน ขึ้นท่านต้องไปทำเรื่องที่ประปาส่วนภูมิภาคเป็นการสำรองน้ำให้ อบต. เพื่อของ อบต. ขัดข้องหรือมีปัญหา

นายจักรพันธ์ บุตรเต : ครับเรื่องประปาส่วนภูมิภาค ล่าสุดทางนั้นได้มาประสานกับเราว่ามีใครต้องการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคหรือไม่ เอาไปโบรชัวร์ ใบคำร้องมาแจก ต้องเดินท่อมมาจากวัดสันติธรรมฯ ผ่านทั้งหมดทุกหมู่ แต่มีผู้ประสงค์จะใช้น้ำประปาไม่ถึง ๑๐ เจ้า ของหมู่ ๓ เข้าขอไปอีกเส้นก็ไม่ถึง ๑๐ เจ้า ซึ่งไม่คุ้มค่า เนื่องจากว่าเดินท่อมมาจากวัดเขี้ยวฯ ถึงวัดสันติธรรมฯ มีคนใช้น้อยไม่คุ้มค่ากับระยะทาง ๗-๘ กิโลเมตร ทางประปาส่วนภูมิภาคเลยจะทำโครงการขยายออกมาที่วัดประสิทธิฯ เพื่อมาหาโรงพยาบาลก็ไม่มีใครประสงค์ใช้ เนื่องจากว่าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเลยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าถ้าไม่มีโครงการก็ต้องรองจนกว่าจะมีโครงการของเขาเอง เราเสนอให้เขามาสำรวจก็ไม่มีใครส่งรายชื่อให้ แต่ถ้าท่านสมาชิกมีความต้องการจะใช้ก็เชิญผมจะลงประสานไปที่การประปาส่วนภูมิภาค เอาแบบฟอร์ม คำร้อง ให้ท่านเขียนคำร้องแล้วรวบรวมส่งทางการประปาส่วนภูมิภาคให้เขามาดำเนินการให้

นายวรไชย มะลิทอง : เรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องซับซ้อน ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเพราะแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องล่าสุดคือเรื่องที่เปิดเสียงตามสายในเวลาประชุมสภา อบต. จะทำอะไรไม่เคยไปบอกกล่าวประชาชน เรื่องประปา หมู่ที่ ๗ ถ้าท่านตั้งตรงนั้นไม่ได้ก่อนจะทำอะไรท่านต้องคุยกับประชาชนก่อน ไม่ใช่มาแก้ไขทีหลัง เชิญท่านปลัดชี้แจงเรื่องการตัดมาตรน้ำครับ

นายสุรศักดิ์ นาคอุไร : ผมได้ดำเนินการตัดมาตรหมู่ ๙ เหลือ ๑๐ กว่าหลัง มีผ่อนจ่ายประมาณ ๔ หลังครับ
เลขานุการสภา

/นายบุญลือ


(นายบุญยัง วงษ์กวน)


ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นางรัชนีพิชย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายประภาศ พูลซอห์น)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ผมอยากให้มันเป็นระบบเดียวกันให้มีมาตรฐานเหมือนกันทุกคน เจ้าหน้าที่ ที่ไปเก็บแล้ว
ส.อบต.หมู่ ๓ ไม่ได้กลับมาแล้วเคยมารายงานท่านหรือไม่ว่าบ้านนี้ค้างหลายเดือน
- นางวรสุดา เป้าทอง : ในฐานะที่เป็นรักษาการ ผอ.กองคลัง ได้อนุมัติให้ผ่อนจ่ายโดยส่วนตัวไป ๒ ราย
หัวหน้าสำนักปลัด เราพยายามทำยังไงก็ได้ให้เงินเข้าหลวงมากที่สุด ถ้าใช้วิธีตัดมาตรก็ไม่ได้เงินเลยเพราะจะยกเลิก
การใช้น้ำแล้วขอใหม่บางครั้งตรวจสอบไม่ทั่วถึง ถ้าผ่อนแล้วไม่ทำตามสัญญาเราก็ตัดมาตรค่ะ
- นายเชิงหิ่ แซ่อึ้ง : คนที่มาผ่อนบางคน ผ่อนจ่ายเดือนเดียวเลิกผ่อนผมไม่เห็นท่านจะทำอะไร ปล่อยให้
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ออกหนังสือถ่วงก็เท่านั้น
- นางวรสุดา เป้าทอง : คำสั่งให้ไปตัดน้ำไม่ใช่เป็นงานประจำ ทำทีหยุดทีก็เลยขาดความต่อเนื่อง ขอนำเรียน
เบื้องต้นค่ะ
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : ผมเข้าใจว่าทาง อบต. อยากจะเก็บงบให้รัฐแต่ผมเห็นหลายคนแล้วที่ไม่ผ่อนตาม
ส.อบต.หมู่ ๓ สัญญาส่วนหมู่ที่ตัดไปก่อนหน้านี้เราไม่ได้ให้เขาผ่อนจ่าย เราให้โอกาสหมู่หลังๆ ถ้าเรารู้ขึ้นมา
เขาจะมาต่อว่าเราได้
- นายถวิล หนองพงษ์ : เดิมที่ผมมอบเรื่องนี้ให้ท่านรองเพชร รุ่งสว่าง ณ ตอนนี่ยอดค้างชำระได้ลดลงเรื่อย ๆ
นายกอบต. เพราะฉะนั้นตอนเรียกชำระเราจะผ่อนผันได้เนื่องจากว่ารายนั้นๆ มียอดชำระที่สูงเพราะฉะนั้น
เราเลยต้องให้โอกาสเขา
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : คนที่มาขอผ่อนชำระเขาชำระเดือนสุดท้ายเดือน คือเดือนมีนาคม เดือนนี้เมษายนก็
ส.อบต.หมู่ ๓ ยังไม่มาผ่อนชำระ ถ้าจะให้ระบบนี้ในการบริหารจัดการก็ไม่ใช่ไร
- นายถวิล หนองพงษ์ : ประเด็นนี้ครับให้ท่านปลัดดำเนินการต่อครับ
นายกอบต.
- นายบุญลือ เอี่ยมล่อ : สมมุติว่านาย ก ให้ที่เราในการเจาะน้ำประปาบ้านหลังนั้นจะได้ใช้น้ำฟรีไม่เกิน
ส.อบต.หมู่ ๓ ๒๐ ยูนิค ผมอยากทราบว่าเจ้าของบ้านอนุญาตให้เจาะหรือชลประทานอนุญาตให้เจาะ
ที่ตรงนั้นคือที่ชลประทานนะครับ เมื่อเราให้เขาให้น้ำฟรีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นการ
ตัดสินใจของนายกคนเก่า ให้ใช้ฟรีไป ๑ หลัง
- นายประกาศ พุ่มซ้อน : สอบถามเรื่องโอทีพนักงานวันหยุดทำไมเราไม่หาพนักงานทำโอทีในวันหยุดไม่ได้ครับ
ส.อบต.หมู่ ๑๐
- นายถวิล หนองพงษ์ : ประเด็นโอทีวันหยุด พนักงานประปาเดิมเราให้ทำ ๓ คน ยกเว้นกรณีพนักงานประปา
นายกอบต. ทำไม่ได้ เช่นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ถ้าเขาหยุดก็หาคนแทนครับ
- นายประชุม เรียงวงษ์ : หากไม่มีข้อหารื้อแล้ว วันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภา บางปลากดทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

/ปิดประชุม.....




(นายบุญลือ งามกาน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นางรัชนี พงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายประกาศ พุ่มซ้อน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ นาคอุไร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประชุม เรียงวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

(นายบุญยัง วงษ์กวน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางอัญทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประกาศ พุฒิช้อน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม