

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลพรุพี ตำบล/แขวง พรุพี อำเภอ/เขต บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตำบลพรุพี โดย นายสมคิด คำดวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิพรก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๖/๒ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง ท่ายาง อำเภอ/เขต พังใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยนายบรรเทง ขนานสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการจัดระเบียบบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ตำบล/แขวง พรุพี อำเภอ/เขต บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายการละเอียด จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๗,๖๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบของทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....(.....-.....) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๙๗๖.๖๔ บาท (เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างบ่อน้ำ(๗๒.๑๒.๑๕.๐๗) เจริญบ่อบาดาล เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่า จ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....๑...(หนึ่ง) ปี-.....

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..๑๕๓. บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....-(....-...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด-(....-....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ

บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมคิด ดำฉวาง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบรรเทิง ขนานสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาวรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(จำเอกประสิทธิ์ สายแก้ว)

เลขที่โครงการ 61037163697

เลขคู่สัญญา 610322016527





โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลพรุพี
โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๖-๗๐๗๔-๑๓

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรัชพรก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๑๑๖/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐๙๐-๑๗๐๙๔๒๖

วันเริ่มสัญญา ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันสิ้นสุดสัญญา ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

วงเงินงบประมาณ ๑๕๒,๕๐๐.- บาท ราคากลาง ๑๕๒,๕๐๐.- บาท วงเงินทำสัญญา ๑๕๒,๕๐๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑. นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์ ประธานกรรมการ
๒. นายปรเมศวร์ บุญให้ผล กรรมการ
๓. นายเดชา ทิพย์เกิด กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว

ผู้ควบคุมงาน

- หมายเหตุ
๑. เสา ปีนป้ายทาสีฟ้าทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
 ๒. ตัวหนังสือสีขาว
 ๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
 ๔. แผ่นไม้อัดขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร
 ๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด
 ๖. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด ดำฉวาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

(ลงชื่อ).....

(นายบรรเทิง ขนานสุข)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์)

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

รายละเอียดประกอบ

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๔๐ ม.	
	
โครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรุพี โทร. ๐๗๗-๒๖๗๐๗๔	
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล	
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร	๑.๒๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรัชพรก่อสร้าง บ้านเลขที่ ๑๑๖/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง
	อำเภอกุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐๙๐-๑๗๐๙๔๒๖
ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ สิ้นสุด ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑	
งบประมาณ ๑๕๒,๕๐๐.- บาท	
ผู้ควบคุมงาน จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑. นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์ ๒. นายปรเมศวร์ บุญให้ผล ๓. นายเดชา ทิพย์เกิด

๑. เสา พื้นป้ายทาสีฟ้าทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๔. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด
๖. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมคิด ดำฉาง) นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี	(นายบรรเทง ขนานสุข) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน	(ลงชื่อ) จ.อ.....พยาน
(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาววงศ์)	(ประสิทธิ์ สายแก้ว)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100017592526

วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทุ่งใหญ่ สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 107, 109 หมู่ที่ 2 ถนน หลักช้าง ตำบล/แขวง ท่ายาง
อำเภอ/เขต ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดย นายธวัฒน์ รัตนภาส
และ นางสาวนลพรรณ ญวนทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ
กองช่างเทศบาลตำบลพุนี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิรัชพรก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60.00 เมตร
และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ./ชม.

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 7,625.00 บาท
(เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน
7,625.00 บาท (เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ จนกว่าจะหมดภาระผูกพัน
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าไดลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(

นายธวัฒน์ รัตนภาส

นางสาวนลพรรณ ญวนทอง

ผู้ค้ำประกัน

)

ลงลายมือชื่อ

(

นายหนัทภ ไชยถาวร

พยาน

)

ลงลายมือชื่อ

(

นางดวงดา วิเชียร

พยาน

)

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง



โครงการชุดเจาะปอดบาล หมู่ที่ 3

ตำบลพรุฬ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬ



ผู้ว่าจ้าง.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการชุดเจาะปอดบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม

ให้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 60 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฟ้าหมัด



www

นางสาวกัญญ์ณวัณ สุเมธ
นางสาวกัญญ์ณวัณ สุเมธ

เทศบาลตำบลพุก

ကျေးဇူးတင်

นาย กิ่งพิภร์ภักดิ์ ชุมแก้ว

๓๓๓๓๓๓๓

๑.๒.  เปรื่องสิทธิ์ ลานแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ/เห็นชอบ

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
ปลัดเทศบาล

เกอเพนเบิร์ก

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรี

အပေါ်

นายสมคิด คำอวง
นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

សេចក្តីសង្ខេប


ကလေးများအတွက်

..

วันเดือนปี

แบบเลขที่

	แบบ	โดยกองช่างป้องกัน ชนิดที่ 3 ปั่นอัดดิน
	เขียนแบบ	เพนกลางล้นทุก
ตรวจแบบ	นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี	
ตรวจ/เห็นชอบ	นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี ปลัดกองช่าง	
อนุมัติ	นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี รองกองช่าง	
แบบแสดง	นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี นาย กิตติศักดิ์ ขุนศรี	
ผังบริเวณ		
มาตราส่วน	1 :	
วันเดือนปี		
แบบเสร็จ		
แผ่นที่		จำนวน



รูปแบบบ่อบาดาล ชนิด NATURAL GRAVEL PACK

ข้อกำหนดคุณลักษณะเจาะบ่อบาดาล

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง

๒.สถานที่เจาะ

หมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.รายละเอียดทั่วไป

-ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสำรวจเจาะและสร้างบ่อน้ำบาดาล สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. (จากผลการทดสอบปริมาณน้ำ)

-บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง

-คุณภาพน้ำบาดาลสะอาดใส สะอาด ไม่มีตะกอนขุ่น ปริมาณคลอไรด์ไม่เกิน ๖ มก/ล. หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่

-ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด ในแบบของผู้ว่าจ้างและรายการทุกประการหากภายหลังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด มิได้

-วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

-หากสิ่งใดไม่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานลุล่วง ตามหลักวิชาการและหลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจำเป็นต้องจัดทำโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

-ข้อขัดแย้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากแบบหรือรายการประกอบแบบ จะต้องอยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้รับจ้าง จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมมิได้

-ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง หากการดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดได้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

๔.รายละเอียดการดำเนินการ

๔.๑ เครื่องจักรเจาะน้ำบาดาล

-เครื่องจักรเจาะบ่อให้ใช้เครื่องจักรเจาะบ่อบาดาลแบบ หมุนตรง (Direct Rotary) หรือแบบ กระแทก (Percussion) หรือแบบผสม (Combination) มีเครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-มีเสากระโดง(Mast) ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตรหรือสามารถยกท่อบ่อความยาว ๖ เมตรลงบ่อบาดาลหรือถอนขึ้นโดยสะดวก

-สามารถเจาะชั้นในกรวดด้วยหัวเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. ตลอดความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือสามารถเจาะชั้นหินแข็งแรงได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. ตลอดความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร

๔.๒ การก่อสร้างบ่อบาดาล แบ่งเป็น ๓ แบบ คือ

๔.๒.๑ การเจาะบ่อบาดาลในชั้นหินร่วนแบบกรุกรวด (Artificial Gravel Pack) เป็นรูปแบบที่เจาะและใส่ท่อแล้วต้องทำการกรุกรวดด้วยชนิดและขนาดที่เหมาะสมรอบท่อกรองน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลซึมผ่านน้ำบาดาลและป้องกันผนังบ่อบาดาลพังรายละเยียดตามรูปแบบที่แนบ

๔.๒.๒ การเจาะน้ำบาดาลในชั้นหินร่วนแบบไม่กรุกรวด (Natural Gravel Pack) เป็นการใส่กรวดในชั้นหินอุ้มน้ำ ที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งรูเปิดน้ำเข้าบ่อบาดาลที่หุ้มโดยรอบท่อกรองน้ำซึ่งจะมีวิธีการทางเทคนิคในการจัดเม็ดทรายหรือกรวดเล็กเพื่อเหลือแต่กรวดขนาดใหญ่คงอยู่รอบท่อกรองน้ำรายละเอียดตามแบบที่แนบ.อ.

(ประทับตรา) (ประทับตรา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.๒.๓ การเจาะบ่อในชั้นหินแข็งแบบบ่อเปิด (Open Hole) เป็นการเจาะบ่อในชั้นหินแข็งโดยไม่จำเป็นต้องกระแทกหรือกรองน้ำในช่วงชั้นให้น้ำหรืออาจจะลงท่อเพื่อป้องกันผนังบ่อพังครืนที่ชั้นหินให้น้ำอาจไม่แข็งแรงพอหรือมีการเคลื่อนตัวของชั้นหิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดโครงสร้างของชั้นหิน รายละเอียดตามรูปแบบที่แนบ

๔.๓ ขนาดหลุมเจาะ

-บ่อบาดาล กรวดกรรรอบบ่อ หลุมเจาะบ่อต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. ความลึก สามารถใส่ท่อกรุ ท่อกรอง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ได้สะดวกไม่เบียดข้างบ่อ

-บ่อบาดาลแบบบ่อเปิด หลุมบ่อ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. และผนังบ่อต้องแข็งแรงพอ และไม่ชำรุดภายหลัง หลุมเจาะต้องกลม และตั้งฉากกับผิวดิน

๔.๔ การเก็บตัวอย่างดิน หรือหิน ให้เก็บตัวอย่างดินหรือหินที่ได้จากการเจาะทุกๆ ระยะ ๑.๕๐ ม. ที่เจาะผ่านใส่ภาชนะที่จัดทำเป็นช่อง ๆ หลังจากเสร็จงานแล้วให้เก็บใส่ถุงพลาสติกอย่างดี ตัวอย่างละประมาณ ๓๐๐ กรัม พร้อมระบุ ความลึก สถานที่ของตัวอย่างกำกับลงบนถุงด้วย เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบ

๔.๕ การเลือกชั้นน้ำเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพชั้นน้ำเครื่องหยั่งธรณี (Well logger) เลือกชั้นน้ำที่คาดว่าจะให้น้ำ جيد คุณภาพดี และปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาเอง

๔.๖ ท่อกรูบ่อน้ำบาดาล

-บ่อบาดาลแบบกรวดรอบบ่อ ให้ใช้ท่อกรูบ่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ (สำหรับบ่อที่มีความลึก ๐-๑๒๐ เมตร) และใช้ท่อกรูบ่อเหล็ก อาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-๑๒๐ หรือ มาตรฐาน มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๔ (สำหรับบ่อที่มีความลึกเกิน ๑๒๐ เมตร)

-บ่อบาดาลแบบไม่กรวดรอบบ่อ ให้ใช้ท่อกรูบ่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ (สำหรับบ่อที่มีความลึก ๐-๑๒๐ เมตร) และใช้ท่อกรูบ่อเหล็ก อาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-๑๒๐ หรือ มาตรฐาน มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๔ (สำหรับบ่อที่มีความลึกเกิน ๑๒๐ เมตร)

-บ่อบาดาลแบบบ่อเปิด (Open Hole) ให้ใช้ท่อกรูบ่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (สำหรับบ่อที่มีความลึก ๐-๑๒๐ เมตร)

๔.๗ ท่อกรองน้ำ ท่อกรองน้ำเป็นแบบเจาะรู (PerForated pipe) หรือแบบพันลวด (Well screen) วางท่อกรองน้ำตลอดความหนาของชั้นที่ให้น้ำและความยาวของท่อน้ำรวมกันต้องไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

-บ่อบาดาลแบบกรวดกรร รอบบ่อ ให้ใช้ท่อกรองน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาดร่องเจาะ ๒.๔ มม. ห่างกัน ๑๒๐ มม. หรือ ท่อเจาะรูเหล็กชนิดเดียวกับท่อกรุ ขนาด ๖ นิ้ว เจาะรูตามแนวยาวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มม. และยาวไม่เกิน ๘๘ มม. แต่ละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ มม. ในแนวขวาง และ ๑๑๓ มม. ในแนวตั้ง

-บ่อบาดาลแบบไม่กรวดกรรรอบบ่อ ให้ใช้ท่อกรองน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาดร่องเจาะ ๒.๔ มม. ห่างกัน ๑๒๐ มม. หรือ ท่อเจาะรูเหล็กชนิดเดียวกันกับท่อกรุ ขนาด ๖ นิ้ว เจาะรูตามแนวยาวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มม. และยาวไม่เกิน ๘๘ มม. แต่ละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ มม. ในแนวขวาง และ ๑๑๓ มม. ในแนวตั้ง

-บ่อบาดาลแบบเปิด (Open Hole) ถ้าจำเป็นต้องวางท่อน้ำช่วงบนให้ใช้ท่อกรองแบบเจาะรู มาตรฐานเดียวกับท่อบ่อกรุ

๔.๘ ท่อรับทราย บ่อบาดาลแบบกรวดกรรรอบบ่อ ใช้ท่อรับทราย ประเภทเดียวกับท่อกรูบ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร โดยปลายด้านล่างของท่อรับทรายให้ปิดตัน

๔.๙ ท่อกรุ บ่อบาดาลแบบกรวดกรรรอบบ่อ ใช้เกรดแม่เหล็กชนิดที่ทนทานต่อสารเคมีของชั้นน้ำ โดยกรวดกรรรอบท่อกรองเหนือท่อกรองไม่เกิน ๕ เมตร

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

จ.อ.
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.๑๖ การรายงานผลการดำเนินงาน

-ผู้รับจ้างต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ์ที่จะเรียกดูได้ตลอดเวลา

-สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบก่อนการส่งมอบงาน มีดังนี้

- รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ/๓)
- รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ และการวัดระดับน้ำคืนตัว
- รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ/๕)
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์น้ำหรือสถาบันเอกชนที่ เทศบาลให้ความเห็นชอบ)
- ตัวอย่างดิน
- ตัวอย่างน้ำ

๕.การส่งมอบงานและการตรวจการจ้าง

๕.๑ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้เพียงงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจถูกต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ส่งมอบงานตามล่าบ่อ ณ สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

๕.๔ การส่งมอบบ่อน้ำบาดาล ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบ่อ เครื่องวัดระดับน้ำและตรวจวัดต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

๕.๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบปริมาณน้ำคืนตัวต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกครั้งก็ได้

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

๖. การจ่ายเงิน

๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียวเมื่อส่งงานครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาหรือเมื่อส่งงานครบถ้วนตามสัญญา

๖.๒ หากความลึกรวมของบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบน้อยกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้(ความลึกเฉลี่ยตามประมาณราคาค่าขุดเจาะของ เทศบาล) หรือมีการปรับลดค่าก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคา(หักเงินค่าจ้าง)ในส่วนที่ขาด ดังนี้

-บ่อน้ำบาดาลแบบกรูวรวรรอบท่อ ใช้ท่อ PVC ปรับลดเมตรละ ๒,๐๙๗.-บาท

-ค่าใช้จ่ายอื่นตามประมาณการของเทศบาลบุรีรัมย์กำหนด

๖.๓ หากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะและใส่ท่อไม่ตลอดความลึกบ่อที่ผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาสำหรับช่วงความลึกที่ไม่ได้ใส่ท่อ ตามประมาณการของเทศบาลตำบลบุรีรัมย์


๖.๔ หากความลึกรวมของบ่อน้ำบาดาลที่ส่งมอบมากกว่าความลึกเฉลี่ยรวมที่กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่เกินแต่อย่างใด

๖.๕ หากบ่อน้ำบาดาลที่ผู้รับจ้างส่งมอบที่ปริมาณน้ำน้อยกว่าตามที่กำหนดในสัญญาผู้ว่าจ้างจะทำการปรับลดราคาในอัตราปริมาณน้ำที่ต่ำกว่ากำหนด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงละ ๒๕,๐๐๐-บาท แต่ปริมาณจะต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๗๐ % ของปริมาณน้ำตามสัญญา)

๖.๖ ในกรณีที่ไม่มีผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ หรือธรณีฟิสิกส์แล้วแต่ผลการขุดเจาะไม่พบชั้นให้น้ำหรือไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนด ในข้อ ๖.๕ หรือคุณภาพน้ำ น้ำบาดาล กร่อย เค็ม ไม่มีแหล่งน้ำจืด ให้รายงาน ต่อผู้ควบคุมงานจ้าง เพื่อขอเปลี่ยนสถานที่เจาะใหม่ และหากปรากฏว่าเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขุดเจาะใหม่ในจุดที่ทำธรณีฟิสิกส์ หรือจุดที่ เทศบาลตำบลบุรีรัมย์กำหนดแล้วแต่กรณี ครบ ๓ จุดแล้ว แล้วแต่ผลการขุดเจาะไม่พบชั้นให้น้ำหรือไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดในข้อ ๖.๕ หรือคุณภาพน้ำบาดาล กร่อย เค็ม ไม่มีแหล่งน้ำจืด ให้รายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อรายงานต่อผู้ว่าจ้าง ปละผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาแก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าจ้าง (ประสิทธิ์ สายแก้ว) เป็นการปฏิบัติงาน


ผู้อำนวยการกองช่าง



ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อสัญญาเดิมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะเรียกrogateค่าใช้จ่าย
ใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ) จ.อ. .....ผอ.,กองช่าง
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

(ลงชื่อ) .....รองนายกเทศมนตรี
(นายทวีศักดิ์ โอชา)

(ลงชื่อ) .....นายกเทศมนตรี
(นายสมดิตร คำดวง)

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ .....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ .....พยาน



จ.อ. .....
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบเสนอราคา

กองคลัง (งานพัสดุ)

รับที่ ๐๘
วันที่ 19 ส.ค. 2561
เวลา 15.30 น.

เขียนที่ บจก. นวัตกรรม
บจก./หจก./ร้าน..... โดย นาย/นาง/นางสาว.....
เลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี 0959544000131 ที่อยู่ 116/2 ซ.6 ก.ทอง
076/นพ พ. นวัตกรรม..... หมายเลขโทรศัพท์ 098-1709416

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรพิ

ขอเสนอราคา..... ให้เทศบาลตำบลพรพิ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1.	1. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 150 ไร่. ตามสัญญาฉบับที่ 60.001.บจก.		152,500 00	152,500 00
	2. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 50 ไร่. บจก.			
	3. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 100 ไร่. บจก.			
	4. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 200 ไร่. บจก.			
	5. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 300 ไร่. บจก.			
	6. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 400 ไร่. บจก.			
	7. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 500 ไร่. บจก.			
	8. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 600 ไร่. บจก.			
	9. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 700 ไร่. บจก.			
	10. ค่าจ้างช่างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคาร 800 ไร่. บจก.			
	รวม			142,523 37
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			9976 63
	รวมค่าจ้างทั้งสิ้น			152,500 00

ข้อเสนออื่นๆ 1. ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดวันได้รับใบสั่งจ้าง

2. กำหนดขึ้นราคาภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ)

(.....)

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

ประทับตรา(ถ้ามี)

หมายเหตุ

- เอกสารแนบใบเสนอราคา ๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/หจก. หรือ บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน ✓
๒. หนังสือรับรองผลงานเฉพาะหรือผลงานเกี่ยวกับงานจ้าง
๓. สำเนาวุฒิการศึกษาวิชาช่างก่อสร้าง วิศวกร ปวช ปวส ของผู้ควบคุมงาน
๔. เอกสารอื่นๆ

เจ้าของงาน/บจก/หจก..... บริษัท ก. จำกัด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่..... 16 มีนาคม 2561

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อ น.อ. ชนิต พยาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 3 บ้านอินทนิลงาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดล								
	1.1 งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	1.00	บ่อ	-	-	16,700	16,700	16,700	
	1.2 งานทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์	1.00	บ่อ	-	-	10,150	10,150	10,150	
	1.3 ท่อกรูบ่อ PVC dia 6" + 4.00ม. ชั้น 13.5	5.00	ท่อน	1722.99	8614.95	-	-	8614.95	
	1.4 ท่อกรูบ่อ PVC dia 4+4.00ม. ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	1537.85	13840.65	-	-	13840.65	
	1.5 ท่อกรองน้ำแบบเขาวัวกรอง PVC dia 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	537.85	1075.70	-	-	1075.70	
	1.6 โกลนวิทยาศาสตร์ (เบนไนท์)	2.40	ถุง	940	2256	-	-	2256	
	1.7 น้ำมันเชื้อเพลิง	1.00	บ่อ	35850	35850	-	-	35850	
	1.8 หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 6-3/4 นิ้ว	0.15	หัว	1500	2250	-	-	2250	
	1.9 หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9-7/8 นิ้ว	0.11	หัว	38000	4180	-	-	4180	
	1.10 หัวเจาะ Rock Bit ขนาด 9-7/8 นิ้ว	0.11	นิ้ว	47000	5170	-	-	5170	
	1.11 ชุดกระบอกเจาะ Dth ขนาด MacH 50	0.05	ชุด	350000	17500	-	-	17500	
	1.12 หัวเจาะ Dth ขนาด 5.5 นิ้ว	0.05	ชุด	43000	2150	-	-	2150	
	1.13 กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	1.00	ลบ.ม.	1500	1500	-	-	1500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							114,409.30	

ผู้ว่าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

