

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง
เลขที่รับ..... ๕๐๗
วันที่ 30 / ๑๑ / ๖2
เวลา DATE : 15:08 น.

30 2/19/2025 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ..... ๐๔/.....
วันที่ ๓๑ / ๖๓ / ๖๒.....
เวลา..... ๑๔.๐๐..... น.

১৯৬৬
 ১৯৬৭
 ১৯৬৮
 ১৯৬৯
 ১৯৭০
 ১৯৭১
 ১৯৭২
 ১৯৭৩
 ১৯৭৪
 ১৯৭৫
 ১৯৭৬
 ১৯৭৭
 ১৯৭৮
 ১৯৭৯
 ১৯৮০
 ১৯৮১
 ১৯৮২
 ১৯৮৩
 ১৯৮৪
 ১৯৮৫
 ১৯৮৬
 ১৯৮৭
 ১৯৮৮
 ১৯৮৯
 ১৯৯০
 ১৯৯১
 ১৯৯২
 ১৯৯৩
 ১৯৯৪
 ১৯৯৫
 ১৯৯৬
 ১৯৯৭
 ১৯৯৮
 ১৯৯৯
 ২০০০
 ২০০১
 ২০০২
 ২০০৩
 ২০০৪
 ২০০৫
 ২০০৬
 ২০০৭
 ২০০৮
 ২০০৯
 ২০১০
 ২০১১
 ২০১২
 ২০১৩
 ২০১৪
 ২০১৫
 ২০১৬
 ২০১৭
 ২০১৮
 ২০১৯
 ২০২০
 ২০২১
 ২০২২
 ২০২৩
 ২০২৪
 ২০২৫
 ২০২৬
 ২০২৭
 ২০২৮
 ২০২৯
 ২০৩০
 ২০৩১
 ২০৩২
 ২০৩৩
 ২০৩৪
 ২০৩৫
 ২০৩৬
 ২০৩৭
 ২০৩৮
 ২০৩৯
 ২০৪০
 ২০৪১
 ২০৪২
 ২০৪৩
 ২০৪৪
 ২০৪৫
 ২০৪৬
 ২০৪৭
 ২০৪৮
 ২০৪৯
 ২০৫০

[illegible][illegible]

၁၀။ နိဗ္ဗာန်ဇာတိ၊ နိဗ္ဗာန်
ဇာတိ၊ နိဗ္ဗာန်

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

- มาลงมือทำทันที ได้ผลดีกว่า

સા. ૨૦૨૧ ની ૧૫મી જુલાઈના રોજના સરકારી આદેશ
પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ છે. આ આદેશ ૨૦૨૧ ની ૧૫મી જુલાઈ
ના રોજના રોજના આદેશ / ૨૦૨૧ ની ૧૫મી જુલાઈના રોજના આદેશ

Ben & Bernice

(นางอัมมชรรี ประสูติ)

ผู้ชำนาญการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

g
P. 5 in

[illegible]

12

အောက်ပါအတိုင်း ခုတ်

๖. เทศบาลตำบลท่าฉนวน

msw

- On the basis of

- Standard 9

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง



เลขที่.....

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน.....โทรศัพท์.....

1. วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

2. ชื่อ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง.....

3. สถานประกอบการ ชื่อ 99.....

กิจการ..... ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99.....

ถนน..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... โทร. 089 471 8912 Fax.....

4. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

ในอาคาร 6x3 ตรม. มีสิ่งของสกปรก 21.5. มีสิ่งของสกปรก
ในห้องน้ำ 2 ห้อง 9 ห้อง 1 ห้อง เพดานสกปรก 1 ห้อง

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

ให้พนักงาน 3 คน ตรวจสอบ 1 ครั้ง ใน 1 เดือน
ผู้รับผิดชอบ 9 คน 100

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง

ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ที่ สฎ ๕๓๒๐๔/๐๘๓

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง
ถนนพูนพิน - ท่าชนะ สฎ ๘๔๑๕๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน

เรียน นางสมศรี ทิพย์นา

อ้างถึง หนังสือ เรื่อง ควันไฟเข้าบ้าน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าฉาง ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่าน ที่ได้แจ้งไว้ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าฉาง ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าฉาง ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่าน ตามทะเบียนหนังสือรับ เลขที่รับ ๒๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว และเทศบาลตำบลท่าฉางได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๘-๙๒๐๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๙๒๐๖ ต่อ ๑๐๕

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ที่ สฎ ๕๓๒๐๔/๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง
ถนนพุนพิน - ท่าชนะ สฎ ๘๔๑๕๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน

เรียน นางรจิต ชูสกุล

อ้างถึง หนังสือ เรื่อง ขุดลอกคูน้ำ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าฉาง ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่าน ที่ได้แจ้งไว้ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าฉาง ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลท่าฉาง ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่าน ตามทะเบียนหนังสือรับ เลขที่รับ ๒๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว และเทศบาลตำบลท่าฉางได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๘-๙๒๐๖ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐-๗๗๓๘-๙๒๐๖ ต่อ ๑๐๕

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง



๒๖๒๕ ๑๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าฉาง

ที่ สฎ ๕๓๒๐๔/

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์กองช่างตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในคุระบายน้ำ

เรียน นายกเทศบาลตำบลท่าฉาง

คืบเรื่อง

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับคำร้องทั่วไป เรื่อง ขุดลอกคูน้ำ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จากนางรจิต ชุสกุล อายุ ๔๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีความประสงค์ขอให้ทางหน่วยงานช่วยขุดลอกคุระบายน้ำเพราะมีน้ำขังและส่งกลิ่นเหม็นทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าฉางได้มีบัญชาให้ตรวจสอบ/ดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการขุดลอกคุระบายน้ำเป็นงานเฉพาะทางของกองช่าง จึงจำเป็นต้องให้กองช่างดำเนินการตรวจสอบตามคำร้องดังกล่าวข้างต้น

ข้อควรพิจารณา

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรมอบกองช่างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางธัญธร ประลามุข)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

15/๔๓๓๓.๗๓

- (๕๕/๒) ๗๗/๗๓ ๗๓๓

- ๗๓๓๓๓ ๗๓ ๗๓๓๗ ๗๓

15/๔๓๓๓.๗๓

(นายเฉลิมเดช พันธุ์สำกั)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบัญชา คังช่วย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

๗๗


- ๗๗/๒๗๓๓๓
๗๗/๒๗๓๓๓

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

รูปกระบายน้ำหลังตลาดนัดลุงกำนัน



(นายเฉลิมเดช พันธลำภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง



✓
(นายเฉลิมเดช พันธุ์ลำกัณฑ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าฉาง

ที่ สฎ ๕๓๒๐๓/.....

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในกระบายน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

สิ่งที่แนบมาด้วย รูปถ่าย

๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าฉาง เรื่องขอความอนุเคราะห์ กองช่างตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในกระบายน้ำ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้กองช่าง ตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในกระบายน้ำ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่างได้ตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในกระบายน้ำหลังตลาดนัดลุงกำนันแล้ว ปรากฏว่าสภาพกระบายน้ำ เดิมเป็นคูดินระบายน้ำหลังตลาดนัดลุงกำนัน ขณะนี้สภาพกระบายน้ำตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น ไม่สามารถ ระบายน้ำได้ มีน้ำท่วมขังและน้ำเริ่มเสียมีกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องทำการขุดลอกดินเลนและวัชพืชออก เพื่อให้การ ระบายน้ำได้สะดวกดังเดิม เป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและป้องกันการเกิดปัญหาเช่นนี้อีก จำเป็นต้องจ้างเหมา เครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกกระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ ม. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณ ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกกระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งกองสาธารณสุขดำเนินการต่อไป

(นายเฉลิมเดช พันธุ์ลำภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใน มน

- เพื่อไปทราบ
- เสนอขอ กองสาธารณสุข
ดำเนินการต่อไป

me

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

nm

- ดินแดง

me

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ สฎ ๕๓๒๐๔/

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) ขุดลอกคูระบายน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ต้นเรื่อง

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า๒๒/๓๙ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับคำร้องทั่วไป เรื่อง ขุดลอกคูน้ำ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของนางรจิต ชูสกุล ให้เทศบาลช่วยขุดลอกคูระบายน้ำที่มีกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย และกองช่างได้รายงานการตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในคูระบายน้ำ ตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพื้นที่น้ำขังในคูระบายน้ำ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขฯ จึงขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหลังตลาดนัดลงก้านันตามคำร้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งคูระบายน้ำเดิมเป็นคูดินระบายน้ำหลังตลาดนัดลงก้านัน ขณะนี้สภาพคูระบายน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ไม่สามารถระบายน้ำได้ มีน้ำท่วมขังและน้ำเริ่มเสียมีกลิ่นเหม็น จำเป็นต้องทำการขุดลอกดินเลนและวัชพืชออก เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกดังเดิม เป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและป้องกันการเกิดปัญหาเช่นนี้อีก จำเป็นต้องจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกคูระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดแนบตามเอกสารกองช่าง)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหลังตลาดนัดลงก้านันตามคำร้องดังกล่าว โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกองช่าง เห็นควรแจ้งกองช่างส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ดำเนินงานในวันและเวลาราชการ และมอบงานพัสดุกองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป และขอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุดังต่อไปนี้

๑. นางฉันทพร ประลามุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฉันทพร ประลามุข)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/เรียนนายก...

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

me

(นายกนกพันธ์ ดุษฎี)
รองปลัดเทศบาล

- ทราบ

- คำสั่ง

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ศักดิ์ นิลเวศน์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง